D.D.G. n. 1134 **del** 17.7.2026

Oggetto: Risorse Ambiente Palermo (R.A.P.) S.p.A. [p.iva 06232420825] - sede legale Piazzetta B. Cairoli, 90123 Palermo – *"Progetto di Copertura superficiale finale vasche esaurite presso la Piattaforma Impiantistica di Bellolampo nel Comune di Palermo, ai sensi dell'art. 27-bis del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e dell'art. 7 dell'Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 2/Rif del 25/09/2020 e ss.mm.ii."* Approvazione, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 36/03 e ss.mm.ii. del progetto di chiusura definitiva e avvio della fase di gestione post–operativa della discarica per rifiuti non pericolosi sita nel comune di Palermo, piattaforma impiantistica di Bellolampo, vasche I, II, III, III bis, IV, V, V bis.

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

DIPARTIMENTO DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI

SERVIZIO 6 - AUTORIZZAZIONI RIFIUTI

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO il D.P.R. del 26 ottobre 1962, n.642 e ss.mm.ii., recante "Disciplina dell'imposta di bollo";

VISTA la L. n.241/90, in materia di procedimento amministrativo e di accesso ai documenti amministrativi;

VISTA la L.R. n.24/93, che disciplina la "Tassa di concessione governativa sui provvedimenti autorizzativi";

VISTO il parere dell'Ufficio Legislativo e Legale, prot. n. 25115-137/11/12 del 19/9/12, in base al quale gli atti rilasciati ai sensi degli artt. 208 e 211 del d.lgs. n. 152/06, non sono efficaci fino al suo pagamento;

VISTO il D.P.R. del 28/12/2000, n.445 e ss.mm.ii., testo unico in materia di documentazione amministrativa;

VISTA l'Ordinanza Commissariale 07/12/2001 del Vicecommissario Delegato per l'Emergenza Rifiuti e la Tutela delle Acque in Sicilia – Piano stralcio per il settore dello stoccaggio provvisorio dei rifiuti;

VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 2196 del 02/12/2003, pubblicata sulla GURS n. 8 del 20/02/2004, concernente i criteri, le modalità di presentazione e di utilizzo delle garanzie finanziarie, i parametri per la determinazione degli importi da prestarsi da parte dei soggetti richiedenti le autorizzazioni per il trattamento dei rifiuti;

VISTO il D.lgs n. 152 del 03/4/2006 "*Norme in materia ambientale*" e sss.mm.ii.;

VISTO il Decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti;

VISTO il D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 121 Attuazione della direttiva (UE) 2018/850, che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti;

VISTO il D.M. 29/01/2007 "*Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili in materia di gestione dei rifiuti, per le attività elencate nell'allegato I del D.Lgs. 18 febbraio 2005, n.59*";

VISTO il D.A. 09 agosto 2007, n. 176/GAB dell'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente con il quale è stato approvato il "Piano regionale di coordinamento per la tutela della qualità dell'aria e dell'ambiente";

VISTO il D.Lgs. n.81/2008 e ss.mm.ii., in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";

VISTA la L.R. 19 del 16/12/2008 recante "*Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione*", che ha istituito il "Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti";

VISTA la Legge regionale 8 aprile 2010, n. 9 recante *"Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati";*

VISTO il D.Lgs. n.159 del 06/9/2011, c.d. "*Codice Antimafia*", integrativo del D.Lgs. 218 del 15 Novembre 2012;

VISTO il D.Lgs. n.33/2013, sugli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni delle PP.AA.;

VISTA la decisione C.E. 2014/995/UE, che modifica la n. 2000//532/CE relativa all'elenco dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, con applicazione a decorrere dal 01.06.2015;

VISTA la L. n.68 del 22/5/2015, n. 68 "Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente";

VISTO il decreto Presidenziale 21 aprile 2017, n. 10 "*Regolamento di attuazione dell'art. 9 della legge regionale 8 aprile 2010, n. 9. Approvazione dell'aggiornamento del Piano regionale per la gestione dei rifiuti speciali in Sicilia*";

VISTA la Decisione di Esecuzione (UE) 2018/1147 della Commissione del 10 agosto 2018 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;

VISTA la Circolare del M.A.T.T.M. prot.1121 del 21/01/2019, "*Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi*";

VISTA la L.R. n.7 del 21/5/2019, sui procedimenti amministrativi e la funzionalità dell'azione amministrativa;

VISTA l'Ordinanza Commissariale n.3 del 21/11/2024 del Commissario Straordinario per la Valorizzazione Energetica e la Gestione del ciclo dei Rifiuti nella Regione Siciliana, "*Adozione del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (Stralcio Rifiuti Urbani)"*

VISTO il D.P.Reg. del 05/04/2022, pubblicato sulla GURS n.25 del 01/06/2022 di approvazione del regolamento di attuazione dei nuovi assetti organizzativi dei Dipartimenti Regionali, ai sensi dell'art.13 co.3 della l.r. 3/2016;

VISTO il P.T.P.C.T. - Aggiornamento 2022-2024 al vigente "Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione", adottato con D.P.R. n. 517/GAB del 07/3/2022;

VISTO il D.D.G. n. 1251 del 12/10/2023 con il quale il Dirigente Delegato del DRAR ha conferito l'incarico di Dirigente Responsabile del Servizio 6, "Autorizzazione Rifiuti", all'ing. Francesco Arini;

VISTO il D.D.G. n. 2217 del 22/12/2025 Approvazione atto aggiuntivo di proroga del contratto individuale dell'ing. Francesco Arini quale dirigente del Servizio 6 "autorizzazioni rifiuti" del DRAR fino al 31/3/2026;

VISTO il D.P.Reg. n. 2711 del 21/06/2024, con il quale il Presidente della Regione Siciliana ha conferito al Dott. Arturo Vallone l'incarico di Dirigente generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti;

Vista la Deliberazione della Giunta regionale n. 239 del 12.06.2026 con la quale è stato prorogato per un periodo di dodici mesi l' incarico di Dirigente Generale del Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti dell'Assessorato regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità già conferito al Dott. Arturo Vallone;

Visto il D.D.G. n. 959 del 22.6.2026 di approvazione dell'Atto aggiuntivo, parimenti allegato, al contratto individuale di lavoro dell'ing. Francesco Arini quale dirigente del S.06 "Autorizzazioni Rifiuti" del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, con il quale è differito il termine di durata dell'incarico dirigenziale fino alla data del 31 dicembre 2026;

SEZIONE ISTANZA

VISTA la nota del 29/04/2022 (prot. D.R.A. n. 29870 del 29/04/2022), con cui la società RAP S.p.A. ha presentato al Servizio 1 D.R.A., tramite la Sezione Enti del Portale Regionale Valutazioni Ambientali (https://si-vvi.regione.sicilia.it/enti - Cod. Istanza 1287), istanza per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.) ex art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. - comprendente il provvedimento di V.I.A. integrata con la V.Inc.A.- per il progetto *"Piattaforma impiantistica di Bellolampo – Progetto di copertura superficiale vasche esaurite",* allegando allo scopo la seguente

documentazione:

- Relazione tecnica generale;
- Inquadramento territoriale;
- Rilievo planoaltimetrico dello stato iniziale;
- Sezioni stato attuale 1 di 3;
- Sezioni stato attuale 2 di 3;
- Sezioni stato attuale 3 di 3;
- Planimetria con la configurazione finale del rimodellamento;
- Planimetria del sistema di copertura finale;
- Sezioni di progetto 1 di 3;
- Sezioni di progetto 2 di 3;
- Sezioni di progetto 3 di 3;
- Planimetria del sistema di drenaggio delle acque meteoriche;
- Planimetria della sistemazione a verde;
- Sezioni tipo - Sistemazione perimetrale e strade di servizio;
- Planimetria col sistema di monitoraggio topografico;
- Planimetria della cantierizzazione;
- Rappresentazione 3D del rimodellamento;
- Relazione geotecnica e verifiche di stabilità;
- Tabulati di calcolo delle verifiche di stabilità;
- Relazione sulla gestione delle materie;
- SIA - Studio di incidenza ambientale (Livello I, Livello II);
- Sintesi non tecnica del SIA;
- Elenco dei prezzi unitari;
- Analisi dei prezzi;
- Computo metrico estimativo;
- Quadro di incidenza della manodopera;
- Quadro economico;
- Cronoprogramma;
- Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici;
- Prime indicazioni sulla sicurezza;
- Stima sommaria dei costi della sicurezza;

VISTA la nota prot. DRA n. 84276 del 21/11/2022 del Servizio 1 D.R.A. con cui, ai sensi dell'art. 27-bis, comma 4, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., è stata comunicata a tutti gli Enti e le Amministrazioni potenzialmente interessate, l'avvenuta pubblicazione sul Portale Valutazioni Ambientali di questo Assessorato, (rif. https://sivvi.regione.sicilia.it - Codice Procedura 1907), dell'avviso redatto dal proponente, ai sensi dell'art. 23, comma 1 lettera e) del decreto legislativo n. 152/2006 e ss.mm.ii., e dei relativi elaborati progettuali e l'avvio del procedimento ai sensi degli artt. 9 e 10 della L.R. 7/2019 (artt. 7 e 8 della L. n. 241/1990);

VISTO il P.I.I. n. 40/2023 reso dalla Commissione Tecnica Specialistica per le valutazioni ambientali, nel quale erano evidenziate alcune criticità e richieste di integrazioni documentali per cui il Proponente è stato invitato, ai sensi dell'art. 27-bis, comma 5 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., a perfezionare la documentazione integrativa;

VISTA la nota prot. A.R.T.A. n. 66054 del 06/09/2023, con la quale il proponente ha trasmesso la seguente documentazione integrativa per il superamento delle criticità evidenziate nel P.I.I. n. 40/2023 del 31/05/2023:

- GEN_1.4.1_Relazione con le risposte alle richieste della CTS;
- GEN_1.0.1_Rev. 3 Elenco elaborati;
- PMA_3.4.1_Piano di Monitoraggio Ambientale flora vegetazione fauna;
- PRO_2.4.0_Rev. 1_Plan. sistemazione a verde;
- AMB_3.5.1_Relazione descrittiva della sistemazione a verde e piano di gestione e manutenzione;

- AMB_3.5.2_Relazione delle misure di mitigazione, esclusione compensazioni;

VISTO il verbale della prima riunione della CdS del 17/11/2023 nel corso della quale sono stati richiesti chiarimenti e integrazioni al proponente e sono stati espressi alcuni pareri;

VISTA il verbale della seconda riunione della CdS del 01/02/2024 nel corso della quale sono state verificate le integrazioni trasmesse dal proponente in riscontro alle osservazioni della CdS del 17/11/2023, sono stati acquisiti ulteriori pareri ed il Presidente della CdS ha dichiarato conclusa la fase di acquisizioni dei pareri ai fini della V.I.A.;

VISTO il Verbale dell'audizione del proponente con il Gruppo Istruttore della C.T.S. del 21/02/2024;

VISTA la nota prot. ARTA n.54939 del 26/07/2024 con la quale il proponente ha trasmesso ulteriore documentazione integrativa:

- GEN_1.0.1 – Elenco elaborati revisionato;
- GEN_1.4.2 – Relazione risposte verbale audizione CTS del 21/02/2024 (elaborato nuovo);
- GEO_3.1.3 – Relazione geologica, geomorfologica, idrogeologica e sismica (elaborato nuovo);
- GEO_3.1.4 –Profili geologici dell'area della piattaforma (elaborato nuovo);
- SIA_3.3.1 – Studio di Impatto Ambientale (elaborato revisionato);
- SIA_3.3.2 – Sintesi non Tecnica (elaborato revisionato);
- SIA_3.3.3 – Studio di Incidenza Ambientale (elaborato revisionato);
- PMA_3.4.1 – Piano di Monitoraggio Ambientale (elaborato revisionato);
- AMB_3.5.1 – Relazione descrittiva della sistemazione a verde e piano di gestione e manutenzione (elaborato revisionato);
- AMB_3.5.2 – Relazione delle misure di mitigazione; esclusione compensazioni (elaborato revisionato);
- AMB_3.5.3 – Relazione sui presidi ambientali (elaborato nuovo);

VISTO il Parere Istruttorio Conclusivo (P.I.C.) n.217/2025 del 30/04/2025;

VISTA la nota prot. A.R.T.A. n. 30657 del 12/05/2025, con la quale il Servizio 1 del D.R.A. ha restituito a questa CTS il citato P.I.C. n. 217/2025 del 30/04/2025 per il permanere delle carenze istruttorie evidenziate in precedenza dal Servizio 1, con nota prot. D.R.A. n. 68867 del 02/10/2024 di restituzione del P.I.C. n. 534/2024 del 06/09/2024, già ribadite con nota prot. D.R.A. n. 86548 del 10/12/2024 e successiva nota prot. D.R.A. n. 1974 del 14/01/2025;

VISTA la nota prot. A.R.T.A. n. 61470 del 04/09/2025, con la quale il proponente ha riscontrato quanto richiesto dal G.I. durante l'audizione con la C.T.S. del 29/07/2025, trasmettendo una Relazione Integrativa;

VISTI i seguenti elaborati integrativi trasmessi dal proponente:

- Riscontro osservazioni verbale 1^ Conferenza di Servizi del 17/11/2023 - prot. Rap n. 27846 del 22/12/2023;
- Allegato n. 01 - Monitoraggio Topografico vasca III Bis del 04/12/2023;
- Allegato n. 02 - Monitoraggio Topografico vasca IV del 06/12/2023;
- Allegato n. 03 - O.S. n. 52/2022 Vasca III Bis;
- Allegato n. 04 - O.S. n. 100/2022 Vasca IV riprofilatura;
- Allegato n. 05 - O.S. n. 8/2023 reitera O.S. n. 100/2022 per 3 mesi;
- Allegato n. 06 - O.S. n. 41/2023 reitera O.S. n. 8 e 100/2022;
- Allegato n. 07 - O.S. n. 129/2023;
- Allegato n. 08 - O.S. n. 203/2023 Pretrattamento biostab e VII vasca;
- Allegato n. 09 - PMA-3.4.1 Revisione a seguito richiesta A.R.P.A.;
- Allegato n. 10 - PSC del sistema di vasche da I a VI;
- Riscontro osservazioni verbale 2^ conferenza di servizi del 01/02/2024 - Valutazione rischio incendio;
- Valutazione rischio incendio piattaforma di Bellolampo;
- Relazione con le risposte verbale audizione C.T.S. del 21feb2024;
- Studio di Incidenza Ambientale (rev. luglio 2024);

- Piano di Monitoraggio Ambientale (rev. luglio 2024);
- Studio di Impatto Ambientale (rev. luglio 2024);
- Sintesi non tecnica (rev. luglio 2024);
- Relazione descrittiva della sistemazione a verde e piano di gestione manutenzione (rev. luglio 2024);
- Relazione delle misure di mitigazione; esclusione compensazioni (rev. luglio 2024);
- Relazione sui presidi ambientali (rev. luglio 2024);
- Relazione geologica, geomorfologica, idrogeologica e sismica (rev. luglio 2024);
- Profili geologici dell'area della piattaforma (rev. luglio 2024);
- Integrazione riscontro audizione CTS DEL 21/02/2024;
- Relazione integrativa a riscontro del verbale di audizione CTS del 29/07/2025;

VISTO il Parere istruttorio conclusivo C.T.S. n.708/2025 del 24/10/2025;

VISTO il D.A. n.359 del 28/11/2025 con il quale è stato espresso giudizio positivo di compatibilità ambientale ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e parere positivo di V.Inc.A. (Livello II Valutazione appropriata) ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 357/1997 e ss.mm.ii. per il *"Piattaforma impiantistica di Bellolampo – Progetto di copertura superficiale vasche esaurite*" Cod. Progetto PA54_RIF1907, Cod. Procedura 1907, proponente Ditta RAP S.p.A., a condizione che si ottemperi al quadro prescrittivo riportato nel provvedimento;

VISTO il verbale della terza riunione della CdS del 14/01/2026 nel corso della quale sono stati richiamati i verbali delle precedenti riunioni istruttorie, i pareri acquisiti in precedenza e sono stati acquisiti ulteriori pareri; il dirigente del Servizio 6 del Dipartimento Regionale Acqua e Rifiuti ha dichiarato che il provvedimento di chiusura delle vasche interessate sarà emesso a modifica dei singoli provvedimenti autorizzativi di ciascuna vasca, unificandone i profili, in coerenza con il D.A n.359 del 28/11/2025 e con il progetto presentato dal proponente; il presidente della CdS ha dichiarato che all'esito della riunione si sarebbe conclusa la fase di acquisizione dei pareri ai fini del rilascio dell'A.I.A., aggiornando la CdS alla prossima e conclusiva riunione;

ACQUISITA tutta la documentazione progettuale di cui sopra e la documentazione amministrativa dal SI-VVI - Portale Valutazioni Ambientali e Urbanistiche Codice Procedura 1907;

SEZIONE PARERI

ACQUISITI i seguenti pareri endoprocedimentali e recepite le prescrizioni in essi contenuti come facenti parte del presente provvedimento:

- Parere favorevole espresso del Genio Civile di Palermo durante la CdS del 17/11/2023;
- Parere favorevole espresso dal rappresentante della SRR Palermo Area Metropolitana in CdS del 01/02/2024;
- parere favorevole ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2016 espresso dalla Soprintendenza BB.CC.AA. di Palermo nota prot. n. 21173 del 16/11/2023 (prot. D.R.A. n. 83963 del 17/11/2023);
- parere favorevole di ARPA Sicilia sul Piano di Monitoraggio Ambientale reso con nota prot. 5055/2024 del 29/01/2024 acquisita al protocollo del D.R.A. al n. 5757 del 30/01/2024;
- Parere favorevole di ARPA Sicilia sul PSC espresso con nota 001-38918-GEN/2025 del 17/12/2025;
- Parere favorevole con condizioni espresso dalla Città Metropolitana di Palermo in CdS del 14/01/2026;
- Parere favorevole espresso dal Comando Provinciale dei VV.F. di Palermo in CdS del 14/01/2026;
- Parere endoprocedimentale favorevole sulle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., nell'ambito dell'endoprocedimento A.I.A. ai fini del rilascio del provvedimento di P.A.U.R., con nota prot.2268 del 15/01/2026;

PRESO ATTO che il Comune di Palermo ha comunicato, con nota prot. ARTA 84041 del 17/11/2023, la necessità di approfondimenti prima dell'emissione del parere e che, ad oggi, non

risulta pervenuto il parere sanitario del Sindaco ai sensi degli artt.216 e 217 del R.D. n.1265/1934;

ACQUISITI il parere favorevole del Sindaco del Comune di Palermo ai sensi degli artt.216 e 217 del R.D. n.1265/1934, rilasciato con nota prot. AREG/756794/2026 del 28/05/2026;

DESCRIZIONE DEL PROGETTO

CONSIDERATO che il progetto definitivo si pone come obiettivo la realizzazione delle opere di copertura e sistemazione superficiale finale di tutto il complesso delle vasche esaurite (da I a V bis) tenendo conto di tutte le opere, provvisionali e non, ad oggi realizzate e di quelle previste con il progetto di rimodellamento parziale della vasca III bis, come autorizzato con D.D.G. n.1606 del 16/12/2021.

CONSIDERATO che il proponente ha richiesto di poter rimodellare l'attuale superficie della vasca III bis riportandola alla configurazione geometrica approvata inizialmente in modo da migliorarne oltremodo le caratteristiche morfologiche, con particolare riferimento alla "*capacità di allontanamento delle acque meteoriche*", in ottemperanza all'art. 12, comma 2, D. Lgs. 36 del 13.01.2003 e ss.mm.ii.

Considerato che il proponente ha dichiarato che *"il volume complessivo da riempire con nuovi rifiuti è pari a mc. 300.000 oltre quelli già previsti pari a mc. 98.000 per la vasca III bis"* e che il presente progetto prevede anche il rimodellamento della vasca IV mediante apporto di nuovi rifiuti;

Considerato che il proponente dichiara:
- *la superficie complessiva di tutto il progetto definitivo sarà pari a 203.000 m^2;*
- *il volume lordo di rimodellamento sulla III bis già approvato è pari a 98.000 m^3;*
- *l'ulteriore volume lordo di rimodellamento sul complesso delle vecchie vasche, oggetto del presente progetto definitivo, è di circa 308.000 m^3;*
- *la quota finale definitiva di rimodellamento delle vasche così conseguita sarà di 539 m s.l.m.*

Considerato che il pacchetto di copertura per il complesso delle vasche esaurite in progetto, ad eccezione della vasca V per la quale si dichiara che è già presente una copertura che può essere considerata definitiva, sarà così composto, dal basso verso l'alto:
- *strato di regolarizzazione dello spessore variabile tra 30 e 50 cm;*
- *strato drenante di sottotelo dello spessore di 50 cm, costituito di materiale ghiaioso naturale, ricoperto con un geo-sintetico non tessuto;*
- *uno strato di argilla compatta mineralizzata di 20 cm;*
- *geo-composito bentonitico;*
- *guaina in HDPE da 2,5 mm;*
- *geo-composito drenante;*
- *strato di terreno vegetale di 1 m di spessore;*
- *biostuoia antierosione*

DETERMINAZIONI

CONSIDERATO che il proponente ha trasmesso la Relazione Integrativa richiesta a riscontro del verbale di audizione C.T.S. del 29/07/2025, all'interno della quale ha ricostruito l'iter autorizzativo delle vasche oggetto dell'istanza, che risulta essere il seguente:

- con D.D.G. n. 1606 del 16/12/2021 il Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti ha autorizzato il progetto *"Piattaforma impiantistica di Bellolampo. Copertura e sistemazione superficiale vasche esaurite. Rimodellamento della vasca III-bis"* per una volumetria di 98.000 m^3, giusto provvedimento di esclusione del progetto in parola dalla procedura di V.I.A., reso con D.R.S. del Servizio 1 del D.R.A. n. 1714 del 23/11/2021;
- con Ordinanza Sindacale n. 52 del 02/05/2022 ai sensi dell'art. 191 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. è stata autorizzata la RAP S.p.a. ad abbancare presso la vasca III-bis della piattaforma di Bellolampo, Palermo, una volumetria pari a 98.000 m^3 di rifiuti non pericolosi;
- con Ordinanza Sindacale n. 100 del 26/07/2022 ex art. 191 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. è stata autorizzata la RAP S.p.a. ad abbancare presso la vasca IV una

volumetria complessiva di rifiuti non pericolosi pari a 300.000 m^3;

- con Ordinanza Sindacale n. 8 del 26/01/2023 ex art. 191 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. è stata autorizzata la RAP S.p.a. per ulteriori tre mesi ad abbancare rifiuti non pericolosi nella vasca IV per la volumetria residua misurata pari a 176.000 m^3;
- con Ordinanza Sindacale n. 41 del 26/04/2023 ex art. 191 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. è stata autorizzata la RAP S.p.a. ad abbancare rifiuti non pericolosi nella vasca IV per la volumetria residua misurata pari a 67.000 m^3;
- con Ordinanza Sindacale n. 129 del 11/07/2023 ex art. 191 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., tenuto conto del rilievo effettuato nell'aprile 2023 sulla vasca III-bis e sulla scorta della Relazione dell'Ing.Speciale sul predetto rilievo della III-bis e del rilievo della vasca IV del 22/06/2023, è stata autorizzata la RAP S.p.a. ad abbancare rifiuti non pericolosi nella vasca III-bis per ulteriori 45.000 m^3, mentre per la vasca IV residui 30.000 m;
- con Ordinanza Sindacale n. 203 del 28/10/2023 la RAP S.p.a. è stata autorizzata ex art. 191 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. ad abbancare rifiuti non pericolosi nel primo lotto della vasca VII;
- sulla scorta delle OO.SS. sopra riportate, era possibile affermare che complessivamente erano stati abbancati 200.000 m^3 di rifiuti non pericolosi presso la vasca III-bis e 300.000 m^3 presso la vasca IV;
- al termine dell'attività di abbancamento di rifiuti non pericolosi sopra descritta, erano state raggiunte le quote sommitali di progetto delle vasche in parola e la stabilità delle stesse dal punto di vista geotecnico;

PRESO ATTO per quanto sopra che le O.S. hanno apportato modifiche allo stato di progetto approvato con D.D.G. n.1606 del 16/12/2021 sino allo stato di fatto attuale, come sopra descritto;

PRESO ATTO che il proponente ha dichiarato che l'attività di copertura provvisoria è stata avviata a seguito del progetto del Gennaio 2012 e relativo provvedimento di chiusura ottenuto nel 2012 per il Piano di Ripristino Ambientale delle vasche esaurite I – II – III – III bis nel periodo luglio 2013 – dicembre 2014 ed è consistita in *"lavori di copertura di tutte le succitate vasche con pacchetto di copertura provvisorio costituito da uno strato drenante, in parte con materiale naturale e in parte con geocomposito, e da una membrana impermeabile di HDPE, in attesa della sistemazione definitiva di tutta l'area delle vecchie vasche, ad oggi ancora non eseguita"*;

PRESO ATTO che il proponente ha abbancato rifiuti nella vasca III-bis in difformità rispetto a quanto autorizzato con il D.R.S. n. 1714 del 23/11/2021 e successivo D.D.G. n.1606 del 16/12/2021 per una volumetria aggiuntiva di circa 105.000 m^3 ma che questo non ha comportato impatti ambientali aggiuntivi, come valutato dalla C.T.S. nel Parere n.708/2025 ai sensi dell'art.29 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., nella considerazione che:

1 il proponente nella Relazione Integrativa post audizione del 29/07/2025 ha dichiarato che:
- *il profilo finale della vasca III-bis è coerente con il progetto in oggetto;*
- *la morfologia finale della vasca III-bis è stabile dal punto di vista geotecnico;*

2 le volumetrie aggiuntive nella vasca III-bis sono state utilizzate anche per effettuare la rimozione dei rifiuti non pericolosi abbancati provvisoriamente durante l'emergenza del 2022 nei piazzali antistanti il TMB di Bellolampo, con conseguente riduzione degli impatti attesi sulle componenti ambientali paesaggio, suolo e sottosuolo, atmosfera, popolazione e salute umana;

3 ARPA Sicilia con nota prot. A.R.T.A. n. 5757 del 30/01/2024, a seguito della Relazione sul Rilievo Topografico relativo alla Vasca 3 bis del 04 Dicembre 2023, nella quale si evinceva, dal confronto con la volumetria complessiva autorizzata d Sindacale n.52/O.S. del 02/05/2022 e relativamente al calcolo volumi complessivi Vasca 3 Bis, al 04/12/2023 e dal confronto con il rilievo eseguito in data 11/05/2022, che risultavano abbancati complessivamente 203.072,61 m^3, ha espresso parere favorevole sul progetto in oggetto per gli aspetti di competenza ai fini della V.I.A.;

4 con nota prot. A.R.T.A. n. 83963 del 17/11/2023, la Soprintendenza BBCCAA di

Palermo ha espresso parere favorevole sul progetto in oggetto ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.;

5 *come affermato dal proponente il ricoprimento delle vasche di progetto era stato effettuato con materiale inerte non soggetto a degradazione e/o assestamento;*

CONSIDERATO che l'istanza in oggetto ha richiesto la modifica al progetto autorizzato con D.D.G. n.1606 del 16/12/2021con preventiva valutazione ambientale rilasciata con D.R.S. n. 1714 del 23/11/2021.

CONSIDERATO inoltre, che ai sensi dei suddetti provvedimenti autorizzativi, era stata completata la Verifica di Ottemperanza con D.R.S. n.241 del 30/03/2022;

CONSIDERATO che ARPA Sicilia in sede di CdS del 01/02/2024, ad integrazione del parere reso con nota prot. n.5055 del 29/01/2024, ha dichiarato di *ritenere, al fine di ridurre gli eventuali tempi di attesa di ulteriori assestamenti, che per i volumi residui venisse utilizzato esclusivamente materiale inerte non soggetto a degradazione e/o assestamento*;

CONSIDERATO che oltre ai casi in cui ope legis è prevista la revoca, il presente provvedimento sarà revocato al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'articolo 92 del d.lgs.159/2011, e ss.mm.ii.;

VISTO il Protocollo di intesa sottoscritto in data 14 Marzo 2011 tra Regione Siciliana Assessora- to dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità e il Comando regionale Sicilia della Guardia di Finanza per il controllo di legalità sulla gestione delle attività economiche autorizzate, nonché sull'utilizzo dei benefici economici pubblici concessi;

VISTO il Protocollo di legalità sottoscritto in data 23 Maggio 2011 tra la Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, Ministero dell'Interno, le Prefetture di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa, Trapani e la Confindustria Sicilia;

CONSIDERATO che il predetto Protocollo di legalità impone alla Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità di richiedere, nelle materie di propria competenza, propedeuticamente al rilascio di provvedimenti a contenuto autorizzatorio o abilitativo e/o concessorio per la realizzazione di interventi infrastrutturali, anche di produzione, che rivestono il carattere della pubblica utilità e/o per l'esercizio di attività imprenditoriali di pubblico interesse, di importo superiore ad € 154.937,00 le informazioni del Prefetto di cui all'articolo 91 del d.lgs.159/2011, e ss.mm.ii., nei confronti delle società o imprese che richiedono il titolo autorizzativo, concessorio o abilitativo;

VISTA la nota acquisita al prot. 39916 del 27/05/2026 del DRA con la quale la società ha fatto pervenire la seguente documentazione:

- Dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante l'assenza di rapporti di coniugio;
- Patto d'integrità ai sensi dell'art. 5, comma 9, del regolamento emanato con D.P.R.Sic. n. 48/2012;
- Attestazione di versamento di € 180,76, quale Tassa di concessione governativa istanza.

RITENUTO di considerare il presente atto soggetto a modifica automatica subordinatamente a modifiche di norme regolamentari, anche regionali più restrittive in vigore o che saranno emana- te in attuazione del citato d.lgs.152/2006, ovvero di revoca in caso di sopravvenuto con- trasto con la normativa vigente nel periodo di validità dello stesso.

Tutto quanto sopra premesso

DECRETA

Art.1

Le premesse fanno parte del presente decreto.

Ai sensi del c.3 dell'art.12 del D.lgs 36 del 13/01/2003, si comunica l'approvazione della chiusura della vasca di discarica per rifiuti non pericolosi I, II, III, III bis, IV, V, V bis sita presso la piattaforma impiantistica di Bellolampo (PA) ed il progetto di rimodellamento della vasca III bis e IV, in coerenza con quanto approvato con D.A. n.359 del 28/11/2025, nei seguenti termini:

- la rimodellazione delle vasche denominate III bis e IV site in C.da Bellolampo nel Comune di

Palermo, avverrà con una volumetria massima di abbancamento di 300.000 mc e fino al raggiungimento della quota sommitale di 539 m s.l.m.

- Per la rimodellazione verrà utilizzato solamente materiale inerte non soggetto a degradazione e/o compattazione;
- La copertura definitiva delle vasche I, II, III, III bis, IV, V bis sarà realizzata mediante un pacchetto comprendente: strato di regolarizzazione, strato drenante di sottotelo, strato di argilla mineralizzata compattata di 20 cm di spessore, geocomposito bentonitico, guaina in HDPE per una superficie stimata di 213.000 mq, conformemente al D.Lgs. 36/03 e ss.mm.ii.

La copertura definitiva della vasca V risulta già realizzata nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 36/03 e ss.mm.ii., ha una estensione di circa 63.000 mq. e tale copertura potrà essere considerata definitiva.

Art.2

L'esercizio dell'attività autorizzata non deve comportare danni all'ambiente, deve essere svolto garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente.

I pareri endoprocedimentali rilasciati ai fini del rilascio del presente titolo abilitativo e le relative prescrizioni sono da considerarsi acquisite nel presente provvedimento.

Rimangono, inoltre, confermate condizioni e prescrizioni di cui al D.D.G. n.1606 del 16/12/2021 che vengono qui integralmente richiamate.

Art.3

L'esito dell'ispezione non comporta, in alcun caso, una minore responsabilità per il gestore relativamente alle condizioni stabilite dall'autorizzazione. Anche dopo la chiusura definitiva della discarica, il gestore è responsabile della manutenzione, della sorveglianza e del controllo nella fase di gestione post-operativa per
tutto il tempo durante il quale la discarica può comportare rischi per l'ambiente.

Art.4

Le garanzie fidejussorie, rinnovate ed aggiornate e rilasciate da soggetti abilitati a prestare garanzie nei confronti del pubblico ai sensi del vigente Testo Unico Bancario, saranno trattenute per almeno 30 anni. Inoltre, il proponente, dovrà far pervenire copia in formato digitale di tutta la documentazione amministrativa e progettuale riferibile al presente procedimento, ai fini dell'aggiornamento del fascicolo.

Art.5

L'ARPA Sicilia, anche avvalendosi del supporto della Città Metropolitana di Palermo, effettuerà periodicamente i controlli di competenza ai sensi dell'art. 29 decies del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii.

Art.6

Il presente provvedimento verrà pubblicato, con effetto di notifica, sul sito istituzionale del Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti in ossequio all'art.68 della l.r.21 del 12 agosto 2014 e come modificato dall'art.98, comma 6 della l.r.9 del 07.5.2015.

Avverso il presente decreto è esperibile ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi del d.lgs.104/2010, entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione o della notifica se anteriore, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana ai sensi dell'art.23, ultimo comma dello Statuto siciliano entro il termine di 120 gg. dalla data di pubblicazione o della notifica se anteriore.

Del presente provvedimento sarà comunicata la pubblicazione oltre che al proponente, al Dipartimento dell'Ambiente S.1 VAS- VIA, al Comune di Palermo, alla Città Metropolitana di Palermo, alla Prefettura di Palermo, ad ARPA Sicilia, all'ASP SIAV Palermo, al comando Provinciale dei VV.F. di Palermo, al Servizio 4 DRAR.

Il Dirigente del Servizio
Ing. Francesco Arini

FRANCESCO
ARINI
REGIONE
SICILIANA
16.07.2026
15:31:11
GMT+02:00

Il Dirigente Generale
Dott. Arturo Vallone

ARTURO
VALLONE
REGIONE
SICILIANA
17.07.2026
09:49:19
GMT+02:00