

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA
ORATO del TERRITORIO e dell'AMBIENTE
DIPARTIMENTO DELL'AMBIENTE
L'ASSESSORE

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO** la legge regionale 29/12/1962, n. 28 *“Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione centrale della Regione Siciliana”* e ss.mm.ii.;
- VISTA** la legge regionale 10/04/1978, n. 2 *“Nuove norme per l'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione”* e ss.mm.ii.;
- VISTO** il decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 70 del 28/02/1979 *“Approvazione del testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana”*;
- VISTA** la Legge 31 luglio 2002, n. 179 recante *“Disposizioni in materia ambientale”*;
- VISTA** la legge regionale 03/12/2003, n. 20 e in particolare l'art. 11 recante misure urgenti per la funzionalità dell'Amministrazione della Regione Siciliana;
- VISTO** il decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 420/Area 1/S.G. del 05/08/2024, con il quale la l'On.le Giuseppa Savarino è stata nominata Assessore preposto all'Assessorato regionale del Territorio e dell'Ambiente;
- VISTO** la legge regionale 16/12/2008, n. 19 *“Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione”* e ss.mm.ii.;
- VISTA** la legge regionale 12/08/2014, n. 21 e ss.mm.ii. e in particolare l'art. 68 *“Norme in materia di trasparenza e di pubblicità dell'attività amministrativa”*;
- VISTO** il decreto del Presidente della Regione Siciliana 14/06/2016, n. 12 nella parte riguardante la *“Rimodulazione degli assetti organizzativi del Dipartimento Regionale dell'Ambiente”*;
- VISTA** la legge regionale 21/05/2019, n. 7 *“Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell'azione amministrativa”* come modificata dall'art. 1 della legge regionale 07/07/2020, n. 13;
- VISTO** il decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 09 del 05/04/2022 recante l'emanazione del Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale n. 19/2008 e ss.mm.ii., con il quale è stato approvato tra gli altri il nuovo funzionigramma del Dipartimento Regionale dell'Ambiente (nel seguito D.R.A.);
- VISTO** il D.D.G. n. 579 del 22/06/2022 con il quale è stato approvato il nuovo organigramma del D.R.A.;
- VISTO** il D.P.Reg. n. 733 del 17/02/2025 con il quale, in esecuzione della deliberazione di G.R n. 50 del 14/02/2025, è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del D.R.A. all'Arch. Calogero Beringheli;
- VISTO** il D.D.G. n. 2101 del 29/12/2025, con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente Responsabile del Servizio 1 *“Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali”* del D.R.A. all'Arch. Antonino Polizzi, con decorrenza dal 02/01/2026;
- VISTA** la Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21/05/1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;
- VISTA** la Direttiva 2009/147/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30/11/2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici;
- VISTA** la Direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13/12/2011, come modificata dalla Direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16/04/2014, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati;
- VISTA** la legge 22/04/1994, n. 146 *“Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1993”*;

- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 08/09/1997, n. 357 “*Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli Habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatica*” e ss.mm.ii.;
- VISTO** il decreto legislativo 22/01/2004, n. 42 recante “*Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della legge 6/07/2002, n. 137*” e ss.mm.ii.;
- VISTO** il decreto legislativo 03/04/2006, n. 152 recante “*Norme in materia ambientale*” ed in particolare la parte seconda “*Procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.), per la Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) e per l’Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.)*” e ss.mm.ii.;
- VISTO** il decreto ministeriale 17/10/2007 recante “*Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciale di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)*”, successivamente modificate dal decreto ministeriale 22/01/2009;
- VISTA** la legge 22/05/2015 n. 68, recante “*Disposizioni in materia di delitti ambientali*”;
- VISTO** il decreto M.A.T.T.M. 30/03/2015 recante “*Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall’articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116*”;
- VISTO** il decreto M.A.T.T.M. 24/12/2015 recante “*Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza statale*”;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 13/01/2017, n. 120 “*Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell’art. 8 del decreto legge 12/09/2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11/11/2014, n. 164*”;
- VISTA** la legge regionale 03/05/2001, n. 6 e ss.mm.ii. e in particolare l’art. 91 “*Norme sulla valutazione d’impatto ambientale*”, con il quale, tra l’altro, questo Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente è stato individuato quale Autorità Competente in materia di valutazione di impatto ambientale di competenza regionale;
- VISTO** il decreto del Presidente della Regione Siciliana 18/07/2012, n. 48 recante “*Regolamento recante norme di attuazione dell’art. 105, comma 5 della legge regionale 12/05/2010, n. 11*”;
- VISTA** la deliberazione di Giunta Regionale n. 48 del 26/02/2015 “*Competenze in materia di rilascio dei provvedimenti di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione d’impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza ambientale (VINCA)*”, con la quale questo Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente è stato individuato quale Autorità Unica Ambientale, fatta eccezione per l’emanazione dei provvedimenti conclusivi relativi alle istruttorie di cui all’art. 1 comma 6 della l.r. n. 3/2013;
- VISTA** la nota prot. n. 12333 del 16/03/2015 del Dirigente Generale D.R.A., recante disposizioni operative in attuazione della deliberazione di Giunta Regionale n. 48 del 26/02/2015;
- VISTA** la legge regionale 07/05/2015, n. 9 e in particolare l’art. 91 “*Norme in materia di autorizzazioni ambientali di competenza regionale*”, come integrato dall’art. 44 la legge regionale 17/03/2016, n. 3 e l’art. 98 “*Norme in materia di trasparenza e di pubblicità dell’attività amministrativa*”;
- VISTA** la legge regionale 20/11/2015, n. 29 recante “*Norme in materia di tutela delle aree caratterizzate da vulnerabilità ambientale e valenze ambientali e paesaggistiche*”;
- VISTO** il decreto legislativo 16/06/2017, n. 104 recante “*Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16/04/2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9/07/2015, n.114*” che ha introdotto al D. Lgs.152/2006 l’art.27-bis riguardante il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (nel seguito P.A.U.R.);
- VISTO** il D.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31 “*Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata*”;
- VISTA** la nota protocollo n. 23797 del 09/04/2019 del Dirigente Generale del D.R.A. con la quale sono state diramate le prime linee di indirizzo in materia di procedimento per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale, di cui all’art. 27-bis del D. Lgs. 152/2006;
- VISTA** la delibera ISPRA n. 54/2019 del 09 maggio 2019 con la quale è stato approvato il manuale “*Linea guida sull’applicazione della disciplina per l’utilizzo delle terre e rocce da scavo*”;
- VISTA** la delibera di Giunta di Governo n. 239 del 27/06/2019 con la quale, è stato approvato il Regolamento di attuazione della riorganizzazione dei Dipartimenti Regionali, a seguito della quale è stata attribuita al Servizio

1 - ora denominato “*Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali*” – del D.R.A. anche la competenza del P.A.U.R., di cui all’art. 27-bis del D. Lgs. 152/2006;

VISTO il decreto assessoriale n. 295/Gab del 28/06/2019, con il quale è stata approvata la “*Direttiva per la corretta applicazione delle procedure di valutazione ambientale dei progetti*”;

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 307 del 20/07/2020 “*Competenze in materia di rilascio dei provvedimenti di valutazione ambientale strategica (V.A.S.), di valutazione d'impatto ambientale (V.I.A.) e di valutazione di incidenza ambientale (V.Inc.A.)*” con la quale si individua nel D.R.A. l’Autorità competente all’adozione dei provvedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA ex art.19 del D.Lgs. 152/2006, nonché all’adozione degli ulteriori provvedimenti, relativi a verifiche di assoggettabilità a VAS (art. 12 D.Lgs.152/2006), Screening di valutazione di incidenza ex art.5 D.P.R. n.357/1997 e valutazione preliminare, di cui all’art.6, comma 9, del D.Lgs. n.152/2006;

VISTO il decreto assessoriale n. 36/Gab del 14/02/2022 “*Adeguamento del quadro normativo regionale a quanto disposto dalle Linee guida Nazionali sulla Valutazione d’incidenza (VINCA), approvate in conferenza Stato-Regioni in data 28/11/2019 e pubblicate sulla G.U.R.I. del 28/12/2019, n. 303*”, e ss.mm.ii.;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 189 del 21/07/2015 “*Commissione Regionale per le Autorizzazioni Ambientali di cui all’art. 91 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 - Criteri per la costituzione - approvazione*”, con la quale la Giunta Regionale, in conformità alla proposta dell’Assessore Regionale del Territorio e dell’Ambiente di cui alla nota n. 4648 del 13/07/2015 (Allegato “A” alla delibera), ha approvato i criteri per la costituzione della citata Commissione per il rilascio delle autorizzazioni ambientali;

VISTO il decreto assessoriale n. 207/Gab del 17/05/2016 con il quale, ai sensi dell’art. 91 della l.r. n. 9/2015 come integrato dall’art. 44 della l.r. n. 3/2013, nonché in conformità ai criteri fissati dalla deliberazione della Giunta Regionale n.189 del 21/07/2015, è stata istituita la “*Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale*” (di seguito “C.T.S.”);

VISTI i provvedimenti di nomina e/o di revoca dei componenti della C.T.S., dati in primis dal decreto assessoriale n. 230/Gab del 27/05/2016 ed in ultimo dal decreto assessoriale n. 367/Gab del 30/12/2025;

VISTA la legge regionale 15/04/2021, n. 9 e in particolare l’art. 73 rubricato “*Commissione Tecnica Specialistica per il supporto allo svolgimento delle istruttorie per il rilascio di tutte le autorizzazioni ambientali di competenza regionale*”, con cui è stato disposto sia di aumentare da 30 a 60 il numero di commissari della C.T.S., sia di articolare la medesima C.T.S. in tre Sottocommissioni distinte per materia;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 266 del 17/06/2021 “*Attuazione della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9, articolo 73. Commissione Tecnica Specialistica per il supporto allo svolgimento delle istruttorie per il rilascio di tutte le autorizzazioni ambientali di competenza regionale*”, con cui sono state disciplinate sia l’articolazione della C.T.S. in tre Sottocommissioni distinte per materia (Ambiente - Energia - Pianificazione Territoriale), sia l’organizzazione e la gestione interna delle attività e le modalità di distribuzione dei carichi di lavoro della medesima C.T.S.;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 70 del 10/02/2023 - “*Commissione Tecnica Specialistica di cui all’art. 91 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 e ss.mm.ii. e art. 73 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9, con la quale sono state apprezzate le proposte modificative della CTS in ordine all’articolazione delle Sottocommissioni, ai requisiti di ammissione richiesti per l’individuazione dei componenti, al regolamento di funzionamento ed ai compensi, nei termini ed alle condizioni descritte nella nota assessoriale prot. n.1471/Gab del 09/02/2023, tenuto conto che nell’ambito delle competenze attribuite alla Sottocommissione Pianificazione Territoriale, devono specificarsi quelle relative alle Zone Economiche Speciali (ZES)*”;

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 32 del 04/02/2025 – “*Commissione Tecnica Specialistica di cui all’articolo 91 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni. Schemi di decreto per la modifica degli ex decreti 31/05/2023, nn. 194 e 195, relativi, rispettivamente, al funzionamento ed ai compensi spettanti ai componenti della Commissione. Apprezzamento*”;

VISTO il decreto assessoriale n. 22/Gab del 10/02/2025 in vigore dal 10/02/2025, relativo al nuovo funzionamento della C.T.S. di cui alla deliberazione di Giunta Regionale n. 32 del 04/02/2025;

VISTO l’art. 10 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11/08/2014, n. 116 ed in particolare i commi 1 con il quale sono assegnate ai Presidenti della Regioni le funzioni di Commissari straordinari delegati contro il dissesto idrogeologico, 2-ter con il quale viene individuata la figura del Sog-

getto Attuatore, nonché 4, 5 e 6 recanti misure straordinarie per accelerare l'utilizzo delle risorse e l'esecuzione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del Rischio idrogeologico;

VISTO l'art. 9, comma 2 del decreto legge 12/09/2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11/11/2014, n. 164, recante norme di accelerazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico;

VISTA la legge regionale n. 24 del 24/08/1993, che disciplina la "*Tassa di concessione governativa sui provvedimenti autorizzativi*";

VISTO il parere dell'Ufficio Legislativo e Legale prot. n. 17078 / 73.11.24 del 22/10/2024 avente oggetto "*Richiesta di parere circa l'applicabilità della tassa di concessione governativa al Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.), ex art. 27-bis D. Lgs. 152/2006*";

VISTA la nota acquisita al prot. D.R.A. n. 13653 del 04/03/2022, con la quale il Legale Rappresentante della Società VOLTALIA ITALIA S.R.L. con sede in viale Monte Nero n. 32, C.A.P. 20135, Milano (MI), (C.F./P.IVA 05983740969), ha presentato all'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente, n.q. di "Autorità Competente", istanza di avvio della procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., ai fini del rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale, ai sensi dell'art. 27 bis del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., per il progetto dell' "*Impianto denominato "POGE01" con potenza nominale 3.998,4 kWp da realizzarsi nel Comune di Polizzi Generosa (PA), in contrada Casa Alberi*", trasmettendo a corredo la documentazione con n. id. da 81315 a 81373;

VISTA la nota prot. D.R.A. n. 16230 del 14/03/2022 di questo Servizio 1 D.R.A., recante comunicazione di avvio procedibilità dell'istanza, ai sensi dell'art. 27-bis, comma 2 e 3 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., e pubblicazione sul Portale Ambientale (<https://si-vvi.regione.sicilia.it>) della documentazione trasmessa dal Proponente a corredo della predetta istanza;

PRESO ATTO del Parere Istruttorio Intermedio n. 172/2022, reso durante la seduta della Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale del 30/09/2022, notificato al Proponente con nota prot. D.R.A. n. 73153 del 10/10/2022, con il quale la C.T.S. ha avanzato, ai sensi del comma 5 dell'art. 27/bis del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., richiesta di integrazioni relative al progetto;

VISTA la nota acquisita al prot. D.R.A. n. 24845 del 06/04/2023, pubblicata nella sezione "Integrazioni" del Fascicolo procedura 1835 del Portale Valutazioni Ambientali, depositata nel Portale (<https://sivvi.regione.sicilia.it>), con la quale il Proponente ha trasmesso la documentazione necessaria a ottemperare le richieste della C.T.S., rappresentate nel Parere interlocutorio Intermedio n. 172/2022;

VISTA la nota prot. D.R.A. n. 27785 del 19/04/2023 con cui il Servizio 1 D.R.A., ha comunicato a tutti gli Enti interessati che si è provveduto alla pubblicazione, sul sito del Dipartimento Ambiente – Aree Tematiche – V.I.A. V.A.S. "Portale Valutazioni Ambientali V.I.A. – V.A.S." al link: <https://sivvi.regione.sicilia.it>, dell'avviso ai sensi del comma 5 dell'art. 27-bis del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.;

VISTA la nota prot. D.R.A. n. 50304 del 03/07/2023 con la quale il Servizio 1 D.R.A. ha indetto e convocato, ai sensi dell'art. 14, comma 1, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, la *prima* Conferenza di Servizi Istruttoria per il giorno 19/07/2023;

VISTO il provvedimento prot. n. 12715 del 10/07/2023 (prot. DRA n. 52582 del 11/07/2023) con il quale la Soprintendenza BBCCAA di Palermo preso atto che l'impianto in esame ricade in parte in aree tutelate ai sensi del D.A. n. 5479 del 06/03/1993, e alcuni piloni insistono in aree sottoposte a provvedimento tutorio ai sensi del Codice dei Beni Culturali art. 142 lett."c", ha autorizzato ai sensi dell'art. 146 e 152 parte III capo IV del D.Lvo n. 42/04, con condizioni il progetto in oggetto;

RICHIAMATO integralmente il verbale della *prima* Conferenza di Servizi Istruttoria del 19/07/2023, notificato dal Servizio di questo Dipartimento dell'Ambiente con nota prot. n. 56986 del 24/07/2023, nel corso della quale sono state illustrate le criticità e richieste di integrazioni contenute nel P.I.I. CTS n. 19/2023 del 31/03/2023;

VISTA la nota prot. D.R.A. n. 92871 del 28/12/2023 con la quale il Servizio 1 D.R.A. ha convocato, ai sensi dell'art. 14, comma 1, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, la *seconda* Conferenza di Servizi Istruttoria per il giorno 08/05/2023;

RICHIAMATO integralmente il verbale della *seconda* Conferenza di Servizi Istruttoria del 17/01/2024, notificato con nota prot. D.R.A. n. 3419 del 18/01/2024;

VISTA la nota prot. D.R.A. n. 3419 del 18/01/2024 con la quale il Servizio 1 D.R.A. ha convocato, ai sensi dell'art. 14, comma 1, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, la *terza* Conferenza di Servizi Istruttoria per il giorno 08/05/2023;

VISTO il provvedimento prot. n. 24588 del 26/02/2024 (prot. DRA n.12280 del 26/02/2024) con il quale l'Ufficio del Genio Civile di Palermo ha espresso "parere favorevole di fattibilità di Opere su grandi aree", ai sensi delle N.T.C. 2018, Cap. 6 punto 12, 12.1 e 12.2, giusta nota del DG/DRT n. 112363 del 09/02/2021 e Direttiva n. 124076 del 03/08/2021, rinviando a quanto integralmente riportato nel parere del servizio 9 prot. n. 21367 del 19/02/2024;

RICHIAMATO integralmente il verbale della *terza* Conferenza di Servizi Istruttoria del 27/02/2024, notificato con nota prot. D.R.A. n. 12654 del 28/02/2024;

VISTA la nota prot. D.R.A. n. 12654 del 28/02/2024 con la quale il Servizio 1 D.R.A. ha convocato, ai sensi dell'art. 14, comma 1, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, la *quarta* Conferenza di Servizi Istruttoria per il giorno 08/05/2023;

VISTO il provvedimento prot. n. 5469 del 01/03/2024 (prot. DRA n. 13415 del 01/03/2024) con il quale l'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia ha rilasciato:

- Nulla osta idraulico ai sensi degli articoli 93 e seguenti del R.D. n. 523 del 25/07/1904 e delle vigenti Norme di Attuazione del P.A.I. della Regione Siciliana approvate con decreto del Presidente della Regione n. 9 del 06/05/2021, sul progetto relativo alla realizzazione dei lavori in premessa descritti;
- Autorizzazione all'accesso nell'alveo dei corsi d'acqua oggetto di interferenza ed alla realizzazione degli interventi soggetti al presente provvedimento;

RICHIAMATO integralmente il verbale della *quarta* Conferenza di Servizi Istruttoria del 13/03/2024, notificato con nota prot. D.R.A. n. 1676 del 14/03/2024, nel corso della quale si è conclusa la fase di acquisizione dei pareri per la VIA;

ACQUISITO il Parere Istruttorio Conclusivo n. **247** reso dalla C.T.S. nella seduta del **22/05/2024**, trasmesso da quest'ultima al Servizio 1 D.R.A. con nota prot. n. 37492 del 29/05/2024, con il quale è stato espresso parere favorevole riguardo alla compatibilità ambientale del "Progetto di un impianto a tecnologia fotovoltaica di potenza pari a 3998,4 KWP, denominato POGE01 da realizzarsi nel Comune di Polizzi Generosa (PA), in contrada Casa Alberi" subordinatamente all'ottemperanza delle prescrizioni ambientali ivi impartite;

VISTO il **D.A. V.I.A. n. 212/GAB del 25/06/2024**, notificato al Proponente con nota prot. DRA n. 48075 del 02/07/2024, con il quale questo Assessorato del Territorio e dell'Ambiente ha reso giudizio positivo di compatibilità ambientale (V.I.A.), ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. nell'ambito del rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.), ex art. 27 bis del medesimo decreto, per il "*Progetto di un impianto Fotovoltaico con potenza nominale 3.998,4 kWp da realizzarsi nel Comune di Polizzi Generosa (PA), in contrada Casa Alberi*" proposto dalla società VOLTALIA ITALIA SRL, con condizioni ambientali;

VISTA la nota prot. D.R.A. n. 70645 del 10/10/2024, con la quale il Servizio 1 D.R.A. ha convocato per il 30/10/2024, la riunione della Conferenza di Servizi Conclusiva (in prima seduta), ai sensi dell'art. 27-bis, comma 7, del decreto legislativo n. 152/2006 e ss.mm.ii. e con gli effetti dell'art. 19 della legge regionale 7/2019 (art. 14-ter della legge 241/90 e ss.mm.ii.);

RICHIAMATO integralmente il verbale della Conferenza di Servizi conclusiva (in prima seduta) del 30/10/2024, notificato con nota prot. D.R.A. n. 77451 del 05/11/2024, i cui lavori venivano aggiornati ai fini dell'acquisizione del Provvedimento di Autorizzazione Unica; (**Allegato A**);

VISTO il **D.R.S. n. 1862 dell'11/08/2025**, trasmesso dal Proponente nella sezione integrazioni del portale con nota prot. DRA n. 58945 del 25/08/2025, con il quale la Società VOLTALIA ITALIA S.r.l. con sede legale a Milano (MI) in viale Montenero n.32 cap 20135, iscritta al Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi REA numero MI – 1863484 (C.F./P.IVA: P.IVA: 05983740969, PEC: voltaliaitalia@pec.it), è autorizzata, ai sensi dell'art. 12, comma 3, del D.lgs. n. 387/2003, alla "*Realizzazione ed esercizio di un impianto fotovoltaico, di potenza pari a 3.998,4 kWp, denominato "POGE01", da realizzarsi nel territorio del Comune di Polizzi Generosa (PA) in contrada Casa Alberi, nel lotto di terreno identificato al Catasto al Foglio 52, p.lle nn. 470-464 e al Foglio 55, p.lle nn. 377-561-562-564-566, e delle opere di connessione accessorie necessarie alla costruzione ed esercizio dello stesso impianto da realizzarsi nei comuni di Polizzi Generosa (PA), Castellana Sicula (PA) e Caltavuturo (PA)*", e nel particolare le opere di rete per la connessione, o parti di esse, come meglio dettagliato nella Soluzione Tecnica, potranno essere oggetto di trasferimento verso il Gestore di rete;

VISTO il D.D.G. n. 2471 del 31/10/2025, notificato dal Dipartimento Regionale dell'Energia – Servizio S.03 con nota prot. n. 38795 del 07/11/2025 (prot. DRA n. 77241 del 10/11/2025), di modifica dell'art. 1 del D.R.S. n. 1862 del 11/08/2025 con il quale è stato rilasciato il decreto di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12, comma 3, del D.lgs. n. 387/2003, alla *“Realizzazione ed esercizio di un impianto fotovoltaico, di potenza pari a 3.998,4 kWp, denominato “POGE01”, da realizzarsi nel territorio del Comune di Polizzi Generosa (PA) in contrada Casa Alberi, nel lotto di terreno identificato al Catasto al Foglio 52, p.lle nn. 470-464 e al Foglio 55, p.lle nn. 377-561-562-564-566, e delle opere di connessione accessorie necessarie alla costruzione ed esercizio dello stesso impianto da realizzarsi nei comuni di Polizzi Generosa (PA), Castellana Sicula (PA) e Caltavuturo (PA);*

VISTA la nota prot. D.R.A. n. 13762 del 02/03/2026, con la quale il Servizio 1 D.R.A. ha convocato per il 19/03/2026, la riunione della Conferenza di Servizi Conclusiva (in seconda seduta), ai sensi dell'art. 27-bis, comma 7, del decreto legislativo n. 152/2006 e ss.mm.ii. e con gli effetti dell'art. 19 della legge regionale 7/2019 (art. 14-ter della legge 241/90 e ss.mm.ii.);

RICHIAMATO integralmente il verbale della Conferenza di Servizi conclusiva (in seconda seduta) del 19/03/2026, notificato con nota prot. D.R.A. n. 27911 del 21/04/2026; (**Allegato A.1**);

VISTA la nota assunta al prot. DRA n. 45350 del 11/06/2026 con la quale il Proponente, in riscontro a quanto richiesto dal Servizio 1 DRA con nota prot. DRA n. 42280 del 04/06/2026, ha trasmesso nella sezione integrazioni del Portale Ambientale:

- Visura Camerale aggiornata sia di Voltalia Italia Srl che di Voltalia Portugal S.A.;
- Dichiarazione dell'Autocertificazione Antimafia sia di Voltalia Italia Srl che di Voltalia Portugal S.A.;

VISTA la nota assunta al prot. D.R.A. n. 67932 del 08/09/2026 con la quale il Proponente ha trasmesso nella sezione integrazioni del Portale Ambientale:

- Copia della ricevuta di pagamento della Tassa di Concessione Governativa ai sensi dell'art. 6 della L. R. n. 24/1993 e ss.mm.ii., per il rilascio del P.A.U.R.;
- Dichiarazione Sostitutiva di Rapporti di non Coniugio L. 190 2012;
- Dichiarazione da parte dei professionisti sottoscrittori degli elaborati progettuali, ai sensi dell'art. 36 co. 2 della legge regionale 1/2019, attestante il pagamento delle correlate spettanze professionali;

VISTA la nota prot. n. prot. n. PR_MIUTG_Ingresso_0238045_20260710 del 10/07/2026 del Sistema di rilascio automatizzato delle certificazioni antimafia (SI.Ce.Ant.) attraverso consultazione della B.D.N.A.unica della documentazione antimafia, previa immissione dei dati forniti dalla Società con apposita dichiarazione, ai sensi dell'art. 99 comma 2-bis del Codice antimafia;

FATTI SALVI i vincoli e gli obblighi derivanti da ogni altra disposizione di legge e senza pregiudizio di eventuali diritti di terzi;

A TERMINE delle vigenti disposizioni;

DECRETA

Articolo 1

Di adottare, ai sensi e per gli effetti degli articoli 19 e 20 della legge regionale n. 7/2019 e ss.mm.ii. (articoli 14-ter e 14-quater della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.), la determinazione motivata favorevole sulla base delle posizioni prevalenti della Conferenza di Servizi conclusiva (in prima seduta) del 30/10/2024 (**Allegato A** nelle premesse del decreto), e della Conferenza di Servizi conclusiva (in seconda seduta) del 19/03/2026 (**Allegato A.1** nelle premesse del decreto), ai fini del rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.) ex art. 27-bis del decreto legislativo n. 152/2006 e ss.mm.ii., per il progetto dell'“*Impianto denominato “POGE01” con potenza nominale 3.998,4 kWp da realizzarsi nel Comune di Polizzi Generosa (PA), in contrada Casa Alberi. Il progetto è corredato dalla realizzazione di una nuova linea elettrica aerea e interrata in media tensione, che consentirà il collegamento dell'impianto con la cabina Primaria di Caltavuturo sita in c.da Balate nel Comune di Caltavuturo (PA), per la cessione dell'energia prodotta alla RTN*” – (**Codice Procedura 1835**) – proposto dalla società VOLTALIA ITALIA S.r.l., con sede legale a Milano (MI) in viale Montenero n.32 cap 20135, C.F./P.IVA: 05983740969, PEC: voltaliaitalia@pec.it;

Articolo 2

Di rilasciare, per il progetto di cui all'art. 1, il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.) ex art. 27-

bis del decreto legislativo n. 152/2006 e ss.mm.ii., comprendente i seguenti titoli abilitativi acquisiti per la realizzazione e l'esercizio del Progetto, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto:

- **provvedimento prot. n. 12715 del 10/07/2023** (prot. DRA n. 52582 del 11/07/2023) con il quale la Soprintendenza BBCCAA di Palermo preso atto che l'impianto in esame ricade in parte in aree tutelate ai sensi del D.A. n. 5479 del 06/03/1993, e alcuni piloni insistono in aree sottoposte a provvedimento tutorio ai sensi del Codice dei Beni Culturali art. 142 lett."c", ha autorizzato ai sensi dell'art. 146 e 152 parte III capo IV del D.Lvo n. 42/04, con condizioni il progetto in oggetto; (**Allegato B**);
- **provvedimento prot. n. 24588 del 26/02/2024** (prot DRA n.12280 del 26/02/2024) con il quale l'Ufficio del Genio Civile di Palermo esprime "parere favorevole di fattibilità di Opere su grandi aree", ai sensi delle N.T.C. 2018, Cap. 6 punto 12, 12.1 e 12.2, giusta nota del DG/DRT n. 112363 del 09/02/2021 e Direttiva n. 124076 del 03/08/2021, rinviando a quanto integralmente riportato nel parere del servizio 9 prot. n. 21367 del 19/02/2024; (**Allegato C**);
- **provvedimento prot. n. 5469 del 01/03/2024** (prot. DRA n. 13415 del 01/03/2024) con il quale l'Autorità di Bacino del distretto idrografico della Sicilia ha rilasciato:
 - Nulla osta idraulico ai sensi degli articoli 93 e seguenti del R.D. n. 523 del 25/07/1904 e delle vigenti Norme di Attuazione del P.A.I. della Regione Siciliana approvate con decreto del Presidente della Regione n. 9 del 06/05/2021, sul progetto relativo alla realizzazione dei lavori in premessa descritti.
 - Autorizzazione all'accesso nell'alveo dei corsi d'acqua oggetto di interferenza ed alla realizzazione degli interventi soggetti al presente provvedimento; (**Allegato D**);
- **D.A. n. 212/GAB del 25/06/2024**, notificato con nota prot. DRA n. 48075 del 02/07/2024 con il quale questo Assessorato del Territorio e dell'Ambiente ha espresso giudizio positivo di compatibilità ambientale (V.I.A.), ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. nell'ambito del rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.), ex art. 27 bis del medesimo decreto, per il "Progetto di un impianto Fotovoltaico con potenza nominale 3.998,4 kWp da realizzarsi nel Comune di Polizzi Generosa (PA), in contrada Casa Alberi" proposto dalla società VOLTALIA ITALIA SRL, con condizioni ambientali; (**Allegato E**);
- **D.R.S. n. 1862 dell'11/08/2025** del Dipartimento Regionale dell'Energia, con il quale la Società VOLTALIA ITALIA S.r.l. con sede legale a Milano (MI) in viale Montenero n.32 cap 20135, iscritta al Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi REA numero MI – 1863484 (C.F./P.IVA: P.IVA: 05983740969, PEC: voltaliaitalia@pec.it), è autorizzata, ai sensi dell'art. 12, comma 3, del D.lgs. n. 387/2003, alla "*Realizzazione ed esercizio di un impianto fotovoltaico, di potenza pari a 3.998,4 kWp, denominato "POGE01", da realizzarsi nel territorio del Comune di Polizzi Generosa (PA) in contrada Casa Alberi, nel lotto di terreno identificato al Catasto al Foglio 52, p.lle nn. 470-464 e al Foglio 55, p.lle nn. 377-561-562-564-566, e delle opere di connessione accessorie necessarie alla costruzione ed esercizio dello stesso impianto da realizzarsi nei comuni di Polizzi Generosa (PA), Castellana Sicula (PA) e Caltavuturo (PA)*", e nel particolare le opere di rete per la connessione, o parti di esse, come meglio dettagliato nella Soluzione Tecnica, potranno essere oggetto di trasferimento verso il Gestore di rete; (**Allegato F**);
- **D.D.G. n. 2471 del 31/10/2025** di modifica dell'art. 1 del D.R.S. n. 1862 del 11/08/2025 con il quale è stato rilasciato il decreto di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12, comma 3, del D.lgs. n. 387/2003, alla "*Realizzazione ed esercizio di un impianto fotovoltaico, di potenza pari a 3.998,4 kWp, denominato "POGE01", da realizzarsi nel territorio del Comune di Polizzi Generosa (PA) in contrada Casa Alberi, nel lotto di terreno identificato al Catasto al Foglio 52, p.lle nn. 470-464 e al Foglio 55, p.lle nn. 377-561-562-564-566, e delle opere di connessione accessorie necessarie alla costruzione ed esercizio dello stesso impianto da realizzarsi nei comuni di Polizzi Generosa (PA), Castellana Sicula (PA) e Caltavuturo (PA)*"; (**Allegato G**);

Articolo 3

L'efficacia e la durata dei termini di tutti i titoli abilitativi elencati all'art. 2 decorrono dalla data di notifica del presente provvedimento, a mezzo pec, al Proponente ed agli Enti/Amministrazioni competenti come indicati dallo stesso Proponente.

Articolo 4

Ai sensi dell'art. 27-bis comma 8 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., le condizioni e le misure supplementari relative ai titoli abilitativi contenute nel presente provvedimento sono rinnovate e riesaminate, controllate e sanzionate con le modalità previste dalle relative disposizioni di settore da parte delle amministrazioni competenti per materia.

Articolo 5

Il presente provvedimento sarà pubblicato integralmente nel sito istituzionale di questo Assessorato e per estratto nella G.U.R.S., ai sensi dell'art. 68 comma 4 della L.R. n. 21/2014 e ss.mm.ii. ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. sarà, inoltre, pubblicato integralmente, unitamente alla documentazione afferente al procedimento, nella Sezione Pubblica del Portale Regionale Valutazioni Ambientali (rif.<https://sivvi.regione.sicilia.it/viavas> - **Codice Procedura 1835**).

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) entro il termine di giorni 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione nella G.U.R.S. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro il termine di giorni 120 (centoventi) dalla medesima data di pubblicazione.

Palermo, li 17/09/2026

L'Assessore

...a.le Avv. Giuseppa Savarino

GIUSEPPA SAVARINO
2026.09.17 13.09.23

CN=GIUSEPPA SAVARINO
C=IT
O=REGIONE SICILIANA
2.5.4.97=VATIT-80012000826

RSA/2048 bits



REPUBBLICA ITALIANA
Regione Siciliana
Assessorato del Territorio e dell'Ambiente
Dipartimento dell'Ambiente

Servizio 1 "Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali"
Via Ugo La Malfa, 169 - 90146 Palermo
Pec: dipartimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it

Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale
(art. 27-bis del decreto legislativo n. 152/2006 e ss.mm.ii.)

Progetto: *"Impianto denominato "POGE01" con potenza nominale 3.998,4 kWp da realizzarsi nel Comune di Polizzi Generosa (PA), in contrada Casa Alberi. Il progetto è corredato dalla realizzazione di una nuova linea elettrica aerea e interrata in media tensione, che consentirà il collegamento dell'impianto con la cabina Primaria di Caltavuturo sita in c.da Balate nel Comune di Caltavuturo (PA), per la cessione dell'energia prodotta alla RTN"*

Proponente: Voltalia Italia S.r.l.

ID Proc.: PA_059_IF01835

Cod. Proc. 1835

Verbale Conferenza di Servizi conclusiva del 30 ottobre 2024

L'anno **2024**, il giorno **30 ottobre**, alle ore **11:00** si è svolta in **via telematica e in modalità audio/video tramite Skype**, la riunione della Conferenza di Servizi conclusiva, convocata dal Servizio 1 di questo Dipartimento, convocata con nota prot. DRA n. 70645 del 10/10/2024, ai sensi dell'art. 27-bis, comma 7, del decreto legislativo n. 152/2006 con le modalità dell'art. 19 della legge regionale 7/2019 (art. 14-ter della legge 241/90 e ss.mm.ii.), per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.), ai sensi dell'art. 27-bis del decreto legislativo 152/2006 e ss.mm.ii. come introdotto dal decreto legislativo 104/2017, comprendente la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), e tutti i titoli abilitativi necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto, di cui all'istanza acquisita al prot. DRA n. 13653 del 04/03/2022, presentata dalla Sig. Brioschi Alessandra, nella qualità di legale rappresentante della "Voltalia Italia S.r.l.", (P.IVA n. 05983740969) per l'*"Impianto denominato "POGE01" con potenza nominale 3.998,4 kWp da realizzarsi nel Comune di Polizzi Generosa (PA), in contrada Casa Alberi. Il progetto è corredato dalla realizzazione di una nuova linea elettrica aerea e interrata in media tensione, che consentirà il collegamento dell'impianto con la cabina Primaria di Caltavuturo sita in c.da Balate nel Comune di Caltavuturo (PA), per la cessione dell'energia prodotta alla RTN"*.

Presiede i lavori dell'odierna Conferenza di Servizi il Dott. Antonio Patella Dirigente Responsabile del Servizio 1 – DRA e svolge le funzioni di segretario verbalizzante la Dott. Tiziana La Rosa, Funzionario Direttivo del Servizio 1 DRA. Partecipa ai lavori l'Arch. Maria Tantillo, Funzionario Direttivo del Servizio 1 DRA.

Risultano presenti in video collegamento:

Per il Dipartimento dell'Ambiente:

Antonio Patella	Dirigente Responsabile del Servizio 1 – DRA
Tiziana La Rosa	Funzionario Direttivo del Servizio 1 – DRA

Maria Tantillo Funzionario Direttivo del Servizio 1 – DRA

Per il Proponente:

Alessandra Brioschi	Amministratore della Società
Gaia Lucca	responsabile di progetto per la Società
Antonio Vaccaro	responsabile di progetto per la Società
Caterina Casula	responsabile di progetto per la Società

Per le Amministrazioni:

Ing. Mario Sferrazza Papa in qualità di Responsabile del settore Urbanistica del Comune di Polizzi
Generosa di cui alla delega prot. n. 12872 del 16/10/2024 (assunta al prot.
DRA n. 72603 del 16/10/2024)

Risultano assenti:

Dipartimento Regionale dell' Energia
Servizio 3 – Autorizzazioni e Concessioni
Servizio 8 – URIG
Servizio 10 – Attività tecniche e risorse minerarie

Dipartimento Regionale dell'Urbanistica

Assessorato Regionale delle Risorse Agricole Alimentari
Servizio 7 –Demanio Trazzerale e Usi civici

Assessorato Regionale dell'Agricoltura
Dipartimento Sviluppo Rurale e territoriale

Ufficio del Genio Civile di Palermo

Soprintendenza per i BB.CC.AA. di Palermo

Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia

Dipartimento Regionale Attività Sanitarie e Osservatore epidemiologico
Servizio 3

Ufficio Speciale Trazzere Sicilia

Ispettorato Ripartimentale delle Foreste

Ministero delle Imprese e del Made in Italy
Direzione Generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postale
Divisione XIV – Ispettorato Territoriale Sicilia

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Direzione Generale Territoriale del Sud
ANSFISA

Comune di Caltavuturo (PA)

Comune di Castellana Sicula (PA)

Città Metropolitana di Palermo

Consorzio di Bonifica – Palermo

Siciliacque S.p.A.

Presidente ATI Palermo

A.R.P.A. Sicilia

A.S.P. di Palermo

ENAC

ENAV s.p.a.

Aeronautica Militare
Comando Scuole A.M. III – Regione Aerea

Comando Militare Esercito

Comando Marittimo Sicilia

R.F.I.
Direzione Territoriale Produzione – Palermo

Vigili del Fuoco Comando Provinciale – Palermo

E-Distribuzione

TERNA S.p.A.

SNAM

Telecom Italia S.p.A.

A.N.A.S

Il **Dott. Patella** alle ore **11:00** essendosi attivato il collegamento skype, verificata l'identità dei partecipanti in video collegamento e l'assenza dei soggetti sopra richiamati, apre l'odierna Conferenza di Servizi, comunicando nel contempo che il Dipartimento dell'Ambiente eseguirà la registrazione audio/video dei lavori che verrà utilizzata da parte del Servizio 1 ai fini interni dall'Amministrazione e che non sarà divulgata in attività esterne.

I presenti autorizzano il Dipartimento dell'Ambiente alla registrazione audio/video dei lavori dell'odierna Conferenza di Servizi.

Allo stesso modo non si autorizzano ulteriori registrazioni da parte dei soggetti presenti ai fini della normativa vigente in materia di privacy e nessun consenso è prestato alla circolazioni di immagini, video o file audio relativi alla presente Conferenza.

La Dott. **Patella** richiamati i verbali ed i relativi pareri, autorizzazioni, nulla osta, etc. delle Amministrazioni e degli Enti competenti, in essi contenuti, di cui alla:

- *prima Conferenza di Servizi, tenutasi in **19 luglio 2023**, di cui al relativo verbale di pari data, notificato dal Servizio di questo Dipartimento dell'Ambiente con nota prot. n. 56986 del 24/07/2023, nel corso della quale sono stati resi i seguenti ulteriori pareri/nulla osta/autorizzazioni:*
- con nota prot. n. 169348 del 17/03/2022 (prot. DRA n. 17615 del 17/03/2022) **ANAS** ha rilasciato nulla osta di massima, per le sole opere ricadenti in fascia di rispetto di strade statali di competenza con prescrizioni;
 - con nota prot. n. 1897 del 21/03/2022 (prot. DRA n. 18426 del 21/03/2022) **Siciliacque** ha espresso parere favorevole con prescrizioni;
 - con nota prot. n. 27863 del 05/04/2022 (prot. DRA n. 24608 del 11/04/2022) il **Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e territoriale – Servizio 5**, ha rilasciato ai soli fini del parere preventivo nulla osta di competenza;
 - con nota prot. n. 12546 del 12/04/2022 (prot. DRA n. 25390 del 12/04/2022) il **Dipartimento Regionale dell'Energia – Servizio 8 U.R.I.G.** ha rilasciato il proprio nulla osta per quanto attiene ai soli aspetti minerari relativi ad attività di estrazione, ai sensi e per gli effetti degli art.112 e 120 del

- R.D.1775/1933, con la prescrizione di richiedere a SNAM Rete Gas S.p.A. il preliminare nulla osta ai lavori, in relazione all' eventuale presenza di metanodotti;
- con nota prot. n. 36318 del 02/05/2022 (prot. DRA n. 30616 del 03/05/2022) il **Dipartimento dello Sviluppo Rurale e Territoriale – Servizio 5**, ha rilasciato per quanto di competenza il nulla osta ai soli fini del parere preventivo;
 - con nota prot. n. 15810 del 11/05/2022 (prot. DRA n. 34065 del 11/05/2022) il **Dipartimento dell'Energia – Servizio X attività tecniche e risorse minerarie** ha rilasciato, ai sensi degli artt. 112 e 120 del R.D. 11 dicembre 1933 n.177, nulla osta per quanto attiene esclusivamente agli aspetti minerari citati;
 - con nota prot. n. 358103 del 30/05/2022 (prot. DRA n. 40043 del 31/05/2022) **ANAS** ha espresso il nulla osta di massima alla realizzazione delle opere con prescrizioni;
 - con nota prot. n. 67503 del 13/06/2022 (prot. DRA n. 44030 del 14/06/2022) il **Ministero dello Sviluppo Economico** ha rilasciato il nulla osta alla costruzione subordinandolo all'osservanza delle prescrizioni contenute nella stessa, trasmesso con nota prot. n. 67584 del 13/06/2022 (prot. DRA n. 43974 del 14/06/2022);
 - con nota prot. n. 15314 del 17/06/2022 (prot. DRA n. 45382 del 17/06/2022) il **Comando Marittimo Sicilia** ha comunicato, per quanto di competenza e relativamente ai soli aspetti di natura demaniale, nulla contro la realizzazione dell'opera e dei lavori accessori;
 - **con nota prot. n. 13896 del 20/07/2022** (prot. DRA n. 54591 del 21/07/2022) la **Soprintendenza BB.CC.AA. di Palermo** ha autorizzato le opere in progetto, ai sensi dell'art. 146 e 152 parte III capi IV del D.Lgs n. 42/04, con le condizioni in essa riportate;
 - con nota prot. n. 30950 del 12/09/2022 (prot. DRA n. 65953 del 12/09/2022) del **DRASOE** ha comunicato che la pratica in oggetto non è di competenza del Comitato Tecnico per la Radioprotezione in quanto la potenza dell'impianto di produzione è inferiore ai 5 MWp;
 - con nota ENAC TSU -09/11/2022-0139316-P (prot. DRA n. 81228 del 09/11/2022) **ENAC** ha comunicato che *“con nota assunta al protocollo ENAC n. 109501 in data 07/09/2022, la società ha trasmesso l'asseverazione di esclusione da iter valutativo ENAC, e pertanto, a meno di variazioni sostanziali del progetto, che dovranno essere valutate dal tecnico che ha effettuato la verifica e prodotto l'asseverazione, non sono previsti ulteriori adempimenti nei confronti di ENAC”*;
 - con nota acquisita al prot. DRA n. 38500 del 25/05/2023 il **Proponente** ha comunicato all'Ufficio del Genio Civile di Palermo di aver provveduto ad integrare il procedimento di cui all'oggetto con il caricamento sul portale delle Valutazioni Ambientali la seguente documentazione:
 - o Contatto di diritto di superficie registrato e trascritto;
 - o Nota di trascrizione contratto;
 - o Pubblicazione esproprio quotidiano nazionale;
 - con nota prot. n. 87382 del 21/06/2023 (prot. DRA n. 49029 del 28/06/2023) l'**Ufficio del Genio Civile di Palermo U.O.3 Concessioni e autorizzazioni: acque e impianti elettrici** ha trasmesso copia della relazione istruttoria provvisoria della linea elettrica;
 - **con nota prot. n. 12715 del 10/07/2023** (prot. DRA n. 52582 del 11/07/2023) la **Soprintendenza BBCCAA di Palermo** preso atto che l'impianto in esame ricade in parte in aree tutelate ai sensi del D.A. n. 5479 del 06/03/1993, e alcuni piloni insistono in aree sottoposte a provvedimento tutorio ai sensi del Codice dei Beni Culturali art. 142 lett.”c”, ha autorizzato ai sensi dell'art. 146 e 152 parte III capo IV del D.Lvo n. 42/04, con condizioni il progetto in oggetto;
 - in sede di svolgimento di *prima* Conferenza dei Servizi del 19 luglio 2023 il geom. **Crimi** comunica che la Snam Rete Gas con propria nota prot. n. 232/PAM del 17/07/2023 ha comunicato alla proponente la presenza di interferenze con i propri asset, rilevando la necessità di ricevere da quest'ultima apposite integrazioni progettuali che saranno successivamente oggetto di valutazione per l'emissione del relativo parere. A tal fine si è resa disponibile ad eseguire un sopralluogo congiunto sui luoghi per permettere alla proponente di inserire i tracciati delle condotte e delle relative fasce asservite all'interno delle proprie tavole progettuali. Inoltre la Snam dovrà essere edotta circa eventuali modifiche al tracciato del collegamento alla rete/cabina primaria al fine di

poter verificare eventuali ulteriori interferenze. Il **Proponente** dichiara che la Società ha preso contatti con la Snam Rete Gas al fine di concordare un sopralluogo congiunto ed individuare le interferenze con l'impianto in esame e poter dare riscontro alla suddetta nota prot. n. 232/PAM del 17/07/2023;

- in sede di svolgimento di prima Conferenza dei Servizi del 19 luglio 2023 l'Ing. **Casula** si riserva di verificare se la Società ha acquisito ulteriori pareri e di caricarli al Portale Ambientale in uno alla sopra citata nota della Snam Rete Gas. Inoltre dichiara che non ci sono attività soggette al controllo dei VV.FF. di cui all'Allegato 1 del DPR 151/2011 e ne verrà data comunicazione ai VV.FF. di Palermo;

➤ *seconda Conferenza di Servizi, tenutasi in **17 gennaio 2024**, di cui al relativo verbale di pari data, notificato dal Servizio di questo Dipartimento dell'Ambiente con nota prot. n. 3419 del 18/01/2024, nel corso della quale sono stati resi i seguenti ulteriori pareri/nulla osta/autorizzazioni:*

- con nota prot. 232/PAM del 17/07/2023 (prot. DRA n. 55627 del 19/07/2023) la **Snam Rete Gas S.p.A.** ha dato evidenza che le opere in progetto risultano interferenti con i metanodotti con Cod. 45700 – DERIVAZIONE PER PORTO EMPEDOCLE DN 250 (10”) e con Cod. 45670 – GAGLIANO-TERMINI IMERESE DN 400 (16”);
- con nota prot. n. 769 del 19/07/2023 (prot. DRA n. 57248 del 26/07/2023) il **Comune di Caltavuturo** esprime parere favorevole all'approvazione in linea tecnica urbanistica del progetto in esame con condizioni;
- con nota assunta al prot. DRA n. 66356 del 07/09/2023 il **Proponente** comunica al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Palermo che durante la realizzazione e l'esercizio dello stesso, non sono previste attività di cui all'Allegato I del D.P.R. 151/2011;
- con nota prot. n. 16310 del 11/09/2023 (prot. DRA n. 67332 del 12/09/2023) la **Soprintendenza BB.CC.AA. di Palermo** ribadisce il parere espresso con nota prot. n. 13896 del 20/07/2022;
- con nota prot. n. 67643 del 13/09/2023 il **Servizio 1 di questo Dipartimento** comunica agli Enti interessati nel procedimento la pubblicazione del nuovo avviso al pubblico ai sensi dell'art. 27-*bis* comma 5 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., per il progetto di un impianto fotovoltaico con potenza nominale di **3.998,4 kWp** denominato “POGE01” da realizzarsi nel Comune di Polizzi Generosa (PA), in contrada Casa Alberi e di una nuova linea elettrica aerea e in parte interrata in media tensione, che interessa oltre il Comune di Polizzi (PA), anche i Comuni di Caltavuturo (PA) e Castellana Sicula (PA); essa consentirà l'inserimento nella RTN dell'energia prodotta dall'impianto con la Cabina Primaria di Caltavuturo situata in c/da Balate nel Comune di Caltavuturo (PA);
- con nota prot. n. 66765 del 20/09/2023 (prot. DRA n. 69389 del 20/09/2023) la **Città Metropolitana di Palermo** esprime l'assenso per il progetto relativo a un impianto fotovoltaico, denominato “POGE01”, di potenza nominale 3.998,4 kWp, da realizzarsi nel comune di Polizzi Generosa (PA) in Contrada Casa Alberi, con una nuova linea elettrica aerea e in parte interrata in media tensione che interessa, oltre il comune di Polizzi Generosa, anche i comuni di Caltavuturo (PA) e Castellana Sicula (PA) e che consentirà il collegamento dell'impianto con la Cabina Primaria di Caltavuturo sita in Contrada Balate nel comune di Caltavuturo, per la cessione dell'energia prodotta alla RTN;
- con nota prot. n. 49430 del 21/09/2023 (prot. DRA n. 69698 del 21/09/2023) **ARPA Sicilia**, considerate le note precedenti note prot. n. 26720 del 24/05/2023 e prot. n. 41010 del 27/07/2023, esprime parere favorevole a condizione che siano soddisfatte le osservazioni espresse sul PMA rev 03 del 10/08/2023;
- con nota prot. n. 12491 del 26/09/2023 (prot. DRA n. 71148 del 27/09/2023) il **Comune di Castellana Sicula** – Sette Tecnico – Servizio Urbanistica/Ambiente, considerato che il territorio di questo Comune è interessato solamente dalla realizzazione della nuova linea elettrica che prevede l'attraversamento, in linea aerea, della particella di terreno identificata con il n. 64 del foglio di mappa n. 30 del Comune di Castellana Sicula sita in prossimità dello svincolo autostradale in località Tremonzelli, viste le previsioni di cui al vigente strumento urbanistico (P.R.G.) del territorio comunale di Castellana Sicula, esprime parere favorevole di compatibilità urbanistica sull'intervento

di cui al progetto di realizzazione della nuova linea elettrica che prevede l'attraversamento, in linea aerea, della particella di terreno sopra identificata ricadente su territorio di questo Comune;

- con nota prot. n. 23366 del 03/10/2023 (prot. DRA n. 72537 del 03/10/2023) l'**Autorità di Bacino** a seguito di esame della documentazione trasmessa a corredo dell'istanza rappresenta che al fine di definire il procedimento relativo al rilascio del provvedimento autorizzativo di competenza occorre produrre documentazione integrativa;
 - con nota assunta al prot. DRA n. 84017 del 17/11/2023 il **Proponente**, facendo seguito a quanto richiesto per le vie brevi dall'Ufficio del Genio Civile di Palermo, ha trasmesso al Servizio 9 "Ufficio Regionale del Genio Civile – Servizio Geologico", al fine del rilascio del parere geomorfologico la seguente documentazione:
 - o FV21_POGE01 EL26 REV01 - carta delle interferenze e della viabilità
 - o FV21_POGE01 EL71 REV00 - Planimetria con fasce di pertinenza fluviale
 - o FV21_POGE01 EL72 REV00 - Planimetria con ubicazione vasche di laminazione e particolari
 - o scheda di sintesi;nonché è stata caricata l'istanza per il rilascio dell'Autorizzazione Idraulica Unica da parte dell'Autorità di Bacino;
 - con nota prot. n. 31423 del 27/12/2023 (prot. DRA n. 92859 del 28/12/2023) l'**Autorità di Bacino**, in riferimento alla documentazione integrativa trasmessa mezzo pec del 17/11/2023 (prot. AdB n. 27882 del 17/11/2023), con la quale si riscontra la sopra citata nota prot. n. 2366 del 03/10/2023, ha ritenuto non esaustiva la documentazione trasmessa, e ha richiesto chiarimenti ed integrazioni tecniche, richiedendo tra l'altro, la modifica del layout di impianto che prevede lo spostamento della "VASCA 1" e di alcune file di moduli fotovoltaici in quanto interferenti con l'alveo e relativa fascia fluviale che attraversa tutta l'area di impianto in direzione sud-ovest/nord-est;
 - con nota assunta al prot. DRA n. 1743 del 10/01/2024 il **Proponente** ha caricato al Portale Ambientale la documentazione trasmessa con nota del 25/09/2019 al Dipartimento Regionale dell'Energia - Servizio 3 necessaria per l'espressione del parere finalizzato al rilascio dell'Autorizzazione Unica, che attengono a precedente procedura di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e non al presente procedimento di cui all'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. con codice procedura n. 1835;
 - con nota assunta al prot. DRA n. 2460 del 15/01/2024 il **Proponente** trasmette nella sezione integrazioni:
 - o il parere prot. n. 3972 del 24/05/2022 delle **Ferrovie Italiane** con il quale si rilascia il Nulla Osta di competenza di RFI S.p.A. alla realizzazione dell'impianto fotovoltaico di che trattasi;
 - con nota prot. n. 2493 del 16/01/2024 (prot. DRA n. 2928 del 16/01/2024) **ARPA Sicilia** ribadisce le considerazioni già trasmesse con la nota prot. n. 49430 del 21/09/2023 (prot. DRA n. 69698 del 21/09/2023).
 - In sede di svolgimento di *seconda* Conferenza di Servizi del 17 gennaio 2024 la Dott. **Spinnato** conferma il parere espresso con provvedimento prot. n. 12715 del 10/07/2023 dalla **Soprintendenza per i BBCC.AA. di Palermo**;
- *terza* Conferenza di Servizi, tenutasi in 27 febbraio 2024, di cui al relativo verbale di pari data, notificato dal Servizio di questo Dipartimento dell'Ambiente con nota prot. DRA n. 12654 del 28/02/2024, nel corso della quale sono stati resi i seguenti ulteriori pareri/nulla osta/autorizzazioni:
- con nota prot. n. 43 del 17/01/2024 (prot. DRA n. 3265 del 17/01/2024) il **Comune di Caltavuturo** trasmette e riconferma il parere favorevole all'approvazione in linea tecnica urbanistica del progetto in esame con condizioni prot. n. 20653 del 29/12/2023;
 - con nota prot. n. 724 del 17/01/2024 (prot. DRA n. 3207 del 17/01/2024) il **Comune di Polizzi Generosa** esprime parere favorevole dal punto di vista urbanistico a condizione che vengano acquisiti tutti i nulla-osta degli Enti preposti ai vincoli;

- con nota assunta al prot. DRA n. 8158 del 08/02/2024 il **Proponente**, in riscontro alla nota prot. n. 5665 del 16/01/2024 dell'Ufficio Regionale del Genio Civile, trasmette i seguenti elaborati:
 - o Rev01 (Planimetria con ubicazione vasche di laminazione);
 - o Rev00 (Studio Idrologico-idraulico);

Sottolinea di avere provveduto allo spostamento della “Vasca di laminazione n. 1” con scarico tarato sul corpo recettore che si identifica nell'incisione idrografica senza denominazione specifica e che attraversa a Sud/Est, l'area dell'impianto, con direzione di flusso Sud/Ovest – Nord/Est;

- con nota prot. n. 21367 del 19/02/2024 (prot. DRA n. 10500 del 19/02/2024) l'**Ufficio del Genio Civile – Servizio 9 Geologico Sicilia Occidentale** indirizzata all'Ing. Capo del Servizio del Genio Civile di Palermo, PROPONE Parere Favorevole ai sensi delle N.T.C. 2018, Cap. 6 punto 12, 12.1 e 12.2 e delle linee guida della Direttiva Prot. n. 124076 del 03/08/2021 del Dirigente Generale del D.R.T., dal punto di vista geomorfologico sul progetto per la realizzazione di un l'impianto denominato “POGE01” con potenza nominale 3.998 kWp da realizzarsi nel Comune di Polizzi Generosa (PA), in contrada “Casa alberi”. Il presente Nulla-Osta non esclude la Ditta dall'obbligo dell'osservanza delle norme di cui al D.Lgs. 380/01 (Legge 02/02/1974 n. 64), del D.M. 17/01/2018, riguardanti norme tecniche per le costruzioni in zona sismica e accertamenti per le caratteristiche dei terreni di sedime, nonché di acquisire ogni altro eventuale parere o nulla osta da parte di altri Enti preposti alla tutela dei vincoli ricadenti nel territorio;
 - con nota prot. n. 3233 del 20/02/2024 (prot. DRA n. 10708 del 20/02/2024) la **Soprintendenza BB.CC.AA. di Palermo** ribadisce il parere espresso con nota prot. 12715 del 10/07/2023;
 - con nota acquisita al prot. DRA n. 11419 del 22/02/2024 il **Proponente** carica al Portale Ambientale e al Portale CdS del Dipartimento dell'Energia gli Elaborati revisionati da e-distribuzione in ottemperanza alle prescrizioni di Snam rete Gas sul tracciato di connessione alla Rete Elettrica Esistente, che riguardano modifiche poco sostanziali e nell'ambito delle stesse particelle;
 - con nota prot. n. 24588 del 26/02/2024 (prot. DRA n. 12280 del 26/02/2024) l'**Ufficio del Genio Civile di Palermo** esprime “parere favorevole di fattibilità di Opere su grandi aree”, ai sensi delle N.T.C. 2018, Cap. 6 punto 12, 12.1 e 12.2, giusta nota del DG/DRT n. 112363 del 09/02/2021 e Direttiva n. 124076 del 03/08/2021, rinviando a quanto integralmente riportato nel parere del servizio 9 prot. n. 21367 del 19/02/2024;
 - con nota prot. n. DI.SIC/C.CL/054/PAM del 26/02/2024 (prot. DRA n. 12313 del 26/02/2024) **SNAM** concede Nulla Osta alla realizzazione delle opere in oggetto a condizione che vengano eseguite come da documentazione progettuale integrativa (RS06AEG0051A0 – Planimetria Interferenze con condotte SNAM esistenti ed in progetto) e che siano rispettate inderogabili condizioni;
 - in sede di svolgimento di *terza* Conferenza dei Servizi la **Dott. La Rosa** chiede alla Società di dichiarare se l'impianto di cui all'elaborato FV21_POGE01_EL72, caricato al Portale Ambientale nella “Sezione integrazioni” (DRA n. 9442 del 14/02/2024), nonché l'elettrodotto di connessione dell'impianto fotovoltaico alla rete elettrica esistente, di cui alla Planimetria con fasce di pertinenza fluviale (DRA n. 9442 del 14/02/2024) presenta modifiche sostanziali al progetto presentato con l'istanza P.A.U.R.. L'Ing. **Casula** dichiara che l'impianto di produzione non ha subito modifiche di potenza ed il tracciato dell'elettrodotto a Servizio dell'impianto ha subito modifiche non sostanziali e nell'ambito delle stesse particelle interessate dal progetto originario. La Società ribadisce che per quanto riguarda l'acquisizione della procedibilità all'istanza di AU da parte del Dipartimento dell'Energia, ha già caricato tutta la documentazione al Portale CdS con prot. DRE n. 23832 del 26/07/2023;
- *quarta* Conferenza di Servizi, tenutasi in **13 marzo 2024**, di cui al relativo verbale di pari data, notificato dal Servizio di questo Dipartimento dell'Ambiente con nota prot. DRA n. 1676 del 14/03/2024, nel corso della quale sono stati resi i seguenti ulteriori pareri/nulla osta/autorizzazioni:
- con nota prot. n. 5469 del 01/03/2024 (prot. DRA n. 13415 del 01/03/2024) l'**Autorità di Bacino** del distretto idrografico della Sicilia ha rilasciato:

- **Nulla osta idraulico ai sensi degli articoli 93 e seguenti del R.D. n. 523 del 25/07/1904** e delle vigenti Norme di Attuazione del P.A.I. della Regione Siciliana approvate con decreto del Presidente della Regione n. 9 del 06/05/2021, sul progetto relativo alla realizzazione dei lavori in premessa descritti.
- **Autorizzazione all'accesso nell'alveo dei corsi d'acqua oggetto di interferenza ed alla realizzazione degli interventi soggetti al presente provvedimento;**
- con nota acquisita al prot. DRA n. 14838 del 07/03/2024 il **Dipartimento Urbanistica** ha comunicato l'improcedibilità della convocazione alla CdS in quanto non si evidenzia nel progetto variante allo strumento urbanistico;
- in sede di svolgimento di *quarta* Conferenza di Servizi del 13 marzo 2024 il **Presidente** evidenzia che ancorché l'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Palermo, ad oggi non ha fatto pervenire il relativo parere di competenza, la Società ha caricato al Portale Ambientale (prot. DRA n. 2460 del 15/01/2024) la nota prot. n. 43046 del 29/05/2020 con la quale il suddetto Ente attesta che i terreni ricadenti in agro di Polizzi Generosa non sono sottoposti a vincolo idrogeologico di cui al R.D. n. 3267/1923.

Successivamente ai lavori della *quarta* Conferenza di Servizi del 13 marzo 2024 risultano pervenute le seguenti ulteriori note e/o pareri:

- con nota prot. n. 15799 del 28/02/2024 (prot. DRA n. 15110 del 08/03/2024) l'**ANSFISA** comunica che risulta interessato solo nel caso in cui l'opera da realizzare o modificare sia interferente con sistemi di trasporto pubblico ad impianti fissi in esercizio, ovvero non risulti rispondente a quanto disposto dal Titolo III del D.P.R. 753/1980 "Disciplina delle separazioni delle proprietà laterali dalla sede ferroviaria e di altri vita' territoriale servizi di trasporto, delle servitù e dell'attività di terzi in prossimità della sede ferroviaria ai fini della tutela della sicurezza dell'esercizio";
- con nota prot. n. 5060 del 13/03/2024 (prot. DRA n. 16485 del 13/03/2024) la **Soprintendenza BB.CC.AA. di Palermo** ribadisce il parere espresso con nota prot. n. 12715 del 10/07/2023;
- nella seduta del 22/05/2024 la **Commissione Tecnica Specialistica** rende il parere n. 247/2024 con il quale si esprime parere favorevole di compatibilità ambientale per il "*Progetto di un impianto Fotovoltaico con potenza nominale 3.998,4 kWp da realizzarsi nel Comune di Polizzi Generosa (PA), in contrada Casa Alberi*" proposto dalla società VOLTALIA ITALIA SRL, con condizioni;
- con nota prot. n. 18292 del 03/06/2024 (prot. DRA n. 39309 del 04/06/2024) il **Dipartimento Regionale dell'Energia** richiede:
 - Istanza in bollo. L'istanza menzionata in premessa deve essere corredata dal bollo prodotto con le modalità di cui alla check list;
 - Dichiarazione ai fini della prescritta informazione antimafia. La dichiarazione prodotta è incompleta in quanto non è stata indicata la società socia maggioritaria della società proponente. Inoltre deve essere prodotta la dichiarazione relativa alla predetta società socia maggioritaria;
 - Attestazione bancaria o di un istituto di credito. L'attestazione prodotta è datata 31/10/2019 e non è firmata digitalmente, o nei modi analoghi, dal firmatario della stessa. Inoltre deve essere prodotta la ricevuta dell'invio della stessa da parte dell'Istituto Bancario al Dipartimento;
 - Atti che dimostrino la disponibilità giuridica dei suoli debitamente trascritti. Il contratto preliminare prodotto scade in data 06/04/2024 e pertanto occorre l'atto con cui viene prorogato;
 - Ricevuta di pagamento del contributo istruttorio pari allo 0,01 per cento del costo complessivo dell'investimento. La ricevuta di pagamento è relativa ad un importo

- (2.545,46) inferiore a quello dovuto (2.837,64), come si evince dal quadro economico prodotto.
- Dichiarazione d'impegno alla corresponsione di una cauzione a garanzia dell'esecuzione delle opere di dismissione. E' stata presentata una dichiarazione sostitutiva incompleta;
 - Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, con la quale il richiedente attesti di non trovarsi, né lui né i propri procuratori o dipendenti comunque incaricati di trattare con l'Amministrazione, in rapporti di coniugio, parentela o affinità con i dirigenti e i dipendenti dell'Amministrazione deputati alla trattazione del procedimento. Non è stata prodotta;
- con nota assunta al prot. DRA n. 42857 del 14/06/2024 il **Proponente** trasmette le integrazioni richieste dal Dipartimento Regionale dell'Energia con nota prot. n. 18292 del 03/06/2024 (prot. DRA n. 39309 del 04/06/2024);
 - con nota prot. DRA n. 48075 del 02/07/2024 il **Servizio 1 DRA** notifica il **decreto assessoriale n. 212 del 25/06/2024** con cui è stato reso giudizio di compatibilità ambientale positivo (V.I.A.), ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. per il progetto in oggetto;
 - con nota assunta al prot. DRA n. 71758 del 14/10/2024 il **Dipartimento Regionale dell'Energia – Servizio 8** ritrasmette la nota prot. n. 12546 del 12/04/2022 a suo tempo trasmessa con la quale ha rilasciato il proprio nulla osta per quanto attiene ai soli aspetti minerari relativi ad attività di estrazione, ai sensi e per gli effetti degli art.112 e 120 del R.D.1775/1933, con la prescrizione di richiedere a SNAM Rete Gas S.p.A. il preliminare nulla osta ai lavori, in relazione all' eventuale presenza di metanodotti;
 - con nota prot. n. 21014 del 21/10/2024 (prot. DRA n. 74089 del 22/10/2024) la **Soprintendenza BB.CC.AA di Palermo** ribadisce il parere espresso con nota prot. n. 12715 del 10/07/2023;
 - con nota assunta al prot. DRA n. 74948 del 24/10/2024 il **Proponente** facendo seguito alla nota dell'08/10/2024 del Dipartimento Energia inerente, la comunicazione della Procedibilità del progetto in oggetto, ai sensi del punto 14 delle linee guida di cui al comma 1 dell'art. 1 del D.M. settembre 2010, e la contestuale comunicazione della necessità di produrre il parere di conformità tecnica per l'emissione dell'Autorizzazione Unica, fa presente che il progetto di connessione è stato elaborato direttamente dal gestore, e – distribuzione e allega:
 - l'Accettazione del preventivo (già in Vostro possesso, prot. 23862 del 25/07/2023) nel quale il Proponente dichiarava di non avvalersi della facoltà di realizzare in proprio l'impianto di connessione;
 - Copia dell'e mail di e distribuzione del 02/02/2024 in cui veniva trasmesso il link del progetto revisionato;

E per quanto detto sopra non risulta dovuto il Benestare del Gestore di rete e chiediamo pertanto il rilascio del provvedimento in questione;
 - con nota assunta al prot. DRA n. 76337 del 30/10/2024 il **Proponente** carica nella sezione integrazioni del Portale Ambientale la nota prot. n. 31548 del 08/10/2024 con la quale il **Dipartimento Regionale dell'Energia**, rilevata la coerenza della documentazione acquisita nei termini e modalità anzidetti, comunica, ai sensi del comma 2 dell'art. 4 del regolamento approvato con DPRS n.48/2012, l'avvio del procedimento unico finalizzato al rilascio dell'autorizzazione unica, di cui all'art. 12, comma 3, del D.lgs. n. 387/2003 ss.mm.ii. e dell'art. 5 del D.Lgs. n. 28/2011 e ss.mm.ii., comunicando contestualmente che non si potrà dare corso alla prosecuzione della procedura inerente all'Autorizzazione Unica ed alla conclusione della pratica in oggetto senza avere prima acquisito il progetto di connessione "benestariato/Validato dal gestore di rete", i cui estremi devono essere indicati nella medesima autorizzazione.

Il Dott. **Patella** terminato l'exkursus amministrato passa la parola agli Enti partecipanti ai lavori della Conferenza.

Prende la parola l'Ing. **Mario Sferrazza Papa** il quale conferma il parere espresso con prot. n. 724 del 17/01/2024 dal **Comune di Polizzi Generosa**.

Interviene l'Ing. **Casula** la quale dichiara che, la Società facendo seguito alla nota prot. n. 31548 del 08/10/2024 scaricata dal Portale CdS inerente la Comunicazione della Procedibilità del progetto in oggetto ai sensi del punto 14 delle linee guida di cui al comma 1 dell'art. 1 del D.M. settembre 2010 ed in merito alla necessità di produrre il parere di conformità tecnica per l'emissione dell'Autorizzazione Unica, si fa presente che il progetto di connessione è stato prodotto direttamente dal gestore E-distribuzione (di cui alla STMG 207954991), i cui elaborati sono stati a suo tempo caricati sul portale della CdS per cui non risulta dovuto da parte del proponente il Benestare del Gestore di rete, così come comunicato al Dipartimento Energia con nota del 24/10/2024 trasmessa unicamente tramite pec.

Il **Dott. Patella**, preso atto di quanto sopra dichiarato dalla Società, e per tutto quanto sopra rappresentato, nella considerazione che è necessario acquisire, il provvedimento di **Autorizzazione Unica** da parte del **Dipartimento dell'Energia**, ex art. 12, comma 3, del D.Lgs. n. 387/2003 e ss.mm.ii., aggiorna i lavori dell'odierna Conferenza di Servizi conclusiva in data **28 novembre 2024** ore **10:30**, in uno alla notifica del presente verbale.

Il Presidente prende atto, ai fini dell'adozione del provvedimento di V.I.A. per il progetto in esame, dei pareri ad oggi resi e sottolinea che tutta la documentazione relativa al presente procedimento è consultabile sul Portale Regionale per le Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali di questa Amministrazione (<https://si-vvi.regione.sicilia.it/>) [codice procedura - **1835**].

Avendo acquisito l'approvazione dei presenti del contenuto del verbale, alle ore **12:42** non avendo nient'altro da discutere si chiude il collegamento video.

Il Funzionario Direttivo
(*Tiziana La Rosa*)



Il Funzionario Direttivo
(*Maria Tantillo*)



Il Presidente
(*Antonio Patella*)
**Antonio
Patella**
Firmato digitalmente
da Antonio Patella
Data: 2024.11.03
20:23:49 +01'00'



REPUBBLICA ITALIANA
Regione Siciliana
Assessorato del Territorio e dell'Ambiente
Dipartimento dell'Ambiente

Servizio 1 "Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali"
Via Ugo La Malfa, 169 - 90146 Palermo
Pec: dipartimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it

Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale
(art. 27-bis del decreto legislativo n. 152/2006 e ss.mm.ii.)

Progetto: *"Impianto denominato "POGE01" con potenza nominale 3.998,4 kWp da realizzarsi nel Comune di Polizzi Generosa (PA), in contrada Casa Alberi. Il progetto è corredato dalla realizzazione di una nuova linea elettrica aerea e interrata in media tensione, che consentirà il collegamento dell'impianto con la cabina Primaria di Caltavuturo sita in c.da Balate nel Comune di Caltavuturo (PA), per la cessione dell'energia prodotta alla RTN"*

Proponente: Voltalia Italia S.r.l.

ID Proc.: PA_059_IF01835

Cod. Proc. 1835

Verbale Conferenza di Servizi conclusiva (seconda seduta) del 19 marzo 2026

L'anno 2026, il giorno 19 marzo, alle ore 1600 si è svolta in via telematica e in modalità audio/video tramite Google Meet, la riunione della Conferenza di Servizi conclusiva (in seconda seduta), inizialmente convocata inizialmente per il giorno 03/03/2026 con nota prot. DRA n. 11125 del 18/02/2026, successivamente rinviata in data odierna con nota prot. DRA n. 13762 del 02/03/2026, ai sensi dell'art. 27-bis, comma 7, del decreto legislativo n. 152/2006 con le modalità dell'art. 19 della legge regionale 7/2019 (art. 14-ter della legge 241/90 e ss.mm.ii.), per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.), ai sensi dell'art. 27-bis del decreto legislativo 152/2006 e ss.mm.ii. come introdotto dal decreto legislativo 104/2017, comprendente la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), e tutti i titoli abilitativi necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto, di cui all'istanza acquisita al prot. DRA n. 13653 del 04/03/2022, presentata dalla Sig. Brioschi Alessandra, nella qualità di legale rappresentante della "Voltalia Italia S.r.l.", (P.IVA n. 05983740969) per l'*"Impianto denominato "POGE01" con potenza nominale 3.998,4 kWp da realizzarsi nel Comune di Polizzi Generosa (PA), in contrada Casa Alberi. Il progetto è corredato dalla realizzazione di una nuova linea elettrica aerea e interrata in media tensione, che consentirà il collegamento dell'impianto con la cabina Primaria di Caltavuturo sita in c.da Balate nel Comune di Caltavuturo (PA), per la cessione dell'energia prodotta alla RTN"*.

Presiede i lavori dell'odierna Conferenza di Servizi e svolge la funzione di segretario verbalizzante l'Arch. Antonino Polizzi, Dirigente del Servizio 1. Partecipano ai lavori l'arch. Maria Tantillo F.D. di questo Servizio 1, come supporto legale l'Avv. Stefania Xerra Esperto BIP c/o questo Dipartimento.

Risultano presenti in video collegamento:

Per il Dipartimento dell'Ambiente:

Arch. Antonino Polizzi

Arch. Maria Tantillo

Avv. Stefania Xerra

Per il Proponente:

Dott.ssa Alessandra Brioschi	Amministratore della Società
Arch. Antonio Vaccaro	Responsabile di progetto per la Società
Ing. Caterina Casula	Responsabile di progetto per la Società
Dott. Salvatore Borgo	Responsabile di progetto per la Società
Ing. Lorenzo Centonze	Responsabile di progetto per la Società

Risultano assenti:

Comune di Polizzi Generosa (PA)

Comune di Caltavuturo (PA)

Comune di Castellana Sicula (PA)

Dipartimento Regionale dell'Energia

Servizio 3 – Autorizzazioni

Servizio 8 – Ufficio Regionale per gli Idrocarburi e la Geotermica (U.R.I.G.)

Servizio 10 – Attività Tecniche e Risorse Minerarie

Dipartimento dell'Agricoltura

Servizio 3 - Multifunzionalità e diversificazione in agricoltura

Comando del Corpo Forestale della Regione Sicilia

Servizio 13 - Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Palermo

Dipartimento per le Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico

Ministero della Difesa

Comando Militare Marittimo – MARISICILIA

Comando Militare Esercito Sicilia

Aeronautica Militare - Comando Scuola A.M. 3^a Regione

Ministero delle Imprese e del Made in Italy

Direzione Generale per le attività territoriali

Divisione XIV - Ispettorato Territoriale Sicilia

Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica

Direzione Generale per le infrastrutture e la sicurezza

dei sistemi energetici e geominerari - Sezione UNMIG dell'Italia Meridionale

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Direzione generale territoriale del Sud

Ex Ufficio trasporti ed impianti fissi Bari ora ANSFISA

Istituto Regionale per lo Sviluppo delle Attività Produttive - (I.R.S.A.P.)

Agenzia del Demanio

E.N.A.V. S.p.A.

E.N.A.C. - Ente Nazionale dell'Aviazione Civile

A.N.A.S. S.p.A.

Struttura territoriale Sicilia

RFI - Rete Ferroviaria Italiana
Direzione Territoriale Produzione

E-Distribuzione S.p.A.
Distribuzione Territoriale Rete Sicilia

TERNA S.p.A.

SNAM – Rete Gas
Distretto Sicilia

FiberCop S.p.A.

Siciliacque S.p.A.

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
Ufficio delle dogane di Palermo

Presidente ATI Palermo

Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo

Dipartimento regionale tecnico
Servizio del Genio Civile di Palermo

Dipartimento dei beni culturali e dell'identità siciliana
Servizio - Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Palermo

Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia
Servizio 4 - Pareri E Autorizzazioni Ambientali - Demanio Idrico Fluviale E Polizia Idraulica (Palermo – Trapani)

Città Metropolitana di Palermo

Consorzio di Bonifica 2 – Palermo

Vigili del Fuoco Comando Provinciale – Palermo

L'Arch. Polizzi alle ore 16:20 essendosi attivato il collegamento Google Meet, verificata l'identità dei partecipanti in video collegamento e l'assenza dei soggetti sopra richiamati, apre l'odierna Conferenza di Servizi, comunicando nel contempo che il Dipartimento dell'Ambiente eseguirà la registrazione audio/video dei lavori che verrà utilizzata da parte del Servizio 1 ai fini interni dall'Amministrazione e che non sarà divulgata in attività esterne.

I presenti autorizzano il Dipartimento dell'Ambiente alla registrazione audio/video dei lavori dell'odierna Conferenza di Servizi. Allo stesso modo non si autorizzano ulteriori registrazioni da parte dei soggetti presenti ai fini della normativa vigente in materia di privacy e nessun consenso è prestato alla circolazione di immagini, video o file audio relativi alla presente Conferenza.

Il codice identificativo del procedimento amministrativo è: **PA_059_IF01835**

L'Arch. Polizzi richiamati integralmente i verbali ed i relativi pareri, autorizzazioni, nulla osta, etc. delle Amministrazioni e degli Enti competenti, in essi contenuti, di cui alla:

- prima Conferenza di Servizi, tenutasi in **19 luglio 2023**, di cui al relativo verbale di pari data, notificato dal Servizio di questo Dipartimento dell'Ambiente con nota prot. n. 56986 del 24/07/2023, durante la quale sono state illustrate le criticità e richieste di integrazioni contenute nel P.I.I. n. 19/2023 del 31/03/2023 della Commissione Tecnica Specialistica, nonché sono stati acquisiti i pareri, autorizzazioni,

nulla osta, etc. delle Amministrazioni e degli Enti competenti finalizzati al rilascio del provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA);

- *seconda* Conferenza di Servizi, tenutasi in **17 gennaio 2024**, di cui al relativo verbale di pari data, notificato dal Servizio di questo Dipartimento dell'Ambiente con nota prot. n. 3419 del 18/01/2024;
- *terza* Conferenza di Servizi, tenutasi in **27 febbraio 2024**, di cui al relativo verbale di pari data, notificato dal Servizio di questo Dipartimento dell'Ambiente con nota prot. DRA n. 12654 del 28/02/2024;
- *quarta* Conferenza di Servizi, tenutasi in **13 marzo 2024**, di cui al relativo verbale di pari data, notificato dal Servizio di questo Dipartimento dell'Ambiente con nota prot. DRA n. 1676 del 14/03/2024, nel corso della quale si è conclusa la fase di acquisizione dei pareri per la VIA;

Nel corso delle sopra citate riunioni di Conferenza di Servizi sono stati resi tra l'altro i pareri, nulla osta di seguito riportati:

- con nota prot. n. 67503 del 13/06/2022 (prot. DRA n. 44030 del 14/06/2022) il **Ministero dello Sviluppo Economico** ha rilasciato il nulla osta alla costruzione subordinandolo all'osservanza delle prescrizioni contenute nella stessa, trasmesso con nota prot. n. 67584 del 13/06/2022 (prot. DRA n. 43974 del 14/06/2022);
- con nota prot. n. 13896 del 20/07/2022 (prot. DRA n. 54591 del 21/07/2022) la **Soprintendenza BB.CC.AA. di Palermo** ha autorizzato le opere in progetto, ai sensi dell'art. 146 e 152 parte III capi IV del D.Lgs n. 42/04, con le condizioni in essa riportate;
- con nota ENAC TSU -09/11/2022-0139316-P (prot. DRA n. 81228 del 09/11/2022) ENAC ha comunicato che *"con nota assunta al protocollo ENAC n.109501 in data 07/09/2022, la società ha trasmesso l'asseverazione di esclusione da iter valutativo ENAC, e pertanto, a meno di variazioni sostanziali del progetto, che dovranno essere valutate dal tecnico che ha effettuato la verifica e prodotto l'asseverazione, non sono previsti ulteriori adempimenti nei confronti di ENAC";*
- con nota prot. n. 87382 del 21/06/2023 (prot. DRA n. 49029 del 28/06/2023) l'**Ufficio del Genio Civile di Palermo U.O.3 Concessioni e autorizzazioni: acque e impianti elettrici** ha trasmesso copia della relazione istruttoria provvisoria della linea elettrica;
- con nota prot. n. 12715 del 10/07/2023 (prot. DRA n. 52582 del 11/07/2023) la **Soprintendenza BBCCAA di Palermo** preso atto che l'impianto in esame ricade in parte in aree tutelate ai sensi del D.A. n. 5479 del 06/03/1993, e alcuni piloni insistono in aree sottoposte a provvedimento tutorio ai sensi del Codice dei Beni Culturali art. 142 lett."c", ha autorizzato ai sensi dell'art. 146 e 152 parte III capo IV del D.Lvo n. 42/04, con condizioni il progetto in oggetto;
- in sede di svolgimento di prima Conferenza dei Servizi del **19 luglio 2023**:
 1. l'Ing. **Casula** si riserva di verificare se la Società ha acquisito ulteriori pareri e di caricarli al Portale Ambientale in uno alla sopra citata nota della Snam Rete Gas. Inoltre dichiara che non ci sono attività soggette al controllo dei VV.FF. di cui all'Allegato 1 del DPR 151/2011 e ne verrà data comunicazione ai VV.FF. di Palermo;
 2. In merito alla nota TERNA prot. DRA n. 35022 del 16/05/2023 dichiara che nel preventivo di connessione ricevuto da e-distribuzione con codice rintracciabilità 207954991 e nel relativo preventivo Terna Codice Pratica 201800266 non sono previsti interventi di ampliamento della RTN. La Società dichiara che provvederà a trasmettere nuovo avviso al pubblico indicando il Comune di Castellana Sicula interessato nel procedimento in quanto parte delle opere di rete (foglio 30 particella 64) ricadono nel suddetto territorio, così come indicato all'Ufficio del Genio Civile di Palermo di cui alla documentazione caricata al Portale Ambientale al prot. DRA n. 38500 del 25/05/2023;
 3. Il Presidente della CdS prende atto di quanto rappresentato dalla Società, ritiene indispensabile coinvolgere nel procedimento il **Comune di Castellana Sicula**, e pertanto ha comunicato che il Servizio 1 di questo Dipartimento, una volta acquisito il suddetto avviso dal parte del Proponente, procederà alla pubblicazione ai sensi del comma 5 dell'art. 27-bis del D.Lgs. n.

152/2006, fermo restando che il suddetto verbale verrà trasmesso per competenza al suddetto Ente;

- con nota prot. n. 769 del 19/07/2023 (prot. DRA n. 57248 del 26/07/2023) il **Comune di Caltavuturo** esprime parere favorevole all'approvazione in linea tecnica urbanistica del progetto in esame con condizioni;
- con nota prot. DRA n. 55864 del 20/07/2023 il **Proponente** ha trasmesso ai sensi dell'art. 27-bis co. 5 del D. Lgs. 152/2006 nuovo avviso al pubblico con inserimento del **Comune di Castellana Sicula**
- con nota prot. n. 67643 del 13/09/2023 il **Servizio 1 di questo Dipartimento** comunica agli Enti interessati nel procedimento la pubblicazione del nuovo avviso al pubblico ai sensi dell'art. 27-bis comma 5 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., per il progetto di un impianto fotovoltaico con potenza nominale di **3.998,4 kWp** denominato "POGE01" da realizzarsi nel Comune di Polizzi Generosa (PA), in contrada Casa alberi e di una nuova linea elettrica aerea e in parte interrata in media tensione, che interessa oltre il **Comune di Polizzi (PA)**, anche i **Comuni di Caltavuturo (PA)** e **Castellana Sicula (PA)**; essa consentirà l'inserimento nella RTN dell'energia prodotta dall'impianto con la Cabina Primaria di Caltavuturo situata in c/da Balate nel Comune di Caltavuturo (PA);
- con nota prot. n. 66765 del 20/09/2023 (prot. DRA n. 69389 del 20/09/2023) la **Città Metropolitana di Palermo** esprime l'assenso per il progetto relativo a un impianto fotovoltaico, denominato "POGE01", di potenza nominale 3.998,4 kWp, da realizzarsi nel comune di Polizzi Generosa (PA) in Contrada Casa Alberi, con una nuova linea elettrica aerea e in parte interrata in media tensione che interessa, oltre il comune di Polizzi Generosa, anche i comuni di Caltavuturo (PA) e Castellana Sicula (PA) e che consentirà il collegamento dell'impianto con la Cabina Primaria di Caltavuturo sita in Contrada Balate nel comune di Caltavuturo, per la cessione dell'energia prodotta alla RTN;
- con nota prot. n. 49430 del 21/09/2023 (prot. DRA n. 69698 del 21/09/2023) **ARPA Sicilia**, considerate le note precedenti prot. n. 26720 del 24/05/2023 e prot. n. 41010 del 27/07/2023, esprime parere favorevole a condizione che siano soddisfatte le osservazioni espresse sul PMA rev 03 del 10/08/2023;
- con nota prot. n. 12491 del 26/09/2023 (prot. DRA n. 71148 del 27/09/2023) il **Comune di Castellana Sicula** esprime parere favorevole di compatibilità urbanistica sull'intervento di cui al progetto di realizzazione della nuova linea elettrica che prevede l'attraversamento, in linea aerea, della particella di terreno sopra identificata ricadente su territorio di questo Comune;
- con nota prot. n. 724 del 17/01/2024 (prot. DRA n. 3207 del 17/01/2024) il **Comune di Polizzi Generosa** esprime parere favorevole dal punto di vista urbanistico a condizione che vengano acquisiti tutti i nulla-osta degli Enti preposti ai vincoli;
- con nota prot. n. 21367 del 19/02/2024 (prot. DRA n. 10500 del 19/02/2024) l'**Ufficio del Genio Civile – Servizio 9 Geologico Sicilia Occidentale** indirizzata all'Ing. Capo del Servizio del Genio Civile di Palermo, PROPONE Parere Favorevole ai sensi delle N.T.C. 2018, Cap. 6 punto 12, 12.1 e 12.2 e delle linee guida della Direttiva Prot. n. 124076 del 03/08/2021 del Dirigente Generale del D.R.T., dal punto di vista geomorfologico sul progetto per la realizzazione di un l'impianto denominato "POGE01" con potenza nominale 3.998 kWp da realizzarsi nel Comune di Polizzi Generosa (PA), in contrada "Casa alberi". Il presente Nulla-Osta non esclude la Ditta dall'obbligo dell'osservanza delle norme di cui al D.Lgs. 380/01 (Legge 02/02/1974 n. 64), del D.M. 17/01/2018, riguardanti norme tecniche per le costruzioni in zona sismica e accertamenti per le caratteristiche dei terreni di sedime, nonché di acquisire ogni altro eventuale parere o nulla osta da parte di altri Enti preposti alla tutela dei vincoli ricadenti nel territorio;
- con nota acquisita al prot. DRA n. 11419 del 22/02/2024 il **Proponente** carica al Portale Ambientale e al Portale CdS del Dipartimento dell'Energia gli Elaborati revisionati da e-distribuzione in ottemperanza alle prescrizioni di Snam;
- con nota prot. n. 24588 del 26/02/2024 (prot DRA n.12280 del 26/02/2024) l'**Ufficio del Genio Civile di Palermo** esprime "parere favorevole di fattibilità di Opere su grandi aree", ai sensi delle N.T.C. 2018, Cap. 6 punto 12, 12.1 e 12.2, giusta nota del DG/DRT n. 112363 del 09/02/2021 e

- Direttiva n. 124076 del 03/08/2021, rinviando a quanto integralmente riportato nel parere del servizio 9 prot. n. 21367 del 19/02/2024;
- con nota prot. n. DI.SIC/C.CL/054/PAM del 26/02/2024 (prot. DRA n. 12313 del 26/02/2024) **SNAM** concede Nulla Osta alla realizzazione delle opere in oggetto a condizione che vengano eseguite come da documentazione progettuale integrativa (RS06AEG0051A0 – Planimetria Interferenze con condotte SNAM esistenti ed in progetto) e che siano rispettate inderogabili condizioni;
 - con nota prot. n. 5469 del 01/03/2024 (prot. DRA n. 13415 del 01/03/2024) l'**Autorità di Bacino** del distretto idrografico della Sicilia ha rilasciato:
 - Nulla osta idraulico ai sensi degli articoli 93 e seguenti del R.D. n. 523 del 25/07/1904 e delle vigenti Norme di Attuazione del P.A.I. della Regione Siciliana approvate con decreto del Presidente della Regione n. 9 del 06/05/2021, sul progetto relativo alla realizzazione dei lavori in premessa descritti.
 - Autorizzazione all'accesso nell'alveo dei corsi d'acqua oggetto di interferenza ed alla realizzazione degli interventi soggetti al presente provvedimento;
 - nella seduta del 22/05/2024 la **Commissione Tecnica Specialistica** rende il parere n. 247/2024 con il quale si esprime parere favorevole di compatibilità ambientale per il "*Progetto di un impianto Fotovoltaico con potenza nominale 3.998,4 kWp da realizzarsi nel Comune di Polizzi Generosa (PA), in contrada Casa Alberi*" proposto dalla società VOLTALIA ITALIA SRL, con condizioni;
 - con **D.A. n. 212/GAB del 25/06/2024**, notificato con nota prot. DRA n. 48075 del 02/07/2024 e questo **Assessorato del Territorio e dell'Ambiente** ha espresso giudizio positivo di compatibilità ambientale (V.I.A.), ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. nell'ambito del rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.), ex art. 27 bis del medesimo decreto, per il "*Progetto di un impianto Fotovoltaico con potenza nominale 3.998,4 kWp da realizzarsi nel Comune di Polizzi Generosa (PA), in contrada Casa Alberi*" proposto dalla società VOLTALIA ITALIA SRL, con condizioni ambientali;

Richiamato il verbale Conferenza di Servizi *Conclusiva (prima seduta)*, tenutasi in data **29 ottobre 2024**, di cui al relativo verbale di pari data, notificato dal Servizio 1 di questo Dipartimento dell'Ambiente con nota prot. n. 82107 del 22/11/2024, nel corso della quale:

- con nota assunta al prot. DRA n. 74948 del 24/10/2024 il **Proponente** facendo seguito alla nota dell'08/10/2024 del Dipartimento Energia inerente, la comunicazione della Procedibilità del progetto in oggetto, ai sensi del punto 14 delle linee guida di cui al comma 1 dell'art. 1 del D.M. settembre 2010, e la contestuale comunicazione della necessità di produrre il parere di conformità tecnica per l'emissione dell'Autorizzazione Unica, ha fatto presente che il progetto di connessione è stato elaborato direttamente dal gestore, e – distribuzione e allega:
 - l'Accettazione del preventivo (già in Vostro possesso, prot. 23862 del 25/07/2023) nel quale il Proponente dichiarava di non avvalersi della facoltà di realizzare in proprio l'impianto di connessione;
 - Copia dell'e mail di distribuzione del 02/02/2024 in cui veniva trasmesso il link del progetto revisionato;

E per quanto detto sopra non risulta dovuto il Benestare del Gestore di rete e chiediamo pertanto il rilascio del provvedimento in questione;

- con nota assunta al prot. DRA n. 76337 del 30/10/2024 il **Proponente** ha caricato nella sezione integrazioni del Portale Ambientale la nota prot. n. 31548 del 08/10/2024 con la quale il **Dipartimento Regionale dell'Energia**, rilevata la coerenza della documentazione acquisita nei termini e modalità anzidetti, comunica, ai sensi del comma 2 dell'art. 4 del regolamento approvato con DPRS n.48/2012, l'avvio del procedimento unico finalizzato al rilascio dell'autorizzazione

unica, di cui all'art. 12, comma 3, del D.lgs. n. 387/2003 ss.mm.ii. e dell'art. 5 del D.Lgs. n. 28/2011 e ss.mm.ii., comunicando contestualmente **che non si potrà dare corso alla prosecuzione della procedura inerente all'Autorizzazione Unica ed alla conclusione della pratica in oggetto senza avere prima acquisito il progetto di connessione "benestariato/Validato dal gestore di rete"**, i cui estremi devono essere indicati nella medesima autorizzazione.

- In sede di svolgimento di *Conferenza di Servizi Conclusiva (prima seduta)* prende la parola l'Ing. **Mario Sferrazza Papa** il quale ha confermato il parere espresso con prot. n. 724 del 17/01/2024 dal **Comune di Polizzi Generosa**. Inoltre, è intervenuto l'Ing. **Casula** la quale dichiara che, la Società facendo seguito alla nota prot. n. 31548 del 08/10/2024 scaricata dal Portale CdS inerente la Comunicazione della Procedibilità del progetto in oggetto ai sensi del punto 14 delle linee guida di cui al comma 1 dell'art. 1 del D.M. settembre 2010 ed in merito alla necessità di produrre il parere di conformità tecnica per l'emissione dell'Autorizzazione Unica, si fa presente che il progetto di connessione è stato prodotto direttamente dal gestore E-distribuzione (di cui alla STMG 207954991), i cui elaborati sono stati a suo tempo caricati sul portale (prot. DRA n. 74948 del 24/10/2024) per cui non risulta dovuto da parte del proponente il Benestare del Gestore di rete, così come comunicato al Dipartimento Energia con nota del 24/10/2024 trasmessa unicamente tramite pec alla società.

Successivamente ai lavori della Conferenza di Servizi *Conclusiva* del **30/10/2024** risultano pervenute le seguenti ulteriori note:

- Con nota prot. n. 18960 del 21/05/2025 (prot. DRA n. 34648 del 21/05/2025) reiterata con nota assunta al prot. DRA n. 39826 del 04/06/2025 il **Dipartimento Regionale dell'Energia – Servizio S.03** ha richiesto al Proponente di trasmettere documentazione integrativa ai fini del rilascio dell'Autorizzazione Unica;
- Con nota prot. n. 22906 del 23/06/2025 (prot. DRA n. 44749 del 24/06/2025) il **Dipartimento Regionale dell'Energia – Servizio S.03** chiede nuovamente al Proponente di integrare la documentazione mancante o procederà all'archiviazione definitiva della pratica con apposito provvedimento;
- Con nota assunta al prot. DRA n. 45115 del 25/06/2025 il **Proponente** ha richiesto a e-distribuzione il rilascio del Documento di validazione/benestare relativo al progetto delle opere di connessione per l'impianto in oggetto;
- Con nota assunta al prot. DRA n. 45115 del 25/06/2025 e nota assunta al prot. DRA n. 55080 del 31/07/2025 il **Proponente** ha richiesto ai Comuni interessati dalle opere in progetto di provvedere alla pubblicazione del relativo Avviso al Pubblico e dell'Elenco delle Ditte;
- Con nota prot. n. 50424 del 16/07/2025 (prot. DRA n. 50424 del 16/07/2025) il **Dipartimento Regionale dell'Energia – Servizio S.03** ha inoltrato al Proponente l'ultimo sollecito di cui al preavviso di archiviazione prot. n. 22906 del 23/06/2025 (prot. DRA n. 44749 del 24/06/2025);
- Con nota assunta al prot. DRA n. 55120 e 55121 del 31/07/2025 il **Proponente** ha trasmesso al Dipartimento Regionale dell'Energia – Servizio S.03 scritti difensivi in merito al preavviso di archiviazione di cui alla nota prot. n. 22906 del 23/06/2025;
- Con nota assunta al prot. DRA n. 55123 del 31/07/2025 e nota prot. DRA n. 55846 del 04/08/2025 il **Proponente** ha trasmesso al Dipartimento Regionale dell'Energia – Servizio S.03 l'Attestazione di Avvenuta Stipula Notarile del Contratto definitivo del 23/07/2025 e la Dichiarazione di validità e vigenza della disponibilità giuridica dei suoli;
- Con nota assunta al prot. DRA n. 58945 del 25/08/2025 il **Proponente** ha trasmesso nella sezione integrazioni del Portale Ambientale la nota prot. n. 29558 del 19/08/2025 con la quale il Dipartimento Regionale dell'Energia ha trasmesso il **D.R.S. di Autorizzazione Unica n. 1862 del 11/08/2025**;
- Con nota assunta al prot. DRA n. 61531 del 04/09/2025 e nota prot. DRA n. 61573 del 05/09/2025 il **Proponente** ha comunicato al Dipartimento Regionale dell'Energia di avere riscontrato che all'art. 1

del DRS n. 1862 dell'11/08/2025 è stata omessa, erroneamente la citazione dei seguenti fondi identificati catastalmente con: Foglio n. 55 particelle n. 556, 558, 559 e Foglio n. 52 particelle n. 460 e interessati parzialmente dalla realizzazione dell'impianto di produzione e dalle opere di connessione, e ha richiesto pertanto di procedere alla correzione del Decreto allegando la Dichiarazione dei Riferimenti Catastali corretta e la Copia del Contratto Notarile definitivo;

- **Con nota prot. n. 38795 del 07/11/2025 (prot. DRA n. 77241 del 10/11/2025) il Dipartimento Regionale dell'Energia – Servizio S.03 ha notificato il D.D.G. n. 2471 del 31/10/2025 di modifica del D.R.S. n. 1862 del 11/08/2025 con il quale è stato rilasciato il decreto di Autorizzazione Unica;**
- P con nota assunta al prot. DRA n. 80911 del 25/11/2025, la **Dott.ssa Sara Ferrara**, in proprio e nella qualità di legale rappresentante pro tempore della Società SAFF di Sara Ferrara & C. S.A.S., ha presentato ricorso straordinario per l'annullamento dell'A.U. di cui al D.R.S. n. 1862 del 11/08/2025 e del D.A. n. 212/GAB del 25/06/2024 di VIA;
- con nota prot. DRA n. 7066 del 03/02/2026 il Servizio 1 DRA, in riscontro alla nota prot. n. 17363 del 26/11/2025 con la quale l'**Ufficio Legislativo e Legale della Presidenza della Regione Siciliana** ha richiesto una dettagliata relazione concernente i motivi di ricorso, ha invitato la CTS a produrre parere giuridico al fine di poter garantire adeguata assistenza legale, con cortese sollecitudine, visti i termini assegnati per l'istruttoria dall'ufficio legislativo e legale della presidenza della Regione siciliana, indicati in giorni 30;
- con parere n. 155 del 27/02/2026 la CTS ha reso il parere giuridico, trasmesso da Servizio 1 all'**Ufficio Legislativo e Legale della Presidenza della Regione Siciliana** con nota prot. DRA n. 17042 del 12/03/2026;

Dopo l'*excursus* amministrativo si passa la parola al proponente.

La Società Proponente Voltalia Italia, chiede all'Arch. Polizzi ai fini dell'allineamento del Provvedimento di PAUR al Decreto di Autorizzazione Unica che la definizione del progetto sia: *“progetto di un Impianto Fotovoltaico di potenza pari a 3.998,4 kWp, denominato “POGE01”, da realizzarsi nel territorio del Comune di Polizzi Generosa (PA) in contrada Casa Alberi e delle opere di connessione accessorie necessarie alla costruzione ed esercizio dello stesso impianto da realizzarsi nei comuni di Polizzi Generosa (PA), Castellana Sicula (PA) e Caltavuturo (PA)”*, come si può evincere dal Nuovo Avviso al Pubblico con data di pubblicazione 13/09/2023 – 28/09/2023 e dall'elaborato grafico denominato “Catastale” presente sul Portale VIA con data 10/01/2024, nello specifico la particella catastale del comune di Castellana Sicula interessata è la n. 64 del foglio di mappa n. 30.

L'Arch. Polizzi, preso atto di quanto sopra dichiarato, passa quindi al riepilogo dei titoli abilitativi acquisiti nel corso della Conferenza di Servizi per la realizzazione e l'esercizio del progetto, consistenti in:

- provvedimento prot. n. 12715 del 10/07/2023 (prot. DRA n. 52582 del 11/07/2023) con il quale la **Soprintendenza BBCCAA di Palermo** preso atto che l'impianto in esame ricade in parte in aree tutelate ai sensi del D.A. n. 5479 del 06/03/1993, e alcuni piloni insistono in aree sottoposte a provvedimento tutorio ai sensi del Codice dei Beni Culturali art. 142 lett.”c”, ha autorizzato ai sensi dell'art. 146 e 152 parte III capo IV del D.Lvo n. 42/04, con condizioni il progetto in oggetto;
- provvedimento prot. n. 24588 del 26/02/2024 (prot. DRA n.12280 del 26/02/2024) con il quale l'**Ufficio del Genio Civile di Palermo** esprime “parere favorevole di fattibilità di Opere su grandi aree”, ai sensi delle N.T.C. 2018, Cap. 6 punto 12, 12.1 e 12.2, giusta nota del DG/DRT n. 112363 del 09/02/2021 e Direttiva n. 124076 del 03/08/2021, rinviando a quanto integralmente riportato nel parere del servizio 9 prot. n. 21367 del 19/02/2024;
- provvedimento prot. n. 5469 del 01/03/2024 (prot. DRA n. 13415 del 01/03/2024) con il quale l'**Autorità di Bacino** del distretto idrografico della Sicilia ha rilasciato:

- Nulla osta idraulico ai sensi degli articoli 93 e seguenti del R.D. n. 523 del 25/07/1904 e delle vigenti Norme di Attuazione del P.A.I. della Regione Siciliana approvate con decreto del Presidente della Regione n. 9 del 06/05/2021, sul progetto relativo alla realizzazione dei lavori in premessa descritti.
 - Autorizzazione all'accesso nell'alveo dei corsi d'acqua oggetto di interferenza ed alla realizzazione degli interventi soggetti al presente provvedimento;
- visto il proprio **D.A. n. 212/GAB del 25/06/2024**, notificato con nota prot. DRA n. 48075 del 02/07/2024 con il quale questo **Assessorato del Territorio e dell'Ambiente** ha espresso giudizio positivo di compatibilità ambientale (V.I.A.), ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. nell'ambito del rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.), ex art. 27 bis del medesimo decreto, per il *“Progetto di un impianto Fotovoltaico con potenza nominale 3.998,4 kWp da realizzarsi nel Comune di Polizzi Generosa (PA), in contrada Casa Alberi”* proposto dalla società VOLTALIA ITALIA SRL, con condizioni ambientali;
- nota prot. DRA n. 58945 del 25/08/2025 con la quale il Proponente ha depositato nel portale valutazioni Ambientali il **D.R.S. n. 1862 dell'11/08/2025** del Dipartimento Regionale dell'Energia, con il quale la Società VOLTALIA ITALIA S.r.l. con sede legale a Milano (MI) in viale Montenero n.32 cap 20135, iscritta al Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi REA numero MI – 1863484 (C.F./P.IVA: P.IVA: 05983740969, PEC: voltaliaitalia@pec.it), è autorizzata, ai sensi dell'art. 12, comma 3, del D.lgs. n. 387/2003, alla *“Realizzazione ed esercizio di un impianto fotovoltaico, di potenza pari a 3.998,4 kWp, denominato “POGE01”, da realizzarsi nel territorio del Comune di Polizzi Generosa (PA) in contrada Casa Alberi, nel lotto di terreno identificato al Catasto al Foglio 52, p.lle nn. 470-464 e al Foglio 55, p.lle nn. 377-561-562-564-566, e delle opere di connessione accessorie necessarie alla costruzione ed esercizio dello stesso impianto da realizzarsi nei comuni di Polizzi Generosa (PA), Castellana Sicula (PA) e Caltavuturo (PA)”*, e nel particolare le opere di rete per la connessione, o parti di esse, come meglio dettagliato nella Soluzione Tecnica, potranno essere oggetto di trasferimento verso il Gestore di rete;
- nota prot. n. 38795 del 07/11/2025 (prot. DRA n. 77241 del 10/11/2025) con la quale il Dipartimento Regionale dell'Energia – Servizio S.03 ha notificato il **D.D.G. n. 2471 del 31/10/2025** di modifica dell'art. 1 del D.R.S. n. 1862 del 11/08/2025 con il quale è stato rilasciato il decreto di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12, comma 3, del D.lgs. n. 387/2003, alla *“Realizzazione ed esercizio di un impianto fotovoltaico, di potenza pari a 3.998,4 kWp, denominato “POGE01”, da realizzarsi nel territorio del Comune di Polizzi Generosa (PA) in contrada Casa Alberi, nel lotto di terreno identificato al Catasto al Foglio 52, p.lle nn. 470-464 e al Foglio 55, p.lle nn. 377-561-562-564-566, e delle opere di connessione accessorie necessarie alla costruzione ed esercizio dello stesso impianto da realizzarsi nei comuni di Polizzi Generosa (PA), Castellana Sicula (PA) e Caltavuturo (PA)”*;

Si precisa che, ai sensi dell'art. 19 comma 6 della legge regionale n. 7/2019 e ss.mm.ii. (art. 14-ter comma 7 della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.), si considera acquisito l'assenso senza condizioni degli Enti/Amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza.

In conclusione, **l'Arch. Polizzi**, sulla base dei suddetti titoli abilitativi attestanti *la posizione motivata favorevole e unitaria* espressa dagli Enti/Amministrazioni partecipanti alla Conferenza di Servizi tramite i rispettivi rappresentanti, comunica, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 19 comma 6 della legge regionale n. 7/2019 e ss.mm.ii. (art. 14-quater della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.) la conclusione favorevole della Conferenza di Servizi, il cui verbale verrà adottato dall'Autorità Unica Ambientale ai fini del rilascio del P.A.U.R. ex art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. per il progetto in argomento.

Ai fini del rilascio del decreto P.A.U.R. da parte dell'Assessorato Territorio e Ambiente si chiede al Proponente di trasmettere:

- copia della ricevuta di pagamento della Tassa di Concessione Governativa ai sensi dell'art. 6 della legge regionale n. 24/1993 e ss.mm.ii. pari a € 180,76 secondo le modalità previste dalla nota prot. n. 4572 del 01/03/2022 del Dipartimento Regionale Finanze e Credito dell'Assessorato Regionale dell'Economia;
- dichiarazione di non coniugio ai sensi del punto 14 del Piano Triennale di Prevenzione dalla Corruzione 2024–2027 della Regione Siciliana, in applicazione dell'art. 1 comma 9 lettera e) della legge n. 190/2012 e ss.mm.ii.;
- dichiarazione da parte dei professionisti sottoscrittori degli elaborati progettuali, ai sensi dell'art. 36 co. 2 della legge regionale 1/2019, attestante il pagamento delle correlate spettanze professionali.

Non si richiedono le informazioni antimafia di cui al D.Lgs. n. 159/2011 in quanto richieste dal Dipartimento Regionale dell'Energia **prot. PR_MIUTG_Ingresso_0156223_20250513**, Sistema di rilascio automatizzato delle certificazioni antimafia (SI.Ce.Ant.) attraverso consultazione della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, previa immissione dei dati forniti dalla Società con apposita dichiarazione, ai sensi dell'art. 99 comma 2-bis del Codice antimafia.

L'**Arch. Polizzi** chiede ai singoli partecipanti di dichiarare la loro approvazione del presente verbale, il quale verrà trasmesso via PEC a tutti i soggetti competenti, nonché pubblicato unitamente alla documentazione afferente al procedimento nella Sezione Pubblica del Portale Regionale Valutazioni Ambientali (rif. <https://sivvi.regione.sicilia.it/viavas> - Codice Procedura **1835**).

Avendo acquisito l'approvazione dei presenti del contenuto del verbale, alle ore **17:35** non avendo nient'altro da discutere si chiude il collegamento video.

Il Dirigente Responsabile del Servizio 1 DRA

Arch. Antonino Polizzi



**Regione Siciliana**

Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana
Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana
www.regione.sicilia.it/beniculturali
Posta certificata del Dipartimento
Dipartimento.beniculturali@certmail.regione.sicilia.it

**Servizio Soprintendenza
Beni Culturali e Ambientali
di Palermo**

Palazzo Ajutamicristo – via Garibaldi, 41
90133 Palermo
tel. 091/7234011

www.regione.sicilia.it/beniculturali/sopripa

Posta certificata della Soprintendenza
sopripa@certmail.regione.sicilia.it

Partita Iva
02711070827
Codice Fiscale
80012000826

Unità operativa di base S16.2

Sezione per i beni architettonici e storico-artistici, paesaggistici e demotnoantropologici

Unità operativa di base S16.3

Sezione per i beni archeologici, bibliografici e archivistici

Palermo Prot. n. 12715 del 10 LUG 2023

Rif. Nota prot. n. _____ del _____

Allegati n. _____

Rif. Reg. U.O.2 _____ del _____

BB.NN. 118512

Al Dirigente del Servizio I
Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali
U.O. S 1.2 "Valutazione Impatto Ambientale"
PEC: dipartimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it

Oggetto: Comune di Polizzi Generosa – C.P. 1835) – Voltalia Italia S.r.l.

Istanza di attivazione della procedura di valutazione d'impatto ambientale nell'ambito del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii. Per l'impianto denominato "POGE01" con potenza nominale 3.998,4 kWp da realizzarsi nel comune di Polizzi Generosa (PA), in contrada Casa Alberi. Il progetto è corredato dalla realizzazione di una nuova linea elettrica aerea e interrata in media tensione, che consentirà il collegamento dell'impianto con la cabina Primaria di Caltavuturo sita in c.da Balate nel comune di Caltavuturo (PA), per la cessione dell'energia prodotta dalla RTN.

Indizione e convocazione prima Conferenza di Servizi

Con riferimento alla convocazione in oggetto, assunta al protocollo al n. 12310 del 04/07/2023, vista la valutazione positiva rilasciata da questa Soprintendenza prot. 13896 del 20/07/2022, si rappresenta quanto segue;

L'impianto prevede l'installazione di moduli cristallini, con una potenza nominale installata di 3,998 Mwp. L'area impegnata sarà di circa 7,25 ettari. L'impianto sarà allacciato alla rete elettrica nazionale tramite nuova linea interrata e aerea, in MT in uscita dalla cabina di consegna. L'intervento di realizzazione della suddetta linea consisterà in: realizzazione di una nuova tratta di linea elettrica aerea in media tensione di circa km. 6,7, posa di n° 69 nuovi sostegni poligonali, posa di una nuova cabina box prefabbricata, realizzazione di un tratto di linea elettrica interrata in media tensione di circa 25 metri che consentirà il collegamento tra l'ultimo sostegno e la cabina prefabbricata, realizzazione di un tratto di linea elettrica interrata in media tensione di circa 92 metri che consentirà il collegamento tra il primo sostegno e la CP di Caltavuturo.

L'area interessata dalle opere si trova nella zona centro settentrionale dell'isola, nel territorio comunale di Caltavuturo e Polizzi Generosa comuni appartenenti al comprensorio delle Madonie Occidentali.

L'impianto in esame non ricade in area sottoposta in vincolo paesaggistico, mentre la linea elettrica ricade in parte in aree tutelate ai sensi del D.A. 5479 del 06/03/1996, ed alcuni piloni insistono in aree sottoposte a provvedimento tutorio ai sensi del Codice dei Beni Culturali art. 142 lett. "c";

Visto che la realizzazione dell'impianto in questione prevede scavi e movimenti di terra sia per la messa in opera dei moduli fotovoltaici che per la realizzazione di opere civili e del cavidotto;

Visto che la ricerca preliminare, finalizzata alla realizzazione della relazione archeologica, trasmessa tra le integrazioni di cui sopra, non ha contemplato la consultazione dell'archivio di questa Soprintendenza e che le ricognizioni sul campo sono state effettuate in condizioni di visibilità del suolo non ottimali;

Visto che l'impianto in progetto, nel suo complesso, ricade in un territorio di elevata valenza archeologica, come attestato nella zona meridionale da importanti insediamenti in contrada Puccia, tra

Responsabile procedimento

(se non compilato il responsabile è il dirigente preposto alla struttura organizzativa)

Stanza

Tel. 091/7234012

Durata procedimento

(ove non previsto da leggi e regolamenti è di 30 giorni)

Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP)

e-mail urpsopripa@regione.sicilia.it

Responsabile:

nome cognome:

Stanza

2

Piano III

Tel. 091/7234015

Orario e giorni ricevimento

Mercoledì 15:00-17:30 Venerdì 9:30-13:00

cui spicca quello sul Cozzo Puccia di età arcaica e classica, e dagli insediamenti di età preistorica e di età romana di contrada Catuso e località S. Giacinto;

Visto che il tratto nordoccidentale del cavidotto, con particolare riferimento al segmento che gira verso la cabina primaria Caltavuturo, attraversa un'area ad alta densità di attestazioni archeologiche databili tra l'età preistorica e l'età romana;

Visti il D.Lgs 42/2004 ss.mm. ii., art. 28; la Circolare n. 1 del 20.01.2016 del MIBACT (oggi MIC); il DPCM 14 febbraio 2022 pubblicato in GURS n. 88 del 14-4.2022; il D.Lgs 36/2023.

Tutto ciò premesso e considerato questa Soprintendenza ai sensi dell'art. 146 e 152 parte III capo IV del decreto legislativo n. 42/04 "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di Beni culturali e ambientali", per quanto di competenza, **autorizza** le opere in progetto a condizione che:

le fasce arboree di mitigazione, previste di 10 m, intorno all'area di impianto siano estese a 15 m e siano composte da essenze vegetali adulte con altezza crescente verso l'esterno dell'impianto ed abbiano un andamento naturaliforme, quindi non a filari regolari.

tutti i previsti movimenti di terra e scavi siano effettuati sotto la sorveglianza costante di un archeologo incaricato dalla committenza e in possesso dei requisiti previsti dal succitato D.Lgs 36/2023, allegato I.8. Il *curriculum vitae* del professionista dovrà essere trasmesso alla Soprintendenza preliminarmente all'inizio dei lavori.

Nel caso in cui i previsti interventi nel sottosuolo rivelassero la presenza di strutture o altra tipologia di evidenze di interesse archeologico, l'Unità Operativa Beni Archeologici si riserva di chiedere l'estensione e approfondimento dello scavo e l'adozione di soluzioni alternative o comunque compatibili con la tutela dei beni messi in luce.

L'archeologo incaricato dovrà raccordarsi costantemente con l'Unità Operativa Beni Archeologici e la data prevista per l'inizio dei lavori dovrà essere comunicata con ampio anticipo all'U.O. suddetta.

Il report conclusivo redatto dall'archeologo e la documentazione illustrativa a questo allegata dovranno essere consegnati preventivamente alla Soprintendenza, al fine della vidimazione di competenza.

Il progetto approvato dovrà essere realizzato nei particolari, nelle quote e nelle dimensioni conformemente ai grafici. Le aree libere dovranno essere reintegrate nei loro aspetti e nei loro valori paesistici. Ogni eventuale variante dovrà essere preventivamente approvata dalla Soprintendenza per non incorrere nelle sanzioni previste, a carico dei trasgressori, dall'art. 167 del D.L.vo 42/04. L'approvazione della Soprintendenza è data ai fini della tutela paesaggistica ed ambientale ed è valida ai sensi dell'art. 16 del Regolamento 03/06/1940 n° 1357 per un periodo di cinque anni, trascorso il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova approvazione. Conseguentemente resta fermo l'obbligo dell'osservanza e del rispetto di ogni ulteriore e restrittiva norma del regolamento edilizio e dei piani comunali, ed in particolare alle disposizioni delle leggi urbanistiche 17/08/1942 n°1150 e 06/08/1967 n° 765 e seguenti. Avverso a tale provvedimento può essere proposto, entro 30 giorni dalla data di ricezione dello stesso, ricorso gerarchico all'Assessorato Regionale Beni Culturali e dell'Identità Siciliana, ai sensi del D.P.R. 1199/71, ovvero ricorso giurisdizionale entro i termini di 60 giorni.

IL SOPRINTENDENTE
SELIMA GIORGIA GIULIANO



Responsabile procedimento		(se non compilato il responsabile è il dirigente preposto alla struttura organizzativa)	
Stanza	Tel. 091/7234012	Durata procedimento	(ove non previsto da leggi o regolamenti è di 30 giorni)
Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP)	e-mail urpsopripa@regione.sicilia.it	Responsabile:	nome cognome:
Stanza 2 Piano III	Tel. 091/7234015	Orario e giorni ricevimento	Mercoledì 15:00-17:30 Venerdì 9:30-13:00



Regione Siciliana

Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità
Dipartimento Regionale Tecnico
Servizio "Ufficio del Genio Civile di Palermo"

PROT.124775/23- 125122/23-150707/23-167991/23-5665/24-16977/24-21367/24

Prot. Uscita 24588 Palermo, li 26 FEB. 2024

Al Dipartimento Ambiente Servizio I –
Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali
Via U. La Malfa, 169 90146 Palermo
Pec: dipartimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it

All' VOLTALIA SRL
Pec: voltaliaitalia@pec.it

E p.c Al Servizio 9-Ufficio Regionale del Genio Civile-
Servizio Geologico (Sicilia Occidentale -
Prov: Palermo- Caltanissetta - Agrigento e Trapani)
Mail: biagio.spalma@regione.sicilia.it

Oggetto: Parere di fattibilità di Opere su grandi aree, ai sensi delle N.T.C 2018, Cap 6 punto 12,12.1e 12.2 giusta nota del DG/DRT n 112363 del 09/02021 e Direttiva n°124076 del 03/08/2021 "Istanza di attivazione della procedura di valutazione d'impatto ambientale nell'ambito del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale ai sensi dell'art.27-bis del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. progetto dell'impianto denominato "POGE01" con potenza nominale 3.998,4 kWp da realizzarsi nel comune di Polizzi Generosa (PA), in contrada Casa Alberi e di una nuova linea elettrica aerea e interrata in media tensione che interessa oltre il Comune di Polizzi Generosa, anche i comuni di Caltavuturo e Castellana Sicula, essa consentirà l'inserimento nelle RTN dell'energia prodotta dall'impianto con con la cabina primaria di Caltavuturo situata in contrada balate nel Comune di Caltavuturo.
Ditta: Voltalia Italia S.r.l. codice procedura 1835

Si trasmette il parere favorevole di questo Ufficio di pari data della presente contenente prescrizioni corredato del Parere del Servizio 9 prot. n. 21367 del 19/02/2024, che a ogni buon fine si allega in copia.
Il rilascio del presente parere equivale a partecipazione alla conferenza dei servizi di giorno 27/02/2024.

L'Ingegnere Capo
Ing. Giuseppe Trippiedi





Regione Siciliana

Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità
Dipartimento Regionale Tecnico
Servizio "Ufficio del Genio Civile di Palermo"

PROT.124775/23- 125122/23-150707/23-167991/23-5665/24-16977/24-21367/24

PROT. Uscita **24588**

Palermo, li **26 FEB 2024**

Oggetto: Parere di fattibilità di Opere su grandi aree, ai sensi delle N.T.C 2018, Cap 6 punto 12,12.1 e 12.2 giusta nota del DG/DRT n 112363 del 09/02021 e Direttiva n°124076 del 03/08/2021 "Istanza di attivazione della procedura di valutazione d'impatto ambientale nell'ambito del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale ai sensi dell'art.27-bis del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. progetto dell' impianto denominato "POGE01" con potenza nominale 3.998,4 kWp da realizzarsi nel comune di Polizzi Generosa (PA), in contrada Casa Alberi e di una nuova linea elettrica aerea e interrata in media tensione che interessa oltre il Comune di Polizzi Generosa , anche i comuni di Caltavuturo e Castellana Sicula, essa consentirà l'inserimento nelle RTN dell'energia prodotta dall'impianto con la cabina primaria di Caltavuturo situata in contrada balate nel Comune di Caltavuturo.

Ditta: Voltalia Italia S.r.l. codice procedura 1835

L'INGEGNERE CAPO

- VISTA la nota n°56986 del 24/07/2023 assunta al protocollo di questo Ufficio con n°108648 del 04/08/2023 con la quale il Dipartimento dell'Ambiente chiede il parere di Compatibilità Geomorfologico;
- VISTO il R.D. del 25.07.1904 n° 523;
- VISTA la Legge del 02.02.74 n° 64;
- VISTA la legge del 10.05.1976 n° 319;
- VISTO il D.M. del 16.01.96,
- VISTA la L.R. del 15.05.1986 n. 27,
- VISTO il D.M. del 11.03.1988;
- VISTO il D.L. 152/06;
- VISTA la L.R. 16/2016;
- VISTO il D.M. 17/01/2018;
- VISTA la Circolare del Dirigente Generale del Dipartimento Reg. Tecnico Prot. n°163728 del 02/09/2016;
- VISTA la nota del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico Prot. n.112363 del 09/07/2021;
- VISTA la nota del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico Prot. n.124076 del 03/08/2021;
- VISTI gli elaborati progettuali e lo studio di invarianza idraulica posti sul Portale Valutazioni Ambientali a firma del progettista: Arch. Antonio Vaccaro;
- VISTI gli elaborati costituenti lo studio geologico posti sul Portale Valutazioni Ambientali redatto dal Geologo Dott. Salvatore Borgo;
- VISTO il Parere favorevole con prescrizioni rilasciato dal Servizio 9 del Dipartimento Regionale Tecnico con nota prot. n° 21367 del 19/02/2024.

A seguito delle risultanze complessive degli studi sopra riportati

ESPRIME PARERE

Che gli elaborati prodotti relativamente al progetto in oggetto specificato appaiono rispondenti ai fini della verifica della compatibilità delle rispettive previsioni alle condizioni geomorfologiche e geologiche generali del territorio, nonché alle osservazioni e prescrizioni contenute nella relazione geologica ed alle prescrizioni riportate in calce.

Tuttavia, il presente parere favorevole non esime sia i privati che la pubblica Amministrazione dall'obbligo di richiedere a questo Ufficio, di volta in volta, la preventiva autorizzazione prevista dagli artt. 93 e 94 del D.P.R. 380/01 ex artt. 17 e 18 della L. n. 64/74 per la realizzazione di opere di insediamento a carattere privato e pubblico (urbanizzazioni), corredando i progetti esecutivi degli elaborati geologici e geotecnici, redatti da professionisti abilitati, contenenti i risultati delle indagini geognostiche e delle prove geotecniche di laboratorio di dettaglio, eseguite nell'area direttamente interessata dalle opere. In tale sede questo Ufficio esaminerà le opere da realizzarsi nel contesto del piano, correlandole alla situazione dei luoghi.

Il presente parere, inoltre, comporta l'osservanza completa delle norme attuative del DPR 380/01 e del D.M. 17.01.2018.

Nei riguardi dei valloni e dei corsi d'acqua in genere, dovranno essere rispettate le distanze di cui agli art. 93 e seguenti del R.D. n. 523 del 25/7/1904 e successive modifiche, aggiornamenti ed integrazioni.

Si raccomanda, infine, di limitare al massimo le opere di sbancamento sia nel caso che queste attengano ad insediamenti edilizi sia che riguardano l'adeguamento e la creazione di infrastrutture viarie; in ogni caso si dovrà operare in modo da conseguire un modellamento del suolo il più aderente possibile alla attuale configurazione morfologica.

Si raccomanda, altresì, che gli insediamenti abitativi avvengano contestualmente alle opere di canalizzazione delle acque reflue e che lo smaltimento dei liquami, laddove gli scarichi stessi non recapitano in pubblica fognatura, venga effettuato nel rispetto della Legge 319/76 e relative "Norme Tecniche Generali" di cui all'Allegato n. 5 della predetta Legge, nonché in osservanza della L.R. n. 27 del 15.05.1986 ed eventuali modifiche e/o integrazioni, nonché in osservanza del D.lgs. 152/06.

PRESCRIZIONI:

Preso atto di quanto integralmente riportato nel Parere del Servizio 9 prot. n. 21367 del 17/02/2024, se ne condividono le considerazioni e le conclusioni a cui si rimanda per puntuale adempimento.

**L'Ingegnere Capo
Ing. Giuseppe Trippiedi**



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

PRESIDENZA

AUTORITÀ DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELLA SICILIA

SERVIZIO 4 – PARERI E AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

DEMANIO IDRICO FLUVIALE E POLIZIA IDRAULICA
(PALERMO - TRAPANI)

Imposta di bollo di € 16,00 assolta
mediante apposizione di marca con
identificativo n. 01220426864407,
emessa in data 18/05/2023, giusta
dichiarazione assunta a prot. ADB n.
21294 del 11/09/2023.

Prot. n. 5469 del 01/03/2024

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE IDRAULICA UNICA (A.I.U.)

Provvedimento rilasciato ai sensi del R.D. n. 523 del 25/07/1904 e delle Norme di Attuazione del Piano stralcio di bacino per l'Assetto Idrogeologico della Regione Siciliana, con le modalità di cui al decreto del Segretario Generale n. 187 del 23/06/2022.

******A.I.U. in favore di Voltalia Italia S.r.l. - Lavori nei territori comunali di Polizzi Generosa (PA), Caltavuturo (PA) e Castellana Sicula (PA)******

- **Lavori:** Progetto definitivo relativo alla costruzione ed esercizio di un impianto, denominato "POGE01", per la produzione di energia elettrica da fonte solare fotovoltaica con potenza di 3998,4 KW da realizzarsi nel territorio comunale di Polizzi Generosa (PA) in c/da Casa Alberi, interessante i territori comunali di Caltavuturo (PA) e Castellana Sicula (PA) per le opere di connessione alla rete - [C.P. 1835 – Voltalia Italia S.r.l.].
- **Proponente:** Voltalia Italia S.r.l., viale Montenero n. 32 - 20135 Milano – C.F. / P. IVA 05983740969.

VOLTALIA ITALIA S.r.l.
voltaliaitalia@pec.it

DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'AMBIENTE
Servizio 1 - Autorizzazioni e
Valutazioni Ambientali
dipartimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it

e p. c.

COMUNE DI POLIZZI GENEROSA (PA)
comune.polizzi@pec.comune.polizzi.pa.it

COMUNE DI CALTAVUTURO (PA)
protocollo.comunedicaltavuturo@pec.it

COMUNE DI CASTELLANA SICULA (PA)
protocollo@pec.comune.castellana-sicula.pa.it

ON. PRESIDENTE
DELLA REGIONE SICILIANA
presidente@certmail.regione.sicilia.it

RESPONSABILE UNICO
per la pubblicazione sul sito dell'Autorità di Bacino
SEDE

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 4
DELL'AUTORITÀ DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELLA SICILIA

- VISTO il R.D. n. 523 del 25/07/1904 *“Testo Unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie”* ed in particolare il Capo IV *“Degli argini ed altre opere che riguardano il regime delle acque pubbliche”* ed il Capo VII *“Polizia delle acque pubbliche”*;
- VISTA la L. n. 37 del 05/01/1994 *“Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche”*;
- VISTO il *“Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni del distretto idrografico della Sicilia”*, predisposto ai sensi della direttiva 2007/60/CE ed approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 49 del 07/03/2019;
- VISTE le *“Linee guida per l'espletamento dell'attività di Polizia Idraulica”* predisposte da questo Ufficio, apprezzate dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 446 del 22/10/2020 ed adottate dalla Conferenza Istituzionale Permanente di questa Autorità di Bacino con deliberazione n. 18 del 02/12/2020;
- VISTE le Norme di Attuazione del *“Piano stralcio di bacino per l'Assetto Idrogeologico”* della Regione Siciliana, approvate con decreto del Presidente della Regione n.9 del 06/05/2021;
- VISTO il D.D.G. n. 102 del 23/06/2021 del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Urbanistica e del Segretario Generale di questa Autorità di Bacino contenente gli *indirizzi applicativi e tecnici per la progettazione delle misure di invarianza idraulica ed idrologica*;
- VISTO il decreto del Segretario Generale di questa Autorità di Bacino n. 71 del 29/03/2022 con il quale sono state approvate le *“Direttive tecniche per la verifica di compatibilità idraulica di ponti e attraversamenti”* redatte ai sensi dell'art. 7 delle Norme di Attuazione del vigente Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni del distretto idrografico della Sicilia;
- VISTO il decreto del Segretario Generale di questa Autorità di Bacino n. 119 del 09/05/2022 con il quale sono state approvate le *“Direttive tecniche per la determinazione dell'ampiezza dell'alveo nel caso di sponde incerte (art. 94 del R.D. 523/1904) e per la determinazione della fascia di pertinenza fluviale da sottoporre alle limitazioni d'uso di cui all'art. 96, lettera f) del R.D. 523/1904”*;
- VISTO il decreto del Segretario Generale di questa Autorità di Bacino n. 187 del 23/06/2022 con il quale è stato approvato il documento che disciplina il provvedimento di *Autorizzazione Idraulica Unica*;
- VISTO il *“Verbale di Intese sulle modalità di trasferimento delle attività gestorie del Demanio Idrico alla Regione Siciliana”*, sottoscritto in data 20/07/2022 dal Segretario Generale di questa Autorità di Bacino e dal Direttore Regionale Sicilia dell'Agenzia del Demanio, il quale all'art. 2 prevede che *“[a] partire dal 1 gennaio 2023 l'Autorità subentrerà nella gestione amministrativa del demanio idrico ricadente nel territorio della Regione Sicilia, compreso il rilascio/rinnovo di concessioni, introitando i relativi canoni”*;
- VISTO l'Accordo interdipartimentale sottoscritto in data 30/03/2023 tra questa Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia ed il Dipartimento Regionale Tecnico, approvato con decreto del Segretario Generale di questa Autorità di Bacino n. 206 del 30/03/2023, con il quale sono state disciplinate a decorrere dalla data di sottoscrizione del citato Accordo le azioni interdipartimentali finalizzate a garantire, senza soluzione di continuità, le *attività relative all'istruttoria ed al rilascio dei provvedimenti concessori di attraversamento ed occupazione del demanio idrico fluviale regionale e statale*;
- VISTO il decreto del Segretario Generale di questa Autorità di Bacino n. 515 del 13/07/2023 con il quale è stato conferito al Dott. Antonio Viavattene l'incarico di Dirigente del Servizio 4;
- CONSIDERATO che con nota prot. n. 50304 del 03/07/2023, acquisita al prot. ADB n. 16581 di pari data, il Dipartimento Regionale dell'Ambiente ha indetto la Conferenza di Servizi in seno al procedimento per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.) di cui all'art. 27-bis del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. per l'acquisizione di autorizzazioni, pareri, nulla osta ed assensi comunque denominati da parte delle Amministrazioni/Enti competenti in relazione all'intervento in oggetto, a seguito di istanza di Valutazione d'Impatto Ambientale (V.I.A.) formulata dalla Società proponente in oggetto generalizzata con nota acquisita al prot. DRA n. 13653 del 04/03/2022;

CONSIDERATO che questa Autorità di Bacino è competente ad esprimersi sulla realizzazione dell'intervento in oggetto mediante il rilascio dell'Autorizzazione Idraulica Unica (A.I.U.), provvedimento disciplinato dal D.S.G. 187/2022 sopra richiamato;

CONSIDERATO che con PEC del 08/09/2023, acquisite al prot.ADB n. 21294, 21297 e 21304 del 11/09/2023, la Società proponente ha formulato istanza per il rilascio di A.I.U. secondo le modalità di cui al D.S.G. 187/2022, trasmettendo i relativi elaborati progettuali;

VERIFICATA la completezza della documentazione tecnico-amministrativa consultabile nel Portale Valutazioni Ambientali dell'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente con codice procedura 1835, nonché trasmessa in allegato alla predetta istanza;

ESAMINATI i contenuti degli elaborati progettuali;

CONSIDERATO che la Società proponente ha prodotto la documentazione amministrativa facente parte integrante e sostanziale della documentazione obbligatoria da allegare all'istanza e, nella fattispecie:

- la documentazione di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 36 (*Spettanze dovute ai professionisti per il rilascio di titoli abilitativi o autorizzativi*) della legge regionale n. 1 del 22/02/2019 e ss.mm.ii. che questa Amministrazione è tenuta ad acquisire da parte di soggetti privati e/o Società prima del rilascio di qualsiasi titolo autorizzativo di competenza;
- l'attestazione di avvenuto pagamento dell'imposta di bollo prevista dalla normativa vigente (ad oggi pari a € 16,00) per il rilascio del provvedimento autorizzativo;

CONSIDERATO che con note prot. ADB n. 23366 del 03/10/2023 e n. 31423 del 27/12/2023 è stato richiesto alla Società proponente di integrare gli elaborati progettuali con la seguente documentazione tecnica:

- ✓ aggiornamento dell'elaborato "*FV21_POGE01_EL26_REV00 – Carta delle interferenze e della viabilità*" in conseguenza di ulteriori punti di attraversamento di elementi lineari del reticolo idrografico superficiale riscontrati dallo scrivente Ufficio in corso di istruttoria;
- ✓ elaborato planimetrico rappresentativo delle fasce di pertinenza fluviale di tutti i corsi d'acqua interferenti con le opere previste in progetto, individuate secondo i criteri di cui al D.S.G. 119/2022 sopra richiamato;
- ✓ elaborato planimetrico in cui evidenziare l'ubicazione delle vasche di laminazione previste a garanzia dell'invarianza idrologico/idraulica e dei relativi punti di scarico nei corpi idrici ricettori superficiali;
- ✓ particolare del manufatto di scarico in uscita dalle vasche di laminazione;
- ✓ modifica del layout di impianto che preveda lo spostamento della vasca di laminazione identificata "Vasca 1" e la rimozione di alcune file di moduli fotovoltaici, avendo riscontrato in corso di istruttoria che i suddetti manufatti sono ubicati nell'alveo e relativa fascia di pertinenza fluviale dell'incisione idrografica la quale, attraversando l'area di impianto in direzione sud-ovest/nord-est, confluisce in sinistra idraulica di un corso d'acqua senza alcuna denominazione specifica tributario del Torrente Alberi;
- ✓ dichiarazione del/dei progettista/i che i conduttori della nuova linea aerea in MT abbiano, rispetto ai corsi d'acqua attraversati, altezze in grado di consentire il passaggio dei mezzi impiegati da parte degli Enti preposti negli eventuali interventi di manutenzione, tenuto anche conto delle distanze di sicurezza delle linee in tensione previste dalla vigente normativa (garanzia del franco minimo in massima freccia);
- ✓ attestazione del/dei progettista/i di avere proceduto alla ricognizione delle interferenze dirette e/o di prossimità con gli elementi lineari del reticolo idrografico presenti nell'area oggetto di intervento (rilevabili e/o riportati nella C.T.R.), specificando che le stesse esauriscono tutte le interferenze esistenti con la totalità delle opere previste in progetto;

CONSIDERATO che con PEC del 17/11/2023 e del 14/02/2024, acquisite al prot. ADB rispettivamente al n. 27882 del 17/11/2023 ed al n. 3674 del 15/02/2024, la Società proponente ha trasmesso le integrazioni richieste;

CONSIDERATO che:

- ✓ il progetto prevede la realizzazione di un impianto fotovoltaico, denominato "POGE01", avente una potenza di immissione in rete pari a 3000 KW a fronte di una potenza nominale di installazione di 3998,40 KW. L'impianto sarà costituito da stringhe di moduli fotovoltaici di potenza unitaria pari a 420 W installati su apposite strutture di sostegno in acciaio ancorate al

terreno tramite pali metallici semplicemente infissi senza realizzazione di fondazioni di tipo invasivo. Le stringhe saranno disposte su file opportunamente distanziate e collegate a gruppi di conversione di corrente DC/AC (inverter), a loro volta distribuiti su cabine di trasformazione di tensione BT/MT collegate alla cabina di consegna; quest'ultima, da realizzarsi conformemente agli standard del distributore, consentirà il parallelo dell'impianto fotovoltaico con la Rete di Trasmissione Nazionale (R.T.N.) mediante collegamento dall'esistente cabina primaria "Caltavuturo" ad opera di una nuova linea aerea in MT della lunghezza di circa 6,7 Km. Il progetto prevede altresì la realizzazione di: locali tecnici, interventi atti a contenere l'impatto ambientale/paesaggistico del parco (opere di mitigazione a verde), viabilità interna di parco, opere di regimazione idraulica a protezione delle opere civili presenti nell'area di impianto, opere necessarie al mantenimento dell'invarianza idrologico/idraulica, opere accessorie elettriche e civili;

- ✓ l'area oggetto di intervento è compresa nelle sezioni n. 621040 e 62108 della Carta Tecnica Regionale (C.T.R.) e ricade nel bacino idrografico del Fiume Imera Settentrionale (030) e nel bacino idrografico del Fiume Imera Meridionale (072) e, più specificatamente, all'interno dei territori comunali di Polizzi Generosa (PA), Caltavuturo (PA) e Castellana Sicula (PA);

CONSIDERATO che l'impianto sarà realizzato all'interno di un'area attraversata da un elemento lineare del reticolo idrografico superficiale e considerato, altresì, che la linea aerea in MT di connessione lungo il tracciato attraverserà in più punti il reticolo idrografico;

CONSIDERATO pertanto che i lavori in oggetto prevedono la realizzazione di interventi che hanno un'interferenza diretta e di prossimità con corsi d'acqua pubblici e quindi con riferimento al R.D. n. 523 del 25/07/1904 necessitano di autorizzazione ai sensi degli articoli 93 e seguenti;

CONSIDERATO che nello specifico gli interventi previsti in progetto interferiscono con:

- ✓ l'alveo del *Fosso San Giacinto*, catastalmente identificato "*Vallone Stretto di Puccia*", il quale nel tratto interessato scorre su aree demaniali, risulta inserito al n. 316 dell'elenco ufficiale delle acque pubbliche della provincia di Palermo ed al n. 1294 dei corsi d'acqua, esistenti nel territorio regionale, trasferiti tra i beni demaniali della Regione Siciliana con decreto del Presidente della Repubblica n. 1503 del 16/12/1970 (INT_CA2);
- ✓ l'alveo del *Vallone Passo di Mattina*, catastalmente identificato "*Torrente Xireni*", il quale nel tratto interessato scorre su aree demaniali, risulta inserito al n. 314 dell'elenco ufficiale delle acque pubbliche della provincia di Palermo ed al n. 1291 dei corsi d'acqua, esistenti nel territorio regionale, trasferiti tra i beni demaniali della Regione Siciliana con D.P.R. 1503/1970 (INT_CA5);
- ✓ l'alveo di corsi d'acqua che nei tratti interessati scorrono su aree ad oggi non intestate al Demanio. Nello specifico, si tratta di:
 - *incisione idrografica senza alcuna denominazione specifica* confluyente in destra idraulica del Fosso San Giacinto (INT_UC1);
 - *incisioni idrografiche senza alcuna denominazione specifica* confluenti in destra idraulica del Vallone Passo di Mattina (INT_UC2-UC3-UC4);
 - *incisioni idrografiche senza alcuna denominazione specifica* confluenti in sinistra idraulica del Vallone Giangitano (INT_CA11-UC5-UC6-UC7);
 - *incisione idrografica senza alcuna denominazione specifica* confluyente in sinistra idraulica del Torrente Vigne del Medico (INT_UC8);
 - *Torrente Vigne del Medico* (INT_UC9);
 - *incisione idrografica senza alcuna denominazione specifica* confluyente in sinistra idraulica del corso d'acqua demaniale identificato "*Vallone Alberi*" (interferenza di prossimità);

CONSIDERATO che le interferenze di prossimità saranno risolte posizionando tutte le opere previste nell'intervento all'esterno delle fasce di pertinenza fluviale dei corsi d'acqua interferiti individuate secondo le modalità di cui al D.S.G. 119/2022 e, quindi, nel rispetto delle limitazioni d'uso di cui alla lettera f) dell'art. 96 del R.D. 523/1904;

CONSIDERATO che le interferenze dirette saranno risolte prevedendo la seguente categoria di attraversamento:

- ✓ attraversamenti aerei di linee tecnologiche realizzati mediante "*elettrodotti*";

CONSIDERATO che gli attraversamenti aerei saranno realizzati senza interferire in alcun modo con la sezione idraulica di deflusso, avranno i sostegni ubicati all'esterno delle fasce di pertinenza fluviale dei corsi d'acqua interferiti e considerato altresì che i predetti sostegni avranno altezza ed interdistanza necessarie a garantire che i conduttori abbiano rispetto al corso d'acqua attraversato un franco minimo in massima freccia rispondente a quanto prescritto dalla vigente normativa in materia di distanze di sicurezza delle linee in tensione, consentendo il transito dei mezzi impiegati dagli Enti preposti in occasione degli eventuali interventi di manutenzione;

CONSIDERATO che per gli aspetti relativi al vigente Piano stralcio di bacino per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) della Regione Siciliana, dall'esame degli elaborati progettuali si riscontra che sia per gli aspetti geomorfologici sia per quelli idraulici le opere da realizzare non ricadono all'interno di aree perimetrate nel P.A.I. dei bacini idrografici 030 e 072 con livello di pericolosità P3 ("elevato") e/o P4 ("molto elevato") ovvero classificate come "sito di attenzione" per le quali, ai sensi dell'art. 17 delle Norme di Attuazione (N.d.A.) sopra richiamate, la realizzazione di interventi e lo svolgimento di specifiche attività devono garantire il rispetto delle procedure e delle limitazioni previste dalle stesse Norme e, nei casi specificatamente indicati, sono subordinati ad una verifica di compatibilità con gli obiettivi del Piano propedeutica al rilascio di parere di compatibilità da parte di questa Autorità competente;

CONSIDERATO che al fine di mantenere inalterato il regime udometrico dell'area interessata dall'impianto e garantire, pertanto, l'invarianza idrologico/idraulica, gli incrementi delle portate e dei volumi di deflusso meteorico derivanti dalle nuove superfici impermeabili saranno compensati con interventi di mitigazione consistenti nella realizzazione sia di un volume di laminazione pari a 7550 m³ mediante la messa in opera di n. 2 vasche di accumulo ("Vasca 1" di tipo impermeabile con scarico tarato e "Vasca 2" di tipo ad infiltrazione con fondo permeabile), sia di un sistema di trincee drenanti confluenti nelle predette vasche, le quali sono state progettate in modo da scaricare le acque superficialmente ("Vasca 1") e per infiltrazione nel sottosuolo ("Vasca 2") in un tempo non superiore a 48 ore dalla conclusione dell'evento meteorico al fine di garantire il ripristino della capacità di invaso quanto prima possibile. Lo scarico controllato dalla "Vasca 1" avverrà nell'incisione idrografica interna all'area di impianto verso la quale attualmente le acque di scorrimento superficiale defluiscono naturalmente per ragioni orografiche garantendo, di fatto, anche l'invarianza del punto di recapito rispetto alla condizione *ante operam*; il predetto scarico sarà realizzato garantendo un adeguato rivestimento antiersivo dell'alveo del corpo idrico ricettore in corrispondenza del punto di immissione mediante la realizzazione di un materasso tipo RENO;

RITENUTO che le interferenze dirette e di prossimità tra le opere in progetto e gli elementi lineari del reticolo idrografico saranno risolte senza interferire in alcun modo con la sezione idraulica di deflusso, senza interessare i corpi arginali, ove presenti, senza interessare le aree di pertinenza fluviale e comunque in maniera tale da non ostacolare il deflusso della piena ordinaria, non alterare la mitigazione degli effetti nel caso di piene straordinarie e consentire agli Enti preposti il necessario controllo ed esecuzione degli interventi di manutenzione e/o di eventuali lavori di allargamento o rettifica delle sezioni idrauliche;

RITENUTO che gli interventi previsti non interferiscono con aree per le quali è richiesto rilascio da parte di questa Autorità di parere di compatibilità con gli obiettivi del P.A.I. della Regione Siciliana;

RITENUTO che le opere nel complesso rispettano il principio di invarianza idrologico/idraulica

alla società VOLTALIA ITALIA S.r.l.

RILASCIA

- **Nulla osta idraulico** ai sensi degli articoli 93 e seguenti del R.D. n. 523 del 25/07/1904 e delle vigenti Norme di Attuazione del P.A.I. della Regione Siciliana approvate con decreto del Presidente della Regione n.9 del 06/05/2021, sul progetto relativo alla realizzazione dei lavori in premessa descritti.
- **Autorizzazione all'accesso nell'alveo** dei corsi d'acqua oggetto di interferenza ed alla **realizzazione degli interventi** soggetti al presente provvedimento.

Il presente provvedimento è rilasciato con le raccomandazioni e le prescrizioni di seguito riportate:

1. le opere dovranno essere realizzate secondo quanto riportato negli elaborati progettuali trasmessi ed esaminati da questa Autorità di Bacino;
2. durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere adottate tutte le precauzioni e gli accorgimenti che garantiscano condizioni di sicurezza geomorfologica ed idraulica nelle aree oggetto di intervento, compresa l'interdizione temporanea delle aree interessate dalle fasi lavorative;
3. in fase di cantiere dovrà essere nominato un soggetto responsabile che disponga la sospensione dei lavori e l'indirizzamento delle maestranze verso luoghi idraulicamente sicuri in caso di eventi di pioggia improvvisi, di avvisi di allerta meteo-idrogeologico diramati dal Dipartimento Regionale di Protezione Civile o quando vengono dettate prescrizioni/avvisi dal bollettino meteorologico del Servizio Meteorologico dell'Aeronautica Militare;
4. al fine di mantenere l'efficienza idraulica, durante l'esecuzione dei lavori dovrà essere garantito in permanenza il libero deflusso delle acque torrentizie, significando che l'alveo dei corsi d'acqua oggetto di interferenza non dovrà in nessun modo essere interessato da depositi di materiale e/o attrezzature varie, se non quelle indispensabili all'esecuzione degli interventi in oggetto;
5. non dovranno arrecarsi danni alle sponde dei corsi d'acqua oggetto di interferenza, nonché ad eventuali opere idrauliche presenti nell'area interessata dai lavori e nell'immediato intorno, ripristinandone eventualmente la condizione ante operam;
6. i materiali di rifiuto ed i materiali detritici provenienti dai lavori di che trattasi e non riutilizzati per lavorazioni interne al cantiere dovranno essere allontanati dall'intorno dell'alveo dei corsi d'acqua oggetto di interferenza e trasportati a pubblica discarica;
7. il soggetto autorizzato si dovrà fare carico di tutti i danni a persone e/o cose che la realizzazione delle opere in questione possa produrre in ordine ad aspetti di natura idrogeologica;
8. questa Autorità si riserva la facoltà di ordinare modifiche all'opera autorizzata a cura e spese del soggetto autorizzato o anche di procedere alla revoca del presente provvedimento nel caso in cui si rendesse necessario intervenire nel corso d'acqua in corrispondenza delle opere in argomento;
9. venga sollevata in maniera assoluta l'Amministrazione Regionale da qualsiasi molestia, azione e/o danno che ad essa potessero derivare da parte di terzi in conseguenza del provvedimento in argomento.

Sono fatti salvi tutti gli altri pareri, visti, nulla osta o atti di assenso comunque denominati, eventualmente necessari per la realizzazione delle opere in argomento e da rilasciarsi da parte di altre Amministrazioni.

Il progetto in esame prevede la realizzazione di opere che comportano l'utilizzo e/o l'occupazione stabile di aree demaniali. Più precisamente: *attraversamenti aerei realizzati mediante "elettrorodotti"*.

Per tale motivo, l'inizio dei lavori di che trattasi è subordinato all'avvenuta presentazione dell'istanza di concessione per l'utilizzo e/o l'occupazione delle aree demaniali interessate dal progetto, da inoltrare a questa Autorità di Bacino.

L'inizio dei lavori, del quale dovrà essere data preventiva comunicazione a questa Autorità di Bacino, dovrà avvenire entro i tempi previsti nel cronoprogramma contrattuale nel caso di opere pubbliche ovvero, negli altri casi, entro 90 (novanta) giorni dalla data della presente autorizzazione. Oltre tale termine l'inizio dei lavori dovrà essere accompagnato da dichiarazione di un tecnico abilitato all'esercizio della professione il quale dovrà verificare e attestare che non siano mutati il regime normativo e quello vincolistico. In ogni caso l'ultimazione dei lavori dovrà avvenire entro 3 (tre) anni dal loro inizio, decorsi i quali questa Autorizzazione Idraulica Unica perderà di efficacia e dovrà essere nuovamente richiesta.

Al termine dei lavori, entro 30 (trenta) giorni dalla loro ultimazione, dovrà essere trasmessa a questa Autorità di Bacino apposita comunicazione, accompagnata da una attestazione che le opere realizzate sono del tutto conformi a quelle oggetto della presente A.I.U. e da una planimetria con la georeferenziazione delle opere realizzate e/o delle attività eseguite.

Il presente provvedimento sarà pubblicato per esteso sul sito istituzionale dell'Autorità di Bacino, nella pagina "*Aree tematiche*" → "*Siti tematici*" → "*Demanio Idrico Fluviale e Polizia Idraulica*" → "*Elenco Autorizzazione Idraulica Unica*".

Avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso al TAR entro 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale di questa Autorità ovvero al Presidente della Regione entro 120 (centoventi) giorni dalla suddetta data.

Per gli aspetti strettamente legati al Testo Unico di cui al R.D. n. 523 del 25/07/1904 può altresì essere proposto ricorso giurisdizionale entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data del presente provvedimento al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, ai sensi del combinato disposto del Titolo IV (artt. 138-210)

del Testo Unico di cui al R.D. n. 1775 del 11/12/1933 e del D. Lgs. n. 104 del 02/07/2010 e ss.mm.ii.

Il Funzionario Direttivo
Ing. Ignazio Ferraro



IGNAZIO FERRARO
REGIONE SICILIANA
FUNZIONARIO
DIRETTIVO
29.02.2024 14:35:31
GMT+01:00

Il Dirigente del Servizio
Antonio Viavattene



ANTONIO VIAVATTENE
REGIONE SICILIANA
DIRIGENTE
29.02.2024 15:27:23
GMT+01:00

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO del TERRITORIO e dell'AMBIENTE
DIPARTIMENTO dell'AMBIENTE

L'ASSESSORE

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO** la legge regionale 29/12/1962, n. 28 “Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione centrale della Regione Siciliana” e ss.mm.ii.;
- VISTA** la legge regionale 10/04/1978, n. 2 “Nuove norme per l’ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione” e ss.mm.ii.;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 70 del 28/02/1979 “Approvazione del testo unico delle leggi sull’ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione Siciliana”;
- VISTA** la legge regionale 03/12/2003, n. 20 e in particolare l’art. 11 recante misure urgenti per la funzionalità dell’Amministrazione della Regione Siciliana;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. n. 777/Area I^/S.G. del 15/11/2022 di costituzione del Governo della Regione Siciliana, con il quale la dott.ssa Elena Pagana è stata designata Assessore preposto all’Assessorato regionale del Territorio e dell’Ambiente;
- VISTO** la legge regionale 16/12/2008, n. 19 “Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione” e ss.mm.ii.;
- VISTA** la legge regionale 12/08/2014, n. 21 e ss.mm.ii. e in particolare l’art. 68 “Norme in materia di trasparenza e di pubblicità dell’attività amministrativa”;
- VISTA** la legge regionale 22/02/2019, n. 1 e in particolare l’art. 36 “Spettanze dovute ai professionisti per il rilascio di titoli abilitativi o autorizzativi”;
- VISTA** la legge regionale 21/05/2019, n. 7 “Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell’azione amministrativa” come modificata dall’art. 1 della legge regionale 07/07/2020, n. 13;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 09 del 05/04/2022 recante l’emanazione del Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale n. 19/2008 e ss.mm.ii., con il quale è stato approvato tra gli altri il nuovo funzionigramma del Dipartimento Regionale dell’Ambiente (nel seguito D.R.A.);
- VISTO** il D.D.G. n. 579 del 22/06/2022 con il quale è stato approvato il nuovo organigramma del D.R.A.;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 450 del 13/02/2023 con il quale, in esecuzione della Deliberazione di G.R n. 94 del 10/02/2023, è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale del D.R.A. alla Dott.ssa Patrizia Valenti;
- VISTO** il D.D.G. n. 563 del 15/06/2022, con il quale è stato conferito l’incarico di Dirigente Responsabile del Servizio 1 “Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali” del D.R.A. al Dott. Antonio Patella;
- VISTA** la Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21/05/1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;
- VISTA** la Direttiva 2009/147/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30/11/2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici;

- VISTA** la Direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13/12/2011, come modificata dalla Direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16/04/2014, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati;
- VISTA** la Direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE;
- VISTA** la Direttiva 2018/2001/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 11/12/2011, concernente la promozione dell'energia da fonti rinnovabili;
- VISTA** la legge 22/04/1994, n. 146 "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1993";
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 08/09/1997, n. 357 "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli Habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatica" e ss.mm.ii.;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 12/03/2003, n. 120 recante modifiche ed integrazioni al suddetto D.P.R. 357/1997, n. 357;
- VISTO** il Decreto legislativo 29/12/2003, n. 387 "Attuazione della Direttiva 2001/77/CE relativo alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità";
- VISTO** il Decreto legislativo 22/01/2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6/07/2002, n. 137" e ss.mm.ii.;
- VISTO** il Decreto legislativo 03/04/2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e in particolare la parte seconda "Procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.), per la Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) e per l'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.)" e ss.mm.ii.;
- VISTO** il Decreto ministeriale 17/10/2007 recante criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciale di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS), successivamente modificate dal D.M. 22 gennaio 2009;
- VISTO** il Decreto 10/09/2010 del Ministero dello Sviluppo Economico "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili";
- VISTO** il Decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili";
- VISTO** il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 15 marzo 2012 "Definizione e quantificazione degli obiettivi regionali in materia di fonti rinnovabili e definizione delle modalità di gestione dei casi di mancato raggiungimento degli obiettivi da parte delle regioni e delle province autonome (c.d. BurdenSharing)";
- VISTO** il Decreto M.A.T.T.M. 30/03/2015 "Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del Decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116";
- VISTO** il Decreto M.A.T.T.M. 24/12/2015 "Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza statale";
- VISTO** il Decreto dell'11/05/2015 del Ministero dello Sviluppo Economico, attuativo dell'articolo 40 comma 5 del D.Lgs. 28/2011, con il quale viene assegnato al Gestore Servizi Energetici (GSE) il compito del monitoraggio annuale degli obiettivi stabiliti con il Decreto 15/03/2012;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 13/01/2017, n. 120 "Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'art. 8 del Decreto legge 12/09/2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11/11/2014, n. 164";

- VISTO** il Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC), predisposto dal Ministero dello Sviluppo Economico con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con cui sono stabiliti gli obiettivi nazionali al 2030 sull'efficienza energetica, sulle fonti rinnovabili e sulla riduzione delle emissioni di CO₂, nonché gli obiettivi in tema di sicurezza energetica, interconnessioni, mercato unico dell'energia e competitività, sviluppo della mobilità sostenibile;
- VISTO** il Decreto legislativo 08/11/2021, n.199, recante "Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11/12/2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili";
- VISTA** la legge regionale 03/05/2001, n. 6 e ss.mm.ii. e in particolare l'art. 91 "Norme sulla valutazione d'impatto ambientale", con il quale, tra l'altro, l'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente è stato individuato quale Autorità Competente in materia di valutazione di impatto ambientale di competenza regionale;
- VISTO** il Decreto assessoriale A.R.T.A. 17/05/2006, n. 11142 "Criteri relativi ai progetti per la realizzazione di impianti per la produzione di energia mediante lo sfruttamento del sole";
- VISTA** il Piano energetico ambientale regionale siciliano (PEARS) approvato con Deliberazione di Giunta regionale n. 1 del 3/2/2009, emanata con DPRS 9/3/2009, pubblicato nella GURS n. 13 del 27/3/2009, nonché il relativo aggiornamento, approvato con Deliberazione di Giunta regionale n. 67 del 12/2/2022 ed emanato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana 24/03/2022, n. 4, reg. dalla Corte dei Conti in data 8/6/2022, al n. 6;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana 18/07/2012, n. 48 "Regolamento recante norme di attuazione dell'art. 105, comma 5 della legge regionale 12/05/2010, n. 11";
- VISTA** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 48 del 26/02/2015 "Competenze in materia di rilascio dei provvedimenti di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione d'impatto ambientale (V.I.A.) e di valutazione di incidenza ambientale (V.Inc.A)", con la quale l'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente è stato individuato quale Autorità Unica Ambientale, fatta eccezione per l'emanazione dei provvedimenti conclusivi relativi alle istruttorie di cui all'art. 1 comma 6 della l.r. n. 3/2013;
- VISTA** la nota prot. n. 12333 del 16/03/2015 del Dirigente Generale D.R.A., recante disposizioni operative in attuazione della Deliberazione di Giunta Regionale n. 48 del 26/02/2015;
- VISTA** la legge regionale 07/05/2015, n. 9 e in particolare l'art. 91 "Norme in materia di autorizzazioni ambientali di competenza regionale", come integrato dall'art. 44 la legge regionale 17/03/2016, n. 3 e l'art. 98 "Norme in materia di trasparenza e di pubblicità dell'attività amministrativa";
- VISTA** la legge regionale 20/11/2015, n. 29 recante "Norme in materia di tutela delle aree caratterizzate da vulnerabilità ambientale e valenze ambientali e paesaggistiche";
- VISTA** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 189 del 21/07/2015 "Commissione Regionale per le Autorizzazioni Ambientali di cui all'art. 91 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 - Criteri per la costituzione - approvazione", con la quale la Giunta Regionale, in conformità alla proposta dell'Assessore Regionale del Territorio e dell'Ambiente di cui alla nota n. 4648 del 13 luglio 2015 (Allegato "A" alla delibera), ha approvato i criteri per la costituzione della citata Commissione per il rilascio delle autorizzazioni ambientali;
- VISTA** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 189 del 21/07/2015 "Commissione Regionale per le Autorizzazioni Ambientali di cui all'art. 91 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 - Criteri per la costituzione - approvazione", con la quale la Giunta Regionale, in conformità alla proposta dell'Assessore Regionale del Territorio e dell'Ambiente di cui alla nota n. 4648 del 13 luglio 2015 (Allegato "A" alla delibera), ha approvato i criteri per la costituzione della citata Commissione per il rilascio delle autorizzazioni ambientali;

- VISTA** la legge regionale 20/11/2015, n. 29 recante “Norme in materia di tutela delle aree caratterizzate da vulnerabilità ambientale e valenze ambientali e paesaggistiche”;
- VISTO** il Decreto assessoriale n. 207/Gab del 17/05/2016 con il quale, ai sensi dell’art. 91 della l.r. n. 9/2015 come integrato dall’art. 44 della l.r. n. 3/2013, nonché in conformità ai criteri fissati dalla Deliberazione della Giunta Regionale n.189 del 21/07/2015, è stata istituita la “Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale” (di seguito “C.T.S.”);
- VISTO** il Decreto legislativo 16/06/2017, n. 104 recante “Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16/04/2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9/07/2015, n.114” che ha introdotto al D.Lgs.152/2006 l’art.27-bis riguardante il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (nel seguito P.A.U.R.);
- VISTA** la nota protocollo n. 23797 del 09/04/2019 del Dirigente Generale del D.R.A. con la quale sono state diramate le prime linee di indirizzo in materia di procedimento per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale, di cui all’art. 27-bis del D. Lgs. 152/2006;
- VISTA** la delibera di Giunta di Governo n. 239 del 27/06/2019 con la quale, è stato approvato il Regolamento di attuazione della riorganizzazione dei Dipartimenti Regionali, a seguito della quale è stata attribuita al Servizio 1 - ora denominato “Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali” - del Dipartimento Regionale dell’Ambiente, anche la competenza del P.A.U.R., di cui all’art. 27-bis del D. Lgs. 152/2006;
- VISTO** il Decreto assessoriale n. 295/Gab del 28/06/2019, con il quale è stata approvata la “Direttiva per la corretta applicazione delle procedure di valutazione ambientale dei progetti”;
- VISTA** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 307 del 20/07/2020 “Competenze in materia di rilascio dei provvedimenti di valutazione ambientale strategica (V.A.S.), di valutazione d’impatto ambientale (V.I.A.) e di valutazione di incidenza ambientale (V.Inc.A.)” con la quale si individua nel Dipartimento Regionale dell’Ambiente l’Autorità competente all’adozione dei provvedimenti di verifica di assoggettabilità a V.I.A. ex art.19 del D.Lgs. 152/2006, nonché all’adozione degli ulteriori provvedimenti, relativi a verifiche di assoggettabilità a VAS (art.12 D.Lgs.152/2006), Screening di valutazione di incidenza ex art.5 D.P.R. n.357/1997 e valutazione preliminare, di cui all’art.6, comma 9, del D.Lgs. n.152/2006;
- VISTO** il Decreto interassessoriale del 18/08/2020, n. 234/Gab/A.R.T.A. di questo Assessorato e dell’Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, con il quale questo Assessorato è stato individuato quale struttura regionale competente a presidiare le attività inerenti al rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.) ex art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. ed è stato altresì definito il pertinente iter procedurale;
- VISTA** la legge regionale 15/04/2021, n. 9 e in particolare l’art. 73 rubricato “Commissione Tecnica Specialistica per il supporto allo svolgimento delle istruttorie per il rilascio di tutte le autorizzazioni ambientali di competenza regionale”, con cui è stato disposto sia di aumentare da 30 a 60 il numero di commissari della C.T.S., sia di articolare la medesima C.T.S. in tre Sottocommissioni distinte per materia;
- VISTA** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 266 del 17/06/2021 “Attuazione della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9, articolo 73. Commissione Tecnica Specialistica per il supporto allo svolgimento delle istruttorie per il rilascio di tutte le autorizzazioni ambientali di competenza regionale”, con cui sono state disciplinate sia l’articolazione della C.T.S. in tre Sottocommissioni distinte per materia (Ambiente - Energia - Pianificazione Territoriale), sia l’organizzazione e la gestione interna delle attività e le modalità di distribuzione dei carichi di lavoro della medesima C.T.S.;

- VISTO** il Decreto assessoriale n. 194/Gab del 31/05/2023 in vigore a decorrere dal 01/08/2023 con il quale si è provveduto all'attualizzazione dell'organizzazione della C.T.S. in precedenza regolamentata dal Decreto assessoriale n. 265/Gab del 15/12/2021 oggi abrogato;
- VISTI** i provvedimenti di nomina e/o di revoca dei componenti della C.T.S., dati *in primis* dal Decreto assessoriale n. 230/Gab del 27/05/2016 e in ultimo dal Decreto assessoriale n. 333/Gab del 02/10/2023;
- VISTO** il Decreto assessoriale n. 282/Gab 09/08/2023 di nomina del Prof. Avv. Gaetano Armao Commissario della C.T.S. ai sensi della legge regionale 7/05/2015, n. 9 e ss.mm.ii.;
- VISTO** il Decreto assessoriale n. 36/Gab del 14/02/2022 “Adeguamento del quadro normativo regionale a quanto disposto dalle Linee guida Nazionali sulla Valutazione d’incidenza (V.INC.A.), approvate in conferenza Stato-Regioni in data 28/11/2019 e pubblicate sulla G.U.R.I. del 28/12/2019, n. 303”, e ss.mm.ii.;
- VISTO** l’Accordo Interdipartimentale D.I.D. n. 403 del 11/05/2022, tra il Dipartimento dell’Ambiente e il Dipartimento dell’Agricoltura, con il quale viene stabilito “l’iter procedurale da adottarsi con riferimento ai progetti sottoposti all’acquisizione del parere del Dipartimento dell’Agricoltura nell’ambito della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) e per i quali è previsto il procedimento finalizzato all’emissione del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) disciplinato dall’art. 27 bis del D.Lgs. 152/2006”;
- VISTA** la nota, acquisita al prot. D.R.A. n. 13653 del 04/03/2022, con la quale il Legale Rappresentante della Società VOLTALIA ITALIA S.R.L. con sede in viale Monte Nero n. 32, C.A.P. 20135, Milano (MI), (C.F./P.IVA 05983740969), ha presentato all’Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente, n.q. di “Autorità Competente”, istanza di avvio della procedura di Valutazione d’Impatto Ambientale ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., ai fini del rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale, ai sensi dell’art. 27 bis del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., per il progetto dell’*Impianto denominato “POGE01” con potenza nominale 3.998,4 kWp da realizzarsi nel Comune di Polizzi Generosa (PA), in contrada Casa Alberi*;
- VISTA** la documentazione e gli elaborati progettuali trasmessi dal Proponente di cui all’elenco prodotto, depositati nel Portale Ambientale (<https://si-vvi.regione.sicilia.it>) con n. id. progressivo da 81315 a 81373 e relative integrazioni, con assegnazione **Codice Procedura 1835 – Classifica PA_059_IF01835**;
- VISTI** gli elaborati:
- *Piano particellare con riferimento alle opere a servizio dell’impianto* (n.id 81334);
 - *Impianto e nuova linea MT su estratto di mappa catastale* (n.id 81355);
- da cui si evincono i dati catastali del progetto oggetto dell’istanza;
- VISTA** la documentazione relativa al pagamento degli oneri istruttori dovuti, ai sensi del combinato disposto dell’art. 33 D. Lgs. 152/2006, e dell’art. 91 L.R. 9/2015 che ne quantifica gli oneri per tipologia autorizzatoria;
- VISTA** la nota prot. n. 16230 del 14/03/2022, del Servizio 1 D.R.A. recante Comunicazione pubblicazione documentazione e Responsabile del procedimento e trasmissione pratica alla CTS;
- VISTA** la nota prot. n. 1897 del 21/03/2022 (prot. D.R.A. n. 18426 del 21/03/2022) con la quale Siciliacque ha espresso parere favorevole con prescrizioni;
- VISTA** la nota prot. n. 27863 del 05/04/2022 (prot. D.R.A. n. 24608 del 11/04/2022) con la quale il Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e territoriale – Servizio 5 ha rilasciato, ai soli fini del parere Preventivo, nulla osta di competenza;
- VISTA** la nota prot. n. 12546 del 12/04/2022 (prot. D.R.A. n. 25390 del 12/04/2022) con la quale il Dipartimento Regionale dell’Energia – Servizio 8 U.R.I.G. ha rilasciato il proprio nulla osta per

quanto attiene ai soli aspetti minerari relativi ad attività di estrazione, ai sensi e per gli effetti degli artt.112 e 120 del R.D.1775/1933;

- VISTA** la nota prot. n. 36318 del 02/05/2022 (prot. D.R.A. n. 30616 del 03/05/2022) con la quale il Dipartimento dello Sviluppo Rurale e Territoriale – Servizio 5 ha rilasciato nulla osta ai soli fini del parere preventivo;
- VISTA** la nota prot. n. 15810 del 11/05/2022 (prot. D.R.A. n. 34065 del 11/05/2022) con la quale il Dipartimento dell'Energia – Servizio X ha comunicato, ai sensi degli artt. 112 e 120 del R.D. 11 dicembre 1933 n.177, nulla osta per quanto attiene esclusivamente agli aspetti minerari;
- VISTA** la nota prot. n. 358103 del 30/05/2022 (prot. D.R.A. n. 40043 del 31/05/2022) con la quale A.N.A.S. ha espresso nulla osta di massima con prescrizioni;
- VISTA** la nota prot. n. 67503 del 13/06/2022 (prot. D.R.A. n. 44030 del 14/06/2022) con la quale il Ministero dello Sviluppo Economico ha rilasciato nulla osta con prescrizioni;
- VISTA** la nota prot. n. 15314 del 17/06/2022 (prot. D.R.A. n. 45382 del 17/06/2022) con la quale il Comando Marittimo Sicilia ha comunicato, per quanto di competenza e relativamente ai soli aspetti di natura demaniale, “nulla contro” la realizzazione dell’opera e dei lavori accessori;
- VISTA** la nota prot. n. 13896 del 20/07/2022 (prot. D.R.A. n. 54591 del 21/07/2022) con la quale la Soprintendenza BB.CC.AA. di Palermo ha autorizzato le opere in progetto, ai sensi degli artt. 146 e 152 parte III capo IV del D.Lgs n. 42/04, con le condizioni in essa riportate;
- ACQUISITO** il Parere Istruttorio Intermedio (P.I.I.) n. 172, reso dalla C.T.S. nella seduta del 30/09/2022, trasmesso da quest’ultima al Servizio 1 D.R.A. con nota prot. n. 71594 del 04/10/2022 nel quale, evidenziate alcune criticità, si richiedevano integrazioni e approfondimenti;
- VISTA** la nota prot. D.R.A. n. 73153 del 10/10/2022 con la quale il Servizio 1 D.R.A. ha notificato alla Ditta Proponente il P.I.I. n. 172/2022, al fine di riscontrare la richiesta di integrazioni e chiarimenti da parte della medesima C.T.S. entro trenta giorni dalla notifica della nota stessa, così come previsto dal comma 5 dell’art. 27-bis del D. Lgs. 152/2006;
- VISTA** la nota assunta al prot. D.R.A. n. 86270 del 28/11/2022 con la quale il Proponente, in considerazione della complessità della documentazione da produrre, ha richiesto, ai sensi dell’art. 27 bis comma 5 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., proroga dei termini di riscontro al suddetto P.I.I., per un periodo complessivo pari a 180 (centottanta) giorni;
- VISTA** la nota prot. D.R.A. n. 88656 del 06/12/2022 con la quale il Servizio 1, considerate valide le motivazioni addotte dal Proponente, ha concesso la sospensione dei termini di giorni 180 (centottanta) ai sensi dall’articolo 27-bis comma 5 del D.lgs 152/2006 per la presentazione della documentazione integrativa riguardante le criticità descritte nel P.I.I. n. 172/2022;
- VISTA** la documentazione acquisita al prot. D.R.A. n. 24845 del 06/04/2023 e pubblicata nella sezione “Integrazioni” del Fascicolo procedura 1835 del Portale Valutazioni Ambientali, depositata nel Portale (<https://si-vvi.regione.sicilia.it>) con n. id. progressivo da 43894 a 43927, con la quale il Proponente ha trasmesso le integrazioni per ottemperare alle richieste della C.T.S., rappresentate nel Parere interlocutorio Intermedio n. 172/2022;
- VISTA** la nota prot. n. 27785 del 19/04/2023 con la quale il Servizio 1 D.R.A., alla luce delle significative integrazioni depositate dal Proponente con nota prot. D.R.A. n. 24845 del 06/04/2023, ha comunicato l’avvio di una nuova fase di consultazione pubblica ex art. 27 bis comma 5 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii, per la durata temporale di 15 gg.;
- VISTA** la nota prot. n. 87382 del 21/06/2023 (prot. D.R.A. n. 49029 del 28/06/2023) con la quale l’Ufficio del Genio Civile di Palermo U.O.3 - Concessioni e autorizzazioni: acque e impianti elettrici - ha espresso parere favorevole alla costruzione e all’esercizio di una linea elettrica in MT a 20 kV a servizio dell’impianto agrovoltico;

- VISTA** la nota prot. n. 12715 del 10/07/2023 (prot. D.R.A. n. 52582 del 11/07/2023), ribadita con la nota prot. n. 3233 del 20/02/2024 (prot. D.R.A. n. 10708 del 20/02/2024), con la quale la Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Palermo ha autorizzato, ai sensi degli artt. 146 e 152 parte III capo IV del D.lgs 42/04 e con condizioni, il progetto;
- VISTA** la nota prot. DRA. 54635 del 17/07/2023 con la quale il Servizio 1 D.R.A. ha comunicato l'indizione e la convocazione della *prima* riunione della Conferenza di Servizi ("CdS") in seno al procedimento per il rilascio del P.A.U.R., ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii;
- VISTA** la nota prot. n. 769 del 19/07/2023 (prot. D.R.A. n. 57248 del 26/07/2023), riconfermata con nota prot. n. 43 del 17/01/2024 (prot. D.R.A. n. 3265 del 17/01/2024), con la quale il Comune di Caltavuturo ha espresso parere favorevole all'approvazione in linea tecnica urbanistica del progetto con condizioni;
- RICHIAMATO** integralmente il Verbale della *prima* Conferenza di Servizi tenutasi il 19/07/2023 in via telematica e in modalità audio/video tramite piattaforma Skype, notificato dal Servizio 1 D.R.A. con nota prot. D.R.A. n. 56986 del 24/07/2023, nel corso della quale sono stati formalmente acquisiti pareri, nulla osta e note ed è stato sinteticamente esposto, dal progettista, il progetto revisionato a seguito del P.I.I. della C.T.S. n.172/2022;
- VISTA** la nota acquisita al prot. D.R.A. n. 55864 del 20/07/2023 con la quale il Proponente, in ottemperanza a quanto stabilito in occasione della prima seduta della conferenza dei Servizi del 19/07/2023, ha trasmesso ai sensi dell'art. 27-bis comma 5 del D. Lgs. 152/2006, Nuovo Avviso al Pubblico con inserimento del Comune di Castellana Sicula (PA);
- VISTA** la nota prot. n. 67643 del 13/09/2023 con la quale il Servizio 1 D.R.A. ha comunicato a tutti gli enti coinvolti dal progetto l'avvio della nuova fase di consultazione pubblica, ex art. 27-bis comma 5 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii, per la durata temporale di 15 gg.;
- VISTA** la nota prot. n. 66765 del 20/09/2023 (prot. D.R.A. n. 69389 del 20/09/2023) con la quale la Città Metropolitana di Palermo ha espresso il proprio assenso al progetto;
- VISTA** la nota prot. n. 49430 del 21/09/2023 (prot. D.R.A. n. 69698 del 21/09/2023), confermata con nota prot. n. 2493 del 16/01/2024 (prot. D.R.A. n. 2928 del 16/01/2024), con la quale ARPA Sicilia ha espresso parere favorevole a condizione che siano soddisfatte le osservazioni espresse sul PMA rev 03 del 10/08/2023;
- VISTA** la nota prot. n. 12491 del 26/09/2023 (prot. D.R.A. n. 71148 del 27/09/2023) con la quale il Comune di Castellana Sicula ha trasmesso parere favorevole di compatibilità urbanistica;
- VISTA** la nota prot. DRA. 92871 del 28/12/2023 con la quale il Servizio 1 D.R.A. ha comunicato l'indizione e la convocazione della *seconda* riunione della Conferenza di Servizi ("CdS") in seno al procedimento per il rilascio del P.A.U.R., ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii;
- VISTA** la nota prot. n. 724 del 17/01/2024 (prot. D.R.A. n. 3207 del 17/01/2024) con la quale il Comune di Polizzi Generosa ha espresso parere favorevole dal punto di vista urbanistico a condizione che vengano acquisiti tutti i nulla osta degli Enti preposti ai vincoli;
- RICHIAMATO** integralmente il Verbale della *seconda* Conferenza di Servizi tenutasi il 17/01/2024 in via telematica e in modalità audio/video tramite piattaforma Skype, notificato dal Servizio 1 D.R.A. con nota prot. D.R.A. n. 92871 del 28/12/2023, nel corso della quale sono stati formalmente acquisiti pareri, nulla osta e note;
- VISTA** la nota prot. DRA. 3419 del 18/01/2024 con la quale il Servizio 1 D.R.A. ha comunicato l'indizione e la convocazione della *terza* riunione della Conferenza di Servizi ("CdS") in seno al procedimento per il rilascio del P.A.U.R., ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii;
- VISTA** la nota prot. n. 21367 del 19/02/2024 (prot. D.R.A. n. 10500 del 19/02/2024) con la quale l'Ufficio del Genio Civile – Servizio 9 Geologico Sicilia Occidentale ha proposto Parere di compatibilità

geomorfologica favorevole ai sensi delle N.T.C. 2018, Cap. 6 punto 12, 12.1 e 12.2 e delle linee guida della Direttiva Prot. n. 124076 del 03/08/2021 del Dirigente Generale del D.R.T.;

VISTA la nota prot. n. 24588 del 26/02/2024 (prot D.R.A. n.12280 del 26/02/2024) con la quale l'Ufficio del Genio Civile di Palermo ha espresso "parere favorevole di fattibilità di Opere su grandi aree", ai sensi delle N.T.C. 2018, Cap. 6 punto 12, 12.1 e 12.2, giusta nota del DG/DRT n. 112363 del 09/02/2021 e Direttiva n. 124076 del 03/08/2021 con la prescrizione: "*preso atto di quanto integralmente riportato nel Parere del Servizio 9 prot. n. 21367 del 19/02/2024, se ne condividono le considerazioni e le conclusioni a cui si rimanda per puntuale adempimento*";

VISTA la nota prot. n. 54 del 26/02/2024 (prot. D.R.A. n. 12313 del 26/02/2024) con la quale SNAM ha concesso Nulla Osta alla realizzazione delle opere in oggetto con condizione;

RICHIAMATO integralmente il Verbale della *terza* Conferenza di Servizi tenutasi il 27/02/2024 in via telematica e in modalità audio/video tramite piattaforma Skype, notificato dal Servizio 1 D.R.A. con nota prot. D.R.A. n. 3419 del 18/01/2024, nel corso della quale sono stati formalmente acquisiti pareri, nulla osta e note;

VISTA la nota prot. DRA. 12654 del 28/02/2024 con la quale il Servizio 1 D.R.A. ha comunicato l'indizione e la convocazione della *quarta* riunione della Conferenza di Servizi ("CdS") in seno al procedimento per il rilascio del P.A.U.R., ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii;

RICHIAMATO integralmente il Verbale della *quarta* Conferenza di Servizi tenutasi il 13/03/2024 in via telematica e in modalità audio/video tramite piattaforma Skype, notificato dal Servizio 1 D.R.A. con nota prot. D.R.A. n. 12654 del 28/02/2024;

ACQUISITO il Parere Istruttorio Conclusivo (P.I.C.) n. 247/2024 reso dalla C.T.S. nella seduta del 22/05/2024, trasmesso da quest'ultima al Servizio 1 D.R.A. con nota prot. n. 37492 del 29/05/2024, (recante l'attestazione delle presenze sottoscritta dal Presidente e dal Segretario della C.T.S.), con il quale è stato espresso parere favorevole riguardo alla compatibilità ambientale del "*Progetto di un impianto a tecnologia fotovoltaica di potenza pari a 3998,4 KWP, denominato POGEO1 da realizzarsi nel Comune di Polizzi Generosa (PA), in contrada Casa Alberi*" subordinatamente all'ottemperanza delle prescrizioni ambientali ivi impartite;

PRESO ATTO della dichiarazione resa, ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, dal Legale Rappresentante della Società sui professionisti incaricati della redazione del progetto, trasmessa con l'istanza acquisita al prot. D.R.A. n. 11456 del 25/02/2022;

RITENUTO sulla base di quanto sopra esposto di poter concludere il procedimento, relativamente alla V.I.A. con l'adozione di un provvedimento positivo con condizioni;

FATTI SALVI i vincoli e gli obblighi derivanti da ogni altra disposizione di legge e senza pregiudizio di eventuali diritti di terzi;

A TERMINE delle vigenti disposizioni;

DECRETA

Articolo 1

Si esprime giudizio positivo di compatibilità ambientale (V.I.A.), ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. nell'ambito del rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.), ex art. 27 bis del medesimo decreto, per il "*Progetto di un impianto Fotovoltaico con potenza nominale 3.998,4 kWp da realizzarsi nel Comune di Polizzi Generosa (PA), in contrada Casa Alberi*" proposto dalla società VOLTALIA ITALIA SRL a condizione che siano ottemperate le seguenti Condizioni Ambientali:

Condizione Ambientale	n. 1
Macrofase	<i>Ante Operam</i>
Fase	Progettazione esecutiva
Ambito di applicazione	Aspetti progettuali
Oggetto della prescrizione	Prima dell'inizio dei lavori dovrà essere trasmessa copia del progetto esecutivo rielaborato in funzione delle prescrizioni impartite dal presente parere e da tutti gli Enti intervenuti nel Procedimento. Il progetto esecutivo dovrà contenere tutte le misure di mitigazione contenute nello Studio di Impatto Ambientale e dettate dalle prescrizioni degli Enti coinvolti. Inoltre dovrà essere presentata comunicazione dell'inizio dei lavori e durata presunta degli stessi con presentazione di adeguato cronoprogramma dei lavori Vedi Parere Soprintendenza BB.CC.AA. Palermo prot. n 52582 ARTA del 11.07.2023
Termine avvio Verifica Ottemperanza	In fase di progettazione esecutiva
Ente vigilante	Autorità Ambientale della Regione Siciliana
Ente coinvolto	Soprintendenza BB.CC.AA. Palermo

Condizione Ambientale	n. 2
Macrofase	<i>Ante operam</i>
Fase	Progettazione esecutiva
Ambito di applicazione	Aspetti relativi ai requisiti economici
Oggetto della prescrizione	Dovrà essere prodotta dichiarazione con la quale la ditta Proponente si impegna al rilascio di idonea polizza fideiussoria bancaria o assicurativa proveniente da azienda iscritta all'albo di cui all'art. 106 T.U.B. o, in alternativa, una dichiarazione di impegno alla sottoscrizione dell'aumento del capitale sociale di importo minimo pari al 10% del valore dell'investimento, come da computo metrico finalizzato anche a garantire la realizzazione del progetto e delle opere di mitigazione ambientale previste/presentate per la valutazione da parte della CTS. Il Dipartimento all'ambiente, prima di procedere all'emanazione del Decreto Autorizzatorio o della sua proposizione al competente Assessore, acquisisce certificazione della superiore garanzia dandone visibilità sul portale svii/regione.sicilia.it.
Termine Avvio Verifica di Ottemperanza	In fase di progettazione esecutiva
Ente vigilante	Autorità Ambientale della Regione Siciliana
Ente coinvolto	

Condizione Ambientale	n. 3
Macrofase	<i>Ante Operam</i>
Fase	Progettazione esecutiva

Ambito di applicazione	Compensazioni
Oggetto della prescrizione	In merito alle opere di compensazione, dovrà essere trasmesso il piano degli interventi di compensazione ambientale che verrà concordato con i Comuni interessati ai sensi del D.M. 10/09/2010 con allegato il cronoprogramma degli interventi. Gli interventi dovranno essere finalizzati al recupero o al miglioramento ambientale del contesto territoriale in oggetto.
Termine Avvio Verifica di Ottemperanza	In fase di progettazione esecutiva
Ente vigilante	Autorità Ambientale della Regione Siciliana
Ente coinvolto	Comune di Polizzi Generosa

Condizione Ambientale	n. 4
Macrofase	<i>Ante Operam</i>
Fase	Progettazione esecutiva
Ambito di applicazione	Fauna/paesaggio
Oggetto della prescrizione	Come da previsione progettuale i pannelli fotovoltaici dovranno avere un basso indice di riflettanza, al fine di ridurre il cosiddetto “effetto-acqua” o “effetto-lago” che potrebbe confondere l’avifauna.
Termine avvio Verifica Ottemperanza	In fase di progettazione esecutiva
Ente vigilante	Autorità Ambientale della Regione Siciliana
Ente coinvolto	

Condizione Ambientale	n. 5
Macrofase	<i>Ante Operam</i>
Fase	Fase di progettazione esecutiva
Ambito di applicazione	Suolo/paesaggio
Oggetto della prescrizione	Tutti i manufatti (comprese Cabina Inverter/Trasformatori) che verranno realizzati nell’ambito dell’intervento ivi comprese eventuali strutture mobili: a) devono essere tinteggiati con colori adatti al contesto naturalistico dei luoghi; b) ove previsto in relazione alla tipologia di manufatto, dotati di impianto antincendio; c) ove destinati ad attività che possono determinare il rischio di sversamenti inquinanti, devono essere realizzati su un basamento impermeabilizzato al fine di prevenire ogni forma di riversamento di inquinanti sul terreno. d) La linea di connessione aerea vista l’alta valenza paesaggistica dei luoghi dovrà prevedersi interrata.
Termine Avvio Verifica di Ottemperanza	In fase di progettazione esecutiva
Ente vigilante	Autorità Ambientale della Regione Siciliana
Ente coinvolto	

Condizione Ambientale	n. 6
------------------------------	-------------

Macrofase	<i>Ante operam</i>
Fase	Progettazione esecutiva
Ambito di applicazione	Suolo-Sottosuolo
Oggetto della prescrizione	In merito a tutte le opere in progetto: Dovranno essere presentati in fase di progettazione esecutiva adeguati elaborati progettuali al fine di dimostrare che non viene alterata la morfologia dei luoghi e l'attuale pendenza dei terreni. In fase di progettazione esecutiva, dovranno essere presentati gli elaborati del progetto esecutivo di tutte le misure di mitigazione che verranno attuate al fine di mantenere l'equilibrio idrogeologico e l'invarianza idraulica delle aree, previste sulla base degli appositi/specifici studi di dettaglio forniti dal Proponente (fossi di infiltrazione, trincee filtranti, canalette, ecc.)
Termine Avvio Verifica di Ottemperanza	In fase di progettazione esecutiva
Ente vigilante	Autorità Ambientale della Regione Siciliana
Ente coinvolto	

Condizione Ambientale	n. 7
Macrofase	<i>Ante operam</i>
Fase	Progettazione esecutiva/Prima dell'inizio dei lavori
Ambito di applicazione	Terre e rocce da scavo
Oggetto della prescrizione	I materiali scaturenti da tutte le operazioni di scavo devono essere sottoposti alle disposizioni ed alle procedure previste dal Regolamento, approvato con D.P.R. 120 del 13/06/2017, così come indicato/previsto nel Piano Preliminare Terre e rocce da scavo prodotto dal Proponente.
Termine Avvio Verifica di Ottemperanza	In fase di progettazione esecutiva/Prima dell'inizio dei lavori
Ente vigilante	ARPA Sicilia
Ente coinvolto	

Condizione Ambientale	n. 8
Macrofase	<i>Ante Operam - Corso d'opera</i>
Fase	Progettazione esecutiva/prima dell'inizio delle attività/fase di Cantiere
Ambito di applicazione	Mitigazioni / Cantierizzazione
Oggetto della prescrizione	Si dispone che: a. In corrispondenza delle fasi di scavo e/o movimentazione terre prevedere tutti gli accorgimenti tecnici atti a ridurre la produzione e la propagazione di polveri (es. costante bagnatura delle piste, lavaggio delle ruote dei mezzi in uscita dall'area di cantiere, copertura dei mezzi che trasportano terre con opportuni teli, ecc); b. Durante i lavori dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti tecnici e di gestione del cantiere al fine di prevenire possibili inquinamenti del suolo e delle acque superficiali e sotterranee; c. Durante i lavori dovranno essere adottate specifiche misure di mitigazione per la salvaguardia della fauna; d. Tutti gli interventi dovranno essere realizzati al di fuori dei periodi più sensibili del ciclo biologico delle principali specie faunistiche presenti nell'area (periodi di nidificazione o migrazione) riportati nel formulario standard ed utilizzare mezzi meccanici idonei ad evitare

	disturbi all'area circostante mediante una maggiore insonorizzazione; e. Minimizzare lo stazionamento dei veicoli nel/nei cantiere/cantieri e limitare, allo stretto indispensabile, la presenza di imprese e addetti all'interno del/i cantiere/i; f. Dovrà essere prodotto/aggiornato il cronoprogramma dettagliato delle fasi di impianto (di cantiere, di esercizio e di dismissione) per tutte le opere previste dal quale risulti: (i) la collocazione temporale circa la messa a dimora delle essenze costituenti la fascia arborea perimetrale che si ribadisce dovrà avvenire in concomitanza con l'apertura del cantiere al fine di mitigare "per tempo" gli impatti (prevalentemente acustico e di dispersione polveri, nonché di schermatura visiva), dovuti alle operazioni meccaniche previste in progetto; g. Durante le fasi di cantiere per la realizzazione dell'impianto ed opere connesse devono essere rispettate tutte le prescrizioni e le direttive contenute nella Parte I dell'Allegato V alla Parte V del D. Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. Tali prescrizioni dovranno essere rispettate anche durante le fasi di dismissione dell'impianto, ove previsto; h. I macchinari usati per le trivellazioni, i serbatoi utilizzati per lo stoccaggio del combustibile o altri mezzi potenzialmente inquinanti, dovranno prevedere opportuni sistemi di contenimento di sversamenti accidentali e dovranno essere localizzati in zone distanti da punti di deflusso delle acque meteoriche; i. Durante tutte le fasi di esecuzione delle operazioni di cantiere e di dismissione, dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari a evitare la produzione di polveri aero-disperse, rumore ed emissioni in atmosfera; j. Tutte le operazioni potenzialmente rumorose dovranno essere svolte fuori dai periodi riproduzione/nidificazione.
Termine Avvio Verifica di Ottemperanza	Progettazione esecutiva/prima dell'inizio delle attività
Ente vigilante	Autorità Ambientale della Regione Siciliana
Ente coinvolto	

Condizione ambientale	n. 9
Macrofase	<i>Ante Operam</i>
Fase	Progettazione esecutiva
Ambito di Applicazione	Mitigazioni Vegetazione
Oggetto della prescrizione	Per tutti gli impianti a verde previsti: a) Si dovrà prevedere esclusivamente l'uso di specie vegetali autoctone coerenti con le condizioni pedoclimatiche dell'area. b) Nella fascia perimetrale le specie arboree dovranno prevedersi con dimensioni minime 150 cm. e minimo di anni 5 d'età. È fatto divieto utilizzare specie aventi carattere invasivo. Dovrà essere previsto un sesto di impianto della fascia perimetrale con piante sfalsate al fine di poter avere un maggiore effetto schermante. c) Tra le specie erbacee e arbustive facenti parte delle aree verdi si dovranno prevedere anche specie atte a fornire un'alta diversità entomologica grazie alla presenza di fioriture dilazionate nell'arco dell'anno; d) per la tutela della componente avifaunistica si dovrà prevedere la presenza di specie arboree e arbustive che possano offrire sia rifugio sia fonti di alimentazione; e) Le aree a verde dovranno essere mantenute in uno stato ottimale per tutto il periodo di vita dell'impianto; a tali fini, in sede di

	presentazione del progetto esecutivo, dovrà essere presentato un idoneo Piano di manutenzione con relativo cronoprogramma e computo metrico-estimativo. Le cure colturali dovranno essere effettuate fino al completo affrancamento della vegetazione e comunque ripetute con frequenze idonee per un periodo non inferiore ai cinque anni successivi all'ultimazione dei lavori; f) Nella scelta delle specie dovranno essere favorite quelle appetibili per i pascoli apistici. Si dovrà valutare la collocazione di arnie con utilizzo di api autoctone al fine di mantenere la trasmissione genetica delle specie.
Termine Avvio Verifica di Ottemperanza	Progettazione esecutiva
Ente vigilante	Autorità Ambientale della Regione Siciliana
Ente coinvolto	

Condizione Ambientale	n. 10
Macrofase	<i>Ante operam</i>
Fase	Progettazione esecutiva
Ambito di applicazione	Ricettori Sensibili
Oggetto della prescrizione	Produrre una relazione tecnica atta a dimostrare il rispetto dei limiti indicati dalla normativa in vigore o dalla pianificazione di settore in relazione a ciascuna componente ambientale, tenendo conto dell'eventuale presenza di recettori sensibili che devono comunque essere segnalati e aree vulnerabili.
Termine Avvio Verifica di Ottemperanza	In fase di progettazione esecutiva
Ente vigilante	Autorità Ambientale della Regione Siciliana
Ente coinvolto	

Condizione Ambientale	n. 11
Macrofase	<i>Corso Operam</i>
Fase	Fase di cantiere
Ambito di applicazione	Cantiere
Oggetto della prescrizione	Prima dell'avvio dei lavori di realizzazione dell'impianto fotovoltaico, e successivamente alle opere di recinzione, dovranno essere realizzati tutti gli interventi di mitigazione con le fasce vegetate. Gli interventi dovranno avvenire secondo quanto descritto in progetto. Il Proponente in merito dovrà presentare una relazione con dettagliata documentazione fotografica sugli interventi di mitigazione realizzati.
Termine avvio Verifica Ottemperanza	Fase di cantiere
Ente vigilante	Autorità Ambientale della Regione Siciliana
Ente coinvolto	

Condizione Ambientale	n. 12
Macrofase	<i>Ante Operam- Corso Opera –Post Operam</i>
Fase	Progettazione esecutiva – in fase di cantiere – in fase di esercizio
Ambito di applicazione	Monitoraggio Ambientale [Rumore, Aria, Suolo, Acque Sotterranee e Superficiali]
Oggetto della prescrizione	Il Piano di Monitoraggio Ambientale (PMA), dovrà essere attuato in accordo con ARPA Sicilia per le componenti Rumore, Aria, Suolo, Acque Sotterranee e Superficiali. Il PMA dovrà definire durata, modalità delle attività di monitoraggio per ciascuna componente e la frequenza di restituzione dei dati, in modo da consentire ad ARPA, qualora necessario, di indicare, in tempo utile, ulteriori misure di mitigazione da adottare. Per la componente suolo il monitoraggio dovrà essere effettuato secondo le modalità indicate nelle “Linee guida per il monitoraggio del suolo su superfici agricole destinate ad impianti fotovoltaici a terra” Regione Piemonte D.D. 27 settembre 2010, n. 1035. Le analisi dovranno altresì essere estese prevedendo lo studio della qualità biologica del suolo mediante l’indice QBS-ar (monitoraggio sulla pedofauna).
Termine Avvio Verifica di Ottemperanza	Fase di progettazione esecutiva, Fase di cantiere, Fase di esercizio
Ente vigilante	ARPA Sicilia
Ente coinvolto	

Condizione Ambientale	n. 13
Macrofase	<i>Ante Operam- in Corso Opera –Post Operam</i>
Fase	Progettazione esecutiva – in fase di cantiere – in fase di esercizio
Ambito di applicazione	Monitoraggio Ambientale Vegetazione - Fauna - Paesaggio
Oggetto della prescrizione	Dovrà essere adeguato il Piano di Monitoraggio Ambientale (P.M.A), riferito a tutte le macro-fasi (ante-operam, corso d’opera, post-operam). Il PMA dovrà definire durata, modalità delle attività di monitoraggio per ciascuna componente e la frequenza di restituzione dei dati, in modo da consentire, qualora necessario, di indicare, in tempo utile, ulteriori misure di mitigazione da adottare. Il monitoraggio dovrà in particolare fare riferimento agli interventi di mitigazione relativi alle componenti vegetazione - fauna - paesaggio.
Termine Avvio Verifica di Ottemperanza	Fase di progettazione esecutiva, Fase di cantiere, Fase di esercizio
Ente vigilante	Autorità Ambientale della Regione Siciliana
Ente coinvolto	

Condizione Ambientale	n. 14
Macrofase	<i>Corso Operam – Post Operam</i>
Fase	In fase di cantiere ed in fase di esercizio
Ambito di applicazione	Suolo – Sottosuolo
Oggetto della prescrizione	a) Il sopra-suolo dovrà essere mantenuto costantemente coperto da vegetazione, anche attraverso tecniche di inerbimento e l’opera di decespugliamento dovrà essere realizzata solo per la creazione di passaggi per gli addetti ai lavori, al fine di permettere una maggiore continuità di habitat. È fatto in ogni caso espresso divieto di utilizzare diserbanti chimici. b) È fatto divieto di utilizzare detergenti chimici per il lavaggio dei pannelli. Sarà possibile utilizzare esclusivamente prodotti eco-compatibili

	certificati. c) Per ogni sostanza potenzialmente idonea a causare contaminazioni del suolo, sottosuolo, acque sotterranee ed atmosfera, il cui utilizzo è contemplato per le attività di cantiere e di esercizio dell'impianto, dovranno essere previsti tutti gli utili accorgimenti in ordine di priorità ad evitare/contenere ordinari e/o accidentali fenomeni di rilascio, istituendo procedure operative per la prevenzione e gestione dei rischi potenziali di inquinamento per le sorgenti presenti.
Termine Avvio Verifica di Ottemperanza	In fase di cantiere ed in fase di esercizio
Ente vigilante	ARPA Sicilia
Ente coinvolto	

Condizione Ambientale	n. 15
Macrofase	Post operam
Fase	Prima dell'entrata in esercizio
Ambito di applicazione	Ripristino aree di cantiere
Oggetto della prescrizione	Al termine dei lavori, il Proponente dovrà provvedere al ripristino morfologico e vegetazionale di tutte le aree soggette a movimento di terra, ripristino della viabilità pubblica e privata, utilizzata ed eventualmente danneggiata in seguito alle lavorazioni. Prima della messa in esercizio dovrà essere trasmessa adeguata documentazione fotografica di quanto realizzato, con allegata planimetria con i punti di ripresa e attestazione da parte del direttore dei lavori dell'avvenuta ottemperanza a tutto quanto prescritto.
Termine avvio Verifica Ottemperanza	Prima dell'entrata in esercizio
Ente vigilante	Autorità Ambientale della Regione Siciliana
Ente coinvolto	

Condizione Ambientale	n. 16
Macrofase	<i>Post Operam</i>
Fase	Prima dell'entrata in esercizio
Ambito di applicazione	Dismissione
Oggetto della prescrizione	Prima dell'avvio dell'attività dovrà essere presentato: a) Il piano di disattivazione e smantellamento dell'impianto a fine esercizio e il progetto di ripristino ambientale dell'area, assicurando l'utilizzo di elementi vegetali compatibili con l'ordinamento agricolo dell'area prima dell'intervento. Il progetto deve prevedere la rinaturazione di tutta l'area interessata dall'impianto o il ripristino con colture agrarie preesistenti. Il progetto di recupero ambientale dovrà essere integrato con un puntuale cronoprogramma e con un piano di manutenzione delle aree verdi. b) Si dovrà prevedere che in fase di dismissione, le varie parti dell'impianto dovranno essere separate in base alla composizione chimica in modo da poter riciclare il maggior quantitativo possibile dei singoli elementi, quali alluminio e silicio, presso ditte che si occupano di riciclaggio e produzione di tali elementi; i restanti rifiuti, con particolare riferimento alle sostanze pericolose negli stessi contenute, quali piombo, cadmio, bromurati ritardanti di fiamma, cromo, capaci di generare significativi impatti negativi sull'ambiente e sulla salute umana, dovranno essere trattati a norma di legge. c) Computo metrico estimativo dei lavori relativi al ripristino dei luoghi. d) Rilascio di una cauzione a garanzia della esecuzione degli interventi di dismissione e delle opere della messa in ripristino come indicato dal DM 10/09/2010 in favore della regione Sicilia. L'importo dovrà fare riferimen-

	to alle somme previste dal computo metrico estimativo delle opere di ripristino, finalizzate all'esecuzione dei lavori di ripristino dei luoghi ed al recupero e/o smaltimento dei moduli fotovoltaici.
Termine Avvio Verifica di Ottemperanza	Prima dell'entrata in esercizio dell'opera
Ente vigilante	Autorità Ambientale della Regione Siciliana
Ente coinvolto	

Condizione Ambientale	n. 17
Macrofase	<i>Ante Operam</i>
Fase	Progettazione esecutiva
Ambito di applicazione	Difesa del territorio (prevenzione rischio antincendio)
Oggetto della prescrizione	Si dovrà collocare, lungo la recinzione e nei punti di maggiore visibilità del territorio circostante, appositi pali in cima ai quali collocare delle telecamere termiche con capacità di visualizzazione a 360° ed operative h.24. In alternativa, se il sistema di videosorveglianza previsto in progetto sarà montato su pali, le telecamere potranno essere posizionate in cima agli sessi. Tali telecamere dovranno essere collegate attraverso ausili telematici con le centrali operative del Dipartimento Regionale della Regione e del Corpo Forestale Regionale al fine di monitorare e segnalare eventuali incendi. Il Proponente dovrà anche assicurare una adeguata manutenzione delle stesse. In fase progettazione esecutiva dovrà essere trasmessa adeguata documentazione tecnica.
Termine Avvio Verifica di Ottemperanza	Prima dell'entrata in esercizio dell'opera
Ente vigilante	Autorità Ambientale della Regione Siciliana
Ente coinvolto	

Condizione Ambientale	n. 18
Macrofase	<i>Ante Operam</i>
Fase	Progettazione esecutiva
Ambito di applicazione	Aspetti progettuali
Oggetto della prescrizione	Il Proponente, compatibilmente con le condizioni geomorfologiche e geologiche dell'area che, se preclusive andranno debitamente comprovate, integrerà il progetto con la realizzazione di idonei laghetti artificiali per interventi antincendio immediati in situ e comunque per contribuire al contrasto all'emergenza incendi e della desertificazione dei territori della Sicilia con grave pregiudizio per l'ambiente ed il paesaggio naturale, ed alla siccità (Deliberazione della Giunta Regionale n. 100 dell'11 marzo 2024, recante: "Articolo 3 della legge regionale 7 luglio 2020, n. 13. Dichiarazione dello stato di crisi e di emergenza regionale, per la grave crisi idrica nel settore potabile") e secondo le disposizioni tecniche di cui al D.D.G. n. 102 del 23/06/2021 emanato dal Dipartimento Regionale dell'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia, relativamente agli indirizzi applicativi di invarianza idraulica e idrologica. Al fine di non aggravare l'iter autorizzativo, l'invaso può essere realizzato in rispetto di quanto previsto dall'art. 167 co.3 del D. Lgs. 1252/06 e ss.mm.ii., e lo stesso potrà essere eventualmente utilizzato quale vasca di laminazione in ottemperanza a quanto previsto dal D.D.G. n. 102 del 23/06/2021 del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia.
Termine avvio Verifica Ottemperanza	In fase di progettazione esecutiva
Ente vigilante	Autorità Ambientale della Regione Siciliana

Condizione Ambientale	n. 18
Ente coinvolto	

Articolo 2

Costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto il Parere Istruttorio Conclusivo (P.I.C.) n. 247/2024 reso nella seduta della C.T.S. del 22/05/2024, citato in premessa, nel quale sono contenute le motivazioni e le considerazioni su cui si fonda la decisione di cui al precedente art. 1, composto da n. 61 pagine, comprensive dell'attestazione delle presenze sottoscritta dal Presidente e dal Segretario della C.T.S

Articolo 3

Ai sensi dell'art. 25 comma 5 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., il presente provvedimento ha un'efficacia temporale pari a 5 (cinque) anni, decorsi i quali senza che il progetto sia stato realizzato il procedimento di V.I.A. deve essere reiterato fatta salva la concessione, su istanza del Proponente, di specifica proroga da parte di questo Assessorato.

Articolo 4

Ai sensi dell'art. 27-bis comma 7 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. il presente provvedimento, rilasciato esclusivamente per gli aspetti di natura ambientale di cui al suddetto decreto, dovrà essere compreso nel P.A.U.R. che sarà rilasciato da questo Assessorato una volta acquisiti nell'ambito del relativo procedimento i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l'esercizio del progetto, fermo restando che la decisione di concedere i medesimi titoli abilitativi da parte degli Enti/Amministrazioni competenti è assunta sulla base del presente provvedimento.

Articolo 5

Il Proponente è tenuto a ottemperare alle condizioni ambientali contenute nel presente provvedimento, ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.; a tal fine, il progetto esecutivo, rielaborato secondo le condizioni ambientali impartite dal presente decreto e i pareri resi dagli altri Enti/Amministrazioni competenti, dovrà essere trasmesso a questo Assessorato e ad A.R.P.A. Sicilia, tramite apposita istanza sul Portale Valutazioni Ambientale (<https://si-vvi.regione.sicilia.it/enti/index.php/it>) per la verifica di ottemperanza alle condizioni ambientali di cui all'art. 1. In assenza di verifica di ottemperanza, non potrà essere autorizzato l'avvio dei lavori. La violazione delle disposizioni di cui al presente articolo comporta l'applicazione delle sanzioni ex art. 29 del D. Lgs. 152/2006.

Articolo 6

Eventuali modifiche al progetto dovranno essere preventivamente trasmesse a questo Assessorato al fine di potere valutare se siano da ritenersi significative a livello ambientale e debbano essere sottoposte alle procedure ambientali di cui al D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii..

Articolo 7

L'Autorità competente al rilascio del titolo abilitativo alla esecuzione dell'opera e/o all'esercizio dell'attività, nell'ambito dei propri compiti, dovrà verificare che i lavori vengano eseguiti nel rispetto dei contenuti del progetto approvato con il presente provvedimento e nel rispetto delle condizioni ambientali impartite dal parere ambientale sopra richiamato.

Articolo 8

Ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., qualora siano accertati inadempimenti o violazioni delle condizioni ambientali ovvero in caso di modifiche progettuali che rendano il progetto difforme da quello sottoposto al procedimento di VIA, l'Autorità competente procede secondo la gravità delle infrazioni.

Articolo 9

Ai sensi dell'art. 25 comma 5 del D.Lgs 152/2006 il presente decreto sarà pubblicato integralmente sul sito istituzionale della Regione Siciliana (www.regione.sicilia.it/istituzioni/regione/strutture-regionali/assessorato-territorio-ambiente/dipartimento-ambiente) nonché, ai sensi dell'art. 68 comma 4 della Legge Regionale 12/08/2014, n. 21 e ss.mm.ii. sarà pubblicato nel Portale Valutazioni Ambientali di questo Dipartimento (<https://si-vvi.regione.sicilia.it>), **Codice Procedura n. 1835** ed anche per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana nella forma di avviso.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) entro il termine di giorni 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione nella G.U.R.S. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro il termine di giorni 120 (centoventi) dalla medesima data di pubblicazione.

Palermo, lì 25 giugno 2024

f.to

L'Assessore

Elena Pagana

D.R.S. n._1862 del 11/08/2025

Tipo: Autorizzazione Unica in ambito P.A.U.R.

Società: VOLTALIA ITALIA S.r.l.

Impianto fotovoltaico di potenza pari a 3.998,4 kWp denominato "POGE01"

Comune di POLIZZI GENEROSA (PA)

(Foglio e particelle catastali interessate citate in premessa del decreto)

UNIONE EUROPEA
REPUBBLICA
ITALIANA



Regione Siciliana

ASSESSORATO DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA
UTILITÀ DIPARTIMENTO DELL'ENERGIA
IL DIRIGENTE AD INTERIM DEL SERVIZIO 3
AUTORIZZAZIONI INFRASTRUTTURE ED IMPIANTI ENERGETICI

- VISTI** lo Statuto della Regione Siciliana e le norme di attuazione in materia di industria e commercio nonché di opere pubbliche di cui, rispettivamente al DPR 5/11/1949, n. 1182 e s.m. e al DPR 30/7/1950, n. 878 e s.m.;
- VISTO** il *T.U. delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici* approvato con R.D. 11/12/1933, n. 1775;
- VISTA** la Legge Regionale del 12/05/2022, n.11, recante *"Disposizioni per l'esercizio di funzioni amministrative di competenza regionale di costruzione ed esercizio delle linee e impianti per il trasporto, la trasformazione e la distribuzione di energia elettrica"*;
- VISTA** la Legge del 7 agosto 1990, n. 241 e s.m., recante *"Nuove norme sul procedimento amministrativo"*;
- VISTA** la Legge Regionale Siciliana 30 aprile 1991, n.10 e ss.mm.ii, recante *"Disposizioni per i provvedimenti amministrativi, il diritto di accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalità dell'attività amministrativa"* nella temporalità dettata dall' art.36;
- VISTA** la L.R. 21/5/2019, n. 7, recante *"Disposizioni per i procedimenti Amministrativi e la funzionalità dell'azione amministrativa"*;
- VISTA** la Legge del 9 gennaio 1991, n. 10 e ss.mm.ii. recante *"Norme per l'attuazione del piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia"* ed in particolare l'art. 1, comma 4, secondo cui *«L'utilizzazione delle fonti di energia di cui al comma 3 è considerata di pubblico interesse e di pubblica utilità e le opere relative sono equiparate alle opere dichiarate indifferibili e urgenti ai fini dell'applicazione delle leggi sulle opere pubbliche»*;
- VISTO** il D.lgs. del 16/3/1999, n. 79 e s.m., sul *Riassetto del settore elettrico* ed in particolare l'art. 9, comma 1, 2° periodo, il quale prevede che *«Le imprese distributrici operanti alla data di entrata in vigore del presente decreto (...), continuano a svolgere il servizio di distribuzione sulla base di concessioni rilasciate entro il 31 marzo 2001 dal Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato e aventi scadenza il 31/12/2030»*;
- VISTO** il comma 6 dell'art. 69 della L.R. 23/12/2000, n.32 rubricato *Energia da fonti rinnovabili*;
- VISTA** la Legge del 21 novembre 2000, n. 353 (*Legge-quadro in materia di incendi boschivi*);
- VISTO** il DPR del 28/12/2000, n. 445 recante *"Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa"*;
- VISTO** il DPR 08/06/2001, n. 327 recante *"Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità"*;
- VISTA** la Legge del 22 febbraio 2001, n. 36 recante *"Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici"*;

- VISTA** la Legge del 1° giugno 2002, n. 120 concernente *“Ratifica ed esecuzione del Protocollo alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l’11 dicembre 1997;*
- VISTI** gli artt. 95 e seguenti del D.lgs. del 1/8/2003, n. 259 e s.m.i. recante *“Codice delle comunicazioni elettroniche”;*
- VISTO** il D.lgs. del 29/12/2003, n. 387 e s.m., recante *“Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità”* ed in particolare l’art. 12 - *Razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative;*
- VISTO** il D.lgs. del 22/1/2004, n. 42 e s.m., recante *“Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 13”;*
- VISTA** la Legge del 28/08/2004, n. 239, recante *“Norme sul riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia”;*
- VISTO** il D.lgs. del 9/5/2005, n. 96, recante *“Revisione della parte aeronautica del Codice della navigazione, a norma dell’articolo 2 della legge 9 novembre 2004, n. 265”;*
- VISTO** il D.lgs. del 3/4/2006 n.152 e s.m. recante *“Norme in materia ambientale* ed in particolare l’art. 27 bis rubricato *Provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR)”*, introdotto dal D.lgs. 16/6/2017, n. 104;
- VISTA** la disposizione Assessoriale posta in calce al rapporto di servizio n. 40389 del 3/10/2009, avente per oggetto *“Problematiche rete di distribuzione energia elettrica - media tensione”;*
- VISTA** la Legge del 23/7/2009 n. 99, recante *“Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia”;*
- VISTO** il Decreto del 10/9/2010 del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e con il Ministro per i Beni e le Attività Culturali, recante *“Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”;*
- VISTO** il D.lgs. del 3/3/2011, n. 28 e s.m. recante *“Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE”* ed in particolare gli artt. 5 e 6;
- VISTO** il Regolamento recante *“Attività di competenza del Ministero della difesa in materia di sicurezza della navigazione aerea e di imposizione di limitazioni alla proprietà privata nelle zone limitrofe agli aeroporti militari e alle altre installazioni aeronautiche militari”*, approvato con Decreto del Ministero della Difesa 19 dicembre 2012, n. 258;
- VISTO** il documento ENAC del febbraio 2015, denominato *“Verifica preliminare dei potenziali ostacoli e pericoli per la navigazione aerea”;*
- VISTO** il D.lgs. del 6/9/2011, n. 159 e s.m., recante *“Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia”;*
- VISTA** la L.R. del 5/4/2011, n. 5 recante *“Disposizioni per la trasparenza, la semplificazione, l’efficienza, l’informatizzazione della pubblica amministrazione e l’agevolazione delle iniziative economiche. disposizioni per il contrasto alla corruzione ed alla criminalità organizzata di stampo mafioso ecc”;*
- VISTO** il Regolamento recante *“Norme di attuazione dell’art. 105, comma 5, della regionale 12/5/2010, n. 11”* emanato con DPRS 18/7/2012, n. 48;
- VISTO** il *Protocollo di legalità* stipulato in data 23/5/2011 tra l’Assessorato regionale dell’energia e dei servizi di pubblica utilità, il Ministro dell’interno, le Prefetture delle Province siciliane e Confindustria Sicilia, pubblicato sul sito internet del Dipartimento regionale dell’energia;
- VISTO** il Decreto del Ministero della Difesa 19 dicembre 2012, n. 258 che approva il Regolamento *“Attività di competenza del Ministero della difesa in materia di sicurezza della navigazione aerea e di imposizione di limitazioni alla proprietà privata nelle zone limitrofe agli aeroporti militari e alle altre installazioni aeronautiche militari”;*
- VISTA** la Circolare n. 36 del 19 dicembre 2013 emessa dall’Agenzia delle Entrate, avente ad oggetto: *“Impianti Fotovoltaici Profili Catastali e aspetti fiscali”;*

- VISTO** l'atto di indirizzo del Presidente della Regione in materia di documentazione antimafia, formulato con nota prot. 30461 del 13/6/2016, assunta al protocollo informatico di questo Dipartimento regionale dell'Energia in data 14/6/2016 al n. 22731;
- VISTO** l'art. 36 della L.R. del 22/2/2019, n. 1 rubricato "*Spettanze dovute ai professionisti per il rilascio di titoli abilitativi o autorizzativi*";
- VISTA** la Circolare Direttiva prot. n. 20581 del 13/5/2019, pubblicata nella GURS n. 24 parte I, del 24/5/2019 diramata ai sensi dell'art. 13 del regolamento approvato con D.P.Reg. Sic. n. 48/2012, concernente i *procedimenti di autorizzazione unica per la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile (IAFR), e nello specifico la verifica della capacità organizzativa e finanziaria delle imprese proponenti e la disciplina delle proroghe*;
- VISTO** il D.A. n.234/GAB del 18.08.2020 dell'ARTA, assunta al protocollo di questo Dipartimento con prot.n.28086 in data 20.08.2020, per la definizione dell'iter procedurale, in carico al DRE, finalizzato all'emissione del provvedimento di autorizzazione unico Regionale (PAUR) disciplinato dall'art. 27 bis del D.Lgs n.152/2006;
- VISTO** il *Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza per il 2025-2027* aggiornato con Delibera n. 23 del 30 gennaio 2025 dalla Giunta regionale che ha approvato l'aggiornamento del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) per il triennio 2025-2027 trasmesso alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità, come pubblicato sul sito internet istituzionale di questo Dipartimento regionale dell'energia;
- VISTI** gli artt.9.3 e 21.3 del TICA, Testo integrato delle connessioni attive, secondo il quale il richiedente la connessione in media/alta/altissima tensione è tenuto a presentare la richiesta di avvio del procedimento autorizzativo unico, comprensiva di tutta la documentazione necessaria, ivi compreso il progetto dell'impianto di rete per la connessione e degli eventuali interventi sulla rete esistente (ove previsti), validato dal gestore di rete;
- VISTA** la disposizione di servizio prot. n.29579 del 26/09/2023 con la quale è stata avviata la ricognizione dello stato delle connessioni alla rete elettrica regionale degli IAFR;
- VISTO** il comma 9 undecies, dell'art.9 del D.L. n. 181 del 09/12/2023 convertito in Legge n.11 del 02.02.2024 nel quale si chiarisce che "*ai fini dell'adozione del provvedimento finale il parere di conformità tecnica sulle soluzioni progettuali degli impianti dirette per la connessione da parte del gestore, è comunque acquisito nel corso del procedimento di autorizzazione*";
- VISTA** la disposizione di servizio del D.G. prot.n.15780 dell'08/05/2024 con la quale, in ottemperanza del D.L. 181/2023 convertito in Legge n.11 del 02.02.2024, onera l'osservanza puntuale del comma 9undecies, dell'art.9 del succitato decreto;
- VISTA** la dichiarazione d'impegno resa dalla società istante ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 comma 1 lett.c) del D.P.R.S n.48/2012 con la quale la società richiedente assume nei confronti dell'Amministrazione l'obbligo della realizzazione diretta dell'impianto fino alla fase dell'avvio dello stesso;
- VISTO** l'art. 7 bis del Decreto Legge del 12 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, nella Legge 15 luglio 2022, n. 91, e dell'art. 10-septies del decreto legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito in Legge 20 maggio 2022, n. 51, nonché il parere espresso da Consiglio di Giustizia Amministrativa n.151/2023, per il quale si conferma che per gli interventi realizzati in forza di un titolo abilitativo rilasciato ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, il termine per l'inizio dei lavori è fissato in tre anni dal rilascio del titolo»;
- VISTO** il D.P.R.S. n. 3494 del 10 agosto 2023 con il quale è stato conferito all'Ing. Calogero Giuseppe Burgio l'incarico di Dirigente Generale, per la durata di due anni, del Dipartimento regionale dell'Energia dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità;
- VISTO** il D.D.G. n.1262 del 23 maggio 2025 con il quale è stato conferito l'incarico di dirigente ad interim del Servizio 3 – "Autorizzazioni Infrastrutture e Impianti Energetici" del Dipartimento Regionale dell'Energia alla Dott.ssa Mara Fais, funzionario direttivo della Regione Siciliana;
- VISTO** il D.D.G. n.1267 del 26 maggio 2025 con il quale è stato conferito l'incarico di dirigente ad interim del Servizio 3 – "Autorizzazioni Infrastrutture e Impianti Energetici" del Dipartimento Regionale

dell'Energia alla Dott.ssa Mara Fais, funzionario direttivo della Regione Siciliana con validità di tre mesi a far data dal 01 giugno 2025;

VISTO il D.D.G n. 1341 del 06 giugno 2025 con il quale è stata conferita alla dott.ssa Mara Fais dirigente ad interim delega ad adottare gli atti ed i provvedimenti amministrativi di competenza del Servizio 3 nonché a curarne l'esecuzione anche a mezzo dei software applicativi e delle piattaforme telematiche istituzionali;

VISTA l'istanza datata il 25.09.2019 ed acquisita al protocollo informatico di questo Dipartimento in data 26.09.2019 al prot.Dre n. 40024, con la quale la Società **VOLTALIA ITALIA S.r.l.**, con sede legale in viale Monte Nero n.32, 20135 Milano (MI), C.F. e P.IVA: 05983740969, PEC: voltaliaitalia@pec.it, ha richiesto il rilascio dell'Autorizzazione Unica, ai sensi dell'art. 12, comma 3, del D.lgs. n. 387/2003 per la *“realizzazione ed esercizio di un impianto fotovoltaico, di potenza pari a 3.998,4 kWp, denominato “POGE01”, da realizzare nel territorio del Comune di Polizzi Generosa (PA) in contrada Casa Alberi nel lotto di terreno identificato al Catasto al Foglio 52, p.lle nn. 470-464 e al Foglio 55, p.lle nn. 377-561-562-564-566 e delle opere di connessione accessorie necessarie alla costruzione ed esercizio dello stesso, da realizzarsi nel territorio dei comuni di Polizzi Generosa (PA), Castellana Sicula (PA) e Caltavuturo (PA)”*;

VISTE la documentazione allegata alla suddetta istanza e le integrazioni caricate su piattaforma telematica digitale di CDS (<https://cdsenergia.regione.sicilia.it>) del Dipartimento dell'Energia della Regione Siciliana in data 25.07.2023, acquisite al protocollo informatico di questo Dipartimento n. 23862 in pari data; nonché il nuovo avviso al pubblico prot.Dra n. 67643 trasmesso in data 13.09.2023 ed acquisito da questo Dipartimento in pari data con il prot.Dre n. 28069; le integrazioni trasmesse in data 14.06.2024 e acquisite al protocollo informatico di questo Dipartimento al n. 19637, in riscontro alla nota di richiesta integrazioni prot.Dre n.18268 del 03.06.2024; le integrazioni trasmesse tramite portale digitale cds in data 31.03.2025 e acquisite in pari data con il prot.Dre n. 12649, in riscontro alla nota richiesta integrativa trasmessa tramite portale digitale cds prot.Dre n. 10413 del 13.03.2025; le integrazioni trasmesse tramite portale digitale cds in data 30.05.2025 e acquisite in pari data con il prot.Dre n. 20274, in riscontro alla nota di sollecito prot.Dre n. 18960 del 21.05.2025; le integrazioni trasmesse tramite portale digitale cds in data 13.06.2025 e acquisite in pari data con il prot.Dre n. 21957, in riscontro alla nota di Comunicazione dei motivi ostativi prot.Dre n. 20684 del 04.06.2025; le integrazioni trasmesse tramite portale digitale cds in data 17.07.2025 e acquisite in pari data con il prot.Dre n. 25920, in data 04.08.2025 e acquisite in pari data con prot.Dre n.28250 e in data 07.08.2025 e acquisite in pari data con prot.Dre n.28791, in riscontro alla nota di preavviso di archiviazione prot.Dre n. 22906 del 23.06.2025 e di ultimo sollecito prot.Dre n. 25214 del 11.07.2025, quale integrazione documentale per la definizione della fase conclusiva del procedimento autorizzativo;

VISTA la nota acquisita al prot.Dra n.13653 del 04.03.2022, con la quale il legale rappresentante della società **VOLTALIA ITALIA S.r.l.**, con sede legale in viale Monte Nero n.32, 20135 Milano (MI), (C.F. e P.IVA: 05983740969, PEC: voltaliaitalia@pec.it), ha presentato all'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente, n.q. di “Autorità Competente”, istanza di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.), ai sensi dell'art. 23, comma 1, del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii., nell'ambito del rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.) ai sensi dell'art. 27-bis del medesimo decreto (articolo così introdotto dall'art. 16, comma 2, d.lgs. n. 104 del 2017), nella procedura finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla *realizzazione del progetto dell'Impianto denominato “POGE01” con potenza nominale 3.998,4 kWp da realizzarsi nel Comune di Polizzi Generosa (PA), in contrada Casa Alberi*;

VISTA la nota prot.Dra n. 16230 del 14.03.2022, acquisita in pari data con il prot.Dre n. 8768 con la quale il Dipartimento Regionale dell'Ambiente ha comunicato la procedibilità dell'istanza (per gli aspetti di competenza);

VISTE le dichiarazioni dell'istante, rese ai sensi delle lett. a), b), c) e d) del comma 1 dell'art. 4 del DPRS n.48/2012, la corrispondente documentazione a corredo delle predette dichiarazioni, nonché dichiarazione d'obbligo resa della realizzazione diretta dell'impianto fino alla fase dell'avvio dello stesso e della presa atto da parte dell'istante sugli obblighi di cui del comma 2 dell'art. 4 del DPRS n.48/2012;

- VISTA** la documentazione sulla disponibilità giuridica dei suoli a corredo dell'istanza e riconfermata con la dichiarazione resa dal rappresentante legale della Società medesima;
- VISTI** il contratto definitivo per la disponibilità dei suoli, Repertorio n.1751 e Raccolta n.1374, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Canicattì (AG) al numero 3325 serie 1T del 29/07/2025, nonché le sue note di trascrizione presso la Conservatoria Registri Immobiliari di Palermo n. 388 del 31/07/2025 (Reg. gen. n. 39982, Reg. part. n. 31576), n. 389 del 31/07/2025 (Reg. gen. n. 39983, Reg. part. n. 31577) e n. 390 del 31/07/2025 (Reg. gen. n. 39984, Reg. part. n. 31578);
- VISTA** la nota di trasmissione della relazione istruttoria protocollo numero 87382 del 21.06.2023 del Genio Civile di Palermo, acquisita al protocollo del Dipartimento regionale dell'Energia in data 22.06.2023 al n. 20128, con la quale è stato rilasciato il parere favorevole alla costruzione ed esercizio di una linea elettrica in MT a 20 kV, a servizio di un impianto fotovoltaico "POGE01" della potenza nominale di 3.998,4 kWp ed una potenza d'immissione pari a 3.000 ricadente in contrada Casa Alberi agro di Polizzi Generosa (PA), con la Rete Elettrica Nazionale in contrada Balate nel Comune di Caltavuturo (PA), ai sensi dell'art. 4 della Legge Regionale n.11/2022 (ex art. 111 del R.D. del 11/12/1933 n. 1775); l'impianto di connessione alla rete consisterà in una nuova linea in Media Tensione in cavo aereo che consentirà di collegare la cabina di nuova installazione relativo al nuovo impianto fotovoltaico di proprietà di Voltalia Italia S.r.l. da realizzare in C.da Casa Alberi nel Comune di Polizzi Generosa (PA) con la CP di Caltavuturo situata in C.da Balate nel Comune di Caltavuturo (PA);
- VISTO** il **D.A n. 212/GAB del 25/06/2024**, notificato con nota prot.Dra n. 48075 del 02.07.2024, acquisito in pari data con il prot.Dre n. 21757 con il quale l'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente – Dipartimento Ambiente, ha espresso giudizio positivo di compatibilità ambientale (V.I.A.), ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. Provvedimento Autorizzativo Unico Regionale (P.A.U.R.) per il *"Progetto di un impianto fotovoltaico con potenza nominale 3.998,4 kWp da realizzarsi nel Comune di Polizzi Generosa (PA) in contrada Casa Alberi, proposto dalla società VOLTALIA ITALIA S.r.l., Classifica: PA_059_IF01835, codice procedura 1835* a condizione che vengano rispettate le prescrizioni ambientali specificate nello stesso Decreto;
- VISTO** il *Patto di integrità* sottoscritto dalla Società istante, ai sensi dell'art. 5, comma 9 del Regolamento approvato con DPRS n. 48/2012, con il quale la Società aderisce senza alcuna riserva e condizione al Protocollo di Legalità, assumendone formalmente l'obbligo di adempiere a quanto elencato nell'art. 3 del protocollo di legalità medesimo;
- VISTO** il piano particellare di esproprio, unitamente a tutta la documentazione afferente all'istanza in cui si ha evidenziato le particelle interessate dalle opere di connessione ricadenti nei territori dei comuni di Polizzi Generosa (PA), Castellana Sicula (PA), Caltavuturo (PA);
- VISTO** il Cronoprogramma trasmesso nelle successive integrazioni in allegato all'istanza della società VOLTALIA ITALIA s.r.l.;
- VISTA** la nota prot.Dre n.31548 del 08.10.2024, con la quale questo Dipartimento Regionale dell'Energia, ha comunicato l'avvio del procedimento unico ai sensi dell'art. 4 c.2 del regolamento approvato con DPRS 48/2012 ed il punto 14.4 del D.M.10/09/2010 recante "Linee guida per il procedimento di cui all'art.12 del D.lgs 29 dicembre 2003, n.387 per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché linee guida tecniche per gli impianti stessi;
- VISTA** la ricevuta dell'avvenuto pagamento effettuato in data 12.06.2025, tramite il canale PagoPA della Worldline, BNLIITRR di € 181,00 con ID Univoco versamento n. 00000000045627217, quale tassa di concessione governativa;
- VISTE** le dichiarazioni dei professionisti rese ai sensi del comma 2 dell'art. 36 della legge regionale 22/2/2019 n. 1;
- VISTA** la nota rilasciata dal gestore di rete E-Distribuzione S.p.A. in data 01/07/2025 con protocollo numero E-DIS-01/07/2025-0784430 per le opere di connessione con Codice di rintracciabilità: 207954991, i cui allegati sono stati acquisiti da questo Dipartimento al protocollo numero 12649 in data 31.03.2025, con la quale comunica che, poiché il progetto è stato redatto da E-Distribuzione s.p.a. che ha curato la predisposizione degli elaborati tecnici, non è previsto alcun rilascio di benestare al progetto definitivo stesso;

TENUTO CONTO delle condizioni dettagliate e meglio specificate nel preventivo di connessione codice rintracciabilità 207954991, rilasciato dal gestore di rete in data 10.06.2019 ed accettato dalla società in data 07.08.2019;

VISTA la richiesta di informazione antimafia prot. **PR_MIUTG_Ingresso_0156223_20250513** effettuata in data 13.05.2025 del Sistema di rilascio automatizzato delle certificazioni antimafia (SI.Ce.Ant.) attraverso consultazione della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia (BDNA), previa immissione dei dati forniti dalla Società con la dichiarazione ai sensi dell'art. 99 comma 2-bis del Codice antimafia;

CONSIDERATA l'avvenuta decorrenza del termine di trenta giorni, previsto dall'art. 92, comma 2 del Codice Antimafia, per la quale il provvedimento di autorizzazione in mancanza di ulteriori elementi ostativi deve essere adottato, salvo revoca del medesimo nonché dell'A.U. in caso di successiva eventuale acquisizione di informazione antimafia interdittiva da parte del Prefetto;

VISTO il verbale della prima Conferenza di Servizi, convocata dal DRA con nota prot. n. 70645 del 10/10/2024, tenutasi in via telematica e in modalità audio/video tramite Skype, in data 30/10/2024, notificato dal Servizio 1 del DRA con nota prot. 77451 in data 05/11/2024, acquisito da questo dipartimento in data 06/11/2024 al prot. n. 34708;

PRESO ATTO dei pareri resi da parte delle amministrazioni e degli enti coinvolti nel procedimento autorizzatorio nell'ambito della Conferenza di servizi indetta dal Dipartimento regionale dell'ambiente nell'ambito del procedimento di cui all'art. 27 bis D.lgs. n. 152/2006 e s.m.;

PRESO ATTO dell'attestazione resa dall'Istruttore per la produzione del presente atto e di aver svolto il controllo formale e sostanziale della documentazione, tecnica ed amministrativa;

PRESO ATTO che il Responsabile del procedimento ha attestato che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria formale e sostanziale svolta, è legittimo, utile e proficuo per il pubblico interesse, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 della L. n. 20/1994 e s.m. nonché risulta rispondente ai criteri di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza, nonché dei principi dell'ordinamento comunitario, di cui all'art. 1. comma 1 della L.7/8/1990, n. 241 e s.m. e della L.R. 21/5/2019, n. 7 e s.m.;

RITENUTO di dovere provvedere al rilascio dell'Autorizzazione Unica richiesta, sussistendo tutti i presupposti previsti dalla normativa vigente e di quanto sopra riportato, subordinandone l'efficacia alla data di emissione del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) ex art. 27 bis del D.lgs. n. 152/2006, da parte dell'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente;

D E C R E T A

Art. 1) Per le motivazioni in premessa meglio esplicitate, da intendersi integralmente riportate nel presente dispositivo, che la Società **VOLTALIA ITALIA S.r.l.** con sede legale a Milano (MI) in viale Montenero n.32 cap 20135, iscritta al Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi REA numero MI – 1863484 (C.F./P.IVA: P.IVA: 05983740969, PEC: voltaliaitalia@pec.it), è **autorizzata, ai sensi dell'art. 12, comma 3, del D.lgs. n. 387/2003**, alla *“Realizzazione ed esercizio di un impianto fotovoltaico, di potenza pari a 3.998,4 kWp, denominato “POGE01”, da realizzarsi nel territorio del Comune di Polizzi Generosa (PA) in contrada Casa Alberi, nel lotto di terreno identificato al Catasto al Foglio 52, p.lle nn. 470-464 e al Foglio 55, p.lle nn. 377-561-562-564-566, e delle opere di connessione accessorie necessarie alla costruzione ed esercizio dello stesso impianto da realizzarsi nei comuni di Polizzi Generosa (PA), Castellana Sicula (PA) e Caltavuturo (PA)”*, e nel particolare le opere di rete per la connessione, o parti di esse, come meglio dettagliato nella Soluzione Tecnica, potranno essere oggetto di trasferimento verso il Gestore di rete;

Art. 2) Le opere per la realizzazione dell'impianto, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dello stesso impianto autorizzate con l'art. 1, sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti ai sensi dell'art. 12, comma 1 del D.lgs. n. 387/2003 e dell'art. 69, comma 6, della L.R. 23/12/2000, n. 32, mentre le relative opere sono equiparate alle opere dichiarate indifferibili ed urgenti ai fini dell'applicazione delle leggi sulle opere pubbliche ai sensi dell'art. 1, c. 4, L. n. 10/1991.

- Art. 3)** L'impianto di che trattasi dovrà essere realizzato a pena di revoca dell'autorizzazione di cui all'art.1 in conformità al progetto definitivo presentato dalla Società come meglio descritto negli elaborati allegati all'istanza e di cui al separato elenco costituenti parte integrante ma non allegati al presente decreto e conservati agli atti di questo Ente.
- Art. 4)** Qualora sia necessario dare luogo a procedure espropriative, esclusivamente per i servizi ausiliari di impianto e le opere necessarie alla connessione alla rete elettrica specificamente indicate nel preventivo per la connessione ovvero nella soluzione tecnica minima generale, la *Società* dovrà ottemperare alle disposizioni contenute nell'art. 11 del T.U. in materia di espropriazione per pubblica utilità emanato con D.P.R. 8/1/2001, n. 327 nonché, per quanto concerne le opere di connessione, a quelle contenute nel Titolo III, Capo II del suddetto T.U. e nell'art. 116 del R.D. 11/12/1933, n. 1775; a tal fine si dà atto che l'approvazione del suddetto progetto prevede l'apposizione del vincolo preordinato all'espropriazione per pubblica utilità delle aree necessarie ai lavori suddetti come da piano particellare allegato al progetto medesimo.
- Art. 5)** La connessione dell'impianto alla rete elettrica dovrà avvenire conformemente a quanto prescritto dall'Ufficio del Genio Civile di Palermo nella relazione tecnico-istruttoria (assunta in data 22.06.2023 al prot.n. 20128) nonché secondo le modalità, diritti ed obblighi previsti nel progetto definitivo i cui elaborati tecnici sono stati predisposti dall'Ente competente (E-DISTRIBUZIONE SPA) come confermato da nota prot. numero E-DIS-01/07/2025-0784430 del 01/07/2025. Il mancato perfezionamento della pratica di connessione del progetto validato comporterà l'avvio del procedimento sotteso alla decadenza del presente provvedimento autorizzativo.
- Art. 6)** Il termine per l'inizio dei lavori, ai sensi del comma 2 dell'art.15 del D.P.R. n.380/2001, cadenzati secondo il Cronoprogramma allegato all'istanza, non può essere superiore a 3 (tre) anni dalla data in cui diviene efficace il presente decreto ed il termine della ultimazione, entro il quale l'opera deve essere completata, non può superare 3 (tre) anni dall'inizio dei lavori.
- Art.7)** Eventuali proroghe devono essere richieste con istanza in bollo motivata ed integrata da idonea relazione tecnica provvista di data certa, corredata dagli opportuni elaborati a firma di tecnico abilitato che asseveri sotto la propria responsabilità lo stato di avanzamento dei lavori e la conformità degli stessi al progetto definitivo autorizzato con il presente decreto. Le date di avvio e conclusione dei lavori dovranno essere comunicate al Servizio 3 - Autorizzazioni del Dipartimento Regionale dell'Energia.
- Art.8)** Ai sensi della *lettera c) comma 1 dell'art. 4* del DRS 48/2012 la Società non può volturare la presente autorizzazione fino all'entrata in esercizio dell'impianto autorizzato. Per entrata in esercizio si intende il primo funzionamento dell'impianto in parallelo con il sistema elettrico a seguito dell'installazione dei gruppi di misura e dell'attivazione della connessione da parte del gestore di rete così come risultante dal sistema Gaudì, successivamente al completamento dei lavori di realizzazione dell'impianto.
- Art. 9)** Ai sensi di quanto disposto dal punto 13.1, lett. a) del D.M. Sviluppo economico 10/9/2010, la Società è tenuta, a proprio totale carico, al ripristino dello stato dei luoghi a seguito della dismissione dell'impianto, in base al relativo "piano di dismissione" i cui costi, in base a quanto previsto nel Computo Metrico allegato all'istanza, sono stati quantificati in € **153.600,00** oltre oneri previsti e stabiliti dalla legge.
- Art. 10)** La *Società* è tenuta, all'atto di avvio dei lavori, alla corresponsione, ai sensi del D.M. Sviluppo economico 10/9/2010, di una cauzione commisurata al sopra richiamato importo riportato nell'elaborato denominato "*Relazione sulla dismissione dell'impianto*" (file: RS06REL0013A0-signed) a garanzia della esecuzione degli interventi di dismissione e delle opere di messa in pristino, da versare a favore del Dipartimento Regionale dell'Ambiente mediante fideiussione bancaria o assicurativa.
- Art. 11)** il direttore dei lavori (DL) al termine delle operazioni esecutive dovrà rilasciare apposita asseverazione ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, da inviare entro 10 gg al Comune di Polizzi Generosa (PA) e di Caltavuturo (PA) nonché al Dipartimento Regionale dell'Energia, che attesti la conformità delle opere realizzate ai contenuti della presente Autorizzazione Unica e l'avvio dell'aggiornamento catastale e/o nuovo classamento dell'impianto qui autorizzato.

- Art. 12)** La *Società* è obbligata, pena la decadenza dell'efficacia della presente Autorizzazione Unica, a provvedere e attuare le misure compensative stabilite in sede di conferenza di servizi, sentiti i Comuni interessati, non superiori al 3% dei proventi compresi gli incentivi, come stabilito nell'All. 2 al DM 10.09.2010.
- Art. 13)** La *Società* è tenuta, a pena di revoca o decadenza dell'autorizzazione di cui all'art. 1, al rispetto di tutte le disposizioni normative, amministrative e contrattuali in materia di lavoro dipendente ed in particolare in materia di assunzioni, retribuzioni, assistenza e previdenza sociale, nonché in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
- Art.14)** Restano confermate a carico della *Società* le prescrizioni contenute nelle autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati di competenza delle amministrazioni ed enti partecipanti al procedimento nonché a quelle stabilite dalle vigenti disposizioni normative.
- Art. 15)** L'autorizzazione di cui all'art.1 può essere revocata per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario.
- Art. 16)** L'autorizzazione di cui all'art.1, è altresì revocata al verificarsi dei presupposti stabiliti all'art. 94, comma 1 del D.lgs. 6/9/2011, n. 159 e s.m.i. (*Codice Antimafia*) ovvero nel caso di violazioni del *Protocollo di legalità* in premessa meglio specificato, nonché del Patto d'integrità allegato al presente decreto di cui fa parte integrante.
- Art. 17)** L'autorizzazione di cui all'art. 1 è soggetta a pronuncia di decadenza nei casi contemplati dal presente decreto, in caso di inadempimento degli atti di impegno, nelle fattispecie contemplate dall'art. 67, comma 2 del Codice Antimafia o altri provvedimenti inibitori e, altresì, in caso di mancato adempimento delle prescrizioni e riserve riportate nelle autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati confluenti in altri procedimenti.
- Art.18)** La Regione Siciliana e le Amministrazioni locali restano esenti da ogni responsabilità per eventuali danni subiti da terzi in seguito alla costruzione, esercizio, gestione e funzionamento dell'impianto di cui all'art.1.
- Art.19)** L'eventuale cessione dell'autorizzazione di cui all'art.1, è consentita esclusivamente nell'ambito di trasferimento o conferimento di parte d'azienda così come disciplinati dal codice civile, ed è soggetta, a pena di decadenza, a preventivo nulla osta dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di pubblica utilità - Dipartimento dell'Energia, nel rispetto delle vigenti norme amministrative e civilistiche, nonché previa verifica dei requisiti soggettivi del subentrante e delle ragioni addotte nell'istanza di autorizzazione alla cessione, non vincolante comunque per l'Amministrazione. E' altresì subordinata al suddetto preventivo nulla osta, a pena di decadenza, ogni fattispecie giuridica concernente la titolarità dell'impianto autorizzato con il presente decreto.
- Art.20)** Il presente decreto verrà notificato, se dovuto, all'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente – Dipartimento Ambiente, alla *Società* e pubblicato, ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. 14/3/2013, n. 33 nonché dell'art. 68, comma 5, della L.R. 12/8/2014, n. 21, come sostituito dall'art. 98, comma 6, della L.R. 7/5/2015, n. 9, sul sito *Internet* istituzionale del Dipartimento Regionale dell'Energia.
- Art. 21)** La *Società* è onerata di porre in essere, entro 20 gg, dalla notifica, i seguenti adempimenti:
- trasmettere al Servizio 3 di questo Dipartimento dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, di accettazione delle clausole e condizioni di cui al presente decreto;
 - registrare l'impianto nel portale siciliano dell'energia - REFER, disponibile al seguente link: <http://www.paesc-sicilia.enea.it>;
 - provvedere alla registrazione del presente indicando un ufficio ubicato in Sicilia dell'Agenzia delle entrate e versamento a mezzo mod. F24 intestato alla Regione Siciliana, avendo cura di

restituire a questo Servizio attestazione dell'avvenuta registrazione contenente gli estremi della registrazione stessa;

- comunicare a tutti le Amministrazioni ed Enti interessati al procedimento, il numero e la data del presente decreto;
- curarne la pubblicazione per estratto sulla GURS, dandone comunicazione al Servizio 3 di questo Dipartimento Regionale dell'Energia;
- comunicare tempestivamente al Servizio 3 medesimo ogni variazione concernente l'assetto societario ovvero il progetto autorizzato;
- provvedere alla formalizzazione della richiesta della STMD, verso il Gestore di Rete, per l'impianto e per le opere di connessione di dettaglio, come riportate nell'art.1 entro 45 giorni dalla registrazione del presente titolo autorizzativo.

La Società è onerata, inoltre, provvedere alla formalizzazione della richiesta della STMD, verso il Gestore di Rete, per l'impianto e per le opere di connessione di dettaglio, come riportate nell'art.1 entro 45 giorni della registrazione del presente titolo autorizzativo.

La Società è onerata, altresì, di comunicare tempestivamente al Servizio 3 medesimo ogni variazione concernente l'assetto societario ovvero il progetto autorizzato.

Art.22) La presente autorizzazione acquisirà efficacia dalla data di emissione del provvedimento autorizzatorio unico regionale (P.A.U.R.) ex art. 27 bis del D.lgs. n. 152/2006 e s.m. in premessa indicato, da parte dell'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente.

Art. 23) Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso gerarchico al Dirigente Generale del Dipartimento regionale dell'energia, ovvero ricorso giurisdizionale dinanzi il TAR territorialmente competente, rispettivamente entro trenta e sessanta giorni, dalla data di pubblicazione, da parte di chiunque vi abbia legittimo interesse.

Palermo, __ 11/08/2025

**Il Coordinatore UTA e
Responsabile del Procedimento**

dott. Santo Bottone



SANTO BOTTONE
REGIONE SICILIANA
08.08.2025 18:03:05
GMT+02:00



MARA FAIS

08.08.2025

17:38:24

GMT+02:00

Il Dirigente ad interim del Servizio 3

dott.ssa Mara Fais

D.D.G. n. _2471 del 31/10/2025

Tipo: MODIFICA D.R.S. n.1862 dell'11/08/2025

Società: VOLTALIA ITALIA S.r.l.

Impianto fotovoltaico di potenza pari a 3.998,4 kWp denominato "POGE01"

Comune di POLIZZI GENEROSA (PA)

(Foglio e particelle catastali interessate citate in premessa del decreto)

UNIONE EUROPEA
REPUBBLICA
ITALIANA



Regione Siciliana

ASSESSORATO DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA
UTILITÀ DIPARTIMENTO DELL'ENERGIA
IL DIRIGENTE GENERALE

- VISTI** lo Statuto della Regione Siciliana e le norme di attuazione in materia di industria e commercio nonché di opere pubbliche di cui, rispettivamente al DPR 5/11/1949, n. 1182 e s.m. e al DPR 30/7/1950, n. 878 e s.m.;
- VISTO** il *T.U. delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici* approvato con R.D. 11/12/1933, n. 1775;
- VISTA** la Legge Regionale del 12/05/2022, n.11, recante "*Disposizioni per l'esercizio di funzioni amministrative di competenza regionale di costruzione ed esercizio delle linee e impianti per il trasporto, la trasformazione e la distribuzione di energia elettrica*";
- VISTA** la Legge del 7 agosto 1990, n. 241 e s.m., recante "*Nuove norme sul procedimento amministrativo*";
- VISTA** la Legge Regionale Siciliana 30 aprile 1991, n.10 e ss.mm.ii, recante "*Disposizioni per i provvedimenti amministrativi, il diritto di accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalità dell'attività amministrativa*" nella temporalità dettata dall' art.36;
- VISTA** la L.R. 21/5/2019, n. 7, recante "*Disposizioni per i procedimenti Amministrativi e la funzionalità dell'azione amministrativa*";
- VISTA** la Legge del 9 gennaio 1991, n. 10 e ss.mm.ii. recante "*Norme per l'attuazione del piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia*" ed in particolare l'art. 1, comma 4, secondo cui «*L'utilizzazione delle fonti di energia di cui al comma 3 è considerata di pubblico interesse e di pubblica utilità e le opere relative sono equiparate alle opere dichiarate indifferibili e urgenti ai fini dell'applicazione delle leggi sulle opere pubbliche*»;
- VISTO** il D.lgs. del 16/3/1999, n. 79 e s.m., sul *Riassetto del settore elettrico* ed in particolare l'art. 9, comma 1, 2° periodo, il quale prevede che «*Le imprese distributrici operanti alla data di entrata in vigore del presente decreto (...), continuano a svolgere il servizio di distribuzione sulla base di concessioni rilasciate entro il 31 marzo 2001 dal Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato e aventi scadenza il 31/12/2030*»;
- VISTO** il comma 6 dell'art. 69 della L.R. 23/12/2000, n.32 rubricato *Energia da fonti rinnovabili*;
- VISTA** la Legge del 21 novembre 2000, n. 353 (*Legge-quadro in materia di incendi boschivi*);
- VISTO** il DPR del 28/12/2000, n. 445 recante "*Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*";
- VISTO** il DPR 08/06/2001, n. 327 recante "*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità*";
- VISTA** la Legge del 22 febbraio 2001, n. 36 recante "*Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici*";

- VISTA** la Legge del 1° giugno 2002, n. 120 concernente *“Ratifica ed esecuzione del Protocollo alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l’11 dicembre 1997;*
- VISTI** gli artt. 95 e seguenti del D.lgs. del 1/8/2003, n. 259 e s.m.i. recante *“Codice delle comunicazioni elettroniche”;*
- VISTO** il D.lgs. del 29/12/2003, n. 387 e s.m., recante *“Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità”* ed in particolare l’art. 12 - *Razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative;*
- VISTO** il D.lgs. del 22/1/2004, n. 42 e s.m., recante *“Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 13”;*
- VISTA** la Legge del 28/08/2004, n. 239, recante *“Norme sul riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia”;*
- VISTO** il D.lgs. del 9/5/2005, n. 96, recante *“Revisione della parte aeronautica del Codice della navigazione, a norma dell’articolo 2 della legge 9 novembre 2004, n. 265”;*
- VISTO** il D.lgs. del 3/4/2006 n.152 e s.m. recante *“Norme in materia ambientale* ed in particolare l’art. 27 bis rubricato *Provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR)”*, introdotto dal D.lgs. 16/6/2017, n. 104;
- VISTA** la Legge del 23/7/2009 n. 99, recante *“Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia”;*
- VISTO** il Decreto del 10/9/2010 del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e con il Ministro per i Beni e le Attività Culturali, recante *“Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”;*
- VISTO** il D.lgs. del 3/3/2011, n. 28 e s.m. recante *“Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE”* ed in particolare gli artt. 5 e 6;
- VISTO** il Regolamento recante *“Attività di competenza del Ministero della difesa in materia di sicurezza della navigazione aerea e di imposizione di limitazioni alla proprietà privata nelle zone limitrofe agli aeroporti militari e alle altre installazioni aeronautiche militari”*, approvato con Decreto del Ministero della Difesa 19 dicembre 2012, n. 258;
- VISTO** il documento ENAC del febbraio 2015, denominato *“Verifica preliminare dei potenziali ostacoli e pericoli per la navigazione aerea”;*
- VISTO** il D.lgs. del 6/9/2011, n. 159 e s.m., recante *“Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia”;*
- VISTA** la L.R. del 5/4/2011, n. 5 recante *“Disposizioni per la trasparenza, la semplificazione, l’efficienza, l’informatizzazione della pubblica amministrazione e l’agevolazione delle iniziative economiche. disposizioni per il contrasto alla corruzione ed alla criminalità organizzata di stampo mafioso ecc”;*
- VISTO** il Regolamento recante *“Norme di attuazione dell’art. 105, comma 5, della regionale 12/5/2010, n. 11”* emanato con DPRS 18/7/2012, n. 48;
- VISTO** il *Protocollo di legalità* stipulato in data 23/5/2011 tra l’Assessorato regionale dell’energia e dei servizi di pubblica utilità, il Ministro dell’interno, le Prefetture delle Province siciliane e Confindustria Sicilia, pubblicato sul sito internet del Dipartimento regionale dell’energia;
- VISTO** il Decreto del Ministero della Difesa 19 dicembre 2012, n. 258 che approva il Regolamento *“Attività di competenza del Ministero della difesa in materia di sicurezza della navigazione aerea e di imposizione di limitazioni alla proprietà privata nelle zone limitrofe agli aeroporti militari e alle altre installazioni aeronautiche militari”;*
- VISTA** la Circolare n.36 del 19 dicembre 2013 emessa dall’Agenzia delle Entrate, avente ad oggetto: *“Impianti Fotovoltaici Profili Catastali e aspetti fiscali”;*

- VISTO** l'atto di indirizzo del Presidente della Regione in materia di documentazione antimafia, formulato con nota prot. 30461 del 13/6/2016, assunta al protocollo informatico di questo Dipartimento regionale dell'Energia in data 14/6/2016 al n. 22731;
- VISTO** l'art. 36 della L.R. del 22/2/2019, n. 1 rubricato "*Spettanze dovute ai professionisti per il rilascio di titoli abilitativi o autorizzativi*";
- VISTA** la Circolare Direttiva prot. n. 20581 del 13/5/2019, pubblicata nella GURS n. 24 parte I, del 24/5/2019 diramata ai sensi dell'art. 13 del regolamento approvato con D.P.Reg. Sic. n. 48/2012, concernente i *procedimenti di autorizzazione unica per la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile (IAFR), e nello specifico la verifica della capacità organizzativa e finanziaria delle imprese proponenti e la disciplina delle proroghe*;
- VISTO** il D.A. n.234/GAB del 18.08.2020 dell'ARTA, assunta al protocollo di questo Dipartimento con prot.n.28086 in data 20.08.2020, per la definizione dell'iter procedurale, in carico al DRE, finalizzato all'emissione del provvedimento di autorizzazione unico Regionale (PAUR) disciplinato dall'art. 27 bis del D.Lgs n.152/2006;
- VISTO** il *Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza per il 2025-2027* aggiornato con Delibera n. 23 del 30 gennaio 2025 dalla Giunta regionale che ha approvato l'aggiornamento del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) per il triennio 2025-2027 trasmesso alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità, come pubblicato sul sito internet istituzionale di questo Dipartimento regionale dell'energia;
- VISTI** gli artt.9.3 e 21.3 del TICA, Testo integrato delle connessioni attive, secondo il quale il richiedente la connessione in media/alta/altissima tensione è tenuto a presentare la richiesta di avvio del procedimento autorizzativo unico, comprensiva di tutta la documentazione necessaria, ivi compreso il progetto dell'impianto di rete per la connessione e degli eventuali interventi sulla rete esistente (ove previsti), validato dal gestore di rete;
- VISTA** la disposizione di servizio prot. n.29579 del 26/09/2023 con la quale è stata avviata la ricognizione dello stato delle connessioni alla rete elettrica regionale degli IAFR;
- VISTO** il comma 9 undecies, dell'art.9 del D.L. n. 181 del 09/12/2023 convertito in Legge n.11 del 02.02.2024 nel quale si chiarisce che "*ai fini dell'adozione del provvedimento finale il parere di conformità tecnica sulle soluzioni progettuali degli impianti dirette per la connessione da parte del gestore, è comunque acquisito nel corso del procedimento di autorizzazione*";
- VISTA** la disposizione di servizio del D.G. prot.n.15780 dell'08/05/2024 con la quale, in ottemperanza del D.L. 181/2023 convertito in Legge n.11 del 02.02.2024, onera l'osservanza puntuale del comma 9undecies, dell'art.9 del succitato decreto;
- VISTA** la dichiarazione d'impegno resa dalla società istante ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 comma 1 lett.c) del D.P.R.S n.48/2012 con la quale la società richiedente assume nei confronti dell'Amministrazione l'obbligo della realizzazione diretta dell'impianto fino alla fase dell'avvio dello stesso;
- VISTO** l'art. 7 bis del Decreto Legge del 12 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, nella Legge 15 luglio 2022, n. 91, e dell'art. 10-septies del decreto legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito in Legge 20 maggio 2022, n. 51, nonché il parere espresso da Consiglio di Giustizia Amministrativa n.151/2023, per il quale si conferma che per gli interventi realizzati in forza di un titolo abilitativo rilasciato ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, il termine per l'inizio dei lavori è fissato in tre anni dal rilascio del titolo»;
- VISTA** la Deliberazione n. 253 del 04/09/2025, con la quale, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 9, comma 4, della Legge Regionale 15 maggio 2000, n. 10, e successive modifiche e integrazioni, e dell'articolo 11, comma 5, della Legge Regionale 3 dicembre 2003, n. 20, e successive modifiche e integrazioni, al dott. Carmelo Frittitta, per la durata di anni due, l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Energia dell'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità;
- VISTO** il D.P.R.S. n. 3494 del 10 settembre 2025 con il quale è stato conferito al dott. Carmelo Frittitta l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento regionale dell'Energia dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, per la durata di due anni;

- VISTO** il D.D.G. 1985 del 19 settembre 2025 con il quale è stato conferito l'incarico di dirigente del Servizio 3 – “Autorizzazioni Infrastrutture e Impianti Energetici” del Dipartimento Regionale dell'Energia alla Dott.ssa Mara Fais, a far data dal 11 settembre 2025 fino al 31 dicembre 2025;
- VISTA** la disposizione di servizio prot. n. 15470 del 06/05/2024 disposta dal Dirigente del Servizio 3 in favore del Dott. Santo Bottone di supporto al coordinamento di tutte le attività del Servizio 3;
- VISTO** il D.D.G. n.202 del 27/01/2025 con il quale il dott. Santo Bottone è stato nominato Referente per le attività tecnico-amministrativo della piattaforma CDS Energia e Coordinatore del gruppo PNRR, per il Servizio 3;
- VISTO** il D.D.G. n.1889 del 20/08/2025 con il quale al dott. Santo Bottone è stata conferita la Posizione Organizzativa e professionale (P.O.) “Referente per le attività tecnico - amministrativo della piattaforma CDS Energia e Coordinatore del gruppo PNRR, per il Servizio 3”, di cui all' artt. 19 e 20 del CCRL del personale del comparto non dirigenziale 2019-2021, nell'ambito del Servizio 3 - Autorizzazioni infrastrutture e impianti energetici di questo Dipartimento regionale dell'energia, con decorrenza 26 Maggio 2025 per anni due;
- VISTO** il D.R.S. n.1862 dell'11.08.2025, con il quale la Società VOLTALIA ITALIA S.r.l. con sede legale a Milano (MI) in viale Montenero n.32 cap 20135, iscritta al Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi REA numero MI – 1863484 (C.F./P.IVA: P.IVA: 05983740969, PEC: voltaliaitalia@pec.it), è autorizzata, ai sensi dell'art. 12, comma 3, del D.lgs. n. 387/2003, alla *“Realizzazione ed esercizio di un impianto fotovoltaico, di potenza pari a 3.998,4 kWp, denominato “POGE01”, da realizzarsi nel territorio del Comune di Polizzi Generosa (PA) in contrada Casa Alberi, nel lotto di terreno identificato al Catasto al Foglio 52, p.lle nn. 470-464 e al Foglio 55, p.lle nn. 377-561-562-564-566, e delle opere di connessione accessorie necessarie alla costruzione ed esercizio dello stesso impianto da realizzarsi nei comuni di Polizzi Generosa (PA), Castellana Sicula (PA) e Caltavuturo (PA)”, e nel particolare le opere di rete per la connessione, o parti di esse, come meglio dettagliato nella Soluzione Tecnica, potranno essere oggetto di trasferimento verso il Gestore di rete;*
- VISTA** l'istanza datata il 04.09.2025, trasmessa a mezzo P.E.C., assunta al protocollo informatico di questo Dipartimento in pari data al n. 30903, con la quale il rappresentante legale della Società VOLTALIA ITALIA S.r.l. comunica che nella Dichiarazione dei dati Catastali (file DICH.RIF.CATASTALI – POGE01), caricata sul Portale della CDS con prot. n. 20274 del 30.05.2025, per mero refuso, non erano state inserite nell'area interessata dall'impianto fotovoltaico anche i lotti di terreno identificati al Catasto del Comune di Polizzi Generosa (PA) con Foglio 55, p.lle nn.556, 558, 559 e Foglio 52, p.la n.460, interessati parzialmente sia dalla realizzazione dell'impianto di produzione che dalle opere di connessione, trasmettendo altresì la Dichiarazione con i riferimenti catastali corretti e la copia del Contratto Notarile definitivo;
- ACCERTATO** che nella premessa e nell'art.1 del Provvedimento D.R.S. n.1862 dell'11.08.2025, per un mero refuso riportato nella Dichiarazione trasmessa dalla Società in data 30.05.2025, i riferimenti catastali dei lotti di terreno interessati dall'installazione dell'impianto fotovoltaico, siti nel territorio del Comune di Polizzi Generosa (PA), sono Foglio 52, p.lle nn. 470-464-460 e Foglio 55, p.lle nn. 377-561-562-564-566-556-559,558, piuttosto che Foglio 52, p.lle nn. 470-464 e Foglio 55, p.lle nn. 377-561-562-564-566;
- RITENUTO**, per quanto sopra espresso, di dovere modificare il D.R.S. n.1862 dell'11.08.2025 nella sola parte riguardante i riferimenti catastali di cui alla premessa, relativamente ai dati dell'istanza presentata a questo Dipartimento Regionale dell'Energia, e all'art.1, fermo restando tutto il resto;

D E C R E T A

- Art. 1)** Per le motivazioni in premessa meglio esplicitate, da intendersi integralmente riportate nel presente dispositivo, che la dicitura di cui alle informazioni dell'istanza presentata dalla Società a questo Dipartimento in premessa e di cui all'art.1 del D.R.S. n.1862 dell'11.08.2025 “ al Foglio 52, p.lle nn. 470-464 e al Foglio 55, p.lle nn. 377-561-562-564-566” è sostituito dal seguente “....al Foglio 52, p.lle nn. 470-464-460 e al Foglio 55, p.lle nn. 377-561-562-564-566-556-559-558”, fermo restando tutto il resto;

Art. 2) Per quanto non esplicitamente menzionato nel presente Decreto restano fatte salve tutte le disposizioni contenute nel D.R.S. n.1862 dell'11.08.2025;

Art. 3) La Società è onerata di porre in essere, entro 20 gg, dalla notifica, i seguenti adempimenti:

- trasmettere al Servizio 3 di questo Dipartimento dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, di accettazione delle clausole e condizioni di cui al presente decreto;
- registrare l'impianto nel portale siciliano dell'energia - REFER, disponibile al seguente link:
<http://www.paesc-sicilia.enea.it>;
- provvedere alla registrazione del presente indicando un ufficio ubicato in Sicilia dell'Agenzia delle entrate e versamento a mezzo mod. F24 intestato alla Regione Siciliana, avendo cura di restituire a questo Servizio attestazione dell'avvenuta registrazione contenente gli estremi della registrazione stessa;
- comunicare a tutti le Amministrazioni ed Enti interessati al procedimento, il numero e la data del presente decreto;
- curarne la pubblicazione per estratto sulla GURS, dandone comunicazione al Servizio 3 di questo Dipartimento Regionale dell'Energia;
- comunicare tempestivamente al Servizio 3 medesimo ogni variazione concernente l'assetto societario ovvero il progetto autorizzato;
- provvedere alla formalizzazione della richiesta della STMD, verso il Gestore di Rete, per l'impianto e per le opere di connessione di dettaglio, come riportate nell'art.1 entro 45 giorni dalla registrazione del presente titolo autorizzativo.

La Società è onerata, inoltre, provvedere alla formalizzazione della richiesta della STMD, verso il Gestore di Rete, per l'impianto e per le opere di connessione di dettaglio, come riportate nell'art.1 entro 45 giorni della registrazione del presente titolo autorizzativo.

La Società è onerata, altresì, di comunicare tempestivamente al Servizio 3 medesimo ogni variazione concernente l'assetto societario ovvero il progetto autorizzato;

Art. 4) Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale dinanzi il TAR territorialmente competente, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione, ai sensi dell'art.23 dello Statuto Regionale, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni, dalla data di pubblicazione, da parte di chiunque vi abbia legittimo interesse.

Palermo, __ 31/10/2025

Il Dirigente ad interim del Servizio 3

(Dott.s.  Iara Fais)

Documento firmato da:
MARA FAIS
29.10.2025 12:05:09 UTC

Il Dirigente Generale
(Dott. Carmelo Frittitta)



CARMELO
FRITTITTA
REGIONE
SICILIANA
DIRIGENTE
31.10.2025
06:55:32 UTC