SEZIONE 1 - QUADRO CONOSCITIVO DI BASE

Favorevole | Inadeguato | Cattivo | Sconosciuto | n.d.= non determinato

								DATI FORMULARI STANDARD								DATI IV REPORT EX-ART. 17																			
								HABITAT				SPECIE				HABITAT			SPECIE									PRESSIONI		MINACCE		HABITAT	SPECIE	OBIETTIVI			
Regione	Reg Biog	Tipo sito	Codice sito	Nome sito	Gruppo	Cod. Habitat/Specie	Nome Habitat/Specie	Superficie ha	N grotte	Rappresentatività	Superficie relativa	Popolazione	Isolamento	Grado conservazione	Valutazione Globale	Range	Area occupata	Struttura e funzioni	Popolazione	Habitat per la specie	Prospettive future	Valutazione globale	Distribuz limitata nazionale	Distribuz limitata Reg Biog	Priorità nazionale	Ruolo della Regione	Codice	Descrizione	Codice	Descrizione	Condizione dell'habitat	Qualità dell'habitat di specie	Tipologia obiettivo	Obiettivo	Prioritario (si, no)	Priorità Motivazione
Sicilia	MED	C	ITA070012	Pineta di Adrano e Biancavilla	R	1217	Testudo hermanni					C	B	B	B	U1			U2	U2	U2	U2↓			1	E			PH08 PC10 PH04	Altri tipi di disturbo e intrusione umani Raccolta di specie selvatiche animali, vegetali e fungine in ambiente terrestre Vandalismo o incendi dolosi		qualità buona	MAntenimento	Mantenimento dell'attuale grado di conservazione della specie e del suo habitat	si	Obiettivo prioritario in considerazione dello stato sfavorevole di conservazione della specie a livello nazionale
Sicilia	MED	C	ITA070012	Pineta di Adrano e Biancavilla	H	4090	Lande oro-mediterranee endemiche a ginestre spinose	118.34		B	C			B	C	FV	FV	FV			FV	FV→			6	E			PF05 PH04 PM04	Attività sportive, turistiche per il tempo libero Vandalismo o incendi dolosi Terremoti e attività vulcaniche	condizione prevalentemente buona		MAntenimento	Mantenimento dell'attuale grado di conservazione dell'habitat	no	Obiettivo non prioritario in considerazione dello stato favorevole dell'habitat a livello nazionale e regionale
Sicilia	MED	C	ITA070012	Pineta di Adrano e Biancavilla	H	6220	Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea	129.46		B	C			B	C	FV	U2	U1			U2	U2↓			2	E	PA07	Pascolo intensivo o sovrapascolo di bestiame domestico	PF05 PH04 PM04	Attività sportive, turistiche per il tempo libero Vandalismo o incendi dolosi Terremoti e attività vulcaniche	condizione prevalentemente buona		MAntenimento	Mantenimento dell'attuale grado di conservazione dell'habitat	no	Obiettivo non prioritario in considerazione dello stato favorevole dell'habitat
Sicilia	MED	C	ITA070012	Pineta di Adrano e Biancavilla	H	8130	Ghiaioni del Mediterraneo occidentale e termofili	0.10		B	C			B	B	U1	U1	FV			FV	U1→			3	E			PF05	Attività sportive, turistiche per il tempo libero	condizione prevalentemente buona		MAntenimento	Mantenimento dell'attuale grado di conservazione dell'habitat	no	Obiettivo non prioritario in considerazione dello stato favorevole dell'habitat
Sicilia	MED	C	ITA070012	Pineta di Adrano e Biancavilla	H	8320	Campi di lava e cavità naturali	569.79	1	B	B			B	B	U1	FV	FV			FV	U1→	•		3	E			PF05	Attività sportive, turistiche per il tempo libero	condizione prevalentemente buona		MAntenimento	Mantenimento dell'attuale grado di conservazione dell'habitat	no	Obiettivo non prioritario in considerazione dello stato favorevole dell'habitat
Sicilia	MED	C	ITA070012	Pineta di Adrano e Biancavilla	H	91AA	Boschi orientali di quercia bianca	129.34		B	C			B	B	U1	U1	U2			U1	U2→			1	E			PH04 PH08 PM04	Vandalismo o incendi dolosi Altri tipi di disturbo e intrusione umana Terremoti e attività vulcaniche	condizione prevalentemente buona		MAntenimento	Mantenimento dell'attuale grado di conservazione dell'habitat	no	Obiettivo non prioritario in considerazione dello stato favorevole dell'habitat
Sicilia	MED	C	ITA070012	Pineta di Adrano e Biancavilla	H	9210	Faggeti degli Appennini con Taxus e Ilex	0.10		C	C			B	C	FV	FV	FV			XX	FV→			3	M			PH04 PH08 PM04	Vandalismo o incendi dolosi Altri tipi di disturbo e intrusione umana Terremoti e attività vulcaniche	condizione prevalentemente buona		MAntenimento	Mantenimento dell'attuale grado di conservazione dell'habitat	no	Obiettivo non prioritario in considerazione dello stato favorevole dell'habitat
Sicilia	MED	C	ITA070012	Pineta di Adrano e Biancavilla	H	9260	Boschi di Castanea sativa	5.53		D						U1	U1	FV			XX	U1?			4											
Sicilia	MED	C	ITA070012	Pineta di Adrano e Biancavilla	H	9340	Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia	1.00		D						U1	U1	U1			U1	U1→			4											
Sicilia	MED	C	ITA070012	Pineta di Adrano e Biancavilla	H	9530	Pinete (sub-)mediterranee di pini neri endemici	1117.75		A	A			B	B	FV	FV	FV			XX	FV→	•	•	4	M			PH04 PH08 PM04	Vandalismo o incendi dolosi Altri tipi di disturbo e intrusione umana Terremoti e attività vulcaniche	condizione prevalentemente buona		MAntenimento	Mantenimento dello stato di conservazione	no	Obiettivo non prioritario in considerazione dello stato favorevole dell'habitat

Specie	Obiettivi	Parametri art. 17	Attributi	Sotto-attributi	Target	UM Target	Note
1217 Testudo hermanni *Presente in 208 siti in 14 regioni*	*Mantenimento dello stato di conservazione*	Popolazione	Consistenza della popolazione	//	Nessun decremento nel sito (presente)	Categorie qualitative da Formulario Standard Molto rara Rara Comune Presente	Attualmente non sono disponibili dati sulla consistenza della popolazione, questi saranno acquisiti durante la prossima campagna di monitoraggio da realizzare entro 3 anni.
		Habitat di specie	Superficie dell'habitat	//	1247.19	ettari	Habitat di specie: 91AA, 9210, 9530 Habitat DH riconducibili all'habitat di specie: 91AA, 9210, 9530
			Qualità dell'habitat	Grado di conservazione degli habitat DH riconducibili all'habitat di specie	≥ Buono	Eccellente Buono Ridotto	Si rimanda agli attributi e i target degli habitat DH 91AA, 9210, 9530
				(nelle aree costiere mediterranee) Presenza di patches con Arbutus unedo, Arenaria serpyllifolia, Andryala integrifolia, Asparagus acutifolius e Smilax aspera	si		
				Livello di eterogeneità del mosaico territoriale	≥ Media	Alta= Tutti gli stadi seriali della vegetazione potenziale (bosco, arbusteti, praterie) Media= almeno due stadi seriali della vegetazione potenziale e mosaico agricolo Bassa= Un solo stadio seriale della vegetazione potenziale e mosaico agricolo	
		Parametri art. 17	**Pressioni**	**Descrizione dell'impatto**	**Target**	**UM Target**	**Note**
Habitat	**Obiettivo**	**Parametri art. 17**	**Attributi**	**Sotto-attributi**	**Target**	**UM Target**	**Note**
4090 Lande oro-mediterranee endemiche a ginestre spinose	*Mantenimento dello stato di conservazione*	Area occupata	Superficie	//	118.34	ettari	
		Struttura e funzioni	Copertura della vegetazione	Copertura dello strato arbustivo e camefitico	≥ 60	%	
			Composizione floristica	Copertura delle specie tipiche	≥ 50	%	Specie tipiche: Genista aetnensis, Astragalus siculus
				Copertura delle specie indicatrici di disturbo e/o dinamica regressiva	≤ 5	%	Specie indicatrici di disturbo: aliene, ruderali, sinantropiche Specie indicatrici di dinamica regressiva: specie caratteristiche di comunità vegetali più semplici dinamicamente collegate
				Copertura delle specie indicatrici di dinamica progressiva	≤ 10	%	Specie indicatrici di dinamica progressiva: specie arboree caratteristiche di comunità vegetali più mature dinamicamente collegate
			Altri indicatori di qualità biotica	Fauna indicatrice di buona qualità	Presente	-	Eliminare il sotto-attributo
		Parametri art.17	**Pressioni**	**Descrizione dell'impatto**	**Target**	**UM Target**	**Note**
Habitat	**Obiettivo**	**Parametri art. 17**	**Attributi**	**Sotto-attributi**	**Target**	**UM Target**	**Note**
6220* Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei *Thero-Brachypodietea*	*Mantenimento dello stato di conservazione*	Area occupata	Superficie	//	129.46	ettari	
		Struttura e funzioni	Copertura della vegetazione	Copertura totale	≥ 60	%	
			Composizione floristica	Copertura delle specie tipiche	≥ 50	%	Specie tipiche: Brachypodium retusum, Hyparrenia hirta
				Copertura delle specie indicatrici di disturbo	≤ 10	%	Specie indicatrici di disturbo: aliene (es. *Pennisetum setaceum*), ruderali, sinantropiche
				Copertura delle specie indicatrici di dinamica progressiva	≤ 20	%	Specie indicatrici di dinamica progressiva: Camefite, Nanofanerofite, Fanerofite
		Parametri art.17	**Pressioni**	**Descrizione dell'impatto**	**Target**	**UM Target**	**Note**
		Prospettive future	PA07	Pascolo all'interno dell'habitat intensivo o sovrapascolo di animali da reddito non regolamentato	0.5	UBA/ha	Regolamentazione dell'attività di pascolo attraverso il rispetto del limite massimo di 0,5 UBA/ha
Habitat	**Obiettivo**	**Parametri art. 17**	**Attributi**	**Sotto-attributi**	**Target**	**UM Target**	**Note**
8130 Ghiaioni del Mediterraneo occidentale e termofili	*Mantenimento dello stato di conservazione*	Area occupata	Superficie	//	0.10	ettari	
		Struttura e funzioni	Copertura della vegetazione	Copertura totale	30 ≤ x ≤ 50	%	
			Composizione floristica	Copertura delle specie tipiche	≥ 30	%	Specie tipiche: Galeopsis angustifolia, Achnatherum calamagrostis, Astragalus siculus
				Copertura delle specie indicatrici di trasformazione dell'habitat	≤ 10	%	Specie indicatrici di trasformazione dell'habitat: camefite e nanofanerofite che denunciano una stabilizzazione del ghiaione
				Copertura delle specie indicatrici di disturbo	≤ 5	%	Specie indicatrici di disturbo: aliene, sinantropiche
			Caratteristiche geomorfologiche	Mobilità dei clasti	Lenta e costante	-	
		Parametri art.17	**Pressioni**	**Descrizione dell'impatto**	**Target**	**UM Target**	**Note**
Habitat	**Obiettivo**	**Parametri art. 17**	**Attributi**	**Sotto-attributi**	**Target**	**UM Target**	**Note**
8320 Campi di lava e cavità naturali	*Mantenimento dello stato di conservazione*	Area occupata	Superficie	//	569.79	ettari	
		Struttura e funzioni	Copertura della vegetazione	Copertura totale	≤ 50	%	
			Composizione floristica	Copertura delle specie tipiche	≤ 25	%	Specie tipiche: Genista aetnensis
				Copertura delle specie indicatrici di disturbo	≤ 5	%	Specie indicatrici di disturbo: aliene, sinantropiche
				Copertura delle specie indicatrici di fenomeni dinamici in atto	≤ 5	%	Specie indicatrici di dinamica in atto: camefite e nanofanerofite
		Parametri art.17	**Pressioni**	**Descrizione dell'impatto**	**Target**	**UM Target**	**Note**
Habitat	**Obiettivo**	**Parametri art. 17**	**Attributi**	**Sotto-attributi**	**Target**	**UM Target**	**Note**
91AA* Boschi orientali di quercia bianca	*Mantenimento dello stato di conservazione*	Area occupata	Superficie	//	129.34	ettari	
		Struttura e funzioni	Struttura verticale	Stratificazione della vegetazione	≥ 3	strati	
			Copertura della vegetazione	Copertura dello strato arboreo	≥ 80	%	
			Composizione floristica	Copertura delle specie tipiche	≥ 70	%	Specie tipiche: Quercus pubescens s.l., Fraxinus ornus, Carpinus orientalis
				Diversità delle specie arboree	≥ 4	specie	
				Copertura delle specie indicatrici di disturbo e/o dinamica regressiva	≤ 10	%	Specie indicatrici di disturbo: aliene (es. *Ailanthus altissima*, *Pinus halepensis*, *Robinia pseudoacacia*), ruderali, sinantropiche Specie indicatrici di dinamica regressiva: specie caratteristiche di comunità vegetali più semplici dinamicamente collegate
			Classi di età	Disetaneità dello strato arboreo	≥ 2	classi di età	
				Copertura della rinnovazione delle specie arboree tipiche	≥ 5	%	Copertura degli individui di meno di 3 anni di età
				Alberi maturi (Φ > 70 cm, o in assenza Φ > 50 cm)	> 5	alberi/ettaro	
			Altri indicatori di qualità biotica	Legno morto a terra	> 20	mc/ettaro	
				Legno morto in piedi	> 20	mc/ettaro	
				Fauna indicatrice di buona qualità	Presente	-	Felis silvestris
		Parametri art.17	**Pressioni**	**Descrizione dell'impatto**	**Target**	**UM Target**	**Note**
Habitat	**Obiettivo**	**Parametri art. 17**	**Attributi**	**Sotto-attributi**	**Target**	**UM Target**	**Note**
9210* Faggeti degli Appennini con *Taxus* e *Ilex*	*Mantenimento dello stato di conservazione*	Area occupata	Superficie	//	0.10	ettari	
		Struttura e funzioni	Struttura verticale	Stratificazione della vegetazione	≥ 3	strati	
			Copertura della vegetazione	Copertura dello strato arboreo	≥ 90	%	
			Composizione floristica	Copertura delle specie tipiche	≥ 70	%	Specie tipiche: Fagus sylvatica, Taxus baccata, Ilex aquifolium
				Presenza di popolazioni vitali di *Taxus baccata* e/o *Ilex aquifolium*	si	-	XX
				Diversità delle specie arboree	≥ 3	specie	
				Copertura delle specie indicatrici di disturbo e/o dinamica regressiva	≤ 5	%	Specie indicatrici di disturbo: aliene, ruderali, sinantropiche Specie indicatrici di dinamica regressiva: specie caratteristiche di comunità vegetali più semplici dinamicamente collegate
			Classi di età	Disetaneità dello strato arboreo	≥ 2	classi di età	
				Copertura della rinnovazione delle specie arboree tipiche	≥ 5	%	Copertura degli individui di meno di 3 anni di età
				Alberi maturi (Φ > 70 cm, o in assenza Φ > 50 cm)	> 5	alberi/ettaro	
			Altri indicatori di qualità biotica	Legno morto a terra	> 20	mc/ettaro	
				Legno morto in piedi	> 20	mc/ettaro	
		Parametri art.17	**Pressioni**	**Descrizione dell'impatto**	**Target**	**UM Target**	**Note**
Habitat	**Obiettivo**	**Parametri art. 17**	**Attributi**	**Sotto-attributi**	**Target**	**UM Target**	**Note**
9530* Pinete (sub)mediterranee di pini neri endemici	*Mantenimento dello stato di conservazione*	Area occupata	Superficie	//	1117.75	ettari	
		Struttura e funzioni	Struttura verticale	Stratificazione della vegetazione	≥ 3	strati	
			Copertura della vegetazione	Copertura dello strato arboreo	≥ 90	%	
			Composizione floristica	Copertura delle specie tipiche	≥ 70	%	Specie tipiche: Pinus nigra subsp. Nigra
				Copertura delle specie indicatrici di disturbo e/o dinamica regressiva	≤ 5	%	Specie indicatrici di disturbo: aliene, ruderali, sinantropiche Specie indicatrici di dinamica regressiva: specie caratteristiche di comunità vegetali più semplici dinamicamente collegate
				Copertura delle specie indicatrici di fenomeni dinamici in atto	≤ 20	%	Specie indicatrici di dinamica: specie arboree caratteristiche di altre comunità vegetali potenziali a livello locale (es. *Fagus sylvatica*)
			Classi di età	Disetaneità dello strato arboreo	≥ 2	classi di età	
				Copertura della rinnovazione delle specie arboree tipiche	≥ 5	%	Copertura degli individui di meno di 3 anni di età
				Alberi maturi (Φ > 70 cm, o in assenza Φ > 50 cm)	> 5	alberi/ettaro	
			Altri indicatori di qualità biotica	Legno morto a terra	> 20	mc/ettaro	
				Legno morto in piedi	> 20	mc/ettaro	
				Fauna indicatrice di buona qualità	Presente	-	Loxia curvirostra
		Parametri art.17	**Pressioni**	**Descrizione dell'impatto**	**Target**	**UM Target**	**Note**

				PRESSIONI/MINACCE				BERSAGLIO DELLA MISURA		INFORMAZIONI SU ATTUAZIONE DELLA MISURA					MODALITA' DI ATTUAZIONE			FINANZIAMENTO					
Specie/ Habitat	**Nome Habitat/Specie**	**Obiettivo**	**Prioritario** (si/no)	**Codice**	**Descrizione**	**Tipologia misura**	**Misura di conservazione**	**Valore**	**UM (Ha, numero, %...)**	**Soggetto responsabile dell'attuazione**	**Vigenza** (per misure regolamentari)	**Stato di attuazione**	**Descrizione**	**Link Utili**	**Azioni**	**Soggetto attuatore**	**Modalità di attuazione**	**Costo MdC**	**Fonte di finanziamento 2014-2020**	**Misura inserita nel PAF 2021-2027 (si,no)**	**Codice Categoria PAF**	**Fonte di finanziamento PAF 2021-2027**	**Altre fonti di finanziamento non inserite nel PAF**
4090	Lande oro-mediterranee endemiche a ginestre spinose	Mantenimento dell'attuale grado di conservazione dell'habitat	no	PF05	L'attività escursionistica (estiva e invernale) e l'attività sciistica possono generare alterazioni e frammentazioni dell'habitat	**IA - intervento attivo**	Contenimento degli impatti dell'escursionismo mediante regolamentazione dei percorsi, limitazione del calpestio nelle aree sensibili e gestione ordinata dei flussi.	100	% habitat sottoposto a regolamentazione	Parco dell'Etna		da avviare	Misura volta a ridurre gli impatti dell'attività escursionistica attraverso la regolamentazione dell'accesso, la definizione di percorsi dedicati e la tutela delle aree ecologicamente sensibili.		Realizzazione e manutenzione di sentieri segnalati, installazione di cartellonistica informativa e delimitazioni fisiche delle aree fragili. Monitoraggio periodico dei flussi e interventi correttivi per prevenire il calpestio eccessivo e la dispersione dai tracciati autorizzati. Corsi di aggiornamento e sensibilizzazione ambientale per le guide turistiche.	Parco dell'Etna	Installazione di segnaletica e delimitazioni lungo i percorsi autorizzati, con interventi di manutenzione periodica per garantire la fruizione controllata. Monitoraggio dei flussi escursionistici e adeguamento dei tracciati o delle restrizioni in caso di impatti sulle componenti ambientali sensibili. Corsi di aggiornamento semestrali per le guide turistiche.	€ 15,000.00		no			
6220	Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea	Mantenimento dell'attuale grado di conservazione dell'habitat	no	PA07	Pascolo intensivo o sovrapascolo di animali domestici	**RE - regolamentazione**	Regolamentazione dell'attività di pascolo	100	% dell'area dell'habitat	Parco dell'Etna	no	da avviare	Rispetto del limite massimo di 0,5 UBA/ha	DDG 3202 del 24/05/202	vedi descrizione	Parco dell'Etna	Attuazione della specifica misura prevista dal PAF			no			
8130	Ghiaioni del Mediterraneo occidentale e termofili	Mantenimento dell'attuale grado di conservazione dell'habitat	no	PF05	L'attività escursionistica (estiva e invernale) e l'attività sciistica possono generare alterazioni e frammentazioni dell'habitat	**IA - intervento attivo**	Contenimento degli impatti dell'escursionismo mediante regolamentazione dei percorsi, limitazione del calpestio nelle aree sensibili, gestione ordinata dei flussi e sensibilizzazione ambientale.	100	% habitat sottoposto a regolamentazione	Parco dell'Etna		da avviare	Misura volta a ridurre gli impatti dell'attività escursionistica attraverso la regolamentazione dell'accesso, la definizione di percorsi dedicati e la tutela delle aree ecologicamente sensibili.		Realizzazione e manutenzione di sentieri segnalati, installazione di cartellonistica informativa e delimitazioni fisiche delle aree fragili. Monitoraggio periodico dei flussi e interventi correttivi per prevenire il calpestio eccessivo e la dispersione dai tracciati autorizzati. Corsi di aggiornamento e sensibilizzazione ambientale per le guide turistiche.	Parco dell'Etna	Installazione di segnaletica e delimitazioni lungo i percorsi autorizzati, con interventi di manutenzione periodica per garantire la fruizione controllata. Monitoraggio dei flussi escursionistici e adeguamento dei tracciati o delle restrizioni in caso di impatti sulle componenti ambientali sensibili. Corsi di aggiornamento semestrali per le guide turistiche.	€ 15,000.00		no			
8320	Campi di lava e cavità naturali	Mantenimento dell'attuale grado di conservazione dell'habitat	no	PF05	L'attività escursionistica (estiva e invernale) e l'attività sciistica possono generare alterazioni e frammentazioni dell'habitat	**IA - intervento attivo**	Contenimento degli impatti dell'escursionismo mediante regolamentazione dei percorsi, limitazione del calpestio nelle aree sensibili e gestione ordinata dei flussi.	100	% habitat sottoposto a regolamentazione	Parco dell'Etna		da avviare	Misura volta a ridurre gli impatti dell'attività escursionistica attraverso la regolamentazione dell'accesso, la definizione di percorsi dedicati e la tutela delle aree ecologicamente sensibili.		Realizzazione e manutenzione di sentieri segnalati, installazione di cartellonistica informativa e delimitazioni fisiche delle aree fragili. Monitoraggio periodico dei flussi e interventi correttivi per prevenire il calpestio eccessivo e la dispersione dai tracciati autorizzati. Corsi di aggiornamento e sensibilizzazione ambientale per le guide turistiche.	Parco dell'Etna	Installazione di segnaletica e delimitazioni lungo i percorsi autorizzati, con interventi di manutenzione periodica per garantire la fruizione controllata. Monitoraggio dei flussi escursionistici e adeguamento dei tracciati o delle restrizioni in caso di impatti sulle componenti ambientali sensibili. Corsi di aggiornamento semestrali per le guide turistiche.	€ 15,000.00		no			

		BERSAGLIO DELLA MISURA		INFORMAZIONI SU ATTUAZIONE DELLA MISURA					MODALITA' DI ATTUAZIONE			FINANZIAMENTO					
Tipologia misura	**Misura di conservazione**	**Valore**	**UM (Ha, numero, %...)**	**Soggetto responsabile dell'attuazione**	**Vigenza** (per misure regolamentari)	**Stato di attuazione**	**Descrizione**	**Link Utili**	**Azioni**	**Soggetto attuatore**	**Modalità di attuazione**	**Costo MdC**	**Fonte di finanziamento 2014-2020**	**Misura inserita nel PAF 2021-2027 (si,no)**	**Codice Categoria PAF**	**Fonte di finanziamento PAF 2021-2027**	**Altre fonti di finanziamento non inserite nel PAF**
IA - intervento attivo	Prevenzione incendi	100	% del sito	Parco dell'Etna		da avviare	Creazione di un sistema di videosorveglianza, anche con telecamere a raggi infrarossi e/o sensori di temperatura, da utilizzare a fini antincendio al fine di tutelare habitat e specie dell'intero sito.		Redazione del bando ed espletamento procedura con l'individuazione dei soggetti esecutori entro il 2027	Parco dell'Etna	Attuazione della misura	**30,000.00 €**		**si**	**E.1.2 amministrazione e comunicazione**	PR FESR/PSRN/LIFE/INT ERREG	POC/FSC
MR - programma di monitoraggio e/o ricerca	Studio degli habitat di interesse comunitario presenti nel sito	100	% del sito	Parco dell'Etna		da avviare	Studio di dettaglio della presenza e dello stato di conservazione degli habitat di interesse comunitario presenti nel sito e aggiornamento della relativa cartografia, finalizzato ad una migliore conoscenza del sito		Redazione del bando ed espletamento procedura con l'individuazione dei soggetti esecutori entro il 2027	Parco dell'Etna	Attuazione del Piano Regionale di Monitoraggio Protocolli di intesa attraverso l'Osservatorio Regionale della Biodiversità Siciliana Attivazione finanziamenti a valere sul PO FESR 2021/2027	**50,000.00 €**		**si**	**E.1.4 lacune di conoscenza e ricerca**	PR FESR/PSRN/LIFE/INT ERREG	POC/FSC
MR - programma di monitoraggio e/o ricerca	Studio delle specie faunistiche di ambiente terrestre/aereo di interesse comunitario presenti nel sito	100	% del sito	Parco dell'Etna		da avviare	Studio della presenza, della consistenza e dei relativi habitat delle popolazioni delle specie faunistiche di interesse comunitario presenti nel sito, soprattutto rare e minacciate e con particolare riferimento ad avifauna, erpetofauna, chirotterofauna ed entomofauna, finalizzato ad una migliore conoscenza del sito		Redazione del bando ed espletamento procedura con l'individuazione dei soggetti esecutori entro il 2027	Parco dell'Etna	Attuazione del Piano Regionale di Monitoraggio Protocolli di intesa attraverso l'Osservatorio Regionale della Biodiversità Siciliana Attivazione finanziamenti a valere sul PO FESR 2021/2027	**50,000.00 €**		**si**	**E.1.4 lacune di conoscenza e ricerca**	PR FESR/PSRN/LIFE/INT ERreg	POC/FSC
MR - programma di monitoraggio e/o ricerca	Indagini sulla presenza di specie aliene di fauna e flora	100	% del sito	Parco dell'Etna		da avviare	Indagine finalizzata al rilevamento della presenza e della consistenza delle popolazioni di specie aliene invasive		Redazione del bando ed espletamento procedura con l'individuazione dei soggetti esecutori entro il 2027	Parco dell'Etna	Attuazione della misura	**50,000.00 €**		**si**	**E.1.4 lacune di conoscenza e ricerca**	PR FESR/PSRN/LIFE/INT ERreg	POC/FSC
RE - regolamentazione	Regolamentazione della trasformazione della superficie di habitat di interesse comunitario	100	% del sito	Parco dell'Etna	no	da avviare	Divieto di realizzazione di interventi che comportino la riduzione della superficie degli habitat di interesse comunitario presenti nel sito. La misura risulta necessaria nell'indirizzare gli studi di incidenza ambientale e la valutazione da parte degli organi competenti.		Adozione del decreto di approvazione entro il 2027	Parco dell'Etna	Decreto Regionale	-		si	**E.1.2 amministrazione e comunicazione**	PR FESR/PSRN/LIFE/INT ERREG	POC/FSC
PD - programma didattico	Pianificazione e organizzazione eventi di divulgazione	100	% del sito	Parco dell'Etna		da avviare	Pianificazione e organizzazione di eventi (convegni scientifici, seminari tecnici e di studio, focus group in vari campi) per rendere note al pubblico le attività e le iniziative promosse dall'Ente Gestore		Svolgimento eventi entro il 2027	Parco dell'Etna	Attuazione della specifica misura del PAF	**10,000.00 €**		**si**	**E.1.5 comunicazione e sensibilizzazione**	PR FESR/PSRN/LIFE/INT ERREG	POC/FSC
PD - programma didattico	Campagne di educazione ambientale	100	% del sito	Parco dell'Etna		da avviare	Realizzazione di campagne di educazione ambientale rivolte alle scuole di ogni ordine e grado, con incontri periodici concordati con gli istituti e la partecipazione a campi scuola presso le diverse sedi degli enti gestori. Stampa di materiale didattico/divulgativo (guide pieghevoli, cartoline, poster, calendari, agende, quaderni didattici con i dati di monitoraggi, ecc.) per pubblicizzare le attività di conservazione e gestione portate avanti dall'Ente Gestore del sito.		Svolgimento eventi entro il 2027	Parco dell'Etna	Attuazione della specifica misura del PAF	**15,000.00 €**		**si**	**E.1.5 comunicazione e sensibilizzazione**	PR FESR/PSRN/LIFE/INT ERREG	POC/FSC
PD - programma didattico	Progetti di partecipazione attiva e volontaria dei cittadini alla tutela del sito	100	% del sito	Parco dell'Etna		da avviare	Eventi di partecipazione attiva e volontaria dei cittadini alle azioni dirette di tutela del sito ricerca scientifica, in coerenza con i processi collaborativi della Citizen Science, finalizzati alla sensibilizzazione civica, allo sviluppo di politiche ambientali condivise e alla raccolta e analisi di dati e osservazioni		Svolgimento eventi entro il 2027	Parco dell'Etna	Attuazione della specifica misura del PAF	**10,000.00 €**		**si**	**E.1.5 comunicazione e sensibilizzazione**	PR FESR/PSRN/LIFE/INT ERREG	POC/FSC
IA - intervento attivo	Apposizione di cartellonistica informativa	100	% del sito	Parco dell'Etna		da avviare	Apposizione di cartellonistica agli ingressi principali del sito Natura 2000 riportante l'importanza del sito Natura 2000, le caratteristiche di habitat e specie presenti, il divieto di prelievo e disturbo delle specie faunistiche, l'obbligo di guinzaglio per gli animali di affezione nonchè il divieto di abbandono dei rifiuti		Adozione del decreto di approvazione entro il 2027	Parco dell'Etna	Decreto Regionale	**55,000.00 €**		**si**	**E.1.2 amministrazione e comunicazione**	PR FESR/PSRN/LIFE/INT ERREG	POC/FSC
RE - regolamentazione	Tutela degli habitat delle specie	100	% del sito	Parco dell'Etna	no	da avviare	Obbligo di effettuare attente valutazioni nel rilascio di autorizzazioni per la realizzazione di interventi che comportino la riduzione della superficie o la frammentazione degli habitat di specie presenti nel sito. Misura a tutela della biodiversità necessaria per indirizzare gli studi di incidenza ambientale e la valutazione da parte degli organi competenti.		Adozione del decreto di approvazione	Regione Siciliana	Decreto Regionale	-		no			