**SEZIONE 1 - QUADRO CONOSCITIVO DI BASE**

Favorevole | Inadeguato | Cattivo | Sconosciuto | non determinato

| | | | | | | | | DATI FORMULARI STANDARD | | | | | | | | DATI IV REPORT EX-ART. 17 | | | | | | | | | | PRESSIONI | | MINACCE | | HABITAT | SPECIE | OBIETTIVI | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | HABITAT | | | | SPECIE | | | | | HABITAT | | SPECIE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Regione | Reg Biog | Tipo sito | Codice sito | Nome sito | Gruppo | Cod. Habitat/Specie | Nome Habitat/Specie | Superficie ha | N grotte | Rappresentatività | Superficie relativa | Popolazione | Isolamento | Grado conservazione | Valutazione Globale | Range | Area occupata | Struttura e funzioni | Popolazione | Habitat per la specie | Prospettive future | Valutazione globale | Distribuz limitata nazionale | Distribuz limitata Reg Biog | Priorità nazionale | Ruolo della Regione | Codice | Descrizione | Codice | Descrizione | Condizione dell'habitat | Qualità dell'habitat di specie | Tipologia obiettivo | Obiettivo | Prioritario (si, no) | Priorità Motivazione |
| Sicilia | MED | C | ITA070019 | Lago Gurrida e Sciare di S. Venera | H | 3130 | Acque stagnanti, da oligotrofe a mesotrofe, con vegetazione dei Littorelletea uniflorae e/o degli Isoëto-Nanojuncetea | 0.1 | | D | | | | | | U2 | U1 | U1 | | | U2 | U2↓ | | | 2 | | | | | | | | | | | |
| Sicilia | MED | C | ITA070019 | Lago Gurrida e Sciare di S. Venera | H | 3150 | Laghi eutrofici naturali con vegetazione del Magnopotamion o Hydrocharition | 0.54 | | D | | | | | | U2 | U1 | U1 | | | U2 | U2↓ | | | 2 | | | | | | | | | | | |
| Sicilia | MED | C | ITA070019 | Lago Gurrida e Sciare di S. Venera | H | 3170 | Stagni temporanei mediterranei | 0.39 | | C | C | | | C | C | U2 | U2 | U1 | | | U2 | U2↓ | | | 2 | E | PA01<br>PA07 | Conversione in terreno agricolo (esclusi incendi e drenaggi)<br>Pascolo intensivo o sovrappascolo di animali domestici | PF05<br>PH04<br>PM04 | Attività sportive, turistiche per il tempo libero<br>Vandalismo o incendi dolosi<br>Terremoti e attività vulcaniche | condizione prevalentemente non buona | | MIglioramento | Miglioramento dello stato di conservazione dell'habitat in 10 anni | si | Obiettivo prioritario in considerazione dello stato sfavorevole della struttura e delle funzioni dell'habitat |
| Sicilia | MED | C | ITA070019 | Lago Gurrida e Sciare di S. Venera | H | 3280 | Fiumi mediterranei a flusso permanente con vegetazione dell'alleanza Paspalo-Agrostidion e con filari ripari di Salix e Populus alba | 2.91 | | D | | | | | | U2 | U1 | U1 | | | U2 | U2? | | | 1 | | | | | | | | | | | |
| Sicilia | MED | C | ITA070019 | Lago Gurrida e Sciare di S. Venera | R | 5370 | Emys trinacris | | | | | C | C | B | B | FV | | | FV | FV | FV | FV→ | • | • | 6 | EE | | | PF05<br>PH04<br>PM04 | Attività sportive, turistiche per il tempo libero<br>Vandalismo o incendi dolosi<br>Terremoti e attività vulcaniche | | qualità sconosciuta | MAntenimento | Mantenimento dello stato di conservazione | si | Obiettivo prioritario in considerazione del fatto che la specie è endemica |
| Sicilia | MED | C | ITA070019 | Lago Gurrida e Sciare di S. Venera | H | 6220 | Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea | 81.45 | | C | C | | | C | C | FV | U2 | U1 | | | U2 | U2↓ | | | 2 | E | PA01<br>PA07 | Conversione in terreno agricolo (esclusi incendi e drenaggi);<br>Pascolo intensivo o sovrapascolo di bestiame domestico | PF05<br>PH04<br>PM04 | Attività sportive, turistiche per il tempo libero<br>Vandalismo o incendi dolosi<br>Terremoti e attività vulcaniche | condizione prevalentemente non buona | | MIglioramento | Miglioramento dello stato di conservazione dell'habitat in 10 anni | si | Obiettivo prioritario in considerazione dello stato sfavorevole della struttura e delle funzioni dell'habitat |
| Sicilia | MED | C | ITA070019 | Lago Gurrida e Sciare di S. Venera | H | 6420 | Praterie umide mediterranee con piante erbacee alte del Molinio-Holoschoenion. | 15.09 | | D | | | | | | FV | U1 | U1 | | | U1 | U1↓ | | | 2 | | | | | | | | | | | |
| Sicilia | MED | C | ITA070019 | Lago Gurrida e Sciare di S. Venera | H | 91AA | Boschi orientali di quercia bianca | 37.81 | | C | C | | | C | C | U1 | U1 | U2 | | | U1 | U2→ | | | 1 | E | | | PH04<br>PH08<br>PM04 | Vandalismo o incendi dolosi<br>Altri tipi di disturbo e intrusione umana<br>Terremoti e attività vulcaniche | condizione prevalentemente non buona | | MIglioramento | Miglioramento dello stato di conservazione dell'habitat in 10 anni | si | Obiettivo prioritario in considerazione dello stato sfavorevole della struttura e delle funzioni dell'habitat |
| Sicilia | MED | C | ITA070019 | Lago Gurrida e Sciare di S. Venera | H | 92A0 | Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba | 9.35 | | C | C | | | C | C | U1 | U1 | U2 | | | U2 | U2→ | | | 2 | E | | | PH04<br>PH08<br>PM04 | Vandalismo o incendi dolosi<br>Altri tipi di disturbo e intrusione umana<br>Terremoti e attività vulcaniche | condizione prevalentemente non buona | | MIglioramento | Miglioramento dello stato di conservazione dell'habitat in 10 anni | si | Obiettivo prioritario in considerazione dello stato sfavorevole della struttura e delle funzioni dell'habitat |
| Sicilia | MED | C | ITA070019 | Lago Gurrida e Sciare di S. Venera | H | 9340 | Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia | 45.99 | | C | C | | | C | C | U1 | U1 | U1 | | | U1 | U1→ | | | 4 | E | | | PH04<br>PH08<br>PM04 | Vandalismo o incendi dolosi<br>Altri tipi di disturbo e intrusione umana<br>Terremoti e attività vulcaniche | condizione prevalentemente non buona | | MIglioramento | Miglioramento dello stato di conservazione dell'habitat in 10 anni | si | Obiettivo prioritario in considerazione dello stato sfavorevole della struttura e delle funzioni dell'habitat |
| Sicilia | MED | C | ITA070019 | Lago Gurrida e Sciare di S. Venera | B | A031 | Ciconia ciconia | | | | | C | C | B | B | | | | | | | | | | | | | | PO06 | Trasmissione dell'elettricità e comunicazioni (cavi) | | qualità buona | MAntenimento | Mantenimento dello stato di conservazione della specie e del suo habitat | no | Obiettivo non prioritario in considerazione dello stato di conservazione della specie e del suo habitat |
| Sicilia | MED | C | ITA070019 | Lago Gurrida e Sciare di S. Venera | B | A413 | Alectoris graeca whitakeri | | | | | C | B | A | B | | | | | | | | | | | | | | PI03 | Specie autoctone problematiche | | qualità buona | MAntenimento | Mantenimento dello stato di conservazione della specie e del suo habitat | no | Obiettivo non prioritario in considerazione dello stato di conservazione della specie e del suo habitat |

| Habitat | Obiettivo | Parametri art. 17 | Attributi | Sotto-attributi | Target | UM Target | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **3170*** Stagni temporanei mediterranei | *Obiettivo Miglioramento dello stato di conservazione dell'habitat in 10 anni* | Area occupata | Superficie | // | 0.39 | ettari | |
| | | Struttura e funzioni | Copertura della vegetazione | Copertura totale | ≥ 50 | % | |
| | | | Composizione floristica | Copertura delle specie tipiche | ≥ 50 | % | Specie tipiche: Eleocharis palustris, Ranunculus trichophyllus |
| | | | | Copertura delle specie indicatrici di trasformazione dell'habitat | ≤ 20 | % | Specie indicatrici di trasformazione dell'habitat: specie terrestri |
| | | | | Copertura delle specie indicatrici di disturbo | ≤ 5 | % | Specie indicatrici di disturbo: aliene, ruderali |
| | | | Regime idrologico | Durata del periodo di inondazione | Nessuna variazione significativa | - | In riferimento alla durata media stagionale storica |
| | | | | Livello idrometrico del corpo idrico | Nessuna alterazione significativa | - | In riferimento all'andamento delle oscillazioni medie stagionali storiche |
| | | | Altri indicatori di qualità biotica | Fauna indicatrice di buona qualità | Presente | - | Discoglossus pictus |
| | | **Parametri art.17** | **Pressioni** | **Descrizione dell'impatto** | **Target** | **UM Target** | **Note** |
| | | Prospettive future | PA01 | Conversione dell'habitat in terreno agricolo | 0 | ha | Vietare la conversione dell'habitat in terreno agricolo |
| | | | PA07 | Pascolo all'interno dell'habitat intensivo o sovrapascolo di animali da reddito non regolamentato | 0.5 | UBA/ha | Regolamentazione dell'attività di pascolo attraverso il rispetto del limite massimo di 0,5 UBA/ha |

| Specie | Obiettivi | Parametri art. 17 | Attributi | Sotto-attributi | Target | UM Target | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5370 Emys trinacris Presente in 60 siti in Sicilia | *Obiettivo mantenimento dello stato di conservazione della specie* | Popolazione | Consistenza della popolazione | // | Nessun decremento nel sito (≥ XXX )<br><br>OPPURE<br><br>Incremento della popolazione in TOT anni (≥ XXX ) | Dati quantitativi<br>n. individui<br>n. di località<br>n. celle 1x1 km<br><br>Categorie qualitative da Formulario Standard<br>Molto rara<br>Rara<br>Comune<br>Presente | |
| | | Habitat di specie | Superficie dell'habitat | // | 3.94 | ettari | Habitat di specie: 3130, 3150, 3170, 3280<br><br>Habitat DH riconducibili all'habitat di specie: XXX |
| | | | Qualità dell'habitat | Grado di conservazione degli habitat DH riconducibili all'habitat di specie (corpo idrico) | ≥ Buono | Eccellente<br>Buono<br>Ridotto | Si rimanda agli attributi e i target degli habitat DH XXX |
| | | | | Copertura della vegetazione spondale | > 50 | % | |
| | | | | Copertura della vegetazione arborea e/o arbustiva entro un raggio di 250 m dal corpo d'acqua | > 60 | % | |
| | | | | Presenza di siti di basking (riva, alberi o altra vegetazione) | si | | |
| | | | | Assenza di testuggini alloctone | si | | |
| | | | | Grado di conservazione degli habitat DH circostante il corpo idrico | ≥ Buono | Eccellente<br>Buono<br>Ridotto | Si rimanda agli attributi e i target degli habitat N2000 XXX |
| | | | | Qualità dell'habitat circostante il corpo idrico | Buona | Buona<br>Non buona<br>Sconosciuta | |
| | | | | Frammentazione dell'habitat | Assenza di elementi di frammentazione dell'habitat entro un raggio di 150 m dal corpo idrico | | |
| | | **Parametri art. 17** | **Pressioni** | **Descrizione dell'impatto** | **Target** | **UM Target** | **Note** |

| Habitat | Obiettivo | Parametri art. 17 | Attributi | Sotto-attributi | Target | UM Target | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **6220*** Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei *Thero-Brachypodietea* | *Obiettivo miglioramento dello stato di conservazione dell'habitat in 10 anni.* | Area occupata | Superficie | // | 81.45 | ettari | |
| | | Struttura e funzioni | Copertura della vegetazione | Copertura totale | ≥ 60 | % | |
| | | | Composizione floristica | Copertura delle specie tipiche | ≥ 50 | % | Specie tipiche: Brachypodium retusum, Hyparrenia hirta |
| | | | | Copertura delle specie indicatrici di disturbo | ≤ 10 | % | Specie indicatrici di disturbo: aliene (es. *Pennisetum setaceum*), ruderali, sinantropiche |
| | | | | Copertura delle specie indicatrici di dinamica progressiva | ≤ 20 | % | Specie indicatrici di dinamica progressiva: Camefite, Nanofanerofite, Fanerofite |
| | | | Altri indicatori di qualità biotica | Fauna indicatrice di buona qualità | Presente | - | Il sottoattributo si può eliminare |
| | | **Parametri art.17** | **Pressioni** | **Descrizione dell'impatto** | **Target** | **UM Target** | **Note** |
| | | Prospettive future | PA01 | Conversione dell'habitat in terreno agricolo | 0 | ha | Vietare la conversione dell'habitat in terreno agricolo |
| | | | PA07 | Pascolo all'interno dell'habitat intensivo o sovrapascolo di animali da reddito non regolamentato | 0.5 | UBA/ha | Regolamentazione dell'attività di pascolo attraverso il rispetto del limite massimo di 0,5 UBA/ha |

| Habitat | Obiettivo | Parametri art. 17 | Attributi | Sotto-attributi | Target | UM Target | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **91AA*** Boschi orientali di quercia bianca | *Obiettivo miglioramento dello stato di conservazione dell'habitat in 10 anni.* | Area occupata | Superficie | // | 37.81 | ettari | |
| | | Struttura e funzioni | Struttura verticale | Stratificazione della vegetazione | ≥ 3 | strati | |
| | | | Copertura della vegetazione | Copertura dello strato arboreo | ≥ 80 | % | |
| | | | Composizione floristica | Copertura delle specie tipiche | ≥ 70 | % | Specie tipiche: Quercus pubescens s.l., Fraxinus ornus |
| | | | | Diversità delle specie arboree | ≥ 4 | specie | |
| | | | | Copertura delle specie indicatrici di disturbo e/o dinamica regressiva | ≤ 10 | % | Specie indicatrici di disturbo: aliene (es. *Ailanthus altissima, Pinus halepensis, Robinia pseudoacacia*), ruderali, sinantropiche<br><br>Specie indicatrici di dinamica regressiva: specie caratteristiche di comunità vegetali più semplici dinamicamente collegate |
| | | | Classi di età | Disetaneità dello strato arboreo | ≥ 2 | classi di età | |
| | | | | Copertura della rinnovazione delle specie arboree tipiche | ≥ 5 | % | Copertura degli individui di meno di 3 anni di età |
| | | | | Alberi maturi (Φ > 70 cm, o in assenza Φ > 50 cm) | > 5 | alberi/ettaro | |
| | | | Altri indicatori di qualità biotica | Legno morto a terra | > 20 | mc/ettaro | |
| | | | | Legno morto in piedi | > 20 | mc/ettaro | |
| | | | | Fauna indicatrice di buona qualità | Presente | - | Il sottoattributo si può eliminare |
| | | **Parametri art.17** | **Pressioni** | **Descrizione dell'impatto** | **Target** | **UM Target** | **Note** |

| Habitat | Obiettivo | Parametri art. 17 | Attributi | Sotto-attributi | Target | UM Target | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **92A0** Foreste a galleria di *Salix alba* e *Populus alba* | *Obiettivo miglioramento dello stato di conservazione dell'habitat in 10 anni.* | Area occupata | Superficie | // | 9.35 | ettari | |
| | | Struttura e funzioni | Struttura verticale | Stratificazione della vegetazione | ≥ 3 | strati | |
| | | | Copertura della vegetazione | Copertura dello strato arboreo | ≥ 70 | % | |
| | | | Composizione floristica | Copertura delle specie tipiche | ≥ 70 | % | Specie tipiche: Salix alba, Populus alba, P. nigra |
| | | | | Diversità delle specie arboree | ≥ 2 | specie | |
| | | | | Copertura delle specie indicatrici di disturbo e/o dinamica regressiva | ≤ 20 | % | Specie indicatrici di disturbo: aliene (es. *Robinia pseudoacacia, Ailanthus altissima, Acer negundo, Amorpha fruticosa, Phytolacca americana, Solidago gigantea, Helianthus tuberosus*), ruderali, sinantropiche<br><br>Specie indicatrici di dinamica regressiva: specie caratteristiche di comunità vegetali più semplici dinamicamente collegate |
| | | | Classi di età | Disetaneità dello strato arboreo | ≥ 2 | classi di età | |
| | | | | Copertura della rinnovazione delle specie arboree tipiche | ≥ 5 | % | Copertura degli individui di meno di 3 anni di età |
| | | | | Alberi maturi (Φ > 70 cm, o in assenza Φ > 50 cm) | > 5 | alberi/ettaro | |
| | | | Altri indicatori di qualità biotica | Stato ecologico del corpo idrico | ≥ Buono stato | - | |
| | | | | Fauna indicatrice di buona qualità | Presente | - | Dendrocopos major, Hyla intermedia |
| | | **Parametri art.17** | **Pressioni** | **Descrizione dell'impatto** | **Target** | **UM Target** | **Note** |

| Habitat | Obiettivo | Parametri art. 17 | Attributi | Sotto-attributi | Target | UM Target | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **9340** Foreste di *Quercus ilex* e *Quercus rotundifolia* | *Obiettivo miglioramento dello stato di conservazione dell'habitat in 10 anni.* | Area occupata | Superficie | // | 45.99 | ettari | |
| | | Struttura e funzioni | Struttura verticale | Stratificazione della vegetazione | ≥ 3 | strati | |
| | | | Copertura della vegetazione | Copertura dello strato arboreo | ≥ 90 | % | |
| | | | Composizione floristica | Copertura delle specie tipiche | ≥ 70 | % | Specie tipiche: Quercus ilex |
| | | | | Diversità delle specie arboree | ≥ 3 | specie | |
| | | | | Copertura delle specie indicatrici di disturbo e/o dinamica regressiva | ≤ 5 | % | Specie indicatrici di disturbo: aliene, ruderali, sinantropiche<br><br>Specie indicatrici di dinamica regressiva: specie caratteristiche di comunità vegetali più semplici dinamicamente collegate |
| | | | | Copertura delle specie indicatrici di fenomeni dinamici in atto | ≤ 20 | % | Specie indicatrici di dinamica: specie arboree caratteristiche di altre comunità vegetali potenziali a livello locale (es. *Quercus pubescens, Ostrya carpinifolia*) |
| | | | Classi di età | Disetaneità dello strato arboreo | ≥ 2 | classi di età | |
| | | | | Copertura della rinnovazione delle specie arboree tipiche | ≥ 5 | % | Copertura degli individui di meno di 3 anni di età |
| | | | | Alberi maturi (Φ > 70 cm, o in assenza Φ > 50 cm) | > 5 | alberi/ettaro | |
| | | | Altri indicatori di qualità biotica | Legno morto a terra | > 20 | mc/ettaro | |
| | | | | Legno morto in piedi | > 20 | mc/ettaro | |
| | | | | Fauna indicatrice di buona qualità | Presente | - | Felis silvestris |
| | | **Parametri art.17** | **Pressioni** | **Descrizione dell'impatto** | **Target** | **UM Target** | **Note** |

| Specie | Obiettivi | Parametri | Attributi | Target | UM Target | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A413 *Alectoris graeca whitakeri* | Mantenimento dello stato di conservazione della specie e del suo habitat | Popolazione | Consistenza della popolazione | Presente | Comune<br>Rara<br>Presente<br>Molto rara | Attualmente non sono disponibili dati sulla consistenza della popolazione che saranno acquisiti durante la prossima campagna di monitoraggio con avvio entro 3 anni |
| | | | Fenologia | Stanziale | | |
| | | Habitat di specie | Superficie dell'habitat | | | Habitat della specie: 6220 |
| | | | Qualità dell'habitat | | | |
| | | | Altri indicatori di qualità biotica | | | |
| | | **Parametri art.17** | **Pressioni** | **Descrizione dell'impatto** | **Target** | **UM Target** | **Note** |

| Habitat | Obiettivo | Parametri art. 17 | Attributi | Target | UM Target | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A031 Ciconia ciconia | *Mantenimento dello stato di conservazione della specie e del suo habitat* | Poplazione | Consistenza della popalzione | presenti | Categorie qualitative da Formulario Standard<br>- Molto rara<br>- Rara<br>- Comune<br>- Presente | Attualmente non sono disponibili dati sulla consistenza della popolazione che saranno acquisiti durante la prossima campagna di monitoraggio con avvio entro 3 anni |
| | | | Habitat per la specie | Aree umide | | |
| | | Habitat di specie | superficie dell'habitat | Le specie frequentano l'area durante tutto l'anno in varie fasi del loro ciclo biologico | | |
| | | | qualità dell'habitat | Buona | Eccellente<br>Buono<br>Ridotto | |
| | | **Parametri art.17** | **Pressioni** | **Descrizione dell'impatto** | **Target** | **UM Target** | **Note** |

| | | | | PRESSIONI/MINACCE | | | | BERSAGLIO DELLA MISURA | | INFORMAZIONI SU ATTUAZIONE DELLA MISURA | | | | | MODALITA' DI ATTUAZIONE | | | FINANZIAMENTO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Specie/Habitat** | **Nome Habitat/Specie** | **Obiettivo** | **Prioritario** (si/no) | **Codice** | **Descrizione** | **Tipologia misura** | **Misura di conservazione** | **Valore** | **UM (Ha, numero, %...)** | **Soggetto responsabile dell'attuazione** | **Vigenza** (per misure regolamentari) | **Stato di attuazione** | **Descrizione** | **Link Utili** | **Azioni** | **Soggetto attuatore** | **Modalità di attuazione** | **Costo MdC** | **Fonte di finanziamento 2014-2020** | **Misura inserita nel PAF 2021-2027 (si,no)** | **Codice Categoria PAF** | **Fonte di finanziamento PAF 2021-2027** | **Altre fonti di finanziamento non inserite nel PAF** |
| 3170 | Stagni temporanei mediterranei | Miglioramento dello stato di conservazione dell'habitat in 10 anni. | si | PA01 | Conversione in terreno agricolo | **RE - regolamentazione** | Divieto assoluto di convertire l'habitat in terreno agricolo | 100 | % dell'area dell'habitat | Parco dell'Etna | no | da avviare | Divieto assoluto di convertire l'habitat in terreno agricolo | | Approvazione delle misure di conservazione | Parco dell'Etna | Attuazione della specifica misura prevista dal PAF | | | no | | | |
| 3170 | Stagni temporanei mediterranei | Miglioramento dello stato di conservazione dell'habitat in 10 anni. | si | PA07 | Pascolo intensivo o sovrapascolo di animali domestici | **RE - regolamentazione** | Regolamentazione dell'attività di pascolo | 100 | % dell'area dell'habitat | Parco dell'Etna | no | da avviare | Rispetto del limite massimo di 0,5 UBA/ha | DDG 3202 del 24/0 | Approvazione delle misure di conservazione | Parco dell'Etna | Attuazione della specifica misura prevista dal PAF | | | no | | | |
| 6220 | Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea | Miglioramento dello stato di conservazione dell'habitat in 10 anni. | si | PA01 | Conversione in terreno agricolo | **RE - regolamentazione** | Divieto assoluto di convertire l'habitat in terreno agricolo | 100 | % dell'area dell'habitat | Parco dell'Etna | no | da avviare | Divieto assoluto di convertire l'habitat in terreno agricolo | | Approvazione delle misure di conservazione | Parco dell'Etna | Attuazione della specifica misura prevista dal PAF | | | no | | | |
| 6220 | Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea | Miglioramento dello stato di conservazione dell'habitat in 10 anni. | si | PA07 | Pascolo intensivo o sovrapascolo di animali domestici | **RE - regolamentazione** | Regolamentazione dell'attività di pascolo | 100 | % dell'area dell'habitat | Parco dell'Etna | no | da avviare | Rispetto del limite massimo di 0,5 UBA/ha | DDG 3202 del 24/0 | Approvazione delle misure di conservazione | Parco dell'Etna | Attuazione della specifica misura prevista dal PAF | | | no | | | |
| A031 | Ciconia ciconia | Mantenimento dello stato di conservazione della specie e del suo habitat | si | PD06 | Trasmissione dell'elettricità e comunicazioni (cavi) | **IA - intervento attivo** | Messa in sicurezza delle linee elettriche | 100 | % dell'area dell'habitat di specie | Parco dell'Etna | | da avviare | Messa in sicurezza delle linee elettriche aeree al fine di evitare il rischio di collisione o elettrocuzione | | Accordo con il gestore della rete | Parco dell'Etna | Redazione del bando ed espletamento procedura con l'individuazione dei soggetti esecutori entro il 2030 | | | no | | | |
| A413 | Alectoris graeca whitakeri | Mantenimento dello stato di conservazione della specie e del suo habitat | si | PI03 | Specie autoctone problematiche | **IA - intervento attivo** | Controllo popolazioni ibride di Sus scrofa | 100 | % dell'area dell'habitat di specie | Parco dell'Etna | | in corso | depopolamento della specie, con attività di controllo mediante abbattimento e cattura con immediato abbattimento. La traslocazione dei capi non risulta possibile sia per motivi ecologici, che normativi che sanitari (vedi PSA). Per le modalità di abbattimento e il trattamento delle carcasse, si farà riferimento al Piano straordinario e ai protocolli operativi redatti negli specifici piani. La densità obiettivo si attesta, in tutti gli ambienti frequentati, a 1,5 capi/km². Per l'esecuzione della misura si impiegheranno metodi e strumenti più efficaci, con sistemi di sorveglianza da remoto integrati (es. fototrappole con GSM). Si impiegheranno sistemi efficaci e moderni, capaci di effettuare catture multiple in modo selettivo.<br>Tale misura si pone come strategica e allineata con gli obbiettivi di diversi strumenti programmatici, come le linee guida ISPRA di settore e il Piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica nel territorio della Regione Siciliana - 2025-2029<br>La misura prevede:<br>• l' esecuzione di catture e abbattimenti di cinghiali/suidi. L'attività dovrà essere coordinata tra tutti i soggetti coinvolti (es. personale di istituto; controllori formati, enti gestori e amministrazioni, società private, enti di ricerca).<br>• L'analisi di tutti i dati gestionali (es. entità prelievo, andamento, sforzo, distribuzione del prelievo) e redazione di reportistica specifica semestrale<br>• l'acquisto di strumentazione di cattura idonea alla misura (specificati nei documenti di riferimento citati). Saranno impiegate le tecniche e le strumentazioni più efficaci e | | Approvazione delle misure di conservazione | Parco dell'Etna | Redazione del bando ed espletamento procedura con l'individuazione dei soggetti esecutori entro il 2030 | 270,000.00 € | | si | E.1.4 lacune di conoscenza e ricerca | PR FESR/PSRN/LIFE/INTERreg | POC/FSC |

| | | BERSAGLIO DELLA MISURA | | INFORMAZIONI SU ATTUAZIONE DELLA MISURA | | | | | MODALITA' DI ATTUAZIONE | | | FINANZIAMENTO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Tipologia misura** | **Misura di conservazione** | **Valore** | **UM (Ha, numero, %...)** | **Soggetto responsabile dell'attuazione** | **Vigenza** (per misure regolamentari) | **Stato di attuazione** | **Descrizione** | **Link Utili** | **Azioni** | **Soggetto attuatore** | **Modalità di attuazione** | **Costo MdC** | **Fonte di finanziamento 2014-2020** | **Misura inserita nel PAF 2021-2027 (si,no)** | **Codice Categoria PAF** | **Fonte di finanziamento PAF 2021-2027** | **Altre fonti di finanziamento non inserite nel PAF** |
| **IA - intervento attivo** | Prevenzione incendi | 100 | % del sito | Parco dell'Etna | | da avviare | Creazione di un sistema di videosorveglianza, anche con telecamere a raggi infrarossi e/o sensori di temperatura, da utilizzare a fini antincendio, di contrasto all'abbandono dei rifiuti e di controllo del rispetto dei divieti al fine di tutelare habitat e specie dell'intero sito. | | Redazione del bando ed espletamento procedura con l'individuazione dei soggetti esecutori entro il 2027 | Parco dell'Etna | Attuazione della misura | **30,000.00 €** | | **si** | **E.1.2 amministrazione e comunicazione** | PR FESR/PSRN/LIFE/INT ERREG | POC/FSC |
| **MR - programma di monitoraggio e/o ricerca** | Studio degli habitat di interesse comunitario presenti nel sito | 100 | % del sito | Parco dell'Etna | | da avviare | Studio di dettaglio della presenza e dello stato di conservazione degli habitat di interesse comunitario presenti nel sito e aggiornamento della relativa cartografia, finalizzato ad una migliore conoscenza del sito | | Redazione del bando ed espletamento procedura con l'individuazione dei soggetti esecutori entro il 2027 | Parco dell'Etna | Attuazione del Piano Regionale di Monitoraggio<br>Protocolli di intesa attraverso l'Osservatorio Regionale della Biodiversità Siciliana<br>Attivazione finanziamenti a valere sul PO FESR 2021/2027 | **50,000.00 €** | | **si** | **E.1.4 lacune di conoscenza e ricerca** | PR FESR/PSRN/LIFE/INT ERREG | POC/FSC |
| **MR - programma di monitoraggio e/o ricerca** | Studio delle specie faunistiche di ambiente terrestre, aereo ed acquatico di interesse comunitario presenti nel sito | 100 | % del sito | Parco dell'Etna | | da avviare | Studio della presenza, della consistenza e dei relativi habitat delle popolazioni delle specie faunistiche di interesse comunitario presenti nel sito, soprattutto rare e minacciate e con particolare riferimento ad avifauna, erpetofauna, chirotterofauna ed entomofauna, finalizzato ad una migliore conoscenza del sito | | Redazione del bando ed espletamento procedura con l'individuazione dei soggetti esecutori entro il 2027 | Parco dell'Etna | Attuazione del Piano Regionale di Monitoraggio<br>Protocolli di intesa attraverso l'Osservatorio Regionale della Biodiversità Siciliana<br>Attivazione finanziamenti a valere sul PO FESR 2021/2027 | **50,000.00 €** | | **si** | **E.1.4 lacune di conoscenza e ricerca** | PR FESR/PSRN/LIFE/INT ERreg | POC/FSC |
| **MR - programma di monitoraggio e/o ricerca** | Indagini sulla presenza di specie aliene di fauna e flora | 100 | % del sito | Parco dell'Etna | | da avviare | Indagine finalizzata al rilevamento della presenza e della consistenza delle popolazioni di specie aliene invasive | | Redazione del bando ed espletamento procedura con l'individuazione dei soggetti esecutori entro il 2027 | Parco dell'Etna | Attuazione della misura | **50,000.00 €** | | **si** | **E.1.4 lacune di conoscenza e ricerca** | PR FESR/PSRN/LIFE/INT ERreg | POC/FSC |
| **RE - regolamentazione** | Regolamentazione della trasformazione della superficie di habitat di interesse comunitario | 100 | % del sito | Parco dell'Etna | no | da avviare | Divieto di realizzazione di interventi che comportino la riduzione della superficie degli habitat di interesse comunitario presenti nel sito. La misura risulta utile nell'indirizzare gli studi di incidenza ambientale e la valutazione da parte degli organi competenti. | | Adozione del decreto di approvazione entro il 2027 | Parco dell'Etna | Decreto Regionale | - | | si | **E.1.2 amministrazione e comunicazione** | PR FESR/PSRN/LIFE/INT EREG | POC/FSC |
| **IA - intervento attivo** | Creazione di Corridoi Ecologici | 100 | % del sito | Parco dell'Etna | | da avviare | La creazione di fasce tampone (corridoio ecologico) tra aziende agricole e gli habitat | | Adozione del decreto di approvazione entro il 2027 | Parco dell'Etna | Decreto Regionale | - | | si | **E.1.2 amministrazione e comunicazione** | PR FESR/PSRN/LIFE/INT EREG | POC/FSC |
| **PD - programma didattico** | Pianificazione e organizzazione eventi di divulgazione | 100 | % del sito | Parco dell'Etna | | da avviare | Pianificazione e organizzazione di eventi (convegni scientifici, seminari tecnici e di studio, focus group in vari campi) per rendere note al pubblico le attività e le iniziative promosse dall'Ente Gestore | | Svolgimento eventi entro il 2027 | Parco dell'Etna | Attuazione della specifica misura del PAF | **10,000.00 €** | | **si** | **E.1.5 comunicazione e sensibilizzazione** | PR FESR/PSRN/LIFE/INT EREG | POC/FSC |
| **PD - programma didattico** | Campagne di educazione ambientale | 100 | % del sito | Parco dell'Etna | | da avviare | Realizzazione di campagne di educazione ambientale rivolte alle scuole di ogni ordine e grado, con incontri periodici concordati con gli istituti e la partecipazione a campi scuola presso le diverse sedi degli enti gestori.<br>Stampa di materiale didattico/divulgativo (guide pieghevoli, cartoline, poster, calendari, agende, quaderni didattici con i dati di monitoraggi, ecc.) per pubblicizzare le attività di conservazione e gestione portate avanti dall'Ente Gestore del sito. | | Svolgimento eventi entro il 2027 | Parco dell'Etna | Attuazione della specifica misura del PAF | **15,000.00 €** | | **si** | **E.1.5 comunicazione e sensibilizzazione** | PR FESR/PSRN/LIFE/INT EREG | POC/FSC |
| **PD - programma didattico** | Progetti di partecipazione attiva e volontaria dei cittadini alla tutela del sito | 100 | % del sito | Parco dell'Etna | | da avviare | Eventi di partecipazione attiva e volontaria dei cittadini alle azioni dirette di tutela del sito ricerca scientifica, in coerenza con i processi collaborativi della Citizen Science, finalizzati alla sensibilizzazione civica, allo sviluppo di politiche ambientali condivise e alla raccolta e analisi di dati e osservazioni | | Svolgimento eventi entro il 2027 | Parco dell'Etna | Attuazione della specifica misura del PAF | **10,000.00 €** | | **si** | **E.1.5 comunicazione e sensibilizzazione** | PR FESR/PSRN/LIFE/INT EREG | POC/FSC |
| **IA - intervento attivo** | Apposizione di cartellonistica informativa | 100 | % del sito | Parco dell'Etna | | da avviare | Apposizione di cartellonistica agli ingressi principali del sito Natura 2000 riportante l'importanza del sito Natura 2000, le caratteristiche di habitat e specie presenti, il divieto di prelievo e disturbo delle specie faunistiche, l'obbligo di guinzaglio per gli animali di affezione nonchè il divieto di abbandono dei rifiuti | | Redazione del bando ed espletamento procedura con l'individuazione dei soggetti esecutori entro il 2028 | Parco dell'Etna | Attuazione della specifica misura del PAF | **55,000.00 €** | | **si** | **E.1.2 amministrazione e comunicazione** | PR FESR/PSRN/LIFE/INT EREG | POC/FSC |
| **RE - regolamentazione** | Tutela degli habitat delle specie | 100 | % del sito | Parco dell'Etna | no | da avviare | Obbligo di effettuare attente valutazioni nel rilascio di autorizzazioni per la realizzazione di interventi che comportino la riduzione della superficie o la frammentazione degli habitat di specie presenti nel sito. Misura a tutela della biodiversità necessaria per indirizzare gli studi di incidenza ambientale e la valutazione da parte degli organi competenti. | | Adozione del decreto di approvazione | Regione Siciliana | Decreto Regionale | - | | no | | | |