

3280	struttura e funzioni dell'habitat entro 10 anni	Prospettive future	PA14 - Uso di prodotti chimici per la protezione delle piante in agricoltura	L'intensa attività agricola comporta l'uso di fitofarmaci e pesticidi che minano la salute di habitat e relative specie vegetali ed animali		20%	regime biologico	aumento del 20% di superficie coltivata a regime biologico
			PA15 - Uso di altri metodi di lotta ai parassiti (esclusa la lavorazione del terreno)	L'intensa attività agricola comporta l'uso di fitofarmaci e pesticidi che minano la salute di habitat e relative specie vegetali ed animali		20%	regime biologico	aumento del 20% di superficie coltivata a regime biologico
			PA21 - Estrazione attiva di acqua per usi agricoli	Estrazione di acqua per irrigazione	non definito	non definito	non definito	Impossibilità di definire un target specifico non disponendo di dati effettivi sulla quantità di acqua drenata
			PM04 - Vandalismo o incendi dolosi	Distruzione dell'habitat dovuto agli incendi		1/10	eventi/10 anni (frequenza dei numeri di anni in cui si verificano gli eventi incendiari rispetto ad un periodo decennale)	Riduzione della frequenza degli eventi incendiari rispetto all'attuale valore, pari a 2/10, calcolato considerando il periodo decennale (2016-2025). Grado attuale dell'impatto: Alto
			PM03 - Modifiche nei regimi pluviometrici dovute al cambiamento climatico	Specificare qual è l'impatto della pressione sulla specie e/o habitat di specie	non definito	non definito	non definito	target non definibile data l'assenza di controllo sulla pressione

Habitat	Obiettivo	Parametri art. 17	Attributi	Sotto-attributi	Target	UM Target	Note
Miglioramento della struttura e funzioni dell'habitat entro 10 anni	Struttura e funzioni	Area occupata	Superficie			5.1	
			Copertura della vegetazione	Copertura totale	≥ 90	%	
			Composizione floristica	Copertura delle specie tipiche	≥ 60	%	
			Zonazione della vegetazione	Copertura delle specie indicatori di trasformazione dell'habitat	≤ 5	%	
				Copertura delle specie indicatori di disturbo	≤ 5	%	
			Altri indicatori di qualità biotica	Contatti con formazioni vegetali idrofittiche, igrofite e/o spondali	≥ 90	%	
			Stato ecologico del corpo idrico	≥ Buono stato	-		
			Fauna indicatrice di buona qualità	Presente	-		
			Presioni	Descrizione dell'impatto	Target	UM Target	Note
			Parametri art. 17	PA14 - Uso di prodotti chimici per la protezione delle piante in agricoltura	L'intensa attività agricola comporta l'uso di fitofarmaci e pesticidi che minano la salute di habitat e relative specie vegetali ed animali	20%	aumento del 20% di superficie coltivata a regime biologico
Prospettive future		PA15 - Uso di altri metodi di lotta ai parassiti (esclusa la lavorazione del terreno)	L'intensa attività agricola comporta l'uso di fitofarmaci e pesticidi che minano la salute di habitat e relative specie vegetali ed animali	20%	aumento del 20% di superficie coltivata a regime biologico		
		PA21 - Estrazione attiva di acqua per usi agricoli	Estrazione di acqua per irrigazione	non definito	Impossibilità di definire un target specifico non disponendo di dati effettivi sulla quantità di acqua drenata		
		PA03 - Modifiche nei regimi pluviometrici dovute al cambiamento climatico	Specificare qual è l'impatto della pressione sulla specie e/o habitat di specie	non definito	target non definibile data l'assenza di controlli sulla pressione		

Habitat	Obiettivo	Parametri art. 17	Attributi	Sotto-attributi	Target	UM Target	Note
5330	Miglioramento della struttura e funzioni dell'habitat entro 10 anni	Area occupata	Superficie	//		57,5	ettari
			Copertura della vegetazione	Copertura dello strato arbustivo	≥ 70	%	
				Copertura delle specie tipiche	≥ 50	%	
		Struttura e funzioni	Composizione floristica	Copertura delle specie indicatori di disturbo e/o dinamica regressiva	≤ 20	%	
				Copertura delle specie indicatori di dinamica progressiva	≤ 20	%	
			Altri indicatori di qualità biotica	Fauna indicatrice di buona qualità	Presente	-	
		Parametri art. 17	Pressioni	Descrizione dell'impatto	Target	UM Target	Note
	Prospettive future		PR04 - Sviluppo e mantenimento di zone balneari per turismo e tempo libero	Durante la stagione estiva le aree costiere sono fortemente soggette al disturbo antropico ed allo sviluppo delle attività turistiche, comportando un rischio per l'habitat	10	Ha	lettori di habitat risparmiati dallo sviluppo di attività balneari

Habitat	Obiettivo	Parametri art. 17	Attributi	Sotto-attributi	Target	UM Target	Note	
6220	Mantenimento delle attuali condizioni dell'habitat	Area occupata	Supertile	//		116,2		
			Copertura della vegetazione				%	
				Copertura totale		≥ 60		
				Copertura delle specie tipiche		≥ 50		
		Struttura e funzioni	Composizione floristica			≤ 10	%	
				Copertura delle specie indicatrici di dinamica progressiva		≤ 20	%	
		Altri indicatori di qualità biotica		Fauna indicatrice di buona qualità	Presente	-		
		Pressioni		Descrizione dell'impatto	Target	UM Target	Note	
	Prospettive future		PH04 - Vandalismo o incendi dolosi	Distribuzione dell'habitat dovuto agli incendi	1/10	eventi/10 anni (frequenza degli eventi incendiari di anni in cui si verificano gli eventi incendiari rispetto ad un periodo decennale)	Riduzione della frequenza degli eventi incendiari rispetto all'attuale valore, pari a 2/10, calcolato considerando il periodo decennale (2016-2025). Grado attuale dell'impatto: Alto	
	Prospettive future		PA05 - Abbandono della gestione/uso delle praterie e di altri sistemi agricoli o agroforestali (es. cessazione del pascolo, sfalcio o pratiche tradizionali)	L'abbandono del pascolo estensivo comporta una perdita dell'habitat a favore di altre associazioni			Etari mantenuti a pascolo estensivo	

Habitat	Obiettivo	Parametri art. 17	Attributi	Sotto-attributi	Target	UM Target	Note		
92D0	Mantenimento dell'attuale grado di conservazione dell'habitat	Area occupata	Superficie	//		18.1	ettari		
			Struttura verticale			≥ 3	strati		
			Copertura della vegetazione			≥ 60	%		
			Copertura delle specie tipiche			≥ 70	%		
			Composizione floristica			≤ 20	%		
		Struttura e funzioni			Disetaneità dello strato arboreo		≥ 2	classi di età	
					Copertura della rinnovazione delle specie arboree tipiche		≥ 5	%	
					Stato ecologico del corpo idrico		≥ Buono stato	%	
					Fauna indicatrice di buona qualità		Presente	-	
					Altri indicatori di qualità biotica			-	
Parametri art. 17	Pressioni	Descrizione dell'impatto			Target	UM Target	Note		
Prospettive future				Diffusione dell'habitat dovuto agli Incendi	1/10	eventi/10 anni (frequenza del numero di eventi per decennio) da considerare nel periodo decennale (2014-2025). Grado attuale dell'impatto: Alto.	Riduzione della frequenza degli eventi incendiari in termini di numero di eventi da considerare nel periodo decennale (2014-2025). Grado attuale dell'impatto: Alto.		

Specie	Obiettivo	Parametri art. 17	Attributi	Sotto-attributi	Target	UM Target	Note
		Popolazione	Consistenza della popolazione	//	C	Individui o stazioni	
			Superficie dell'habitat	//	145,16	etari	
				Grado di conservazione degli habitat DH riconducibili all'habitat di specie	≥ Buono		Habitat 5330 e 6220
				Copertura delle specie vegetali indicatori di fenomeni dinamici in atto	≤ 40		
			Qualità dell'habitat	Luminosità		%	
				Elevata			
				Pascolo domestico e selvatico			
				Compatibile con la conservazione della specie			

1905	Miglioramento della struttura e funzioni dell'habitat di specie entro 10 anni	Altri indicatori di qualità biotica	Pressioni	Entomofauna impollinatrice della specie	Presente	Target	UM Target	Note
		Parametri art. 17		Descrizione dell'impatto				
			PA01 - Conversione in terreno agricolo (esclusi incendi e frane)	Le aree in cui l'habitat persiste sono fortemente coltivate, un'ulteriore allargamento delle aree coltivate comporta una riduzione della superficie dell'habitat			0ha	Divieto di ampliare la superficie coltivata, soprattutto mediante l'uso di serre, nell'area in cui è presente l'habitat
	Prospettive future		PA04 - Rimozione di elementi del paesaggio atti al consolidamento delle particelle agricole (siepi, muretti a secco, sorgenti, alberi isolati ecc.)	La rimozione di elementi di riparo dal paesaggio comportano una pressione alla specie				mantenimento di elementi lineari del paesaggio (muretti a secco, siepi, bordi incolti)
			PA05 - Abbandono della gestione/uso delle praterie e di altri sistemi agricoli o agroforestali (es. cessazione del pascolo, sfalcio o pratiche tradizionali)	L'abbandono del pascolo e di un regime estensivo di gestione dei terreni comporta una perdita di habitat per la specie			200metri lineari	
							40ha	Ettari mantenuti a pascolo estensivo
6281	Miglioramento della struttura e funzioni dell'habitat di specie entro 10 anni	Parametri art. 17	Attributi	Sotto-attributi	C	Target	UM Target	Note
		Popolazione	Consistenza della popolazione	//			Individui ettari	Habitat 2220
			Superficie dell'habitat	//	1.93			
		Habitat di specie	Qualità dell'habitat	Grado di conservazione degli habitat: DH riconducibili all'habitat di specie	≥ Buono			Eccellente/Buono/Ridotto
				Luminosità	Elevata			
				Caratteristiche geomorfologiche	-			
				Copertura delle specie vegetali indicatori di disturbo	Erosione costiera assente o non significativa			
					≤ 10			%
		Altri indicatori di qualità biotica		Entomofauna impollinatrice della specie	Presente			
	Prospettive future	Parametri art. 17	Pressioni	Descrizione dell'impatto		Target	UM Target	Note
			PD01 - Specie esotiche invasive di rilevanza unionale	Presenza di piante infestanti (Saxifraga aegyptiacum, Carpalobrotus edulis, Rhus communis, Nicotiana glauca, Acacia saligna) nelle aree occupate dalla specie				Riduzione del 50% della superficie occupata da specie aliene invasive nell'area dell'habitat
								50%
4047	Miglioramento della struttura e funzioni dell'habitat di specie entro 10 anni	Parametri art. 17	Attributi	Sotto-attributi	B	Target	UM Target	Note
		Popolazione	Consistenza della popolazione	//				
			Superficie dell'habitat	//	1.93			Riconducibile ad habitat 2230
		Habitat di specie	Qualità dell'habitat	Grado di conservazione degli habitat DH riconducibili all'habitat di specie	≥ Buono			Eccellente Buono Ridotto
	Prospettive future	Parametri art. 17	Pressioni	Descrizione dell'impatto		Target	UM Target	Note
			PF12 - Attività e strutture residenziali, commerciali e industriali generatrici di inquinamento acustico, luminoso, calore o altri tipi di inquinamento	Calpestio e impatto antropico di natura rumorosa e luminosa disturbano l'attività riproduttiva della specie			1,5ettari	Ettari preservati dal calpestio
1224	Miglioramento della struttura e funzioni dell'habitat di specie entro 10 anni	Parametri art. 17	Attributi	Sotto-attributi	C	Target	UM Target	Note
		Popolazione	Consistenza della popolazione	//				
			Are di aggregazione (nel caso di un sito frequentato in fase neritica o pela)	//				
			Qualità dell'habitat (nel caso di un sito frequentato in fase neritica o pelagica)	Disturbo antropico				
		Habitat di specie	Superficie dell'habitat (nel caso di un sito in cui la specie nidifica)	//				
			Qualità dell'habitat (nel caso di un sito in cui la specie nidifica)	Grado di conservazione degli habitat DH riconducibili all'habitat di specie	≥ Buono			Eccellente Buono Ridotto
				Successo delle schiuse	si			
		Parametri art. 17	Pressioni	Descrizione dell'impatto		Target	UM Target	Note
			PD04 - Sviluppo e mantenimento di zone balneari per turismo e tempo libero	Le attività ludiche nelle spiagge comportano un rischio al successo della nidificazione della specie				
	Prospettive future		PF12 - Attività e strutture residenziali, commerciali e industriali generatrici di inquinamento acustico, luminoso, calore o altri tipi di inquinamento	L'inquinamento luminoso e acustico dato dalla presenza della zona industriale e dalle attività ludiche nelle spiagge comporta un ostacolo alla nidificazione della specie nel sito	non definito		non definito	
					non definito		non definito	
6095	Mantenimento delle attuali condizioni della specie nel sito	Parametri art. 17	Attributi	Sotto-attributi	C	Target	UM Target	Note
		Popolazione	Consistenza della popolazione	//				
			Superficie dell'habitat	//	163.34			Riconducibile ad habitat 5330, 6220 e 92D0
				Grado di conservazione degli habitat DH riconducibili all'habitat di specie	≥ Buono			
		Habitat di specie	Qualità dell'habitat					
				Livello di eterogeneità del mosaico territoriale	≥ Media			Altai= Tutti gli stadi seriali della vegetazione potenziale (bosco, arbusti, praterie) e mosaico agricolo complesso Media= almeno due stadi seriali della vegetazione potenziale e mosaico agricolo Basso= Un solo stadio seriale della vegetazione potenziale e mosaico agricolo
				Elementi del paesaggio agricolo tradizionale (siepi, filari e muretti a secco)	Nessun decremento			
	Prospettive future	Parametri art. 17	Pressioni	Descrizione dell'impatto		Target	UM Target	Note
			PA04 - Rimozione di elementi del paesaggio atti al consolidamento delle particelle agricole (siepi, muretti a secco, sorgenti, alberi isolati ecc.)	La rimozione di elementi di riparo dal paesaggio comportano una pressione alla specie				mantenimento di elementi lineari del paesaggio (muretti a secco, siepi, bordi incolti)
					200		metri lineari	
1316	Miglioramento della struttura e funzioni dell'habitat di specie entro 10 anni	Parametri art. 17	Attributi	Sotto-attributi	C	Target	UM Target	Note
		Popolazione	Consistenza della popolazione	//				
			Superficie dell'habitat trofico	//	6.94			Riconducibile a habitat 3170, 3280 e 3290
		Habitat di specie	Qualità dei siti di rifugio	Disturbo antropico				
				Grado di conservazione degli habitat DH riconducibili all'habitat trofico	≥ Buono			Eccellente/Buono/Ridotto
				Presenza di punti d'acqua	si			
			Qualità habitat trofico	Vegetazione riparia lungo i corsi o gli specchi d'acqua	Nessun decremento			
				(nel caso di paesaggio prevalentemente agricolo e/o seminaturale)	Nessun decremento			
	Prospettive future	Parametri art. 17	Pressioni	Descrizione dell'impatto		Target	UM Target	Note
			PA14 - Uso di prodotti chimici per la protezione delle piante in agricoltura	L'uso di fitofarmaci e pesticidi influisce negativamente sulla disponibilità di prede per la specie e comporta l'biocumulo di sostanze tossiche			ha (ettari di superficie agricola coltivata)	Superficie agricola gestita con tecniche sostenibili a basso impatto chimico
Specie	Obiettivo	Parametri art. 17	Attributi	Sotto-attributi	C	Target	UM Target	Note
		Popolazione	Consistenza della popolazione	//				
			Superficie dell'habitat trofico	//	163.34			Riconducibile ad habitat 5330, 6220 e 92D0
		Habitat di specie	Qualità dell'habitat trofico					
				Livello di eterogeneità del mosaico territoriale	≥ Media			Altai= Tutti gli stadi seriali della vegetazione potenziale (bosco, arbusti, praterie) e mosaico agricolo complesso Media= almeno due stadi seriali della vegetazione potenziale e mosaico agricolo Basso= Un solo stadio seriale della vegetazione potenziale e mosaico agricolo
				Elementi del paesaggio agricolo tradizionale (siepi, filari e muretti a secco)	Nessun decremento			
	Prospettive future	Parametri art. 17	Pressioni	Descrizione dell'impatto		Target	UM Target	Note
			PA04 - Rimozione di elementi del paesaggio atti al consolidamento delle particelle agricole (siepi, muretti a secco, sorgenti, alberi isolati ecc.)	La rimozione di elementi di riparo dal paesaggio comportano una pressione alla specie				mantenimento di elementi lineari del paesaggio (muretti a secco, siepi, bordi incolti)
					200		metri lineari	
Specie	Obiettivo	Parametri art. 17	Attributi	Sotto-attributi	C	Target	UM Target	Note
		Popolazione	Consistenza della popolazione	//				
			Superficie dell'habitat	//	163.34			Riconducibile ad habitat 5330, 6220 e 92D0
		Habitat di specie	Qualità dell'habitat					
				Livello di eterogeneità del mosaico territoriale	≥ Media			Altai= Tutti gli stadi seriali della vegetazione potenziale (bosco, arbusti, praterie) e mosaico agricolo complesso Media= almeno due stadi seriali della vegetazione potenziale e mosaico agricolo Basso= Un solo stadio seriale della vegetazione potenziale e mosaico agricolo
				Elementi del paesaggio agricolo tradizionale (siepi, filari e muretti a secco)	Nessun decremento			
	Prospettive future	Parametri art. 17	Pressioni	Descrizione dell'impatto		Target	UM Target	Note
			PA04 - Rimozione di elementi del paesaggio atti al consolidamento delle particelle agricole (siepi, muretti a secco, sorgenti, alberi isolati ecc.)	La rimozione di elementi di riparo dal paesaggio comportano una pressione alla specie				mantenimento di elementi lineari del paesaggio (muretti a secco, siepi, bordi incolti)
					200		metri lineari	
Specie	Obiettivo	Parametri art. 17	Attributi	Sotto-attributi	C	Target	UM Target	Note
		Popolazione	Consistenza della popolazione	//				
			Superficie dell'habitat	//	163.34			Riconducibile ad habitat 5330, 6220 e 92D0
		Habitat di specie	Qualità dell'habitat					
				Livello di eterogeneità del mosaico territoriale	≥ Media			Altai= Tutti gli stadi seriali della vegetazione potenziale (bosco, arbusti, praterie) e mosaico agricolo complesso Media= almeno due stadi seriali della vegetazione potenziale e mosaico agricolo Basso= Un solo stadio seriale della vegetazione potenziale e mosaico agricolo
				Elementi del paesaggio agricolo tradizionale (siepi, filari e muretti a secco)	Nessun decremento			
	Prospettive future	Parametri art. 17	Pressioni	Descrizione dell'impatto		Target	UM Target	Note
			PA04 - Rimozione di elementi del paesaggio atti al consolidamento delle particelle agricole (siepi, muretti a secco, sorgenti, alberi isolati ecc.)	La rimozione di elementi di riparo dal paesaggio comportano una pressione alla specie				mantenimento di elementi lineari del paesaggio (muretti a secco, siepi, bordi incolti)
					200		metri lineari	
Specie	Obiettivo	Parametri art. 17	Attributi	Sotto-attributi	C	Target	UM Target	Note
		Popolazione	Consistenza della popolazione	//				
			Superficie dell'habitat	//	163.34			Riconducibile ad habitat 5330, 6220 e 92D0
		Habitat di specie	Qualità dell'habitat					
				Livello di eterogeneità del mosaico territoriale	≥ Media			Altai= Tutti gli stadi seriali della vegetazione potenziale (bosco, arbusti, praterie) e mosaico agricolo complesso Media= almeno due stadi seriali della vegetazione potenziale e mosaico agricolo Basso= Un solo stadio seriale della vegetazione potenziale e mosaico agricolo
				Elementi del paesaggio agricolo tradizionale (siepi, filari e muretti a secco)	Nessun decremento			
	Prospettive future	Parametri art. 17	Pressioni	Descrizione dell'impatto		Target	UM Target	Note
			PA04 - Rimozione di elementi del paesaggio atti al consolidamento delle particelle agricole (siepi, muretti a secco, sorgenti, alberi isolati ecc.)	La rimozione di elementi di riparo dal paesaggio comportano una pressione alla specie				mantenimento di elementi lineari del paesaggio (muretti a secco, siepi, bordi incolti)
					200		metri lineari	
Specie	Obiettivo	Parametri art. 17	Attributi	Sotto-attributi	C	Target	UM Target	Note
		Popolazione	Consistenza della popolazione	//				
			Superficie dell'habitat	//	163.34			Riconducibile ad habitat 5330, 6220 e 92D0
		Habitat di specie	Qualità dell'habitat					
				Livello di eterogeneità del mosaico territoriale	≥ Media			Altai= Tutti gli stadi seriali della vegetazione potenziale (bosco, arbusti, praterie) e mosaico agricolo complesso Media= almeno due stadi seriali della vegetazione potenziale e mosaico agricolo Basso= Un solo stadio seriale della vegetazione potenziale e mosaico agricolo
				Elementi del paesaggio agricolo tradizionale (siepi, filari e muretti a secco)	Nessun decremento			
	Prospettive future	Parametri art. 17	Pressioni	Descrizione dell'impatto		Target	UM Target	Note
			PA04 - Rimozione di elementi del paesaggio atti al consolidamento delle particelle agricole (siepi, muretti a secco, sorgenti, alberi isolati ecc.)	La rimozione di elementi di riparo dal paesaggio comportano una pressione alla specie				mantenimento di elementi lineari del paesaggio (muretti a secco, siepi, bordi incolti)
					200		metri lineari	
Specie	Obiettivo	Parametri art. 17	Attributi	Sotto-attributi	C	Target	UM Target	Note
		Popolazione	Consistenza della popolazione	//				
			Superficie dell'habitat	//	163.34			Riconducibile ad habitat 5330, 6220 e 92D0
		Habitat di specie	Qualità dell'habitat					
				Livello di eterogeneità del mosaico territoriale	≥ Media			Altai= Tutti gli stadi seriali della vegetazione potenziale (bosco, arbusti, praterie) e mosaico agricolo complesso Media= almeno due stadi seriali della vegetazione potenziale e mosaico agricolo Basso= Un solo stadio seriale della vegetazione potenziale e mosaico agricolo
				Elementi del paesaggio agricolo tradizionale (siepi, filari e muretti a secco)	Nessun decremento			
	Prospettive future	Parametri art. 17	Pressioni	Descrizione dell'impatto		Target	UM Target	Note
			PA04 - Rimozione di elementi del paesaggio atti al consolidamento delle particelle agricole (siepi, muretti a secco, sorgenti, alberi isolati ecc.)	La rimozione di elementi di riparo dal paesaggio comportano una pressione alla specie				mantenimento di elementi lineari del paesaggio (muretti a secco, siepi, bordi incolti)
					200		metri lineari	

Miglioramento della struttura e funzioni dell'habitat di specie entro 10 anni	Habitat di specie	Qualità dell'habitat trofico	Grado di conservazione degli habitat DH riconducibili all'habitat trofico	≥ Buono	Eccellente Buono Ridotto		
			Presenza di punti d'acqua	si			
			Livello di eterogeneità del mosaico territoriale	≥ Media (°)			
			(nel caso di paesaggio prevalentemente forestale) Alberi di Ø > 50 cm morti in più ≥ 3		Alta Media Bassa		
			(nel caso di paesaggio prevalentemente forestale) Piccole radure o chiarie all'interno	nessun decremento	alberi/ettaro		
			(nel caso di paesaggio prevalentemente agricolo e/o seminaturale) Elementi del paesaggio	nessun decremento			
	Parametri art. 17	Pressioni	Descrizione dell'impatto		Target	UM Target	Note
Prospettive future	PA14 - Uso di prodotti chimici per la protezione delle piante in agricoltura		L'uso di fitofarmaci e pesticidi influisce negativamente sulla disponibilità di prede per la specie e comporta il bioaccumulo di sostanze tossiche		80	ha (ettari di superficie agricola coinvolta)	Superficie agricola gestita con tecniche sostenibili a basso impatto chimico

BERSAGLIO DELLA MISURA				INFORMAZIONI SU SITUAZIONE DELLA MISURA					MODALITÀ DI ATTUAZIONE				FINANZIAMENTO					
Tipologia misura	Misura di conservazione	Target	Valore	UM (Ha, numero, %...)	Soggetto responsabile dell'attuazione	Vigenza (per misure regolamentari)	Stato di attuazione	Descrizione	Link Utilili	Aziende	Soggetto attuatore	Modalità di attuazione	Costo M&C	Fonte di finanziamento 2014-2020	Fonte di finanziamento PAF 2021-2027	Codice Categoria PAF	Misure inserite nel PAF 2021-2027 (Sino)	Altre fonti di finanziamento non inserite nel PAF
PD - programma didattico	Percorso sociale del Piano di gestione delle azioni alle normative	Agricoltori	1000	numero	Ente Gestore aree natura 2000			Verifiche periodiche, mediante rilevazioni basate su questionari, al grado di consenso sociale degli operatori economici alle misure regolamentari	Piano di Gestione - schede RU_SIT_06_7	Sondaggi, interviste, questionari Regionali	Enti comunali, Assessorato Regionale							
	Comunicazione e sensibilizzazione della popolazione	Cittadini coinvolti	2000	numero	Ente Gestore, Associazioni, Scuole, Comune			Accrescere la sensibilità, la conoscenza e la partecipazione dei cittadini alla tutela ambientale, incrementare le condizioni partecipative dei cittadini delle opportunità del Piano di Gestione	Piano di Gestione - schede RU_SIT_06_6	Progetti di educazione ambientale, corsi di formazione, convegni Regionali	Enti comunali, Assessorato Regionale							
PD - programma didattico	Organizzazione di eventi a tema	Eventi	2 per anno	numero	Associazioni, Enti comunali, portatori di interesse del territorio		In corso	Valorizzazione di eventi e manifestazioni ambientali, come il caso del Cognia Day, organizzato a maggio nel territorio, attività di sensibilizzazione nei nuclei espositivi ed escursioni in convegni, mostre, spazi pubblici ed escursioni con a tema rete Natura 2000 tramite la specie torrentia Contocrocinio.	Piano di Gestione - schede RU_SIT_06_5	Promozione di eventi	Enti comunali, Associazioni, Ente Gestore							
PD - programma didattico	Realizzazione di opuscoli informativi	Distribuzione opuscoli	60% distribuiti ogni anno	percentuale	Ente Gestore		In corso	Realizzazione di brochure, opuscoli e materiali informativi dedicati a rete Natura 2000, alle corrette pratiche economiche da seguire e all'importanza della fauna, flora e habitat di interesse comunitario. Sono state già pubblicate diverse tabelle e brochure educative, distribuite dall'Ente Gestore.	Piano di Gestione - schede RU_SIT_06_3	Comunicazione sociale								
PG - regolamento	Regolamentazione pratiche agricole e attuazione misure con altro titolo certificatore di qualità	Numero di aziende agricole iscritte al Registro, certificato o in alternativa (oppure, in alternativa o in aggiunta) Target: Superficie agricola gestita secondo criteri certificati Valore: 150 UM: Ha	30	Numero	No			Realizzazione di un regolamento da inserire nell'intero del manuale di corretta pratica agricola con azioni di gestione che individuano le tipologie di colture e i prodotti agricoli ammessi, l'uso corretto del fitofarmaco chimico. Inoltre, andrebbe prevista la progettazione e applicazione di un manuale di corretta pratica agricola finalizzato a far aderire gli operatori agricoli, attraverso percorsi formativi, alla corretta gestione, ammodernamento e innovazione finalizzate a ridurre l'utilizzo della chimica nelle pratiche agricole. L'impegno di sistemi antiveduta nell'applicazione dei pesticidi, ridurre l'impatto generato dall'impiego di prodotti fitofarmaci, favorire l'adozione di prodotti innovativi e biodegradabili. Il progetto potrebbe portare alla certificazione (organizzata su vari livelli, intensiva, integrata e biologica) degli agricoltori che aderiscono le aziende aderenti sono iscritti al marchio Agriguardo al territorio e all'ambiente naturale.	Piano di Gestione - schede RU_SIT_06_2, 5	Realizzazione regolamento settore agricolo	Assessorato Regione Siciliana			€ 90.000 (in sviluppo disciplinare, promozione, formazione, informazione, cooperazione tra attori della filiera)	PSR Sicilia - Misura 10.1 (pagamenti agro-climatico-ambientali) + Misura 10.2 (cooperazione tra attori della filiera)	PSR Sicilia 2023-2027 Fondo FASR (Fondo Sviluppo Rurale) PO FSE+ Sicilia	Fondazioni ambientali e private (es. Fondazioni Agorà, Culpio Earthwatch)	
												Comuni, la Capitaneria di Porto, le Associazioni ambientaliste e l'Ente Gestore Riserva Bièvre	€ 20.000 (inclusi materiali, docenze, piattaforme e tutoraggio)	PO FSE Sicilia 2014-2020 - Asse 2 (Istruzione e formazione)	PSR Sicilia - Misura 1 (Industria e artigianato) PSR Sicilia - Misura 6.4 (Sostegno a investimenti non agricoli in aree rurali)	Progetti Erasmus+ e Interreg (mobilità tecnica e scambio buone pratiche)	Progetti Erasmus+ e Interreg (mobilità tecnica e scambio buone pratiche)	
IA - intervento attivo	Formazione personale qualificato	Figure professionali formate e certificate	25	Numero				Formazione di personale qualificato per il supporto alle attività di intervento in caso di inquinamento da idrocarburi e altre sostanze inquinanti in aree ad alto rischio di incendio, in collaborazione con il Corpo Forestale dello Stato, per la prevenzione della pratica del pesce-hermano nel Rifugio da parte dei pescatori presenti nell'area al fine di alleggerire la pressione di pesca e le alterazioni dei fondali. Gli incentivi sono finalizzati a incentivare i pescatori a ridurre le catture e alle attività di pulizia e manutenzione dell'attività turistica, all'aggravazione di marketing e avviamento dell'attività. Obiettivo generale è la tutela e la conservazione degli habitat e specie prioritarie.	RU_SIT_05_4									
IN - inestivazione	Turismo ittico sostenibile	Operatori ittici coinvolti in attività turistiche sostenibili	10	Numero				Adozione di misure specifiche in materia di diversificazione dell'attività economica dei pescatori, al fine di permettere un recupero dei fondali e dei popolamenti ittici.	Piano di Gestione - schede GES_IAB_07_9		Comuni, la Capitaneria di Porto, le Associazioni ambientaliste e l'Ente Gestore Riserva Bièvre		€ 35.000 (formazione, attrezzature base, comunicazione, supporto tecnico)	FEAMP - Misura 1.30 (Diversificazione e turismo ittico) PSR Sicilia - Misura 6.4 (Sostegno a investimenti non agricoli in aree rurali)	FEAMP (2021-2027)	Programmi Interreg (BNC CIC Med) (cooperazione costiera e insulare integrato)	Programmi Interreg (BNC CIC Med) (cooperazione costiera e insulare integrato)	
								Ridurre la presenza di randagi nel territorio attraverso l'istituzione di un canile, con gestione sanitaria. L'azione prevede l'individuazione dell'area, progettazione struttura adeguata alle norme vigenti, realizzazione e completamento l'impianto di depurazione.	Piano di Gestione - schede GES_IAB_04_01	Realizzazione di un canile con circa 200 posti letto e due punti di raccolta rifiuti	Assessorato Regione Siciliana, In collaborazione con i Comuni territoriali		€ 70.000 / anno (campagna di sterilizzazione, personale veterinario, servizi veterinari/Misure di controllo, servizi di assistenza sanitaria, UCI, ASD, controlli)	Fondi comunali e sanitari (ASI, Servizi veterinari)/Misure di controllo (sanitaria, UCI, ASD, controlli)	Fondi regionali sanità animale e prevenzione zoonosi PSR (in caso di piani indirizzati all'agricoltura)	Fondi del Ministero della Salute (Piani di prevenzione zoonosi) PSR (in caso di piani indirizzati all'agricoltura)	Fondi del Ministero della Salute (Piani di prevenzione zoonosi) PSR (in caso di piani indirizzati all'agricoltura)	