**SEZIONE 1 - QUADRO CONOSCITIVO DI BASE**

Favorevole | Inadeguato | Cattivo | Sconosciuto | n.d.= non determinato

| | | | | | | | | DATI FORMULARI STANDARD | | | | | | | | DATI IV REPORT EX-ART. 17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | HABITAT | | | | SPECIE | | | | HABITAT | | SPECIE | | | | | | | | | | | | PRESSIONI | | MINACCE | | HABITAT | SPECIE | OBIETTIVI | | | |
| Regione | Reg Biog | Tipo sito | Codice sito | Nome sito | Gruppo | Cod. Habitat/Specie | Nome Habitat/Specie | Superficie ha | Rigente | Rappresentatività | Superficie relativa | Popolazione | Isolamento | Grado conservazione | Valutazione Globale | Rigenz | Area occupata | Struttura e funzioni | Popolazione | Habitat per la specie | Prospettive future | Valutazione globale | Contributo Habitat a Valutazione Globale | Contributo Sito a Reg Biog | Priorità azione N | Ruolo della Regione | Codice | Descrizione | Codice | Descrizione | Condizione dell'habitat | Qualità dell'habitat di specie | Tipologia obiettivo | Obiettivo | Prioritario (Si, no) | Priorità Motivazione |
| Sicilia | MED | B | ITA020035 | Isola delle Femmine | H | 1170 | Scogliere | 2.59 | | B | C | | | B | B | FV | FV | XX | | | FV | FV? | | | 6 | | PH35 | Fonti miste di inquinamento del suolo e rifiuti solidi (escluse le discariche) | PE04 | PF09 PF12 PH08 IR01 OP_X01 PX03 PI04 | | condizione prevalentemente buona | | MAntenimento | Mantenimento dello stato di conservazione dell'habitat | | Habitat molto comune nella regione |
| Sicilia | MED | B | ITA020035 | Isola delle Femmine | H | 1210 | Vegetazione annua delle linee di deposito marine | 0.04 | | C | C | | | B | C | FV | U1 | U1 | | | U1 | U1→ | | | 4 | | PH35 | Fonti miste di inquinamento del suolo e rifiuti solidi (escluse le discariche) | PE04 | PF09 PF12 PH08 IR01 OP_X01 PX03 PI04 | | condizione prevalentemente non buona | | MAntenimento | Mantenimento dello stato di conservazione dell'habitat | | Habitat molto comune nella regione |
| Sicilia | MED | B | ITA020035 | Isola delle Femmine | H | 1240 | Scogliere con vegetazione delle coste mediterranee con Limonium spp. endemiti | 0.64 | | C | C | | | B | C | FV | U1 | FV | | | U1 | U1→ | | | 4 | | PH35 | Fonti miste di inquinamento del suolo e rifiuti solidi (escluse le discariche) | PE04 | PF09 PF12 PH08 IR01 OP_X01 PX03 PI04 | | condizione prevalentemente buona | | MAntenimento | Mantenimento dello stato di conservazione dell'habitat | | Habitat molto comune nella regione |
| Sicilia | MED | B | ITA020035 | Isola delle Femmine | H | 1310 | Vegetazione annua pioniera di Salicornia e altre specie annuali delle zone fangose e sabbiose | 1.07 | | C | C | | | B | B | FV | U1 | U1 | | | U1 | U1→ | | | 4 | E | PH35 | Fonti miste di inquinamento del suolo e rifiuti solidi (escluse le discariche) | PE04 | PF09 PF12 PH08 IR01 OP_X01 PX03 PI04 | | condizione prevalentemente buona | | MAntenimento | Mantenimento dello stato di conservazione dell'habitat | | Habitat molto comune nella regione |
| Sicilia | MED | B | ITA020035 | Isola delle Femmine | H | 1410 | Pascoli inondati mediterranei (Juncetalia maritimi) | 0.08 | | C | C | | | B | B | FV | U1 | U1 | | | U1 | U1↓ | | | 2 | E | PH35 | Fonti miste di inquinamento del suolo e rifiuti solidi (escluse le discariche) | PE04 | PF09 PF12 PH08 IR01 OP_X01 PX03 PI04 | | condizione prevalentemente buona | | MAntenimento | Mantenimento dello stato di conservazione dell'habitat | | Habitat molto comune nella regione |
| Sicilia | MED | B | ITA020035 | Isola delle Femmine | H | 1420 | Perticale e frutticeti alofitti mediterranei e termo-atlantici (Sarcocornetea fruticosi) | 0.9 | | A | C | | | B | B | U1 | U1 | U1 | | | U1 | U1↓ | | | 4 | | PH35 | Fonti miste di inquinamento del suolo e rifiuti solidi (escluse le discariche) | PE04 | PF09 PF12 PH08 IR01 OP_X01 PX03 PI04 | | condizione prevalentemente buona | | MAntenimento | Mantenimento dello stato di conservazione dell'habitat | | Habitat molto comune nella regione |
| Sicilia | MED | B | ITA020035 | Isola delle Femmine | H | 5330 | Arbusteti termo-mediterranei e predesertici | 5.45 | | B | C | | | B | B | FV | U1 | FV | | | FV | U1→ | | | 4 | E | PH35 | Specie e sistiche invasive di rilevanza unionale | PE04 | PF09 PF12 PH08 IR03 OP_X01 PX03 PI04 | | condizione prevalentemente buona | | MAntenimento | Mantenimento dello stato di conservazione dell'habitat | | Habitat molto comune nella regione |
| Sicilia | MED | B | ITA020035 | Isola delle Femmine | H | 6220 | Percorsi substeppici di graminacee e piante annue del Thero-Brachypodietea | 0.45 | | C | C | | | B | C | FV | U2 | U1 | | | U2 | U2↓ | | | 2 | E | PH35 | Specie e sistiche invasive di rilevanza unionale | PE04 | PF09 PF12 PH08 IR03 OP_X01 PX03 | | condizione prevalentemente buona | | MAntenimento | Mantenimento dello stato di conservazione dell'habitat | | Habitat molto comune nella regione |

| Habitat | Obiettivo | Parametri art. 17 | Attributi | Sotto-attributi | Target | UM Target | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1170** Scogliere | *Mantenimento dello stato di conservazione dell'habitat* | Area occupata | Superficie | // | 2,59<br>superficie attuale | ettari | |
| | | Struttura e funzioni | Copertura della vegetazione | Copertura algale | ≥ 60 | % | |
| | | | Componente biotica | Specie tipiche | Presenti | - | Specie tipiche: Cystoseira amentacea |
| | | | | Copertura delle specie indicatrici di disturbo | ≤ 20 | % | Specie indicatrici di disturbo: specie algali aliene (es. *Lophocladia lallemandii*, *Caulerpa taxifolia*, *Caulerpa racemosa v. cylindracea*, *Acrothamnion preissii*, *Womersleyella setacea*, *Sargassum muticum*, *Laminaria japonica*) |
| | | | Altri indicatori di qualità biotica | Altre specie indicatrici di buona qualità | Presenti | - | |
| | | **Parametri art.17** | **Pressioni** | **Descrizione dell'impatto** | **Target** | **UM Target** | **Note** |
| | | | *PK05* | Degrado e riduzione della funzionalità dell'Habitat. | Aumento della superficie dell'habitat e della copertura delle specie caratteristiche | ettari | |

| Habitat | Obiettivo | Parametri art. 17 | Attributi | Sotto-attributi | Target | UM Target | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1210** Vegetazione annua delle linee di deposito marine | *Mantenimento dello stato di conservazione dell'habitat* | Area occupata | Superficie | // | 0,04<br>superficie attuale | ettari | |
| | | Struttura e funzioni | Copertura della vegetazione | Copertura totale | ≤ 50 | % | |
| | | | Composizione floristica | Copertura delle specie tipiche | ≥ 40 | % | Specie tipiche: Cakile maritima, Matthiola tricuspidata |
| | | | | Copertura delle specie indicatrici di disturbo | 0 | % | Specie indicatrici di disturbo: aliene (es. *Xanthium orientale*, *Cenchrus incertus*, *C. longispinus*) |
| | | | Zonazione della vegetazione | Contatti con formazioni psammofile e dunali | 0 | % | |
| | | | Caratteristiche geomorfologiche | Erosione costiera | Assente o non significativa | - | |
| | | | Altri indicatori di qualità biotica | Fauna indicatrice di buona qualità | Presente | - | |
| | | **Parametri art.17** | **Pressioni** | **Descrizione dell'impatto** | **Target** | **UM Target** | **Note** |
| | | | *PK05* | Degrado e riduzione della funzionalità dell'Habitat. | Aumento della superficie dell'habitat e della copertura delle specie caratteristiche | ettari | |

| Habitat | Obiettivo | Parametri art. 17 | Attributi | Sotto-attributi | Target | UM Target | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1240** Scogliere con vegetazione delle coste mediterranee con Limonium spp. endemici | *Mantenimento dello stato di conservazione dell'habitat* | Area occupata | Superficie | // | 0,64<br>superficie attuale | ettari | |
| | | Struttura e funzioni | Copertura della vegetazione | Copertura totale | ≤ 50 | % | |
| | | | Composizione floristica | Copertura delle specie tipiche | ≥ 40 | % | Specie tipiche: Crithmum maritimum, Limonium bocconei, Lotus cytisoides |
| | | | | Copertura delle specie indicatrici di disturbo | ≤ 20 | % | Specie indicatrici di disturbo: Lycopersicum esculentum |
| | | | Altri indicatori di qualità biotica | Fauna indicatrice di buona qualità | Presente | - | |
| | | **Parametri art.17** | **Pressioni** | **Descrizione dell'impatto** | **Target** | **UM Target** | **Note** |
| | | | *PK05* | Degrado e riduzione della funzionalità dell'Habitat. | Aumento della superficie dell'habitat e della copertura delle specie caratteristiche | ettari | |

| Habitat | Obiettivo | Parametri art. 17 | Attributi | Sotto-attributi | Target | UM Target | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1310** Vegetazione annua pioniera di Salicornia e altre specie annuali delle zone fangose e sabbiose | *Mantenimento dello stato di conservazione dell'habitat* | Area occupata | Superficie | // | 1,07<br>superficie attuale | ettari | |
| | | Struttura e funzioni | Copertura della vegetazione | Copertura totale | ≥ 60 | % | |
| | | | Composizione floristica | Copertura delle specie tipiche | ≥ 20 | % | Specie tipiche: Frankenia hirsuta, Anthemis secundiramea, Spergularia marina, Beta vulgaris subsp. maritima |
| | | | | Copertura delle specie indicatrici di disturbo | ≤ 30 | % | Specie indicatrici di disturbo: Malva arborea |
| | | | | Copertura delle specie indicatrici di dinamica progressiva | ≤ 20 | % | Specie indicatrici di dinamica progressiva: Camefite, Nanofanerofite, Fanerofite |
| | | | Altri indicatori di qualità biotica | Fauna indicatrice di buona qualità | Presente | - | non saprei: chiedi a Salvo Surdo |
| | | **Parametri art.17** | **Pressioni** | **Descrizione dell'impatto** | **Target** | **UM Target** | **Note** |
| | | | *PK05* | Degrado e riduzione della funzionalità dell'Habitat. Incremento IAS | Aumento della superficie dell'habitat e della copertura delle specie caratteristiche | ettari | |

| Habitat | Obiettivo | Parametri art. 17 | Attributi | Sotto-attributi | Target | UM Target | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1410** Pascoli inondati mediterranei (*Juncetalia maritimi*) | *Mantenimento dello stato di conservazione dell'habitat* | Area occupata | Superficie | // | 0,08<br>superficie attuale | ettari | |
| | | Struttura e funzioni | Copertura della vegetazione | Copertura totale | ≥ 30 | % | |
| | | | Composizione floristica | Copertura delle specie tipiche | ≥ 20 | % | Specie tipiche: Juncus acutus |
| | | | | Copertura delle specie indicatrici di disturbo | ≤ 10 | % | Specie indicatrici di disturbo: Lycopersicum esculentum |
| | | | | Copertura delle specie indicatrici di trasformazione dell'habitat | ≤ 20 | % | Specie indicatrici di trasformazione dell'habitat: specie caratteristiche di altre comunità vegetali |
| | | | Zonazione della vegetazione | Contatti con formazioni vegetali alofitiche, aloigrofite e/o spondali | ≥ 80 | % | |
| | | | Altri indicatori di qualità biotica | Fauna indicatrice di buona qualità | Presente | - | |
| | | **Parametri art.17** | **Pressioni** | **Descrizione dell'impatto** | **Target** | **UM Target** | **Note** |
| | | | *PK05* | Degrado e riduzione della funzionalità dell'Habitat. | Aumento della superficie dell'habitat | ettari | |

| Habitat | Obiettivo | Parametri art. 17 | Attributi | Sotto-attributi | Target | UM Target | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1420** Praterie e fruticeti alofili mediterranei e termo-atlantici (*Sarcocornietea fruticosi*) | *Mantenimento dello stato di conservazione dell'habitat* | Area occupata | Superficie | // | 0,90<br>superficie attuale | ettari | |
| | | Struttura e funzioni | Copertura della vegetazione | Copertura totale | ≥ 40 | % | |
| | | | Composizione floristica | Copertura delle specie tipiche | ≥ 30 | % | Specie tipiche: Arthrocnemum macrostachyum |
| | | | | Copertura delle specie indicatrici di disturbo | ≤ 10 | % | Specie indicatrici di disturbo: aliene, ruderali, sinantropiche |
| | | | | Copertura delle specie indicatrici di trasformazione dell'habitat | ≤ 20 | % | Specie indicatrici di trasformazione dell'habitat: specie caratteristiche di altre comunità vegetali |
| | | | Zonazione della vegetazione | Contatti con formazioni vegetali alofitiche, aloigrofite e/o spondali | ≥ 80 | % | |
| | | | Altri indicatori di qualità biotica | Fauna indicatrice di buona qualità | Presente | - | |
| | | **Parametri art.17** | **Pressioni** | **Descrizione dell'impatto** | **Target** | **UM Target** | **Note** |
| | | | *PK05* | Degrado e riduzione della funzionalità dell'Habitat. | Aumento della superficie dell'habitat | ettari | |

| Habitat | Obiettivo | Parametri art. 17 | Attributi | Sotto-attributi | Target | UM Target | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **5330** Arbusteti termo-mediterranei e pre-desertici | *Mantenimento dello stato di conservazione dell'habitat* | Area occupata | Superficie | // | 5,45<br>superficie attuale | ettari | |
| | | Struttura e funzioni | Copertura della vegetazione | Copertura dello strato arbustivo | ≥ 70 | % | |
| | | | Composizione floristica | Copertura delle specie tipiche | ≥ 50 | % | Specie tipiche: Pistacia lentiscus, Euphorbia dendroides, Olea europaea var. sylvestris, Euphorbia dendroides, Chamaerops humilis |
| | | | | Copertura delle specie indicatrici di disturbo e/o dinamica regressiva | ≤ 20 | % | Specie indicatrici di disturbo: aliene (es. *Agave americana*, *Opuntia* sp.pl., *Acacia* sp.pl.), ruderali, sinantropiche<br><br>Specie indicatrici di dinamica regressiva: specie caratteristiche di comunità vegetali più semplici dinamicamente collegate |
| | | | | Copertura delle specie indicatrici di dinamica progressiva | ≤ 20 | % | Specie indicatrici di dinamica progressiva: fanerofite forestali caratteristiche di altre comunità vegetali più mature dinamicamente collegate |
| | | | Altri indicatori di qualità biotica | Fauna indicatrice di buona qualità | Presente | - | |
| | | **Parametri art.17** | **Pressioni** | **Descrizione dell'impatto** | **Target** | **UM Target** | **Note** |
| | | | *PI01* | Degrado e riduzione della funzionalità dell'Habitat. Incremento IAS | Aumento della superficie dell'habitat e della copertura delle specie caratteristiche | ettari | |

| Habitat | Obiettivo | Parametri art. 17 | Attributi | Sotto-attributi | Target | UM Target | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **6220*** Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei *Thero-Brachypodietea* | *Mantenimento dello stato di conservazione dell'habitat* | Area occupata | Superficie | // | 0,45<br>superficie attuale | ettari | |
| | | Struttura e funzioni | Copertura della vegetazione | Copertura totale | ≥ 60 | % | |
| | | | Composizione floristica | Copertura delle specie tipiche | ≥ 20 | % | Specie tipiche: Hyparrhenia hirta, Thapsia garganica, Reichardia picroides, Hyoseris radiata |
| | | | | Copertura delle specie indicatrici di disturbo | ≤ 40 | % | Specie indicatrici di disturbo: Cenchrus setaceus, Hordeum murinum, Avena barbata |
| | | | | Copertura delle specie indicatrici di dinamica progressiva | 0 | % | Specie indicatrici di dinamica progressiva: Camefite, Nanofanerofite, Fanerofite |
| | | | Altri indicatori di qualità biotica | Fauna indicatrice di buona qualità | Presente | - | |
| | | **Parametri art.17** | **Pressioni** | **Descrizione dell'impatto** | **Target** | **UM Target** | **Note** |
| | | | *PI01* | Degrado e riduzione della funzionalità dell'Habitat. Incremento IAS | Aumento della superficie dell'habitat e della copertura delle specie caratteristiche | ettari | |

| | | | | PRESSIONI | | | | BERSAGLIO DELLA MISURA | | INFORMAZIONI SU ATTUAZIONE DELLA MISURA | | | | | MODALITA' DI ATTUAZIONE | | | FINANZIAMENTO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Specie/Habitat | Nome Habitat/Specie | Obiettivo | Prioritario (si/no) | Codice | Descrizione | Tipologia misura | Misura di conservazione | Valore | UM (Ha, numero, %...) | Soggetto responsabile dell'attuazione | Vigenza (per misure regolamentari) | Stato di attuazione | Descrizione | Link Utili | Azioni | Soggetto attuatore | Modalità di attuazione | Costo MdC | Fonte di finanziamento 2014-2020 | Misura inserita nel PAF 2021-2027 (si,no) | Codice Categoria PAF | Fonte di finanziamento PAF 2021-2027 | Altre fonti di finanziamento non inserite nel PAF |
| 1170 | Scogliere | Miglioramento dello stato di conservazione dell'habitat attraverso rimozione degli idrocarburi solidi finalizata alla riduzione della pressione e migliorare struttura e funzioni in 3 anni. | si | PK05 | Fonti miste di inquinamento del suolo e rifiuti solidi (escluse le discariche) | IA - intervento attivo | Rimozione del deposito di idrocarburi solidi dalla costa | 2.59 | Ha | Regione siciliana/Ente gestore del sito | | da avviare | Rimozione del deposito di idrocarburi solidi dalla costa | | approvazione misure di conservazione | Ente gestore del sito | Decreto regionale | 5000 €/ha | | si | E.2.1. | FESR/ FEAMP/ LIFE/ INTERREG | |
| 1170 | Scogliere | Miglioramento dello stato di conservazione dell'habitat attraverso azioni rimozione dei rifiuti finalizato alla riduzione della pressione e migliorarne struttura e funzioni. Da condurre ogni anno. | si | PK05 | Fonti miste di inquinamento del suolo e rifiuti solidi (escluse le discariche) | IA - intervento attivo | Rimozione dei rifiuti deposti sulla costa dalle mareggiate da condurre ogni anno. | 2.59 | Ha | Regione siciliana/Ente gestore del sito | | da avviare | Rimozione dei rifiuti deposti sulla costa dalle mareggiate da condurre ogni anno. | | approvazione misure di conservazione | Ente gestore del sito | Decreto regionale | 1000 €/ha | | si | E.2.1. | FESR/ FEAMP/ LIFE/ INTERREG | |
| 1210 | Vegetazione annua delle linee di deposito marine | Miglioramento dello stato di conservazione dell'habitat attraverso rimozione degli idrocarburi finalizata alla riduzione della pressione e migliorare struttura e funzioni in 3 anni. | si | PK05 | Fonti miste di inquinamento del suolo e rifiuti solidi (escluse le discariche) | IA - intervento attivo | Rimozione del deposito di idrocarburi solidi dalla costa | 0.04 | Ha | Regione siciliana/Ente gestore del sito | | da avviare | Rimozione del deposito di idrocarburi solidi dalla costa | | approvazione misure di conservazione | Ente gestore del sito | Decreto regionale | 5000 €/ha | | si | E.2.1. | FESR/ FEAMP/ LIFE/ INTERREG | |
| 1210 | Vegetazione annua delle linee di deposito marine | Miglioramento dello stato di conservazione dell'habitat attraverso azioni rimozione dei rifiuti finalizato alla riduzione della pressione e migliorarne struttura e funzioni. Da condurre ogni anno. | si | PK05 | Fonti miste di inquinamento del suolo e rifiuti solidi (escluse le discariche) | IA - intervento attivo | Rimozione dei rifiuti deposti sulla costa dalle mareggiate | 0.04 | Ha | Regione siciliana/Ente gestore del sito | | da avviare | Rimozione dei rifiuti deposti sulla costa dalle mareggiate | | approvazione misure di conservazione | Ente gestore del sito | Decreto regionale | 1000 €/ha | | si | E.2.1. | FESR/ FEAMP/ LIFE/ INTERREG | |
| 1240 | Scogliere con vegetazione delle coste mediteranee con Limonium spp. Endemici | Miglioramento dello stato di conservazione dell'habitat attraverso rimozione degli idrocarburi finalizata alla riduzione della pressione e migliorare struttura e funzioni in 3 anni. | si | PK05 | Fonti miste di inquinamento del suolo e rifiuti solidi (escluse le discariche) | IA - intervento attivo | Rimozione del deposito di idrocarburi solidi dalla costa | 0.64 | Ha | Regione siciliana/Ente gestore del sito | | da avviare | Rimozione del deposito di idrocarburi solidi dalla costa | | approvazione misure di conservazione | Ente gestore del sito | Decreto regionale | 5000 €/ha | | si | E.2.1. | FESR/ FEAMP/ LIFE/ INTERREG | |
| 1240 | Scogliere con vegetazione delle coste mediteranee con Limonium spp. Endemici | Miglioramento dello stato di conservazione dell'habitat attraverso azioni rimozione dei rifiuti finalizato alla riduzione della pressione e migliorarne struttura e funzioni. Da condurre ogni anno. | si | PK05 | Fonti miste di inquinamento del suolo e rifiuti solidi (escluse le discariche) | IA - intervento attivo | Rimozione dei rifiuti deposti sulla costa dalle mareggiate | 0.64 | Ha | Regione siciliana/Ente gestore del sito | | da avviare | Rimozione dei rifiuti deposti sulla costa dalle mareggiate | | approvazione misure di conservazione | Ente gestore del sito | Decreto regionale | 1000 €/ha | | si | E.2.1. | FESR/ FEAMP/ LIFE/ INTERREG | |
| 1310 | Vegetazione annua pioniera di Salicornia e altre specie annuali delle zone fangose e sabbiose | Miglioramento dello stato di conservazione dell'habitat attraverso azioni rimozione dei rifiuti finalizato alla riduzione della pressione e migliorare struttura e funzioni da condurre ogni anno. | si | PK05 | Fonti miste di inquinamento del suolo e rifiuti solidi (escluse le discariche) | IA - intervento attivo | Rimozione dei rifiuti deposti sulla costa dalle mareggiate | 1.07 | Ha | Regione siciliana/Ente gestore del sito | | da avviare | Rimozione del deposito di idrocarburi solidi dalla costa | | approvazione misure di conservazione | Ente gestore del sito | Decreto regionale | 5000 €/ha | | si | E.2.1. | FESR/ FEAMP/ LIFE/ INTERREG | |
| 1310 | Vegetazione annua pioniera di Salicornia e altre specie annuali delle zone fangose e sabbiose | Miglioramento dello stato di conservazione dell'habitat attraverso azioni rimozione dei rifiuti finalizato alla riduzione della pressione e migliorare struttura e funzioni da condurre ogni anno. | si | PK05 | Fonti miste di inquinamento del suolo e rifiuti solidi (escluse le discariche) | IA - intervento attivo | Rimozione dei rifiuti deposti sulla costa dalle mareggiate | 1.07 | Ha | Regione siciliana/Ente gestore del sito | | da avviare | Rimozione dei rifiuti deposti sulla costa dalle mareggiate | | approvazione misure di conservazione | Ente gestore del sito | Decreto regionale | 1000 €/ha | | si | E.2.1. | FESR/ FEAMP/ LIFE/ INTERREG | |
| 1410 | Pascoli inondati mediterranei (Juncetalia maritimi) | Miglioramento dello stato di conservazione dell'habitat attraverso azioni rimozione dei rifiuti finalizato alla riduzione della pressione e migliorarne struttura e funzioni. Da condurre ogni anno. | si | PK05 | Fonti miste di inquinamento del suolo e rifiuti solidi (escluse le discariche) | IA - intervento attivo | Rimozione dei rifiuti deposti sulla costa dalle mareggiate | 0.08 | Ha | Regione siciliana/Ente gestore del sito | | da avviare | Rimozione dei rifiuti deposti sulla costa dalle mareggiate | | approvazione misure di conservazione | Ente gestore del sito | Decreto regionale | 1000 €/ha | | si | E.2.1. | FESR/ FEAMP/ LIFE/ INTERREG | |
| 1420 | Perticaie e fruticeti alofiti mediterranei e termo-atlantici (Sarcocornetea fruticosi) | Miglioramento dello stato di conservazione dell'habitat attraverso azioni rimozione dei rifiuti finalizato alla riduzione della pressione e migliorare struttura e funzioni da condurre ogni anno. | si | PK05 | Fonti miste di inquinamento del suolo e rifiuti solidi (escluse le discariche) | IA - intervento attivo | Rimozione dei rifiuti deposti sulla costa dalle mareggiate | 0.9 | Ha | Regione siciliana/Ente gestore del sito | | da avviare | Rimozione del deposito di idrocarburi solidi dalla costa | | approvazione misure di conservazione | Ente gestore del sito | Decreto regionale | 5000 €/ha | | si | E.2.1. | FESR/ FEAMP/ LIFE/ INTERREG | |
| 1420 | Perticaie e fruticeti alofiti mediterranei e termo-atlantici (Sarcocornetea fruticosi) | Miglioramento dello stato di conservazione dell'habitat attraverso azioni rimozione dei rifiuti finalizato alla riduzione della pressione e migliorare struttura e funzioni da condurre ogni anno. | si | PK05 | Fonti miste di inquinamento del suolo e rifiuti solidi (escluse le discariche) | IA - intervento attivo | Rimozione dei rifiuti deposti sulla costa dalle mareggiate | 0.9 | Ha | Regione siciliana/Ente gestore del sito | | da avviare | Rimozione dei rifiuti deposti sulla costa dalle mareggiate | | approvazione misure di conservazione | Ente gestore del sito | Decreto regionale | 1000 €/ha | | si | E.2.1. | FESR/ FEAMP/ LIFE/ INTERREG | |
| 5330 | Arbusteti termo-mediterranei e predesertici | Miglioramento dello stato di conservazione attraverso azione di eradicazione di Cenchrus setaceus finalizata alla eliminazione della pressione e migliorare struttura e funzioni in 10 anni | si | PI01 | Specie esotiche invasive di rilevanza unionale | IA - intervento attivo | Eradicazione di Cenchrus setaceus | 5.45 | Ha | Regione siciliana/Ente gestore del sito | D.A. 584/44 del 1 settembre 1997 | da avviare | Eradicazione di Cenchrus setaceus | | approvazione misure di conservazione | Ente gestore del sito | Decreto regionale | 3000 €/ha | | si | E.2.2. | FESR/PSRN/LIFE/ INTERREG | |
| 6220 | Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea | Miglioramento dello stato di conservazione attraverso azione di eradicazione di Cenchrus setaceus finalizata alla eliminazione della pressione e migliorare struttura e funzioni in 10 anni | si | PI01 | Specie esotiche invasive di rilevanza unionale | IA - intervento attivo | Eradicazione di Cenchrus setaceus | 0.45 | Ha | Regione siciliana/Ente gestore del sito | D.A. 584/44 del 1 settembre 1997 | da avviare | Eradicazione di Cenchrus setaceus | | approvazione misure di conservazione | Ente gestore del sito | Decreto regionale | 3000 €/ha | | si | E.2.4 | FESR/PSRN/ LIFE/ INTERREG | |

| | | BERSAGLIO DELLA MISURA | | INFORMAZIONI SU ATTUAZIONE DELLA MISURA | | | | | MODALITA' DI ATTUAZIONE | | | FINANZIAMENTO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Tipologia misura** | **Misura di conservazione** | **Valore** | **UM (Ha, numero, %...)** | **Soggetto responsabile dell'attuazione** | **Vigenza** (per misure regolamentari) | **Stato di attuazione** | **Descrizione** | **Link Utili** | **Azioni** | **Soggetto attuatore** | **Modalità di attuazione** | **Costo MdC** | **Fonte di finanziamento 2014-2020** | **Misura inserita nel PAF 2021-2027 (si,no)** | **Codice Categoria PAF** | **Fonte di finanziamento PAF 2021-2027** | **Altre fonti di finanziamento non inserite nel PAF** |
| PD | Riduzione del calpestio umano al di fuori dei sentieri che causa degrado dell'habitat | 15 | HA | Regione siciliana | D.A. 584/44 del 1 settembre 1997 | da avviare | Miglioramento dello stato di conservazione attraverso incremento di informazione del pubblico e vigilanza finalizati alla riduzione della pressione e migliorare struttura e funzioni in 10 anni | | | Ente gestore del sito/Regione siciliana | | 1000 | | si | E.1.5 | FESR/FSE/FEAMP/LIFE/INTERREG | |
| IA | contenimento numerico della colonia di Larus michahellis da avviare entro il 2027 | 15 | HA | Regione siciliana | D.A. 584/44 del 1 settembre 1997 | da avviare | Miglioramento dello stato di conservazione dell'habitat attraverso azioni di contenimento della popolazione di Larus michahellis in 10 anni | | Redazione del bando ed espletamento procedura con l'individuazione dei soggetti esecutori entro il 2026 | Ente gestore del sito/Regione siciliana | | 10.000 | | no | | | |
| MR | monitoraggio degli habitat e delle specie | 15 | HA | Regione siciliana | no | da avviare | monitoraggio delle specie di avifauna finalizzato a conoscere quali specie e con quale fenologia siano presenti ed utilizzino le risorse del sito. In tre anni. | | Redazione del bando ed espletamento procedura con l'individuazione dei soggetti esecutori entro il 2026 | Ente gestore del sito/Regione siciliana | | 2000 | | no | | | |
| MR | monitoraggio degli habitat e delle specie | 15 | HA | Regione siciliana | no | da avviare | monitoraggio dell'eventuale presenza e degli effetti sull'habitat di inquinanti provenienti dai gas di scarico dei velivoli che sorvolano il sito. In tre anni. | | Redazione del bando ed espletamento procedura con l'individuazione dei soggetti esecutori entro il 2026 | Ente gestore del sito/Regione siciliana | | 2000 | | no | | | |
| MR | monitoraggio degli habitat e delle specie | 15 | HA | Regione siciliana | no | da avviare | monitoraggio dell'eventuale presenza nell'habitat di inquinanti generati dal traffico veicolare urbano e della vicina autostrada e dalle emissioni degli impianti industriali. In tre anni. | | Redazione del bando ed espletamento procedura con l'individuazione dei soggetti esecutori entro il 2026 | Ente gestore del sito/Regione siciliana | | 2000 | | no | | | |
| MR | monitoraggio degli habitat e delle specie | 15 | HA | Regione siciliana | no | da avviare | monitoraggio dell'eventuale impatto sull'habitat dell'inquinamento luminoso ed acustico proveniente dal vicino centro abitato (illuminazione stradale, attività commerciali e del tempo libero). In tre anni | | Redazione del bando ed espletamento procedura con l'individuazione dei soggetti esecutori entro il 2026 | Ente gestore del sito/Regione siciliana | | 2000 | | no | | | |