



Codice procedura: 4801
Classifica: ME_49_VI165 (Istanza n. 4864)
Proponente: Comune di Messina
Autorità procedente: Autorità Ambientale della Regione Siciliana - Dipartimento dell'Ambiente
Oggetto: INVESTIMENTO PER IL SERVIZIO NECROSCOPICO FINALIZZATO ALLA COSTRUZIONE DI NUOVI LOCULI NEL CIMITERO COMUNALE DELLA LOCALITÀ TORRE FARO – GRANATARI (PROGETTO DI VARIANTE)
Località: Cimitero comunale suburbano di Torre Faro - Granatari, Comune di Messina (ME)
Procedimento: Valutazione di Incidenza Ambientale ex art. 5 D.P.R. 357/97 e s.m.i. Screening di I Livello

PARERE predisposto sulla base della documentazione e delle informazioni fornite dal Servizio 1 del Dipartimento Regionale Ambiente della Regione Siciliana e contenute sul portale regionale SI-VVI.

PARERE C.T.S. N. 937 DEL 25/09/2026

Codice procedura:	C.P. 4801
Classifica:	ME_49_VI 165
Dipartimento:	Dipartimento Regionale dell'Ambiente (Servizio 1 - Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali)
Procedura:	Valutazione di Incidenza Ambientale (V.Inc.A.) - Screening di I Livello (ex art. 5 D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii.)
Proponente:	COMUNE DI MESSINA



Sede Legale:	Piazza Unione Europea, 98122 Messina (ME)
Capitale sociale:	- (Ente Pubblico)
Legale Rappresentante:	Dott. Federico Basile (Sindaco pro tempore del Comune di Messina)
Progettista & Redattore:	Progettista: Ing. Giuseppe Di Dio (Messina, Via Trento is. B n. 1/D) Redattore Screening VInCA: Dott. Geol. Sergio Dolfin
Oggetto:	Investimento per il servizio necroscopico cimiteriale finalizzato alla costruzione di nuovi loculi nel cimitero comunale della località Torre Faro – Granatari - Progetto di Variante
Descrizione:	Il progetto prevede la demolizione integrale del vecchio muro perimetrale degradato di sostegno e di recinzione e realizzazione di una nuova struttura e la contestuale realizzazione di 370 nuovi loculi fuori terra su 5 livelli, 74 vestiboli interrati e 150 celle per ossari.
Località del progetto:	Cimitero comunale suburbano di Torre Faro - Granatari, Comune di Messina (ME), Foglio 44, particelle: 1784, 1785, 1786, 1789, 1790, 1795, 1796, 1797
Data presentazione istanza al dipartimento:	06 agosto 2026 (Acquisita al prot. DRA n. 61938)
Data procedibilità / trasmissione in CTS:	Procedibilità: 01 settembre 2026 (Prot. DRA n. 66061) a seguito di perfezionamento oneri e trasmissione dell'Avviso al Pubblico Trasmissione CTS: Nota del Servizio 1 del 02 settembre 2026 (Prot. DRA n. 0066456)
Versamento Oneri istruttori:	Euro 2.000,00 (eseguito tramite PagoPA in data 28/07/2026 - Cod. Univoco C.V. 3000000000075965635)
Valore dell'opera:	Euro 865.453,63 (al netto del ribasso d'asta del 32,866%, finanziato con fondi del Comune di Messina)
Responsabile del procedimento:	Arch. Antonino Polizzi (Dirigente Servizio 1 del Dipartimento Regionale dell'Ambiente)
Responsabile istruttore del Dipartimento:	Dott.ssa Mariagrazia Gagliardo (Funzionario Servizio 1)



Relatore CTS:	Il Relatore designato della CTS
----------------------	---------------------------------

VISTE le Direttive 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 (VAL) e 85/337/CEE del Consiglio del 27 giugno 1985 e s.m.i. in materia di valutazione di impatto ambientale;

VISTA la Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche (Direttiva "Habitat"), ed in particolare l'art. 6, paragrafi 3 e 4;

VISTA la Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici (Direttiva "Uccelli");

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, recante regolamento di attuazione della direttiva 92/43/CEE, ed in particolare l'art. 5, come modificato e integrato dal D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120;

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 recante "Codice dei contratti pubblici", ed in particolare l'art. 120, comma 7 relativo alle varianti migliorative in corso di esecuzione;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 (Regolamento di Polizia Mortuaria) e la Circolare del Ministero della Sanità 24 giugno 1993, n. 24;

VISTA la Legge Regionale 7 maggio 2015, n. 9, recante norme in materia di valutazioni e autorizzazioni ambientali, ed in particolare l'art. 91 relativo all'istituzione e al funzionamento della Commissione Tecnica Specialistica (CTS);

VISTO il Decreto Assessoriale n. 36 del 14 febbraio 2022 dell'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente della Regione Siciliana, recante l'adozione delle Linee Guida Nazionali per la Valutazione di Incidenza e la definizione della modulistica di supporto;

VISTO il Decreto Assessoriale n. 237/GAB del 29 giugno 2023 dell'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente, recante disposizioni procedurali e di competenza in materia di VInC;

VISTO il Decreto Assessoriale n. 318/GAB del 27 ottobre 2025 dell'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente, di aggiornamento delle procedure VInC nella Regione Siciliana;

VISTO il D.A. n. 207/GAB del 17 maggio 2016 di costituzione della Commissione Tecnica Specialistica (CTS) e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.A. n. 246/GAB del 03 novembre 2025 di nomina dei componenti ad integrazione della CTS;

VISTO il D.A. n. 330 GAB del 07/11/2025 con il quale viene nominati n. 1 componente;

VISTO il D.A. n. 54 GAB del 23/02/2026 con il quale viene aggiornata l'articolazione della CTS;

VISTO il D.A. n. 55 GAB del 23/02/2026 con il quale viene aggiornato il funzionamento della CTS;

VISTO il D.A. n. 56 GAB del 23/02/2026 con il quale viene aggiornata l'articolazione dei Coordinatori della CTS;

VISTO il D.A. n. 113 GAB del 27/04/2026 con il quale vengono nominati altri 2 commissari in aggiunta all'attuale composizione della CTS;

VISTO la nota di Prot. N. 3719/Gab del 10.08.2026 con la quale a seguito della scadenza dell'incarico del Presidente in data 09.08.2026, si assegna l'esercizio delle funzioni di Presidente al Vicepresidente Arch. Maria Chiara Tomasino, nelle more della nomina del nuovo Presidente;

VISTO il protocollo di legalità antimafia stipulato tra la Regione Siciliana, le Prefetture dell'Isola e Confindustria Sicilia per la prevenzione e il contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata;

VISTA l'istanza di Valutazione di Incidenza Ambientale (Livello I, Screening), registrata sul Portale Regionale al n. 4864 (Codice Procedura 4801), presentata dal RUP Ing. Antonino De Salvo per conto del Comune di Messina in data 06 agosto 2026 (Prot. DRA n. 61938);

VISTA la richiesta di perfezionamento documentale formulata dal Servizio 1 dell'ARTA con nota prot. n. 64825 del 25 agosto 2026, inerente ai chiarimenti sulla quietanza del versamento degli oneri istruttori;

VISTA la nota di riscontro e chiarimento trasmessa dal RUP del Comune di Messina in data 27 agosto 2026 (Prot. n. 0280799/2026, acquisita al prot. DRA n. 65263), con la quale si attesta che il versamento di Euro 2.000,00 è stato eseguito dalla ditta esecutrice Costrubo Soc. Coop. nell'interesse dell'Ente per l'istanza n. 4864, a seguito dell'annullamento della bozza iniziale n. 4838;

VISTA la nota di trasmissione dell'Avviso al Pubblico corretto prot. n. 66061 del 01 settembre 2026, con la quale l'istanza è stata dichiarata formalmente procedibile;

VISTA la nota prot. n. 0066456 del 02 settembre 2026, firmata digitalmente dal Funzionario Direttivo Dott.ssa Mariagrazia Gagliardo e dal Dirigente Responsabile del Servizio 1 Arch. Antonino Polizzi, con la quale il progetto in oggetto è stato trasmesso alla CTS per l'espletamento dell'istruttoria tecnica di competenza;

VISTO il parere favorevole n. 153/26 del 07 settembre 2026 espresso dalla Città Metropolitana di Messina (trasmesso con nota prot. 0036572 / 68191 del 09 settembre 2026);

VISTI gli elaborati progettuali e ambientali depositati dal proponente sul portale SI-VVI, di seguito dettagliatamente censiti ed elencati:

N.ro	Codifica	Descrizione Elaborato	Nome File
189184	RS09IST0001A1	Modulo 4_1: Istanza di attivazione della procedura VInCA - Screening Livello I	RS09IST0001A1_signed.pdf
189185	RS09AVV0001A0	Avviso al Pubblico per l'avvio dello Screening di Incidenza Ambientale	schema_avviso_pubblico_vinca_1_signed_1_.pdf
189186	RS09PAY0001A0	Quietanza Oneri Istruttori (€ 2.000,00) tramite PagoPA	Pagamento_20Pagopa-signed.pdf
189187	RS09ADD0001A0	Format di Supporto Screening VInCA - Sezioni 1-6 compilate dal Proponente	Scheda_Screening_prot_n_0234952_2026_Stampa_copia_14_signed.pdf
189188	RS09RIA0001A0	Relazione di Incidenza Ecologica (Screening di I Livello) - Dott. S. Dolfin	Relazione_Incidenza_Ecologica_prot_n_0234952_2026_signed.pdf



189189	RS09GIS0001A0	Shapefiles georiferiti dell'area di progetto e cantiere (ZIP)	Shapefile_Area_di_progett o_e_di_cantiere.zip
189190	RS09AEG0002A0	Ortofoto aerea con inquadramento dell'area di intervento (scala 1:2.000)	Orto_foto_prot_n_023495 2_2026_Stampa_copia__1 3_signed.pdf
189191	RS09AEG0001A0	Aerofotogrammetria dell'area cimiteriale e limitrofa (scala 1:2.000)	Aerofotogrammetria_prot _n_0234952_2026_Stamp a_copia_15_signed.pdf
189192	RS09AEG0003A0	Tavole del Piano di Gestione dei Monti Peloritani con sovrapposizione catastale	Carta_Habitat_catastale_p rot_n_0234952_2026_Sta mpa_copia_16_signed.p df
189193	RS09ADD0002A0	Documentazione fotografica ante-operam con punti di scatto	Documentazione_fotograf ica_prot_n_0234952_202 6_Stampa_copia_20_sig ned.pdf
189194	RS09EPD0001A0	Tav. 2.1 - Grafici: Inquadramento territoriale e regimi normativi	11_Inquadramento_territ oriale_prot_n_0234952_2 026_Stampa_copia_4_si gned.pdf
189195	RS09REL0001A0	Tav. 1 - Relazione tecnica generale illustrativa di variante - Ing. G. Di Dio	12_Relazione_tecnica_pro t_n_0234952_2026_Stam pa_copia_2_signed.pdf
189196	RS09EPD0005A0	Tav. 2.5 - Grafici: Scheda tecnica loculi prefabbricati (Siciliana Prefabbricati Cemento)	13_Scheda_tecnica_loculi prot_n_0234952_2026_St ampa_copia_10_signed. pdf
189197	RS09REL0002A0	Tav. 2.7 - Relazione paesaggistica semplificata ex D.P.R. 139/2010	14_Relazione_paesaggisti ca_prot_n_0234952_2026 _Stampa_copia_11_sigh ed.pdf
189198	RS09REL0003A0	Tav. 3 - Relazione sullo stato del muro lato valle e asseverazione statica	15_Relazione_muro_lato_ valle_prot_n_0234952_20



			26_Stampa_copia_7_signed.pdf
189199	RS09EPD0004A0	Tav. 2.4 - Grafici: Prospetti architettonici dei nuovi moduli cellulari	16_Prospetti_prot_n_0234952_2026_Stampa_copia_9_signed.pdf
189200	RS09EPD0002A0	Tav. 2.2 - Grafici: Planimetria generale dello stato di fatto e di variante	17_Planimetria_generale_prot_n_0234952_2026_Stampa_copia_6_signed.pdf
189201	RS09EPD0003A0	Tav. 2.3 - Grafici: Piante, Sezioni tipo e particolari costruttivi	18_Piante_sezioni_prot_n_0234952_2026_Stampa_copia_8_signed.pdf
189202	RS09EPD0006A0	Tav. 2.6 - Documentazione fotografica ad alta risoluzione del complesso	19_Fotografie_prot_n_0234952_2026_Stampa_copia_3_signed.pdf
189203	RS09EET0001A0	Tav. 20 - Elenco degli elaborati tecnici trasmessi per il progetto di variante	20_Elenco_elaborati_prot_n_0234952_2026_Stampa_copia_5_signed.pdf

QUADRO PROGETTUALE E MOTIVAZIONALE DELLA VARIANTE

Nella Relazione Tecnica Generale (Tav. 1 - elaborato RS09REL0001A0 a firma dell'Ing. Giuseppe Di Dio) e nei relativi elaborati grafici di variante (Tavole 2.2, 2.3, 2.4 e Tav. 3) viene rappresentato che l'Amministrazione Comunale di Messina ha avviato l'intervento denominato 'Investimento per il servizio necroscopico cimiteriale finalizzato alla costruzione di nuovi loculi nel cimitero comunale della località Torre Faro (Granatari)', affidato in esecuzione al Consorzio Stabile Infrastrutture e Ambiente con contratto rep. 03/S.M. del 20/01/2025 per l'importo di Euro 865.453,63 al netto del ribasso d'asta del 32,866% (di cui Euro 177.702,66 per costi della sicurezza). L'opera si sviluppa sulla fascia perimetrale lato Sud del cimitero su una superficie di circa 492,00 mq (PRG zona H3 - attrezzature cimiteriali).



A seguito della consegna dei lavori con riserva avvenuta il 05/06/2025 e della successiva occupazione temporanea dei terreni privati retrostanti lato valle (avvenuta il 07/11/2025), si è potuta effettuare per la prima volta un'ispezione visiva e strutturale completa dell'intero manufatto murario di sostegno per uno sviluppo di circa 150 metri.

La perizia dello stato di consistenza redatta in data 12/02/2026 dall'Ing. G. Di Dio ha accertato una grave ed imprevedibile compromissione dell'integrità strutturale del muro preesistente: l'apparato presenta diffusa inconsistenza materica nella parte inferiore, segregazioni, fessurazioni passanti e grave corrosione delle armature nel cordolo sommitale in c.a. I contrafforti esterni applicati in epoca successiva risultano semplicemente appoggiati e non solidarizzati alla struttura originaria, con evidenti stacchi che ne attestano l'inefficacia statica e configurano un grave rischio per la sicurezza delle maestranze in cantiere e dell'incolumità pubblica.

Pertanto, ai sensi dell'art. 120, comma 7 del D.Lgs. 36/2023 (Codice dei Contratti Pubblici), l'Impresa ha proposto ed il Comune ha adottato una perizia di variante migliorativa non sostanziale. Nello specifico, la variante tecnica ed esecutiva si articola nei seguenti interventi puntuali e dettagliati:

- **Demolizione strutturale e contenimento:** Demolizione integrale dell'intero manufatto murario di sostegno e recinzione preesistente (sviluppo di circa 150 metri) ritenuto instabile e non recuperabile, e realizzazione di una nuova struttura di fondazione su piastra in c.a. supportata da una palificata di micropali profonde, avente contemporanea funzione di contenimento del terreno e sottofondazione dei manufatti cimiteriali.
- **Realizzazione di n. 370 loculi fuori terra:** Posa di elementi prefabbricati autoportanti in c.a. vibrato (prodotti dalla ditta Siciliana Prefabbricati Cemento s.r.l. in conformità al D.P.R. 285/1990 e alla Circolare Min. Sanità 24/1993), disposti su 5 livelli verticali ed articolati in n. 18 moduli tipo M1 da 20 loculi ciascuno ed n. 1 modulo tipo M2 da 10 loculi.
- **Realizzazione di n. 74 vestiboli interrati:** Posa di elementi scatolari interrati distribuiti su due livelli (incrementati di n. 38 unità rispetto alle 36 del progetto originario), posizionando gli accessi ispezionabili sotto grate amovibili in corrispondenza dei cortiletti interposti.



- **Realizzazione di n. 150 celle per ossari:** Posa di manufatti cellari disposti su 10 livelli verticali integrati nel corpo scatolato Est (incrementati di n. 20 unità rispetto alle 130 del progetto originario).
- **Opere idrauliche e finiture architettoniche:** Installazione di portali d'accesso rifiniti con profili d'acciaio ad L (mm 300x300x10), intonaci civili a tonalità tenue in armonia al contesto cimiteriale, impianto elettrico di illuminazione votiva, rete idrica con fontanelle interne e smaltimento delle acque meteoriche mediante pluviali, canalizzazioni e pozzi disperdenti realizzati nel vialetto cimiteriale.

5. VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE: HABITAT, FLORA E FAUNA

CONSIDERATO che la presente procedura ha per oggetto esclusivamente la Valutazione di Incidenza Ambientale (Livello I - Screening ex art. 5 D.P.R. 357/97 e s.m.i che prevede la demolizione integrale del vecchio muro perimetrale degradato di sostegno e di recinzione e la contestuale realizzazione di 370 nuovi loculi fuori terra su 5 livelli, 74 vestiboli interrati e 150 celle per ossari, la conformità edilizio-urbanistica e strutturale dell'opera resta di esclusiva competenza delle autorità preposte;

CONSIDERATO che l'intervento ricade interamente all'interno del perimetro del cimitero suburbano di Torre Faro – Granatari (Fig. 44, part.lle 1784, 1785, 1786, 1789, 1790, 1795, 1796, 1797) ed insiste su un'area storicamente antropizzata, recintata e pavimentata di circa 492,00 mq;

CONSIDERATO che, sotto il profilo della Rete Natura 2000, l'area di cantiere ricade all'interno della ZPS ITA030042 ('Monti Peloritani, dorsale Curcuraci, Antennamare e area marina dello Stretto di Messina') e risulta esterna e distante oltre 350 metri dalla ZSC ITA030008 ('Capo Peloro - Laghi di Ganzirri'), dalla quale è separata da elementi di discontinuità antropica (viabilità e tessuto urbano);

CONSIDERATO che, sulla base della sovrapposizione puntuale con le carte del Piano di Gestione dei Monti Peloritani (D.D.G.N. 286/2010), l'intervento ricade esattamente nell'Habitat 85.6



'Cimiteri' (Tav. B1), caratterizzato da un grado di naturalità pari a '5 - Sistemi umani intensivi ed aree urbanizzate' (Tav. B5) e classificato nella Tavola F2 come area a **'Valore degli Habitat Nullo'** (Classe 0);

VALUTATO in ordine alle SPECIE VEGETALI ED ALLA FLORA PROTETTA, che la documentazione allegata all'istanza (Relazione di Incidenza del Dott. Geol. S. Dolfi e Format Mod. 4_1) attesta in modo esplicito l'**ASSENZA DI SPECIE VEGETALI PROTETTE O DI PREGIO NATURALISTICO** nel perimetro dei lavori. Le opere si svolgono interamente su sedime cimiteriale pavimentato, senza determinare alcun consumo di suolo naturale, rimozione di vegetazione boschiva o abbattimento di alberature;

VALUTATO in ordine alle SPECIE ANIMALI ED ALLA FAUNA PROTETTA, che sebbene lo Standard Data Form della ZPS ITA030042 elenchi specie di interesse comunitario a livello dell'intero comprensorio peloritano (rettili come Testudo hermanni ed Emys trinacris, ed avifauna), nell'area d'impronta del cantiere (492 mq) **NON RISULTANO SPECIE PROTETTE O SITI DI NIDIFICAZIONE**. L'intervento non determina sottrazione diretta di habitat naturale o riduzione dell'home-range delle specie selvatiche;

VALUTATO in ordine all'EFFETTO CUMULO ED ALLA FRAMMENTAZIONE ECOLOGICA, che l'opera non comporta la nascita di nuovi elementi barriera né la recisione di corridoi ecologici, trattandosi della demolizione e ricostruzione in loco di un muro perimetrale esistente e della sovrapposizione dei **nuovi loculi su un perimetro cimiteriale già consolidato ed antropizzato**;

VALUTATO in ordine alla **TUTELA DELL'AVIFAUNA MIGRATORIA (IBA n. 153)**, che i lavori di cantiere avranno una durata limitata e circoscritta di 6 mesi (calendarizzati nel cronoprogramma da settembre 2026 a febbraio 2027, con ultimazione contrattuale complessiva al 05/06/2027). L'impiego di piccoli mezzi gommati di cantiere e lo svolgimento di lavorazioni esclusivamente diurne generano emissioni sonore ed atmosferiche temporanee, reversibili e trascurabili (mitigate mediante bagnatura delle superfici e ricovero mezzi su aree impermeabilizzate), inidonee ad arrecare disturbo o interferenza con le rotte migratorie dei rapaci e dell'avifauna nello Stretto di Messina.



Tutto ciò premesso, considerato e valutato,

la Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale

ESPRIME PARERE MOTIVATO FAVOREVOLE: di Screening di Valutazione di Incidenza Ambientale (V.Inc.A.) di Livello I (ex art. 5 D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii.) con esito favorevole, per la proposta di intervento denominato 'Investimento per il servizio necroscopico cimiteriale finalizzato alla costruzione di nuovi loculi nel cimitero comunale della località Torre Faro – Granatari', Codice Procedura 4801 (Istanza n. 4864), a titolarità del Comune di Messina.

Si precisa che il presente parere favorevole esprime valutazione con esclusivo riferimento alla sola procedura di valutazione di incidenza ambientale (VIncA) dello Screening di I Livello, e non costituisce approvazione o autorizzazione amministrativo-tecnica del progetto nella sua interezza, per il quale resta fermo l'obbligo per il Proponente di acquisire preventivamente tutti gli altri pareri, nulla osta e titoli abilitativi previsti dalla normativa vigente (tra cui Ufficio del Genio Civile, Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali, ASP, ecc.).

**FORMAT SCREENING DI V.INC.A per Piani/Programmi/Progetti/Interventi/Attività –
ISTRUTTORIA VALUTATORE SCREENING SPECIFICO**

Oggetto P/P/I/A:	INVESTIMENTO PER IL SERVIZIO NECROSCOPICO CIMITERIALE FINALIZZATO ALLA COSTRUZIONE DI NUOVI LOCULI NEL CIMITERO COMUNALE DELLA LOCALITÀ TORRE FARO – GRANATARI (PROGETTO DI VARIANTE)
Codici di Riferimento:	Codice Procedura: C.P. 4801 Classifica: ME_49_VI 165 (Istanza n. 4864)
Tipologia P/P/I/A:	☐ Piani urbanistici ☐ Piani energetici ☒ Realizzazione ex novo / opere cimiteriali (Costruzione di 370 nuovi loculi, 74 vestiboli interrati e 150 cellette per ossari)
Proponente:	COMUNE DI MESSINA (RUP: Ing. Antonino De Salvo) Impresa Esecutrice: Consorzio Stabile Infrastrutture e Ambiente / Costrubo Soc. Coop.
Procedure integrate VIA/VAS-V.Inc.A.?	☐ SI ☒ NO Se NO: Procedura autonoma di Screening di Incidenza Ambientale Livello I ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. e D.A. 36/2022.

SEZIONE 1 – LOCALIZZAZIONE, INQUADRAMENTO TERRITORIALE, VERIFICA DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE E SINTESI DELLA PROPOSTA
1.1. LOCALIZZAZIONE ED INQUADRAMENTO TERRITORIALE

Regione / Provincia / Comune:	Regione: SICILIA Provincia: MESSINA (ME) Comune: MESSINA
Località / Frazione / Indirizzo:	Località: Torre Faro – Granatari Indirizzo: Strada comunale Franinaro

Contesto Localizzativo:	☐ Centro urbano ☒ Zona periurbana ☐ Aree agricole ☐ Aree industriali ☐ Aree naturali
Riferimenti Catastali e Coordinate:	Particelle catastali: Foglio di mappa n. 44, part.lle 1786, 1790, 1796, 1785, 1789, 1797, 1795, 1784 Coordinate WGS84: LAT. 38°16'4.19" N - LONG. 15°37'45.11" E

1.2. VERIFICA COMPLETEZZA DOCUMENTAZIONE PRESENTATA DAL PROPONENTE

N.ro	Codifica SI-VVI	Descrizione Elaborato	Depositato
18918 4	RS09IST0001A1	01 - Istanza di attivazione della procedura (Modello 4_1)	SI
18918 5	RS09AVV0001A0	02 - Avviso al Pubblico per VINCA Screening	SI
18918 6	RS09PAY0001A0	04 - Quietanza di pagamento Oneri Istruttori PagoPA (€ 2.000,00)	SI
18918 7	RS09ADD0001A0	18 - Format di supporto Screening VINCA - Proponente (Allegato 1)	SI
18918 8	RS09RIA0001A0	35 - Relazione di Incidenza Ecologica (Dott. Geol. Sergio Dolfin)	SI
18918 9	RS09GIS0001A0	90 - Shapefile Area di progetto e di cantiere (ZIP)	SI
18919 0	RS09AEG0002A0	99 - Ortofoto aerea con inquadramento di progetto 1:2.000	SI
18919 1	RS09AEG0001A0	99 - Aerofotogrammetria territoriale 1:2.000	SI
18919 2	RS09AEG0003A0	99 - Cartografia Habitat e Vincoli PdG Peloritani (Tav. B1-B5-F2)	SI
18919 3	RS09ADD0002A0	99 - Documentazione fotografica ante-operam con con visivi	SI

Allegato 3

18919 4	RS09EPD0001A0	20 - Tav. 2.1 Inquadramento territoriale e regimi normativi	SI
18919 5	RS09REL0001A0	20 - Tav. 1 Relazione tecnica generale illustrativa (Ing. G. Di Dio)	SI
18919 6	RS09EPD0005A0	20 - Tav. 2.5 Scheda tecnica loculi prefabbricati (S.P.C. s.r.l.)	SI
18919 7	RS09REL0002A0	20 - Tav. 2.7 Relazione paesaggistica semplificata	SI
18919 8	RS09REL0003A0	20 - Tav. 3 Relazione strutture esistenti e muro lato valle	SI
18919 9	RS09EPD0004A0	20 - Tav. 2.4 Prospetti architettonici dei nuovi moduli	SI
18920 0	RS09EPD0002A0	20 - Tav. 2.2 Planimetria generale di variante e di cantiere	SI
18920 1	RS09EPD0003A0	20 - Tav. 2.3 Piante, sezioni tipo e particolari costruttivi	SI
18920 2	RS09EPD0006A0	20 - Tav. 2.6 Documentazione fotografica di dettaglio	SI
18920 3	RS09EET0001A0	22 - Tav. 20 Elenco elaborati tecnici trasmessi	SI

La documentazione fornita dal Proponente è completa e sufficiente ad inquadrare territorialmente il P/P/I/A e comprenderne la portata?

☒ **SI** ☐ **NO**

1.3. SINTESI DEI CONTENUTI DELLA PROPOSTA

Il progetto riguarda l'intervento di ("Investimento per il servizio necroscopico cimiteriale finalizzato alla costruzione di nuovi loculi nel cimitero comunale di Torre Faro - Granatari"). A seguito della stasi operativa e dell'accertamento (Relazione asseverata 12/02/2026 dell'Ing. G. Di Dio) del grave stato di degrado materico e statico del preesistente muro di sostegno perimetrale lato valle (sviluppo di 150 m), caratterizzato da fessurazioni passanti, disgregazione e contrafforti esterni staccati con pericolo

per la sicurezza, la variante prevede la demolizione integrale del muro fatiscente e la realizzazione di una nuova piastra di fondazione in c.a. supportata da palificata a micropali, nuovi manufatti cimiteriali (370 loculi fuori terra disposti su 5 livelli verticali, 74 vestiboli interrati disposti su due livelli - con incremento di 38 unità - e 150 cellette per ossari disposte su 10 livelli verticali nel corpo Est - con incremento di 20 unità), prodotti da Siciliana Prefabbricati Cemento s.r.l. in aderenza al D.P.R. 285/1990 ed alla Circolare Min. Sanità 24/1993, svolgeranno direttamente la funzione di sostituzioni del terreno e del camminamento pedonale cimiteriale (superficie di intervento 492 mq). Le opere includono rifiniture con portali in acciaio ad L (300x300x10 mm), intonaci civili a tonalità tenue, impianto votivo elettrico, rete idrica e pozzi disperdenti nel vialetto per le acque meteoriche. La durata prevista del cantiere è di 6 mesi.

SEZIONE 2 – LOCALIZZAZIONE P/P/I/A IN RELAZIONE AI SITI NATURA 2000

2.1. SITI NATURA 2000 ED AREE PROTETTE INTERESSATE

ZPS	ITA030042	Monti Peloritani, dorsale Curcuraci, Antennamare e area marina dello Stretto di Messina (Ricadenza INTERNA al perimetro cimiteriale)
ZSC	ITA030008	Capo Peloro - Laghi di Ganzirri (Distanza > 350 m, separata da tessuto urbano denso e viabilità S.P. 47/48)
IBA	IBA n. 153	Stretto di Messina (Area avifaunistica di rilevanza internazionale per le rotte migratorie, contigua al sito)
PdG	D.D.G.N. 286/2010	Piano di Gestione dei Monti Peloritani (Approvato con D.D.G.N. 286 del 27/05/2010 - G.U.R.S. n. 35 del 06/08/2010)
Vincoli	D.Lgs. 42/2004	Piano Paesaggistico Ambito 9 Messina - Aree con Livello di tutela 1 - art. 20 NdA

2.2. ANALISI PER P/P/I/A INTERNI ED ESTERNI AI SITI NATURA 2000

- Per l'area di intervento INTERNA alla ZPS ITA030042: L'opera si sviluppa interamente all'interno del perimetro cimiteriale storicamente urbanizzato e pavimentato.
- Per la ZSC ITA030008 (ESTERNA, posta ad oltre 350 metri): La distanza e la presenza di barriere fisiche antropiche consolidate (edifici residenziali, S.P. 47 ed S.P. 48) risultano sufficienti ad escludere

qualsiasi interferenza idrologica o ecologica diretta ed indiretta.

• Sulla base delle informazioni fornite dal Proponente, le distanze e gli elementi di discontinuità sono sufficienti ad escludere incidenze significative sui siti Natura 2000?

☒ SI ☐ NO

SEZIONE 3 – ADEGUATE CONOSCENZE E BASI INFORMATIVE DEL SITO/I NATURA 2000 INTERESSATO/I

Nel caso specifico, considerata la proposta in esame, le informazioni disponibili sul sito Natura 2000 ZPS ITA030042 ed in possesso dell'Autorità competente (integrate dal Piano di Gestione dei Peloritani, dal Format Screening del Proponente e dalla Relazione di Incidenza Ecologica) sono sufficienti per poter procedere all'istruttoria di screening specifico?

☒ SI ☐ NO

Esito: Le basi informative sono pienamente adeguate ed esaustive per valutare la portata del progetto e confermare l'assenza di impatti negativi diretti sugli habitat comunitari.

SEZIONE 4 – DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEL SITO NATURA 2000

CARATTERISTICHE E MAPPATURA DI PIANO DI GESTIONE (ZPS ITA030042)

Tavola B1 - Carta degli Habitat:	L'area di cantiere ricade formalmente nell'Habitat 85.6 "Cimiteri" (Habitat non prioritario e privo di interesse comunitario).
Tavola B5 - Corridoi Ecologici:	L'area ricade nel Grado di Naturalità 5 - "Sistemi umani intensivi ed aree urbanizzate".
Tavola F2 - Azioni Critiche:	L'area è perimetrata in Criticità 0 - "Valore degli Habitat Nullo".
4.1 - Connessione con la Gestione:	La proposta è direttamente connessa o necessaria alla gestione del sito Natura 2000? ☐ SI ☒ NO

SEZIONE 5 – ANALISI DEGLI EFFETTI POTENZIALI DEL P/P/I/A

5.1. DECODIFICA E VALUTAZIONE DELLE COMPONENTI AMBIENTALI

Trasformazione uso del suolo:	☐ SI ☒ NO (L'area di cantiere di 492 mq ricade interamente su suolo impermeabilizzato cimiteriale).
Movimenti terra / scavi:	☒ SI ☐ NO (Demolizione del muro degradato e scavi obbligati per la piastra con micropali e pozzi disperdenti).
Specie vegetali ed flora:	Taglio/esbosco: NO. Assenza di vegetazione arborea/arbustiva protetta nel perimetro di cantiere.
Specie animali e fauna:	Disturbo fauna: Nessuno. Lavorazioni circoscritte, diurne e lontane dai siti di nidificazione.
Mezzi meccanici e cantiere:	Uso di escavatori, betoniere e trivella per micropali con rumorosità contenuta nei limiti normativi.
Fonti di inquinamento e rifiuti:	Conferimento delle macerie di demolizione e dei detriti di cantiere presso impianti autorizzati di recupero/smaltimento.

SEZIONE 6 – VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI CUMULATIVI

Esistono altri P/P/I/A che insistono sul medesimo sito Natura 2000 capaci di generare effetti cumulativi?

☐ SI ☒ NO

Valutazione: Trattandosi di un'opera circoscritta all'interno di un perimetro cimiteriale isolato ed antropizzato, non si evidenziano interazioni sinergiche o cumulative negative con altri progetti nella ZPS ITA030042 o nella ZSC ITA030008. Cronoprogramma cantiere stimato in 6 mesi.

SEZIONE 7 – VERIFICA DEL RISPETTO DELLE MISURE DI CONSERVAZIONE E CONDIZIONI D'OBLIGO

- Le azioni corrispondono a pressioni/minacce dello Standard Data Form o del Piano di Gestione?

☐ SI ☒ NO

La proposta rientra tra quelle non ammissibili secondo il Piano di Gestione dei Peloritani?

☐ SI ☒ NO

- Le modalità esecutive sono conformi con le Misure di Conservazione della ZPS ITA030042?

☒ SI ☐ NO

- Il Proponente garantisce il rispetto delle buone pratiche di cantiere (bagnatura polveri, contenimento rumorosità)?

☒ SI ☐ NO

SEZIONE 8 – VERIFICA DELLE POTENZIALI INCIDENZE SUL SITO NATURA 2000

8.1. Corrispondenza con pressioni e minacce SDF:

☐ SI ☒ NO

8.2. Corrispondenza con pressioni e minacce del Piano di Gestione:

☐ SI ☒ NO

8.3. Ammissibilità della proposta: L'intervento è ammissibile ed eseguito nel rispetto delle norme del Piano di Gestione Peloritani. Non sussistono elementi che richiedano il rimando a Valutazione Appropriata.

SEZIONE 9 – VALUTAZIONE DELLA SIGNIFICATIVITÀ DELL'INCIDENZA SUL SITO NATURA 2000

9.1 Habitat di Interesse Comunitario:

Possibile perdita di habitat comunitari

: ☒ NO ☐ SI

Possibile frammentazione di habitat comunitari:

☒ NO ☐ SI

9.2 Specie ed Habitat di Specie:	Possibile perturbazione/disturbo alle specie comunitarie: ☒ NO ☐ SI
SINTESI VALUTAZIONE:	• Incidenze dirette, indirette o cumulative su HABITAT: ☒ NO ☐ SI • Incidenze dirette, indirette o cumulative su SPECIE: ☒ NO ☐ SI • Incidenze sull'INTEGRITÀ DEL SITO NATURA 2000: ☒ NO ☐ SI

SEZIONE 10 – CONCLUSIONE DELLO SCREENING SPECIFICO (PARERE MOTIVATO)

PARERE MOTIVATO DI SCREENING SPECIFICO:

- CONSIDERATO che l'intervento riguarda il progetto per la demolizione del muro degradato e l'installazione di 370 loculi fuori terra, 74 vestiboli interrati e 150 cellette ossario su piastra con micropali nel cimitero di Granatari;
- CONSIDERATO che l'opera ricade interamente all'interno del sedime cimiteriale antropizzato e pavimentato (superficie 492 mq), classificato nell'Habitat 85.6 "Cimiteri" con Valore degli Habitat Nullo (Classe 0) nel Piano di Gestione Peloritani;
- CONSIDERATO che la sostituzione del muro con i nuovi moduli prefabbricati risolve una grave ed imprevedibile criticità statica a tutela della pubblica incolumità e della sicurezza del cantiere;
- VALUTATO che l'intervento non comporta consumo di suolo naturale, frammentazione di habitat comunitari o alterazione di corridoi ecologici, ed i cui impatti di cantiere (durata 6 mesi) risultano temporanei, localizzati e reversibili, inidonei ad arrecare disturbo alle rotte migratorie dell'avifauna (IBA n. 153);

SI ESPRIME PARERE MOTIVATO FAVOREVOLE DI SCREENING DI VINCA DI I LIVELLO per la proposta di intervento in oggetto.

SEZIONE 11 – CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO DI SCREENING

	Esito positivo	Esito negativo	
<u>ESITO DELLO SCREENING:</u> (le motivazioni devono essere specificate nella sezione 10)	☒ POSITIVO (Screening specifico) Lo screening di incidenza specifico si conclude positivamente, senza necessità di procedere a Valutazione Appropriata; nell'atto amministrativo riportare il parere motivato (Sez. 10) sulla base del quale lo screening si è concluso con Esito positivo.	☐ NEGATIVO " RIMANDO A VALUTAZIONE APPROPRIATA ☐ ARCHIVIAZIONE ISTANZA (motivata da carenze documentali/mancate integrazioni – sez. 6. oppure da altre motivazioni di carattere amministrativo) Specificare (se necessario):	
Ufficio / Struttura competente:	Valutatore	Firma	Luogo e data
Autorità Ambientale della Regione Siciliana - CTS	Giuseppe Salerno	(Firma in atti) <i>Giuseppe Salerno</i>	Palermo li, 25.09.2026



**ATTESTAZIONE PRESENZA DEI COMPONENTI
ADUNANZA DEL 25.09.2026 COMMISSIONE TECNICA SPECIALISTICA
per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale**

I sottoscritti, preso atto del verbale della riunione del 25.09.2026, attesta il voto dai componenti espresso e verbalizzato e la presenza e l'assenza degli stessi.

1	AMICO	Angelo	P
2	BARATTA	Domenico	P
3	BORDONE	Gaetano	P
4	CASINOTTI	Antonio	P entra 11.30
5	CASTELLANO	Gianlucio	P
6	CILONA	Renato	P
7	CURRO	Gaetano	P
8	D'AMATO	Salvatore	P
9	DIELI	Tiziana	P Entra 13.30
10	D'URSO	Alessio	Assente
11	FALCONE	Antonio	P
12	FERRAÙ	Giovanni	P
13	FICANO	Filippo	P
14	GAMBINO	Antonino	P
15	GENTILE	Giuseppe	P
16	GUGLIELMINO	Antonino	P
17	ILARDA	Gandolfo	P
18	IUDICA	Carmelo	P
19	LATONA	Roberto	P entra 13.00
20	LA CARRUBBA	Alberto	P
21	MAIO	Pietro	P
22	MANGIAROTTI	Maria Stella	P
23	MARRONE	Roberta	P
24	MARTORANA	Giuseppe	P
25	MELI	Matteo	P
26	MIGNEMI	Giuliano	P
27	MINARDI	Francesco	P
28	MINNELLA	Vincenzo	P
29	MODICA	Dario	P
30	MONTALBANO	Luigi	P
31	ORIFICI	Michele	P
32	PAGANO	Andrea	P
33	PATANELLA	Vito	P
34	PEDALINO	Andrea	P
35	PELLERITO	Santino	P
36	PERGOLIZZI	Michele	P Entra 13.00
37	PISCIOTTA	Antonino	ASSENTE
38	RANIOLO	Ignazio	P entra 11.15
39	RONISVALLE	Fausto	P
40	Salerno	Giuseppe	P
41	SALVIA	Pietro	P
42	SANTINI	Attilio	ASSENTE
43	SANTORO	Giampiero	P
44	SAVASTA	Giovanni	P entra 11.30
45	Sciangula	Anna	P
46	SEIDITA	Giuseppe	P
47	SEMILIA	Barbara	P
48	SEMINARA	Salvatore	P Entra 13.19
49	SPINELLO	Daniele	P
50	TOMASINO	Maria Chiara	P



51	TORTORA	Adriano	P
52	VERNOLA	Marcello	ASSENTE
53	VIOLA	Salvatore	ASSENTE
54	VOLPE	Gioacchino	P

La Presidente Facente Funzioni¹
Arch. Maria Chiara Tomasino

¹ Giusta nota Prot. n. 3719/Gab del 10/08/2026 con la quale, a seguito della scadenza dell'incarico del Presidente in data 09/08/2026, si assegna l'esercizio delle funzioni di Presidenza al Vicepresidente Arch. Maria Chiara Tomasino, nelle more della nomina del nuovo Presidente.