SEZIONE 1 - QUADRO CONOSCITIVO DI BASE

								DATI FORMULARI STANDARD												PRESSIONI		MINACCE		HABITAT	SPECIE	OBIETTIVI			
								HABITAT				SPECIE																	
Regione	Reg Biog	Tipo sito	Codice sito	Nome sito	Gruppo	Cod. Habitat/Specie	Nome Habitat/Specie	Superficie ha	N grotte	Rappresentatività	Superficie relativa	Popolazione	Isolamento	Grado conservazione	Valutazione Globale	Distribuz limitata nazionale	Distribuz limitata Reg Biog	Priorità nazionale	Ruolo della Regione	Codice	Descrizione	Codice	Descrizione	Condizione dell'habitat	Qualità dell'habitat di specie	Miglioramento	Obiettivo	Prioritario (si, no)	Priorità Motivazione
Sicilia	MED	B	ITA060011	Contrada Caprara	H	3280	Fiumi mediterranei a flusso permanente con vegetazione dell'alleanza Paspalo-Agrostidion e con filari ripari di Salix e Populus alba	2.7		D								1											
Sicilia	MED	B	ITA060011	Contrada Caprara	H	3290	Fiumi mediterranei a flusso intermittente con il Paspalo-Agrostidion	0.72		D								3											
Sicilia	MED	B	ITA060011	Contrada Caprara	H	5330		3.3		B	C			B	B			4	E	PA01, PA07	**Conversione in terreno agricolo (esclusi incendi e drenaggi); Pascolo intensivo o sovrapascolo di bestiame domestico**	PH04,	Vandalismo o incendi dolosi;	condizione prevalentemente buona		MAntenimento	Mantenimento dell'attuale grado di conservazione	no	In considerazione dello stato favorevole della struttura e delle funzioni dell'habitat e del ruolo della regione elevato nella conservazione dell'habitat
Sicilia	MED	B	ITA060011	Contrada Caprara	R	5370	Emys trinacris					D				•	•	6				PH04,	Vandalismo o incendi dolosi;		qualità buona	MAntenimento	Mantenimento dell'attuale grado di conservazione	no	In considerazione dello stato favorevole della struttura e delle funzioni dell'habitat e del ruolo della regione elevato nella conservazione della specie
Sicilia	MED	B	ITA060011	Contrada Caprara	H	6220		256.76		C	C			B	B			2	E	PA01, PA07	**Conversione in terreno agricolo (esclusi incendi e drenaggi); Pascolo intensivo o sovrapascolo di bestiame domestico**	PH04,	Vandalismo o incendi dolosi;	condizione prevalentemente buona		MAntenimento	Mantenimento dell'attuale grado di conservazione	no	In considerazione dello stato favorevole della struttura e delle funzioni dell'habitat e del ruolo della regione elevato nella conservazione dell'habitat
Sicilia	MED	B	ITA060011	Contrada Caprara	P	6994	Tripolium sorrentinoi					C	B	B	B	•	•	1	EE	PA07	**Pascolo intensivo o sovrapascolo di bestiame domestico**	PH04,	Vandalismo o incendi dolosi;		qualità non buona	MIglioramento	Miglioramento del grado di conservazione	si	In considerazione della corologia della specie (endemica siciliana) e del ruolo della regione (EE) nella conservazione della specie
Sicilia	MED	B	ITA060011	Contrada Caprara	H	8210		16.02		B	C			B	B			4	E			PH04,	Vandalismo o incendi dolosi;	condizione prevalentemente buona		MIglioramento	Miglioramento del grado di conservazione	si	In considerazione della necessità di migliorare il grado di conservazione dell'habitat, soggetto in passato a pressione per attività estrattiva
Sicilia	MED	B	ITA060011	Contrada Caprara	H	92D0		12.74		C	C			B	B	•		4	E	PA07	**Pascolo intensivo o sovrapascolo di bestiame domestico**	PH04,	Vandalismo o incendi dolosi;	condizione prevalentemente buona		MAntenimento	Mantenimento dell'attuale grado di conservazione	no	In considerazione dello stato favorevole della struttura e delle funzioni dell'habitat e del ruolo della regione elevato nella conservazione dell'habitat
Sicilia	MED	B	ITA060011	Contrada Caprara	H	9340		13.55		C	C			B	B			4	E	PA01	**Conversione in terreno agricolo (esclusi incendi e drenaggi)**	PH04,	Vandalismo o incendi dolosi;	condizione prevalentemente buona		MIglioramento	Miglioramento del grado di conservazione	si	In considerazione della necessità di migliorare il grado di conservazione dell'habitat, soggetto in passato a pressione antropica (taglio, incendio, pascolo)
Sicilia	MED	B	ITA060011	Contrada Caprara	P		Limonium calcarae									si	si		EE	PA07	**Pascolo intensivo o sovrapascolo di bestiame domestico**	PH04,	Vandalismo o incendi dolosi;		qualità sconosciuta	MIglioramento	Miglioramento del grado di conservazione	si	In considerazione della corologia della specie (endemica siciliana) e del ruolo della regione (EE) nella conservazione della specie
Sicilia	MED	B	ITA060011	Contrada Caprara	B	A022	Ixobrychus minutus					C	B	B	B							PA17, PL01	Attività agricole generatrici di inquinamento per acque superficiali o sotterranee (incluso l'ambiente marino); Prelievo di acque superficiali, sotterranee o miste		qualità buona	MAntenimento	Mantenimento dell'attuale grado di conservazione	si	Specie legata alla disponibilità di ambienti fluviali e ripariali con acque permanenti/pozze residue; sensibile ai prelievi idrici a fini irrigui e all'inquinamento di origine agricola veicolato dal reticolo idrografico
Sicilia	MED	B	ITA060011	Contrada Caprara	B	A023	Nycticorax nycticorax					D										PA17, PL01	Attività agricole generatrici di inquinamento per acque superficiali o sotterranee (incluso l'ambiente marino); Prelievo di acque superficiali, sotterranee o miste		qualità buona	MAntenimento	Mantenimento dell'attuale grado di conservazione	si	Specie legata alla disponibilità di ambienti fluviali e ripariali con acque permanenti/pozze residue; sensibile ai prelievi idrici a fini irrigui e all'inquinamento di origine agricola veicolato dal reticolo idrografico
Sicilia	MED	B	ITA060011	Contrada Caprara	B	A024	Ardeola ralloides					C	B	B	B							PA17, PL01	Attività agricole generatrici di inquinamento per acque superficiali o sotterranee (incluso l'ambiente marino); Prelievo di acque superficiali, sotterranee o miste		qualità buona	MAntenimento	Mantenimento dell'attuale grado di conservazione	si	Specie legata alla disponibilità di ambienti fluviali e ripariali con acque permanenti/pozze residue; sensibile ai prelievi idrici a fini irrigui e all'inquinamento di origine agricola veicolato dal reticolo idrografico
Sicilia	MED	B	ITA060011	Contrada Caprara	B	A026	Egretta garzetta					D										PA17, PL01	Attività agricole generatrici di inquinamento per acque superficiali o sotterranee (incluso l'ambiente marino); Prelievo di acque superficiali, sotterranee o miste		qualità buona	MAntenimento	Mantenimento dell'attuale grado di conservazione	si	Specie legata alla disponibilità di ambienti fluviali e ripariali con acque permanenti/pozze residue; sensibile ai prelievi idrici a fini irrigui e all'inquinamento di origine agricola veicolato dal reticolo idrografico
Sicilia	MED	B	ITA060011	Contrada Caprara	B	A029	Ardea purpurea					D										PA17, PL01	Attività agricole generatrici di inquinamento per acque superficiali o sotterranee (incluso l'ambiente marino); Prelievo di acque superficiali, sotterranee o miste		qualità buona	MAntenimento	Mantenimento dell'attuale grado di conservazione	si	Specie legata alla disponibilità di ambienti fluviali e ripariali con acque permanenti/pozze residue; sensibile ai prelievi idrici a fini irrigui e all'inquinamento di origine agricola veicolato dal reticolo idrografico

								DATI FORMULARI STANDARD																					
								HABITAT					SPECIE									PRESSIONI		MINACCE		HABITAT	SPECIE	OBIETTIVI			
Regione	Reg Biog	Tipo sito	Codice sito	Nome sito	Gruppo	Cod. Habitat/Specie	Nome Habitat/Specie	Superficie ha	N grotte	Rappresentatività	Superficie relativa	Popolazione	Isolamento	Grado conservazione	Valutazione Globale	Distribuz limitata nazionale	Distribuz limitata Reg Biog	Priorità nazionale	Ruolo della Regione	Codice	Descrizione	Codice	Descrizione	Condizione dell'habitat	Qualità dell'habitat di specie	Miglioramento	Obiettivo	Prioritario (si, no)	Priorità Motivazione
Sicilia	MED	B	ITA060011	Contrada Caprara	B	A072	Pernis apivorus					D										PG11, PD06	Uccisioni illegali; Trasmissione dell'elettricità e comunicazioni (cavi)		qualità buona	MAntenimento	Mantenimento dell'attuale grado di conservazione	si	In considerazione della biologia dei rapaci, che necessitano di un approccio su ampia scala e non limitato ad un singolo sito, riteniamo prioritario questo obiettivo a livello regionale; principali fattori di minaccia noti sono l'uccisione illegale e il rischio di elettrocuzione/collisione con linee elettriche
Sicilia	MED	B	ITA060011	Contrada Caprara	B	A073	Milvus migrans					D										PG11, PD06	Uccisioni illegali; Trasmissione dell'elettricità e comunicazioni (cavi)		qualità buona	MAntenimento	Mantenimento dell'attuale grado di conservazione	si	In considerazione della biologia dei rapaci, che necessitano di un approccio su ampia scala e non limitato ad un singolo sito, riteniamo prioritario questo obiettivo a livello regionale; principali fattori di minaccia noti sono l'uccisione illegale e il rischio di elettrocuzione/collisione con linee elettriche
Sicilia	MED	B	ITA060011	Contrada Caprara	B	A074	Milvus milvus					D										PG11, PD06	Uccisioni illegali; Trasmissione dell'elettricità e comunicazioni (cavi)		qualità buona	MAntenimento	Mantenimento dell'attuale grado di conservazione	si	In considerazione della biologia dei rapaci, che necessitano di un approccio su ampia scala e non limitato ad un singolo sito, riteniamo prioritario questo obiettivo a livello regionale; principali fattori di minaccia noti sono l'uccisione illegale e il rischio di elettrocuzione/collisione con linee elettriche
Sicilia	MED	B	ITA060011	Contrada Caprara	B	A082	Circus cyaneus					D										PG11, PD06	Uccisioni illegali; Trasmissione dell'elettricità e comunicazioni (cavi)		qualità buona	MAntenimento	Mantenimento dell'attuale grado di conservazione	si	In considerazione della biologia dei rapaci, che necessitano di un approccio su ampia scala e non limitato ad un singolo sito, riteniamo prioritario questo obiettivo a livello regionale; principali fattori di minaccia noti sono l'uccisione illegale e il rischio di elettrocuzione/collisione con linee elettriche
Sicilia	MED	B	ITA060011	Contrada Caprara	B	A082	Circus cyaneus					D										PG11, PD06	Uccisioni illegali; Trasmissione dell'elettricità e comunicazioni (cavi)		qualità buona	MAntenimento	Mantenimento dell'attuale grado di conservazione	si	In considerazione della biologia dei rapaci, che necessitano di un approccio su ampia scala e non limitato ad un singolo sito, riteniamo prioritario questo obiettivo a livello regionale; principali fattori di minaccia noti sono l'uccisione illegale e il rischio di elettrocuzione/collisione con linee elettriche
Sicilia	MED	B	ITA060011	Contrada Caprara	B	A084	Circus pygargus					D										PG11, PD06	Uccisioni illegali; Trasmissione dell'elettricità e comunicazioni (cavi)		qualità buona	MAntenimento	Mantenimento dell'attuale grado di conservazione	si	In considerazione della biologia dei rapaci, che necessitano di un approccio su ampia scala e non limitato ad un singolo sito, riteniamo prioritario questo obiettivo a livello regionale; principali fattori di minaccia noti sono l'uccisione illegale e il rischio di elettrocuzione/collisione con linee elettriche
Sicilia	MED	B	ITA060011	Contrada Caprara	B	A084	Circus pygargus					D										PG11, PD06	Uccisioni illegali; Trasmissione dell'elettricità e comunicazioni (cavi)		qualità buona	MAntenimento	Mantenimento dell'attuale grado di conservazione	si	In considerazione della biologia dei rapaci, che necessitano di un approccio su ampia scala e non limitato ad un singolo sito, riteniamo prioritario questo obiettivo a livello regionale; principali fattori di minaccia noti sono l'uccisione illegale e il rischio di elettrocuzione/collisione con linee elettriche
Sicilia	MED	B	ITA060011	Contrada Caprara	B	A092	Hieraaetus pennatus					D										PG11, PD06	Uccisioni illegali; Trasmissione dell'elettricità e comunicazioni (cavi)		qualità buona	MAntenimento	Mantenimento dell'attuale grado di conservazione	si	In considerazione della biologia dei rapaci, che necessitano di un approccio su ampia scala e non limitato ad un singolo sito, riteniamo prioritario questo obiettivo a livello regionale; principali fattori di minaccia noti sono l'uccisione illegale e il rischio di elettrocuzione/collisione con linee elettriche
Sicilia	MED	B	ITA060011	Contrada Caprara	B	A095	Falco naumanni					C	B	B	B							PG11, PH08	Uccisioni illegali; Altri tipi di disturbo e intrusione umani		qualità buona	MAntenimento	Mantenimento dell'attuale grado di conservazione	si	Specie rupicola nidificante, sensibile al disturbo antropico nei pressi delle pareti di nidificazione (arrampicata, attività estrattive) e al prelievo illegale di uova/pulli
Sicilia	MED	B	ITA060011	Contrada Caprara	B	A095	Falco naumanni					C	B	B	B							PG11, PH08	Uccisioni illegali; Altri tipi di disturbo e intrusione umani		qualità buona	MAntenimento	Mantenimento dell'attuale grado di conservazione	si	Specie rupicola nidificante, sensibile al disturbo antropico nei pressi delle pareti di nidificazione (arrampicata, attività estrattive) e al prelievo illegale di uova/pulli
Sicilia	MED	B	ITA060011	Contrada Caprara	B	A097	Falco vespertinus					D										PG11, PH08	Uccisioni illegali; Altri tipi di disturbo e intrusione umani		qualità buona	MAntenimento	Mantenimento dell'attuale grado di conservazione	si	Specie rupicola nidificante, sensibile al disturbo antropico nei pressi delle pareti di nidificazione (arrampicata, attività estrattive) e al prelievo illegale di uova/pulli
Sicilia	MED	B	ITA060011	Contrada Caprara	B	A099	Falco subbuteo					C	B	B	B							PG11, PH08	Uccisioni illegali; Altri tipi di disturbo e intrusione umani		qualità buona	MAntenimento	Mantenimento dell'attuale grado di conservazione	si	Specie rupicola nidificante, sensibile al disturbo antropico nei pressi delle pareti di nidificazione (arrampicata, attività estrattive) e al prelievo illegale di uova/pulli
Sicilia	MED	B	ITA060011	Contrada Caprara	B	A101	Falco biarmicus					A	B	B	B							PG11, PH08	Uccisioni illegali; Altri tipi di disturbo e intrusione umani		qualità buona	MAntenimento	Mantenimento dell'attuale grado di conservazione	si	Specie rupicola nidificante, sensibile al disturbo antropico nei pressi delle pareti di nidificazione (arrampicata, attività estrattive) e al prelievo illegale di uova/pulli

									DATI FORMULARI STANDARD												PRESSIONI		MINACCE		HABITAT	SPECIE	OBIETTIVI			
									HABITAT				SPECIE																
Regione	Reg Biog	Tipo sito	Codice sito	Nome sito	Gruppo	Cod. Habitat/Specie	Nome Habitat/Specie	Superficie ha	N grotte	Rappresentatività	Superficie relativa	Popolazione	Isolamento	Grado conservazione	Valutazione Globale	Distribuz limitata nazionale	Distribuz limitata Reg Biog	Priorità nazionale	Ruolo della Regione	Codice	Descrizione	Codice	Descrizione	Condizione dell'habitat	Qualità dell'habitat di specie	Miglioramento	Obiettivo	Prioritario (si, no)	Priorità Motivazione
Sicilia	MED	B	ITA060011	Contrada Caprara	B	A103	Falco peregrinus					B	A	B	B							PG11, PH08	Uccisioni illegali; Altri tipi di disturbo e intrusione umani		qualità buona	MAntenimento	Mantenimento dell'attuale grado di conservazione	si	Specie rupicola nidificante, sensibile al disturbo antropico nei pressi delle pareti di nidificazione (arrampicata, attività estrattive) e al prelievo illegale di uova/pulli
Sicilia	MED	B	ITA060011	Contrada Caprara	B	A127	Grus grus					D										PD06, PG08	Trasmissione dell'elettricità e comunicazioni (cavi); Caccia		qualità sconosciuta	MAntenimento	Mantenimento dell'attuale grado di conservazione	no	Specie di doppio passo/svernante che utilizza il sito occasionalmente come area di sosta; sensibile alla collisione con linee elettriche e all'abbattimento illegale
Sicilia	MED	B	ITA060011	Contrada Caprara	B	A131	Himantopus himantopus					D										PL01, PG13	Prelievo di acque superficiali, sotterranee o miste; Cattura e uccisione accidentale (dovute ad attività di caccia e pesca)		qualità sconosciuta	MAntenimento	Mantenimento dell'attuale grado di conservazione	no	Specie migratrice/svernante che utilizza il sito occasionalmente durante gli spostamenti; sensibile alla riduzione delle pozze e dei greti fluviali per prelievo idrico e alla cattura/uccisione accidentale
Sicilia	MED	B	ITA060011	Contrada Caprara	B	A131	Himantopus himantopus					D										PL01, PG13	Prelievo di acque superficiali, sotterranee o miste; Cattura e uccisione accidentale (dovute ad attività di caccia e pesca)		qualità sconosciuta	MAntenimento	Mantenimento dell'attuale grado di conservazione	no	Specie migratrice/svernante che utilizza il sito occasionalmente durante gli spostamenti; sensibile alla riduzione delle pozze e dei greti fluviali per prelievo idrico e alla cattura/uccisione accidentale
Sicilia	MED	B	ITA060011	Contrada Caprara	B	A133	Burhinus oedicnemus					C	B	B	B							PA02, PA09	Conversione da un tipo di uso agricolo a un altro (esclusi incendi e drenaggi); Bruciatura (pratica agricola)		qualità buona	MAntenimento	Mantenimento dell'attuale grado di conservazione	si	Specie legata agli ambienti steppici
Sicilia	MED	B	ITA060011	Contrada Caprara	B	A136	Charadrius dubius					C	B	B	B							PL01, PG13	Prelievo di acque superficiali, sotterranee o miste; Cattura e uccisione accidentale (dovute ad attività di caccia e pesca)		qualità sconosciuta	MAntenimento	Mantenimento dell'attuale grado di conservazione	no	Specie migratrice/svernante che utilizza il sito occasionalmente durante gli spostamenti; sensibile alla riduzione delle pozze e dei greti fluviali per prelievo idrico e alla cattura/uccisione accidentale
Sicilia	MED	B	ITA060011	Contrada Caprara	B	A140	Pluvialis apricaria					D										PL01, PG13	Prelievo di acque superficiali, sotterranee o miste; Cattura e uccisione accidentale (dovute ad attività di caccia e pesca)		qualità sconosciuta	MAntenimento	Mantenimento dell'attuale grado di conservazione	no	Specie migratrice/svernante che utilizza il sito occasionalmente durante gli spostamenti; sensibile alla riduzione delle pozze e dei greti fluviali per prelievo idrico e alla cattura/uccisione accidentale
Sicilia	MED	B	ITA060011	Contrada Caprara	B	A140	Pluvialis apricaria					D										PL01, PG13	Prelievo di acque superficiali, sotterranee o miste; Cattura e uccisione accidentale (dovute ad attività di caccia e pesca)		qualità sconosciuta	MAntenimento	Mantenimento dell'attuale grado di conservazione	no	Specie migratrice/svernante che utilizza il sito occasionalmente durante gli spostamenti; sensibile alla riduzione delle pozze e dei greti fluviali per prelievo idrico e alla cattura/uccisione accidentale
Sicilia	MED	B	ITA060011	Contrada Caprara	B	A166	Tringa glareola					D										PL01, PG13	Prelievo di acque superficiali, sotterranee o miste; Cattura e uccisione accidentale (dovute ad attività di caccia e pesca)		qualità sconosciuta	MAntenimento	Mantenimento dell'attuale grado di conservazione	no	Specie migratrice/svernante che utilizza il sito occasionalmente durante gli spostamenti; sensibile alla riduzione delle pozze e dei greti fluviali per prelievo idrico e alla cattura/uccisione accidentale
Sicilia	MED	B	ITA060011	Contrada Caprara	B	A229	Alcedo atthis					C	B	B	B							PC01, PA14	Estrazione di minerali (es. roccia, ghiaia, sabbia, conchiglie rock, metalli); Uso di prodotti chimici per la protezione delle piante in agricoltura		qualità buona	MAntenimento	Mantenimento dell'attuale grado di conservazione	no	Specie nidificante in pareti sabbiose/argillose e cavità lungo il corso fluviale; sensibile alla distruzione dei siti di nidificazione da attività estrattiva e alla riduzione delle prede entomatiche per uso di fitofarmaci
Sicilia	MED	B	ITA060011	Contrada Caprara	B	A230	Merops apiaster					C	B	B	B							PC01, PA14	Estrazione di minerali (es. roccia, ghiaia, sabbia, conchiglie rock, metalli); Uso di prodotti chimici per la protezione delle piante in agricoltura		qualità buona	MAntenimento	Mantenimento dell'attuale grado di conservazione	no	Specie nidificante in pareti sabbiose/argillose e cavità lungo il corso fluviale; sensibile alla distruzione dei siti di nidificazione da attività estrattiva e alla riduzione delle prede entomatiche per uso di fitofarmaci
Sicilia	MED	B	ITA060011	Contrada Caprara	B	A231	Coracias garrulus					C	B	B	B							PC01, PA14	Estrazione di minerali (es. roccia, ghiaia, sabbia, conchiglie rock, metalli); Uso di prodotti chimici per la protezione delle piante in agricoltura		qualità buona	MAntenimento	Mantenimento dell'attuale grado di conservazione	no	Specie nidificante in pareti sabbiose/argillose e cavità lungo il corso fluviale; sensibile alla distruzione dei siti di nidificazione da attività estrattiva e alla riduzione delle prede entomatiche per uso di fitofarmaci
Sicilia	MED	B	ITA060011	Contrada Caprara	B	A231	Coracias garrulus					C	B	B	B							PC01, PA14	Estrazione di minerali (es. roccia, ghiaia, sabbia, conchiglie rock, metalli); Uso di prodotti chimici per la protezione delle piante in agricoltura		qualità buona	MAntenimento	Mantenimento dell'attuale grado di conservazione	no	Specie nidificante in pareti sabbiose/argillose e cavità lungo il corso fluviale; sensibile alla distruzione dei siti di nidificazione da attività estrattiva e alla riduzione delle prede entomatiche per uso di fitofarmaci
Sicilia	MED	B	ITA060011	Contrada Caprara	B	A232	Upupa epops					C	B	B	B							PC01, PA14	Estrazione di minerali (es. roccia, ghiaia, sabbia, conchiglie rock, metalli); Uso di prodotti chimici per la protezione delle piante in agricoltura		qualità buona	MAntenimento	Mantenimento dell'attuale grado di conservazione	no	Specie nidificante in pareti sabbiose/argillose e cavità lungo il corso fluviale; sensibile alla distruzione dei siti di nidificazione da attività estrattiva e alla riduzione delle prede entomatiche per uso di fitofarmaci
Sicilia	MED	B	ITA060011	Contrada Caprara	B	A242	Melanocorypha calandra					C	C	B	B							PA02, PA09	Conversione da un tipo di uso agricolo a un altro (esclusi incendi e drenaggi); Bruciatura (pratica agricola)		qualità buona	MAntenimento	Mantenimento dell'attuale grado di conservazione	si	Specie legata agli ambienti step
Sicilia	MED	B	ITA060011	Contrada Caprara	B	A243	Calandrella brachydactyla					C	B	B	B							PA02, PA09	Conversione da un tipo di uso agricolo a un altro (esclusi incendi e drenaggi); Bruciatura (pratica agricola)		qualità buona	MAntenimento	Mantenimento dell'attuale grado di conservazione	si	Specie legata agli ambienti step
Sicilia	MED	B	ITA060011	Contrada Caprara	B	A246	Lullula arborea					C	B	B	B							PA02, PA09	Conversione da un tipo di uso agricolo a un altro (esclusi incendi e drenaggi); Bruciatura (pratica agricola)		qualità buona	MAntenimento	Mantenimento dell'attuale grado di conservazione	si	Specie legata agli ambienti steppici

									DATI FORMULARI STANDARD																					
									HABITAT				SPECIE										PRESSIONI		MINACCE		HABITAT	SPECIE	OBIETTIVI			
Regione	Reg Biog	Tipo sito	Codice sito	Nome sito	Gruppo	Cod. Habitat/Specie	Nome Habitat/Specie	Superficie ha	N grotte	Rappresentatività	Superficie relativa	Popolazione	Isolamento	Grado conservazione	Valutazione Globale	Distribuz limitata nazionale	Distribuz limitata Reg Biog	Priorità nazionale	Ruolo della Regione	Codice	Descrizione	Codice	Descrizione	Condizione dell'habitat	Qualità dell'habitat di specie	Miglioramento	Obiettivo	Prioritario (si, no)	Priorità Motivazione
Sicilia	MED	B	ITA060011	Contrada Caprara	B	A247	Alauda arvensis					C	B	B	B							PA02, PA09	Conversione da un tipo di uso agricolo a un altro (esclusi incendi e drenaggi); Bruciatura (pratica agricola)		qualità buona	MAntenimento	Mantenimento dell'attuale grado di conservazione	si	Specie legata agli ambienti stepp
Sicilia	MED	B	ITA060011	Contrada Caprara	B	A251	Hirundo rustica					D										PB05, PI01	Taglio senza ripiantumazione o ricrescita naturale; Specie esotiche invasive di rilevanza unionale		qualità buona	MAntenimento	Mantenimento dell'attuale grado di conservazione	no	Specie legata alla vegetazione ripariale e agli arbusteti di margine; sensibile al taglio della vegetazione riparia senza rinnovazione e alla diffusione di specie vegetali alloctone invasive (es. Arundo donax) a scapito della vegetazione autoctona
Sicilia	MED	B	ITA060011	Contrada Caprara	B	A255	Anthus campestris					D										PA02, PA09	Conversione da un tipo di uso agricolo a un altro (esclusi incendi e drenaggi); Bruciatura (pratica agricola)		qualità buona	MAntenimento	Mantenimento dell'attuale grado di conservazione	si	Specie legata agli ambienti stepp
Sicilia	MED	B	ITA060011	Contrada Caprara	B	A257	Anthus pratensis					C	B	B	B							PA02, PA09	Conversione da un tipo di uso agricolo a un altro (esclusi incendi e drenaggi); Bruciatura (pratica agricola)		qualità buona	MAntenimento	Mantenimento dell'attuale grado di conservazione	si	Specie legata agli ambienti stepp
Sicilia	MED	B	ITA060011	Contrada Caprara	B	A271	Luscinia megarhynchos					C	B	B	B							PB05, PI01	Taglio senza ripiantumazione o ricrescita naturale; Specie esotiche invasive di rilevanza unionale		qualità buona	MAntenimento	Mantenimento dell'attuale grado di conservazione	no	Specie legata alla vegetazione ripariale e agli arbusteti di margine; sensibile al taglio della vegetazione riparia senza rinnovazione e alla diffusione di specie vegetali alloctone invasive (es. Arundo donax) a scapito della vegetazione autoctona
Sicilia	MED	B	ITA060011	Contrada Caprara	B	A277	Oenanthe oenanthe					C	B	B	B							PA02, PA09	Conversione da un tipo di uso agricolo a un altro (esclusi incendi e drenaggi); Bruciatura (pratica agricola)		qualità buona	MAntenimento	Mantenimento dell'attuale grado di conservazione	si	Specie legata agli ambienti steppici
Sicilia	MED	B	ITA060011	Contrada Caprara	B	A303	Sylvia conspicillata					D										PB05, PI01	Taglio senza ripiantumazione o ricrescita naturale; Specie esotiche invasive di rilevanza unionale		qualità buona	MAntenimento	Mantenimento dell'attuale grado di conservazione	no	Specie legata alla vegetazione ripariale e agli arbusteti di margine; sensibile al taglio della vegetazione riparia senza rinnovazione e alla diffusione di specie vegetali alloctone invasive (es. Arundo donax) a scapito della vegetazione autoctona
Sicilia	MED	B	ITA060011	Contrada Caprara	B	A322	Ficedula hypoleuca					D										PB05, PI01	Taglio senza ripiantumazione o ricrescita naturale; Specie esotiche invasive di rilevanza unionale		qualità buona	MAntenimento	Mantenimento dell'attuale grado di conservazione	no	Specie legata alla vegetazione ripariale e agli arbusteti di margine; sensibile al taglio della vegetazione riparia senza rinnovazione e alla diffusione di specie vegetali alloctone invasive (es. Arundo donax) a scapito della vegetazione autoctona
Sicilia	MED	B	ITA060011	Contrada Caprara	B	A337	Oriolus oriolus					D										PB05, PI01	Taglio senza ripiantumazione o ricrescita naturale; Specie esotiche invasive di rilevanza unionale		qualità buona	MAntenimento	Mantenimento dell'attuale grado di conservazione	no	Specie legata alla vegetazione ripariale e agli arbusteti di margine; sensibile al taglio della vegetazione riparia senza rinnovazione e alla diffusione di specie vegetali alloctone invasive (es. Arundo donax) a scapito della vegetazione autoctona
Sicilia	MED	B	ITA060011	Contrada Caprara	B	A341	Lanius senator					D										PB05, PI01	Taglio senza ripiantumazione o ricrescita naturale; Specie esotiche invasive di rilevanza unionale		qualità buona	MAntenimento	Mantenimento dell'attuale grado di conservazione	no	Specie legata alla vegetazione ripariale e agli arbusteti di margine; sensibile al taglio della vegetazione riparia senza rinnovazione e alla diffusione di specie vegetali alloctone invasive (es. Arundo donax) a scapito della vegetazione autoctona
Sicilia	MED	B	ITA060011	Contrada Caprara	B	A413	Alectoris graeca whitakeri					C	B	C	B							PG08, PI02	Caccia; Altre specie esotiche invasive (non di rilevanza unionale)		qualità buona	MAntenimento	Mantenimento dell'attuale grado di conservazione	si	Sottospecie endemica siciliana ad areale ristretto; minacciata dal bracconaggio e dal rischio di ibridazione/introgressione genetica con soggetti di allevamento di Alectoris rufa/A. rufa x chukar rilasciati a fini venatori
Sicilia	MED	B	ITA060011	Contrada Caprara	B	A480	Cyanecula svecica					C	B	B	B							PB05, PI01	Taglio senza ripiantumazione o ricrescita naturale; Specie esotiche invasive di rilevanza unionale		qualità buona	MAntenimento	Mantenimento dell'attuale grado di conservazione	no	Specie legata alla vegetazione ripariale e agli arbusteti di margine; sensibile al taglio della vegetazione riparia senza rinnovazione e alla diffusione di specie vegetali alloctone invasive (es. Arundo donax) a scapito della vegetazione autoctona
Sicilia	MED	B	ITA060011	Contrada Caprara	B	A773	Ardea alba					D										PA17, PL01	Attività agricole generatrici di inquinamento per acque superficiali o sotterranee (incluso l'ambiente marino); Prelievo di acque superficiali, sotterranee o miste		qualità buona	MAntenimento	Mantenimento dell'attuale grado di conservazione	si	Specie legata alla disponibilità di ambienti fluviali e ripariali con acque permanenti/pozze residue; sensibile ai prelievi idrici a fini irrigui e all'inquinamento di origine agricola veicolato dal reticolo idrografico

Habitat	Obiettivo	Parametri art. 17	Attributi	Sotto-attributi	Target	UM Target	Note	ISTRUZIONI ALLA COMPILAZIONE
3280 Fiumi mediterranei a flusso permanente con vegetazione dell'alleanza Paspalo-Agrostidion e con filari ripari di Salix e Populus alba	/	Area occupata	Superficie	//	XX superficie attuale OPPURE superficie che si intende raggiungere entro XX anni	ettari		La superficie attuale dovrebbe corrispondere all'estensione presente al momento dell'istituzione del sito, indicata nel FS originario. Sono esclusi i casi in cui il dato contenuto nel FS originario è stato successivamente modificato per sanare errori oggettivi iniziali. In tali casi il riferimento è il FS aggiornato e contenuto nella banca dati Natura 2000 ufficiale
			Copertura della vegetazione	Copertura totale	≥ 90	%		
			Composizione floristica	Copertura delle specie tipiche	≥ 60	%	Specie tipiche: XX	Paspalum distichum (alloctona) può essere caratterizzante e dominante (Angelini et al., 2016). Per la selezione di ulteriori specie tipiche consultare la "combinazione fisionomica di riferimento" (Biondi et al. 2009)
				Presenza di filari arborei	si	-	Salix sp.pl. e/o Populus sp.pl.	
				Copertura delle specie indicatrici di trasformazione dell'habitat	≤ 5	%	Specie indicatrici di trasformazione dell'habitat: specie arbustive e arboree ripariali	Se si hanno informazioni a disposizione, elencare nel campo Note le specie presenti nel sito
				Copertura delle specie indicatrici di disturbo	≤ 5	%	Specie indicatrici di disturbo: aliene (es. Paspalum dilatatum, Xanthium italicum, Echinochloa colona, Bidens frondosa, Datura ferox, D. innoxia), sinantropiche	Se si hanno informazioni a disposizione, elencare nel campo Note le specie presenti nel sito, confermando, sostituendo o eliminando quelle già indicate (Biondi et al. 2009)
			Zonazione della vegetazione	Contatti con formazioni vegetali idrofitiche, igrofile e/o spondali	≥ 90	%		
			Altri indicatori di qualità biotica	Stato ecologico del corpo idrico	≥ Buono stato	-		Riferirsi ai dati rilevati dalle ARPA, se il corpo idrico rientra nella rete di monitoraggio delle acque superficiali. Altrimenti a valutazioni dell'Indice di Funzionalità Fluviale (IFF), Indice di Qualità Morfologica (MQI) o altri indici similari. Specificare nelle Note l'indice considerato
				Fauna indicatrice di buona qualità	Presente	-	XX	Indicare nelle Note le specie faunistiche presenti se si hanno informazioni a disposizione, altrimenti eliminare il sotto-attributo
		Parametri art.17	**Pressioni**	**Descrizione dell'impatto**	**Target**	**UM Target**	**Note**	**ISTRUZIONI ALLA COMPILAZIONE**
		Prospettive future						Per ognuna delle pressioni indicate nella sezione 1 del format descrivere in sintesi l'impatto nel sito e definire il target da raggiungere o mantenere
Habitat	**Obiettivo**	**Parametri art. 17**	**Attributi**	**Sotto-attributi**	**Target**	**UM Target**	**Note**	**ISTRUZIONI ALLA COMPILAZIONE**
3290 Fiumi mediterranei a flusso intermittente con il Paspalo-Agrostidion	/	Area occupata	Superficie	//	XX superficie attuale OPPURE superficie che si intende raggiungere entro XX anni	ettari		La superficie attuale dovrebbe corrispondere all'estensione presente al momento dell'istituzione del sito, indicata nel FS originario. Sono esclusi i casi in cui il dato contenuto nel FS originario è stato successivamente modificato per sanare errori oggettivi iniziali. In tali casi il riferimento è il FS aggiornato e contenuto nella banca dati Natura 2000 ufficiale
		Struttura e funzioni	Copertura della vegetazione	Copertura totale	≥ 90	%		
			Composizione floristica	Copertura delle specie tipiche	≥ 60	%	Specie tipiche: XX	Specie tipiche: Paspalum distichum (alloctona) può essere caratterizzante e dominante (Angelini et al., 2016). Per la selezione di ulteriori specie tipiche consultare la "combinazione fisionomica di riferimento" (Biondi et al. 2009)
				Copertura delle specie indicatrici di trasformazione dell'habitat	≤ 5	%	Specie indicatrici di trasformazione dell'habitat: specie arbustive e arboree ripariali	Se si hanno informazioni a disposizione, elencare nel campo Note le specie presenti nel sito
				Copertura delle specie indicatrici di disturbo	≤ 5	%	Specie indicatrici di disturbo: aliene (oltre Paspalum paspaloides), sinantropiche	Se si hanno informazioni a disposizione, elencare nel campo Note le specie presenti nel sito
			Zonazione della vegetazione	Contatti con formazioni vegetali idrofitiche, igrofile e/o spondali	≥ 90	%		

			Altri indicatori di qualità biotica	Stato ecologico del corpo idrico	≥ Buono stato	-		Riferirsi ai dati rilevati dalle ARPA, se il corpo idrico rientra nella rete di monitoraggio delle acque superficiali. Altrimenti a valutazioni dell'Indice di Funzionalità Fluviale (IFF), Indice di Qualità Morfologica (MQI) o altri indici similari. Specificare nelle Note l'indice considerato
				Fauna indicatrice di buona qualità	Presente	-	XX	Indicare nelle Note le specie faunistiche presenti se si hanno informazioni a disposizione, altrimenti eliminare il sotto-attributo
		Parametri art.17	**Pressioni**	**Descrizione dell'impatto**	**Target**	**UM Target**	**Note**	**ISTRUZIONI ALLA COMPILAZIONE**
		Prospettive future						Per ognuna delle pressioni indicate nella sezione 1 del format descrivere in sintesi l'impatto nel sito e definire il target da raggiungere o mantenere
Habitat	**Obiettivo**	**Parametri art. 17**	**Attributi**	**Sotto-attributi**	**Target**	**UM Target**	**Note**	**ISTRUZIONI ALLA COMPILAZIONE**
5330 Arbusteti termo-mediterranei e pre-desertici	*Mantenimento dell'attuale grado di conservazione*	Area occupata	Superficie	//	3.3	ettari		La superficie attuale dovrebbe corrispondere all'estensione presente al momento dell'istituzione del sito, indicata nel FS originario. Sono esclusi i casi in cui il dato contenuto nel FS originario è stato successivamente modificato per sanare errori oggettivi iniziali. In tali casi il riferimento è il FS aggiornato e contenuto nella banca dati Natura 2000 ufficiale
		Struttura e funzioni	Copertura della vegetazione	Copertura dello strato arbustivo	≥ 70	%		Nel caso degli ampelodesmeti si misura la copertura di Ampelodesmos mauritanicus
			Composizione floristica	Copertura delle specie tipiche	≥ 50	%	Specie tipiche: Olea europaea, Thymelaea hirsuta, Coridothymus capitatus, Teucrium polium	In relazione ai sottotipi sono da considerare specie tipiche: Euphorbia dendroides, Olea europaea subsp. oleaster (32.22); Ampelodesmos mauritanicus (32.23); Chamaerops humilis, Pistacia lentiscus (32.24); Periploca angustifolia, Euphorbia dendroides (32.25); Genisteae endemiche (32.26) (Angelini et al., 2016)
				Copertura delle specie indicatrici di disturbo e/o dinamica regressiva	≤ 20	%	Specie indicatrici di disturbo: aliene (es. Agave americana, Oxalis pes-caprae), ruderali, sinantropiche Specie indicatrici di dinamica regressiva: specie caratteristiche di comunità vegetali più semplici dinamicamente collegate	Se si hanno informazioni a disposizione, elencare nel campo Note le specie presenti nel sito, confermando, sostituendo o eliminando quelle già indicate (Angelini et al., 2016)
				Copertura delle specie indicatrici di dinamica progressiva	≤ 20	%	Specie indicatrici di dinamica progressiva: fanerofite forestali caratteristiche di altre comunità vegetali più mature dinamicamente collegate	Se si hanno informazioni a disposizione, elencare nel campo Note le specie presenti nel sito
			Altri indicatori di qualità biotica	Fauna indicatrice di buona qualità	Presente	-	Zerynthia cassandra, Lacerta bilineata, Zamenis lineatus, Chalcides chalcides	Indicare nelle Note le specie faunistiche presenti se si hanno informazioni a disposizione, altrimenti eliminare il sotto-attributo Esempio: specie caratteristiche di impollinatori, dispersori (Angelini et al., 2016)
		Parametri art.17	**Pressioni**	**Descrizione dell'impatto**	**Target**	**UM Target**	**Note**	**ISTRUZIONI ALLA COMPILAZIONE**
		Prospettive future	*PA01*	Conversione di superfici dell'habitat in terreno agricolo, con perdita diretta di superficie e frammentazione	0	ha di habitat convertiti/anno	Divieto di conversione ad uso agricolo delle superfici occupate dall'habitat	
		Prospettive future	*PA07*	Carico di bestiame domestico non commisurato alla capacità portante del pascolo, che determina overgrazing, calpestio e impoverimento della componente floristica tipica	commisurato alla capacità portante locale	UBA/ha	Regolamentazione del carico di bestiame e dei periodi di pascolamento tramite piani di pascolo sostenibile	

Specie	Obiettivi	Parametri art. 17	Attributi	Sotto-attributi	Target	UM Target	Note	ISTRUZIONI ALLA COMPILAZIONE
5370 Emys trinacris Presente in 60 siti in Sicilia	*Mantenimento dell'attuale grado di conservazione*	Popolazione	Consistenza della popolazione	//	Nessun decremento nel sito	UM quantitative n. individui n. di località n. celle 1x1 km Categorie qualitative da Formulario Standard Molto rara Rara Comune Presente		(-) Nessun decremento nel sito: specificare il valore di riferimento della consistenza della popolazione che si vuole mantenere. Tale valore deve essere ≥ di quello indicato quando è stato istituito il sito (-) Incremento della popolazione in TOT anni: specificare il valore di consistenza della popolazione che si intende raggiungere UM Target Le unità di misura quantitative sono coerenti con i metodi di indagine specie-specifici, ma non devono costituire un vincolo; possono essere utilizzate anche altre misure. Cancellare le unità di misura non pertinenti. Le categorie qualitative devono essere utilizzate solamente quando non è possibile indicare un target quantitativo, specificando che sarà definito nella
		Habitat di specie	Superficie dell'habitat	//	Nessun decremento nel sito (≥ 3.42)	ettari	Habitat DH riconducibili all'habitat di specie: 3280, 3290	(-) Nessun decremento nel sito: specificare il valore di riferimento della superficie dell'habitat calcolato come somma degli habitat di specie (corpi d'acqua) presenti presenti nel sito (-) Incremento della superficie in TOT anni: specificare il valore di superficie di habitat di specie che si intende raggiungere Note Indicare la tipologia dell'habitat di specie presente nel sito e i corrispondenti habitat N2000 (se presenti). Di seguito indicazioni generali di riferimento: # Habitat di specie: Due macro-tipologie: (1) stagni, pozze, paludi e acquitrini, con canneti aperti e ricca vegetazione acquatica; (2) corsi d'acqua e canali artificiali di drenaggio delle acque, generalmente in aree aperte o con bosco ripariale. # Habitat DH possibilmente riconducibili agli habitat di specie: 1150, gruppi 13 e 14, gruppo 31, porzioni degli
				Grado di conservazione degli habitat DH riconducibili all'habitat di specie (corpo idrico)	≥ Buono	Eccellente Buono Ridotto	Si rimanda agli attributi e i target degli habitat DH 3280, 3290	Note Richiamare gli HN2000 presenti nel sito e che corrispondono all'habitat della specie (corpo idrico). Se non esiste una corrispondenza la riga si ELIMINA.
				Copertura della vegetazione spondale	> 50	%		
				Copertura della vegetazione arborea e/o arbustiva entro un raggio di 250 m dal corpo d'acqua	> 60	%		
				Presenza di siti di basking (riva, alberi o altra vegetazione)	si			

			Qualità dell'habitat	Assenza di testuggini alloctone	si			
				Grado di conservazione degli habitat DH circostante il corpo idrico	≥ Buono	Eccellente Buono Ridotto	Si rimanda agli attributi e i target degli habitat N2000 3280, 3290	Note Richiamare gli HN2000 circostanti il corpo idrico. Se non esiste una corrispondenza la riga si ELIMINA.
				Qualità dell'habitat circostante il corpo idrico	Buona	Buona Non buona Sconosciuta		Sotto-attributo Ha validità quando gli habitat circostanti il corpo idrico non sono riconducibili ad HN2000. In caso contrario si elimina la riga e si utilizza il sotto-attributo precedente
				Frammentazione dell'habitat	Assenza di elementi di frammentazione dell'habitat entro un raggio di 150 m dal corpo idrico			
		Parametri art. 17	**Pressioni**	**Descrizione dell'impatto**	**Target**	**UM Target**	**Note**	**ISTRUZIONI ALLA COMPILAZIONE**
		Prospettive future						Pressioni Riportare le pressioni inserite nella sezione 1 Descrizione dell'impatto Specificare qual è l'impatto della pressione sulla specie e/o habitat di specie Target e UM Target Definire il target quantitativo cioè il livello che la pressione può assumere senza determinare incidenze significative, e la relativa unità di misura Note Campo libero per fornire, se necessario, ulteriori specifiche come ad es. intensità della pressione, dove, quando e come la pressione agisce, ecc.

Habitat	**Obiettivo**	**Parametri art. 17**	**Attributi**	**Sotto-attributi**	**Target**	**UM Target**	**Note**	**ISTRUZIONI ALLA COMPILAZIONE**
6220* Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea	*Mantenimento dell'attuale grado di conservazione*	Area occupata	Superficie	//	256.76	ettari		La superficie attuale dovrebbe corrispondere all'estensione presente al momento dell'istituzione del sito, indicata nel FS originario. Sono esclusi i casi in cui il dato contenuto nel FS originario è stato successivamente modificato per sanare errori oggettivi iniziali. In tali casi il riferimento è il FS aggiornato e contenuto nella banca dati Natura 2000 ufficiale
		Struttura e funzioni	Copertura della vegetazione	Copertura totale	≥ 60	%		
			Composizione floristica	Copertura delle specie tipiche	≥ 50	%	Specie tipiche: Lygeum spartum, Malva agrigentina, Caroxylon agrigentinum	Non è possibile individuare, a scala di regione biogeografica, un gruppo di specie tipiche esaustivo; è necessario individuarle a livello regionale (Angelini et al., 2016). Per la selezione delle specie tipiche consultare la "combinazione fisionomica di riferimento" (Biondi et al. 2009)
				Copertura delle specie indicatrici di disturbo	≤ 10	%	Specie indicatrici di disturbo: aliene, ruderali, sinantropiche	Se si hanno informazioni a disposizione, elencare nel campo Note le specie presenti nel sito, confermando, sostituendo o eliminando quelle già indicate (Angelini et al., 2016)
				Copertura delle specie indicatrici di dinamica progressiva	≤ 20	%	Specie indicatrici di dinamica progressiva: Camefite, Nanofanerofite, Fanerofite	Se si hanno informazioni a disposizione, elencare nel campo Note le specie presenti nel sito
			Altri indicatori di qualità biotica	Fauna indicatrice di buona qualità	Presente	-	Hierophis viridiflavus, Podarcis siculus, Galerida cristata, Emberiza calandra	Indicare nelle Note le specie faunistiche presenti se si hanno informazioni a disposizione, altrimenti eliminare il sotto-attributo
		Parametri art.17	**Pressioni**	**Descrizione dell'impatto**	**Target**	**UM Target**	**Note**	**ISTRUZIONI ALLA COMPILAZIONE**

		Prospettive future	*PA01*	Conversione di superfici dell'habitat in terreno agricolo, con perdita diretta di superficie e frammentazione	0	ha di habitat convertiti/anno	Divieto di conversione ad uso agricolo delle superfici occupate dall'habitat	
		Prospettive future	*PA07*	Carico di bestiame domestico non commisurato alla capacità portante del pascolo, che determina overgrazing, calpestio e impoverimento della componente floristica tipica	commisurato alla capacità portante locale	UBA/ha	Regolamentazione del carico di bestiame e dei periodi di pascolamento tramite piani di pascolo sostenibile	
Specie	**Obiettivo**	**Parametri art. 17**	**Attributi**	**Sotto-attributi**	**Target**	**UM Target**	**Note**	**ISTRUZIONI ALLA COMPILAZIONE**
6994 - Tripolium sorrentinoi Segnalata in 10 siti in 1 regione (Sicilia)	*Miglioramento del grado di conservazione*	Popolazione	Consistenza della popolazione	//	XX popolazione attuale	Numero individui (ramet)	Non è noto il numero esatto di individui, per cui necessita un censimento, ma la popolazione è certamente ridotta numericamente per via di pascolo e incendi	Target Specificare la popolazione che si vuole mantenere o quella che si intende raggiungere in TOT anni Il conteggio può essere effettuato in plot di 10×10 m, almeno 3 per popolazione, estrapolando una media di ramet/area da estendere all'area totale su cui insiste la specie (Ercole et al. 2016). In assenza del dato popolazionistico quantitativo si può dichiarare nel campo Note che lo stesso sarà disponibile entro XX anni, a valle di opportuni monitoraggi
		Habitat di specie	Superficie dell'habitat	//	256.76	ettari	Habitat DH riconducibili agli habitat di specie: 6220*. NB: T. sorrentinoi si trova all'interno di questo habitat, ma su superfici molto limitate.	Target Specificare la superficie che si vuole mantenere o quella che si intende raggiungere in TOT anni Note Indicare la tipologia dell'habitat di specie presente nel sito e i corrispondenti habitat DH (se presenti). Di seguito indicazioni generali di riferimento: # Habitat di specie: calanchi salini su substrato argilloso o marnoso, in una fascia compresa tra 200 e 1080 m di quota (Ercole et al. 2016) # Habitat DH possibilmente riconducibili all'habitat di specie: non ci sono corrispondenze evidenti ma è necessario verificare localmente
			Qualità dell'habitat	Grado di conservazione degli habitat DH riconducibili all'habitat di specie	≥ Buono	Eccellente Buono Ridotto	Si rimanda agli attributi e target degli habitat DH 6220*	Note Richiamare gli habitat DH presenti nel sito che corrispondono all'habitat della specie. Se non esiste una corrispondenza la riga si ELIMINA.
				Caratteristiche geomorfologiche	Nessuna variazione significativa	-	In riferimento alla naturale evoluzione dei processi geomorfologici locali	
				Pascolo domestico e selvatico	Ridotto o assente	-		La specie è minacciata dal pascolo ovi-caprino (Ercole et al. 2016)
			Altri indicatori di qualità biotica	Entomofauna impollinatrice della specie	Presente	-	Per quanto noto, le specie che visitano i fiori di T. sorrentinoi sono diverse, appartenenti a vari ordini (Imenotteri, Ditteri, Lepidotteri)	Elencare nelle Note le specie di insetti presenti se sono disponibili informazioni e se ritenuto opportuno

		Parametri art.17	Pressioni	Descrizione dell'impatto	Target	UM Target	Note	ISTRUZIONI ALLA COMPILAZIONE
			PA07	Carico di bestiame domestico non commisurato alla capacità portante, con rischio di calpestio/brucatura diretta dei nuclei della specie	0	n. nuclei danneggiati da pascolo/anno	Delimitazione e protezione dei nuclei della specie dal pascolo tramite recinzioni	
Habitat	**Obiettivo**	**Parametri art. 17**	**Attributi**	**Sotto-attributi**	**Target**	**UM Target**	**Note**	**ISTRUZIONI ALLA COMPILAZIONE**
8210 Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica	*Miglioramento del grado di conservazione*	Area occupata	Superficie	//	16.02	ettari		La superficie attuale dovrebbe corrispondere all'estensione presente al momento dell'istituzione del sito, indicata nel FS originario. Sono esclusi i casi in cui il dato contenuto nel FS originario è stato successivamente modificato per sanare errori oggettivi iniziali. In tali casi il riferimento è il FS aggiornato e contenuto nella banca dati Natura 2000 ufficiale
		Struttura e funzioni	Copertura della vegetazione	Copertura totale	30 ≤ x ≤ 50	%		
			Composizione floristica	Copertura delle specie tipiche	≥ 30	%	Specie tipiche: Antirrhinum siculum, Diplotaxis crassifolia, Silene fruticosa, Erysimum metlesicsii	Habitat ricco di specie e diversificato, pertanto non è possibile individuare a livello generale le specie tipiche; è necessario individuarle a livello regionale (Angelini et al., 2016). Per la selezione delle specie tipiche consultare la "combinazione fisionomica di riferimento" (Biondi et al. 2009) con il supporto della bibliografia regionale citata in Blasi & Biondi (2017)
				Copertura delle specie indicatrici di disturbo	≤ 5	%	Specie indicatrici di disturbo: aliene, nitrofile	Se si hanno informazioni a disposizione, elencare nel campo Note le specie presenti nel sito, confermando, sostituendo o eliminando quelle già indicate (Angelini et al., 2016; Biondi et al. 2009)
			Caratteristiche geomorfologiche	Frequenza di crolli e distacchi	Bassa	-		
			Altri indicatori di qualità biotica	Fauna indicatrice di buona qualità	Presente	-	Falco peregrinus, Falco tinnunculus, Falco naumanni	Indicare nelle Note le specie faunistiche presenti se si hanno informazioni a disposizione, altrimenti eliminare il sotto-attributo Es.: insetti impollinatori, rettili e uccelli (rapaci rupicoli)
		Parametri art.17	**Pressioni**	**Descrizione dell'impatto**	**Target**	**UM Target**	**Note**	**ISTRUZIONI ALLA COMPILAZIONE**
		Prospettive future						Per ognuna delle pressioni indicate nella sezione 1 del format descrivere in sintesi l'impatto nel sito e definire il target da raggiungere o mantenere

Habitat	Obiettivo	Parametri art. 17	Attributi	Sotto-attributi	Target	UM Target	Note	ISTRUZIONI ALLA COMPILAZIONE
92D0 Gallerie e forteti ripari meridionali (Nerio-Tamaricetea e Securinegion tinctoriae)	*Mantenimento dell'attuale grado di conservazione*	Area occupata	Superficie	//	12.74	ettari		La superficie attuale dovrebbe corrispondere all'estensione presente al momento dell'istituzione del sito, indicata nel FS originario. Sono esclusi i casi in cui il dato contenuto nel FS originario è stato successivamente modificato per sanare errori oggettivi iniziali. In tali casi il riferimento è il FS aggiornato e contenuto nella banca dati Natura 2000 ufficiale
		Struttura e funzioni	Struttura verticale	Stratificazione della vegetazione	≥ 3	strati		
			Copertura della vegetazione	Copertura dello strato arboreo	≥ 60	%		
			Composizione floristica	Copertura delle specie tipiche	≥ 70	%	Specie tipiche: Tamarix africana, T. gallica	Specie tipiche: Nerium oleander, Vitex agnus-castus, Tamarix gallica , T. africana, T. arborea, T. canariensis (Angelini et al., 2016)
				Copertura delle specie indicatrici di disturbo e/o dinamica regressiva	≤ 20	%	Specie indicatrici di disturbo: aliene, ruderali, sinantropiche Specie indicatrici di dinamica regressiva: specie caratteristiche di comunità vegetali più semplici dinamicamente collegate	Se si hanno informazioni a disposizione, elencare nel campo Note le specie presenti nel sito
			Classi di età	Disetaneità dello strato arboreo	≥ 2	classi di età		Riferita alle specie tipiche
				Copertura della rinnovazione delle specie arboree tipiche	≥ 5	%	Copertura degli individui di meno di 3 anni di età	
			Altri indicatori di qualità biotica	Stato ecologico del corpo idrico	≥ Buono stato	-		Riferirsi ai dati rilevati dalle ARPA, se il corpo idrico rientra nella rete di monitoraggio delle acque superficiali. Altrimenti a valutazioni dell'Indice di Funzionalità Fluviale (IFF), Indice di Qualità Morfologica (MQI) o altri indici similari. Specificare nelle Note l'indice considerato
				Fauna indicatrice di buona qualità	Presente	-	Himantopus himantopus, Ixobrychus minutus	Indicare nelle Note le specie faunistiche presenti se si hanno informazioni a disposizione, altrimenti eliminare il sotto-attributo
		Parametri art.17	**Pressioni**	**Descrizione dell'impatto**	**Target**	**UM Target**	**Note**	**ISTRUZIONI ALLA COMPILAZIONE**
		Prospettive future	*PA07*	Carico di bestiame domestico non commisurato alla capacità portante del pascolo, che determina overgrazing, calpestio e impoverimento della componente floristica tipica	commisurato alla capacità portante locale	UBA/ha	Regolamentazione del carico di bestiame e dei periodi di pascolamento tramite piani di pascolo sostenibile	Per ognuna delle pressioni indicate nella sezione 1 del format descrivere in sintesi l'impatto nel sito e definire il target da raggiungere o mantenere

Habitat	Obiettivo	Parametri art. 17	Attributi	Sotto-attributi	Target	UM Target	Note	ISTRUZIONI ALLA COMPILAZIONE
9340 Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia	*Miglioramento del grado di conservazione*	Area occupata	Superficie	//	13.55	ettari		La superficie attuale dovrebbe corrispondere all'estensione presente al momento dell'istituzione del sito, indicata nel FS originario. Sono esclusi i casi in cui il dato contenuto nel FS originario è stato successivamente modificato per sanare errori oggettivi iniziali. In tali casi il riferimento è il FS aggiornato e contenuto nella banca dati Natura 2000 ufficiale
		Struttura e funzioni	Struttura verticale	Stratificazione della vegetazione	≥ 3	strati		
			Copertura della vegetazione	Copertura dello strato arboreo	≥ 90	%		
			Composizione floristica	Copertura delle specie tipiche	≥ 70	%	Specie tipiche: Quercus ilex, Rhamnus alaternus, Euphorbia characias, Pistacia terebinthus, Stachys major	Specie tipiche: Quercus ilex (Angelini et al., 2016). Ulteriori specie tipiche possono essere selezionate dalla "combinazione fisionomica di riferimento" (Biondi et al. 2009) con il supporto della bibliografia regionale citata in Blasi & Biondi (2017)
				Diversità delle specie arboree	≥ 3	specie		
				Copertura delle specie indicatrici di disturbo e/o dinamica regressiva	≤ 5	%	Specie indicatrici di disturbo: aliene, ruderali, sinantropiche Specie indicatrici di dinamica regressiva: specie caratteristiche di comunità vegetali più semplici dinamicamente collegate	Se si hanno informazioni a disposizione, elencare nel campo Note le specie presenti nel sito
				Copertura delle specie indicatrici di fenomeni dinamici in atto	≤ 20	%	Specie indicatrici di dinamica: specie arboree caratteristiche di altre comunità vegetali potenziali a livello locale (es. Quercus pubescens, Ostrya carpinifolia)	Se si hanno informazioni a disposizione, elencare nel campo Note le specie presenti nel sito
			Classi di età	Disetaneità dello strato arboreo	≥ 2	classi di età		Riferita a Quercus ilex
				Copertura della rinnovazione delle specie arboree tipiche	≥ 5	%	Copertura degli individui di meno di 3 anni di età	
				Alberi maturi (Φ > 70 cm, o in assenza Φ > 50 cm)	> 5	alberi/ettaro		Il target indicato ha validità nazionale (Progetto Life GoProFor)
			Altri indicatori di qualità biotica	Legno morto a terra	> 20	mc/ettaro		Il target indicato ha validità nazionale (Motta, 2020)
				Legno morto in piedi	> 20	mc/ettaro		Il target indicato ha validità nazionale (Motta, 2020)
				Fauna indicatrice di buona qualità	Presente	-	Garrulus glandarius, Alectoris graeca whitakeri, Asio otus, Hystrix cristata	Indicare nelle Note le specie faunistiche presenti se si hanno informazioni a disposizione, altrimenti eliminare il sotto-attributo Esempio: Picidi, coleotteri xilofagi (Angelini et al., 2016)
		Parametri art.17	**Pressioni**	**Descrizione dell'impatto**	**Target**	**UM Target**	**Note**	**ISTRUZIONI ALLA COMPILAZIONE**

			PA01	Conversione di superfici dell'habitat in terreno agricolo, con perdita diretta di superficie e frammentazione	0	ha di habitat convertiti/anno	Divieto di conversione ad uso agricolo delle superfici occupate dall'habitat	
Specie	**Obiettivo**	**Parametri art. 17**	**Attributi**	**Sotto-attributi**	**Target**	**UM Target**	**Note**	**ISTRUZIONI ALLA COMPILAZIONE**
Limonium calcarae Segnalata in 3 siti in 1 regione (Sicilia)	*Miglioramento del grado di conservazione*	Popolazione	Consistenza della popolazione	//	XX	Numero individui (ramet)	Non è noto il numero esatto di individui, per cui necessita un censimento, ma la popolazione è certamente sottoposta alla pressione di pascolo e incendi	Target Specificare la popolazione che si vuole mantenere o quella che si intende raggiungere in TOT anni Il conteggio può essere effettuato in plot di 10×10 m, almeno 3 per popolazione, estrapolando una media di ramet/area da estendere all'area totale su cui insiste la specie (Ercole et al. 2016). In assenza del dato popolazionistico quantitativo si può dichiarare nel campo Note che lo stesso sarà disponibile entro XX anni, a valle di opportuni monitoraggi
		Habitat di specie	Superficie dell'habitat	//	256.76	ettari	Habitat DH riconducibili agli habitat di specie: 6220*. NB: L. calcarae si trova all'interno di questo habitat, ma su superfici molto limitate.	Target Specificare la superficie che si vuole mantenere o quella che si intende raggiungere in TOT anni Note Indicare la tipologia dell'habitat di specie presente nel sito e i corrispondenti habitat DH (se presenti). Di seguito indicazioni generali di riferimento: # Habitat di specie: calanchi salini su substrato argilloso o marnoso, in una fascia compresa tra 200 e 1080 m di quota (Ercole et al. 2016) # Habitat DH possibilmente riconducibili all'habitat di specie: non ci sono corrispondenze evidenti ma è necessario verificare localmente
			Qualità dell'habitat	Grado di conservazione degli habitat DH riconducibili all'habitat di specie	≥ Buono	Eccellente Buono Ridotto	Si rimanda agli attributi e target degli habitat DH 6220*	Note Richiamare gli habitat DH presenti nel sito che corrispondono all'habitat della specie. Se non esiste una corrispondenza la riga si ELIMINA.
				Caratteristiche geomorfologiche	Nessuna variazione significativa	-	In riferimento alla naturale evoluzione dei processi geomorfologici locali	
				Pascolo domestico e selvatico	Ridotto o assente	-		
			Altri indicatori di qualità biotica	Entomofauna impollinatrice della specie	Presente	-	Per quanto noto, le specie che visitano i fiori di L. calcarae sono diverse, appartenenti all'ordine dei Lepidotteri Lycaenidae	Elencare nelle Note le specie di insetti presenti se sono disponibili informazioni e se ritenuto opportuno
Parametri art.17		**Pressioni**	**Descrizione dell'impatto**		**Target**	**UM Target**	**Note**	**ISTRUZIONI ALLA COMPILAZIONE**
		PA07	Carico di bestiame domestico non commisurato alla capacità portante, con rischio di calpestio/brucatura diretta dei nuclei della specie		0	n. nuclei danneggiati da pascolo/anno	Delimitazione e protezione dei nuclei della specie dal pascolo tramite recinzioni	

				PRESSIONI				BERSAGLIO DELLA MISURA		INFORMAZIONI SU ATTUAZIONE DELLA MISURA					MODALITA' DI ATTUAZIONE			FINANZIAMENTO					
Specie/Habitat	**Nome Habitat/Specie**	**Obiettivo**	**Prioritario (si/no)**	**Codice**	**Descrizione**	**Tipologia misura**	**Misura di conservazione**	**Valore**	**UM (Ha, numero, %...)**	**Soggetto responsabile dell'attuazione**	**Vigenza (per misure regolamentari)**	**Stato di attuazione**	**Descrizione**	**Link Utili**	**Azioni**	**Soggetto attuatore**	**Modalità di attuazione**	**Costo MdC**	**Fonte di finanziamento 2014-2020**	**Misura inserita nel PAF 2021-2027 (si,no)**	**Codice Categoria PAF**	**Fonte di finanziamento PAF 2021-2027**	**Altre fonti di finanziamento non inserite nel PAF**
6994	*Tripolium sorrentinoi*	Miglioramento del grado di conservazione	si	PA07	Pascolo intensivo o sovrapascolo di bestiame domestico	IA - intervento attivo	Miglioramento del grado di conservazione	100	% della popolazione della specie all'interno della ZSC	Ente gestore del sito (Regione Siciliana)	no	da attivare	In considerazione della corologia della specie (endemica siciliana) e del ruolo della regione (EE) nella conservazione della specie, si ritiene opportuno intervenire per migliorare le condizioni della popolazione, attualmente sottoposta a fattori di disturbo quali incendi e pascolo. Per gli incendi, si vedano le misure trasversali. Con questa misura si propone la delimitazione dei nuclei di T. sorrentinoi per proteggerli dal pascolo, e la loro propagazione per incrementare la popolazione		Indagini preliminari per localizzare e caratterizzare i nuclei di T. sorrentinoi. Delimitazione degli stessi con idonee recinzioni. Raccolta semi (ed eventuale altro materiale per propagazione vegetativa), dagli stessi nuclei, avendo cura di rappresentare la diversità genetica degli stessi. Produzione delle piantine e messa a dimora delle stesse nei siti ritenuti idonei	Ente gestore del sito (Regione Siciliana)	Messa a bilancio dei fondi necessari. Affidamento incarico. Realizzazione intervento. Monitoraggio post-intervento	38,000.00 €		si			
8210	Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica	Miglioramento del grado di conservazione	si	PH04,	Vandalismo o incendi dolosi;	IA - intervento attivo	Miglioramento del grado di conservazione	16.02	ha	Ente gestore del sito (Regione Siciliana)	no	da attivare	In considerazione della necessità di migliorare il grado di conservazione dell'habitat, soggetto in passato a pressione per attività estrattiva, si ritiene opportuno intervenire per incrementare la diversità floristica dell'habitat attraverso piantumazioni delle specie tipiche (Brassica tineoi, Erysimum metlesicsii, Silene fruticosa, Athamanta sicula, Euphorbia dendroides, etc)		Indagini preliminari per localizzare e caratterizzare le comunità floristiche riferibili a questo habitat. Raccolta semi (ed eventuale altro materiale per propagazione vegetativa), da popolazioni locali, avendo cura di rappresentare la diversità genetica dei popolamenti stessi. Produzione delle piantine e messa a dimora delle stesse nei siti ritenuti idonei	Ente gestore del sito (Regione Siciliana)	Messa a bilancio dei fondi necessari. Affidamento incarico. Realizzazione intervento. Monitoraggio post-intervento	54,000.00 €		si			
9340	Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia	Miglioramento del grado di conservazione	si	PA01	Conversione in terreno agricolo (esclusi incendi e drenaggi)	IA - intervento attivo	Miglioramento del grado di conservazione	13.55	ha	Ente gestore del sito (Regione Siciliana)	no	da attivare	In considerazione della necessità di migliorare il grado di conservazione dell'habitat, soggetto in passato a pressione antropica (taglio, incendio, pascolo), si ritiene opportuno intervenire per incrementare la diversità floristica dell'habitat attraverso piantumazioni delle specie tipiche (Quercus ilex, Rhamnus alaternus, Euphorbia characias, Pistacia terebinthus, Stachys major, Lonicera implexa, L. etrusca, etc)		Indagini preliminari per localizzare e caratterizzare le comunità floristiche riferibili a questo habitat. Raccolta semi (ed eventuale altro materiale per propagazione vegetativa), da popolazioni locali, avendo cura di rappresentare la diversità genetica dei popolamenti stessi. Produzione delle piantine e messa a dimora delle stesse nei siti ritenuti idonei	Ente gestore del sito (Regione Siciliana)	Messa a bilancio dei fondi necessari. Affidamento incarico. Realizzazione intervento. Monitoraggio post-intervento	63,000.00 €		si			
	Limonium calcarae	Miglioramento del grado di conservazione	si	PH04,	Vandalismo o incendi dolosi;	IA - intervento attivo	Miglioramento del grado di conservazione	100	% dell'habitat 6220*	Regione Siciliana	no	da avviare	In considerazione della corologia della specie (endemica siciliana) e del ruolo della regione (EE) nella conservazione della specie, si ritiene opportuno intervenire per migliorare le condizioni della popolazione, attualmente sottoposta a fattori di disturbo quali incendi e pascolo. Per gli incendi, si vedano le misure trasversali. Con questa misura si propone un censimento per avere dati aggiornati e puntuali sulla distribuzione locale, la delimitazione dei nuclei di L. calcarae per proteggerli dal pascolo, e la loro propagazione per incrementare la popolazione		Indagini preliminari per localizzare e caratterizzare i nuclei di L. calcarae. Delimitazione degli stessi con idonee recinzioni. Raccolta semi (ed eventuale altro materiale per propagazione vegetativa), dagli stessi nuclei, avendo cura di rappresentare la diversità genetica degli stessi. Produzione delle piantine e messa a dimora delle stesse nei siti ritenuti idonei	Enti pubblici/Regione Siciliana	Messa a bilancio dei fondi necessari. Affidamento incarico. Realizzazione intervento. Monitoraggio post-intervento	36,000.00 €		si			
5330	Arbusteti termo-mediterranei e pre-desertici	Mantenimento dell'attuale grado di conservazione	si	PH04	Vandalismo o incendi dolosi;	RE - regolamentazione	Regolamentazione del pascolo e prevenzione incendi	3.3	ha	Ente gestore del sito (Regione Siciliana)	no	da attivare	Rafforzarela vigilanza antincendio, in coordinamento con le misure trasversali già previste per il sito		Definizione di un piano di pascolo sostenibile per le aree ad arbusteto; individuazione di fasce di rispetto e cartellonistica; controlli periodici	Ente gestore del sito (Regione Siciliana)	Messa a bilancio dei fondi necessari. Concertazione con i conduttori agro-zootecnici. Attuazione e controllo	12,000.00 €		si			
5330	Arbusteti termo-mediterranei e pre-desertici	Mantenimento dell'attuale grado di conservazione	si	PA01	Conversione in terreno agricolo (esclusi incendi e drenaggi)	RE - regolamentazione	Regolamentazione del pascolo e prevenzione incendi	3.3	ha	Ente gestore del sito (Regione Siciliana)	no	da attivare	In considerazione dello stato favorevole dell'habitat, si ritiene opportuno prevenire il suo deterioramento regolamentando il carico di bestiame nelle aree occupate dall'habitat e rafforzando la vigilanza antincendio, in coordinamento con le misure trasversali già previste per il sito		Definizione di un piano di pascolo sostenibile per le aree ad arbusteto; individuazione di fasce di rispetto e cartellonistica; controlli periodici	Ente gestore del sito (Regione Siciliana)	Messa a bilancio dei fondi necessari. Concertazione con i conduttori agro-zootecnici. Attuazione e controllo	12,000.00 €		si			
5330	Arbusteti termo-mediterranei e pre-desertici	Mantenimento dell'attuale grado di conservazione	si	PA07	Pascolo intensivo o sovrapascolo di bestiame domestico	RE - regolamentazione	Regolamentazione del pascolo e prevenzione incendi	3.3	ha	Ente gestore del sito (Regione Siciliana)	no	da attivare	In considerazione dello stato favorevole dell'habitat, si ritiene opportuno prevenire il suo deterioramento regolamentando il carico di bestiame nelle aree occupate dall'habitat		Definizione di un piano di pascolo sostenibile per le aree ad arbusteto; individuazione di fasce di rispetto e cartellonistica; controlli periodici	Ente gestore del sito (Regione Siciliana)	Messa a bilancio dei fondi necessari. Concertazione con i conduttori agro-zootecnici. Attuazione e controllo	12,000.00 €		si			
6220	Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea	Mantenimento dell'attuale grado di conservazione	no	PH04	Vandalismo o incendi dolosi;	RE - regolamentazione	Regolamentazione del pascolo e prevenzione incendi	256.76	ha	Ente gestore del sito (Regione Siciliana)	no	da attivare	Habitat prioritario ampiamente rappresentato nel sito: si ritiene opportuno mantenerne lo stato favorevole regolamentando il carico di bestiame nelle praterie substeppiche e prevenendo la conversione ad uso agricolo intensivo, in coordinamento con le misure trasversali di prevenzione incendi		Definizione di un piano di pascolo sostenibile; monitoraggio della copertura vegetale; controlli sul rispetto della destinazione d'uso dei suoli	Ente gestore del sito (Regione Siciliana)	Messa a bilancio dei fondi necessari. Concertazione con i conduttori agro-zootecnici. Attuazione e controllo	25,000.00 €		si			
6220	Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea	Mantenimento dell'attuale grado di conservazione	no	PA01	Conversione in terreno agricolo (esclusi incendi e drenaggi)	RE - regolamentazione	Regolamentazione del pascolo e prevenzione incendi	256.76	ha	Ente gestore del sito (Regione Siciliana)	no	da attivare	Habitat prioritario ampiamente rappresentato nel sito: si ritiene opportuno mantenerne lo stato favorevole regolamentando il carico di bestiame nelle praterie substeppiche e prevenendo la conversione ad uso agricolo intensivo, in coordinamento con le misure trasversali di prevenzione incendi		Definizione di un piano di pascolo sostenibile; monitoraggio della copertura vegetale; controlli sul rispetto della destinazione d'uso dei suoli	Ente gestore del sito (Regione Siciliana)	Messa a bilancio dei fondi necessari. Concertazione con i conduttori agro-zootecnici. Attuazione e controllo	25,000.00 €		si			
6220	Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea	Mantenimento dell'attuale grado di conservazione	no	PA07	Pascolo intensivo o sovrapascolo di bestiame domestico	RE - regolamentazione	Regolamentazione del pascolo e prevenzione incendi	256.76	ha	Ente gestore del sito (Regione Siciliana)	no	da attivare	Habitat prioritario ampiamente rappresentato nel sito: si ritiene opportuno mantenerne lo stato favorevole regolamentando il carico di bestiame nelle praterie substeppiche e prevenendo la conversione ad uso agricolo intensivo, in coordinamento con le misure trasversali di prevenzione incendi		Definizione di un piano di pascolo sostenibile; monitoraggio della copertura vegetale; controlli sul rispetto della destinazione d'uso dei suoli	Ente gestore del sito (Regione Siciliana)	Messa a bilancio dei fondi necessari. Concertazione con i conduttori agro-zootecnici. Attuazione e controllo	25,000.00 €		si			
92D0	Gallerie e forteti ripari meridionali (Nerio-Tamaricetea e Securinegion tinctoriae)	Mantenimento dell'attuale grado di conservazione	no	PA07	Pascolo intensivo o sovrapascolo di bestiame domestico	RE - regolamentazione	Regolamentazione dell'accesso del bestiame alla vegetazione ripariale	12.74	ha	Ente gestore del sito (Regione Siciliana)	no	da attivare	In considerazione dello stato favorevole della struttura e delle funzioni dell'habitat, si propone la regolamentazione dell'accesso del bestiame domestico alle formazioni ripariali per prevenirne il degrado da calpestio e brucatura		Recinzione o abbeveratoi alternativi lungo i tratti più sensibili; monitoraggio periodico dello stato della vegetazione ripariale	Ente gestore del sito (Regione Siciliana)	Messa a bilancio dei fondi necessari. Realizzazione interventi. Monitoraggio post-intervento	15,000.00 €		si			
5370	*Emys trinacris*	Mantenimento dell'attuale grado di conservazione	no			MR - programma di monitoraggio e/o ricerca	Monitoraggio dello stato di conservazione	100	% della popolazione della specie all'interno della ZSC	Ente gestore del sito (Regione Siciliana)	no	da attivare	In assenza di pressioni o minacce significative attualmente rilevate sulla popolazione della specie (Emys trinacris), si propone un programma di monitoraggio periodico finalizzato a verificare il mantenimento delle condizioni favorevoli e a rilevare tempestivamente eventuali cambiamenti dello stato di conservazione		Monitoraggio dello stato di conservazione	Ente gestore del sito (Regione Siciliana)	Messa a bilancio dei fondi necessari. Concertazione con i soggetti interessati. Attuazione e controllo.	10,000.00 €		no			
A022	*Ixobrychus minutus*	Mantenimento dell'attuale grado di conservazione	si	PA17, PL01	Attività agricole generatrici di inquinamento per acque superficiali o sotterranee (incluso l'ambiente marino); Prelievo di acque superficiali, sotterranee o miste	RE - regolamentazione	Tutela delle raccolte d'acqua residue e della vegetazione ripariale	100	% della popolazione della specie all'interno della ZSC	Ente gestore del sito (Regione Siciliana)	no	da attivare	A fronte delle minacce rappresentate dall'inquinamento diffuso di origine agricola (A26) e dal prelievo idrico (K01) sul reticolo idrografico del sito, si propone l'istituzione di fasce di rispetto non trattate lungo i corsi d'acqua e il mantenimento delle raccolte d'acqua residue utilizzate dalla specie per l'alimentazione		Tutela delle raccolte d'acqua residue e della vegetazione ripariale	Ente gestore del sito (Regione Siciliana)	Messa a bilancio dei fondi necessari. Concertazione con i soggetti interessati. Attuazione e controllo.	5,000.00 €		no			
A023	*Nycticorax nycticorax*	Mantenimento dell'attuale grado di conservazione	si	PA17, PL01	Attività agricole generatrici di inquinamento per acque superficiali o sotterranee (incluso l'ambiente marino); Prelievo di acque superficiali, sotterranee o miste	RE - regolamentazione	Tutela delle raccolte d'acqua residue e della vegetazione ripariale	100	% della popolazione della specie all'interno della ZSC	Ente gestore del sito (Regione Siciliana)	no	da attivare	Misura di conservazione analoga a quella già prevista in questa sezione (riga 11) per Ixobrychus minutus e per le altre specie della gilda dei ardeidi legati alle zone umide, a fronte delle medesime pressioni/minacce (A26, K01). Si rimanda alla riga 11 per la descrizione estesa della misura.		Tutela delle raccolte d'acqua residue e della vegetazione ripariale	Ente gestore del sito (Regione Siciliana)	Messa a bilancio dei fondi necessari. Concertazione con i soggetti interessati. Attuazione e controllo.	5,000.00 €		no			
A024	*Ardeola ralloides*	Mantenimento dell'attuale grado di conservazione	si	PA17, PL01	Attività agricole generatrici di inquinamento per acque superficiali o sotterranee (incluso l'ambiente marino); Prelievo di acque superficiali, sotterranee o miste	RE - regolamentazione	Tutela delle raccolte d'acqua residue e della vegetazione ripariale	100	% della popolazione della specie all'interno della ZSC	Ente gestore del sito (Regione Siciliana)	no	da attivare	Misura di conservazione analoga a quella già prevista in questa sezione (riga 11) per Ixobrychus minutus e per le altre specie della gilda dei ardeidi legati alle zone umide, a fronte delle medesime pressioni/minacce (A26, K01). Si rimanda alla riga 11 per la descrizione estesa della misura.		Tutela delle raccolte d'acqua residue e della vegetazione ripariale	Ente gestore del sito (Regione Siciliana)	Messa a bilancio dei fondi necessari. Concertazione con i soggetti interessati. Attuazione e controllo.	5,000.00 €		no			
A026	*Egretta garzetta*	Mantenimento dell'attuale grado di conservazione	si	PA17, PL01	Attività agricole generatrici di inquinamento per acque superficiali o sotterranee (incluso l'ambiente marino); Prelievo di acque superficiali, sotterranee o miste	RE - regolamentazione	Tutela delle raccolte d'acqua residue e della vegetazione ripariale	100	% della popolazione della specie all'interno della ZSC	Ente gestore del sito (Regione Siciliana)	no	da attivare	Misura di conservazione analoga a quella già prevista in questa sezione (riga 11) per Ixobrychus minutus e per le altre specie della gilda dei ardeidi legati alle zone umide, a fronte delle medesime pressioni/minacce (A26, K01). Si rimanda alla riga 11 per la descrizione estesa della misura.		Tutela delle raccolte d'acqua residue e della vegetazione ripariale	Ente gestore del sito (Regione Siciliana)	Messa a bilancio dei fondi necessari. Concertazione con i soggetti interessati. Attuazione e controllo.	5,000.00 €		no			

				PRESSIONI				BERSAGLIO DELLA MISURA		INFORMAZIONI SU ATTUAZIONE DELLA MISURA					MODALITA' DI ATTUAZIONE			FINANZIAMENTO					
Specie/Habitat	**Nome Habitat/Specie**	**Obiettivo**	**Prioritario (si/no)**	**Codice**	**Descrizione**	**Tipologia misura**	**Misura di conservazione**	**Valore**	**UM (Ha, numero, %...)**	**Soggetto responsabile dell'attuazione**	**Vigenza (per misure regolamentari)**	**Stato di attuazione**	**Descrizione**	**Link Utili**	**Azioni**	**Soggetto attuatore**	**Modalità di attuazione**	**Costo MdC**	**Fonte di finanziamento 2014-2020**	**Misura inserita nel PAF 2021-2027 (si,no)**	**Codice Categoria PAF**	**Fonte di finanziamento PAF 2021-2027**	**Altre fonti di finanziamento non inserite nel PAF**
A029	*Ardea purpurea*	Mantenimento dell'attuale grado di conservazione	si	PA17, PL01	Attività agricole generatrici di inquinamento per acque superficiali o sotterranee (incluso l'ambiente marino); Prelievo di acque superficiali, sotterranee o miste	RE - regolamentazione	Tutela delle raccolte d'acqua residue e della vegetazione ripariale	100	% della popolazione della specie all'interno della ZSC	Ente gestore del sito (Regione Siciliana)	no	da attivare	Misura di conservazione analoga a quella già prevista in questa sezione (riga 11) per Ixobrychus minutus e per le altre specie della gilda dei ardeidi legati alle zone umide, a fronte delle medesime pressioni/minacce (A26, K01). Si rimanda alla riga 11 per la descrizione estesa della misura.		Tutela delle raccolte d'acqua residue e della vegetazione ripariale	Ente gestore del sito (Regione Siciliana)	Messa a bilancio dei fondi necessari. Concertazione con i soggetti interessati. Attuazione e controllo.	5,000.00 €		no			
A072	*Pernis apivorus*	Mantenimento dell'attuale grado di conservazione	si	PG11, PD06	Uccisioni illegali; Trasmissione dell'elettricità e comunicazioni (cavi)	IA - intervento attivo	Interramento linee elettriche alta tensione insistenti nell'area circostante il sito	100	% della popolazione della specie all'interno della ZSC	Ente gestore del sito (Regione Siciliana)	no	da attivare	Interramento linee elettriche alta tensione insistenti nell'area circostante il sito. La misura ha un valore elevato in quanto interessa molte specie di Uccelli di allegato 1 della Direttiva UE 147/2009, alcune delle quali rare o in rarefazione (misura definita in coerenza con analoga misura proposta per il sito Natura2000 'Bacino del Torrente Letojanni' - ITA030004, a fronte della/e medesima/e pressione/i o minaccia/e D06)		Redazione del bando per l'affidamento dell'incarico ed espletamento della procedura con l'individuazione dei soggetti esecutori entro il 2025	Ente gestore del sito (Regione Siciliana)	Messa a bilancio dei fondi necessari. Concertazione con i soggetti interessati. Attuazione e controllo.	20,000.00 €		no			
A073	*Milvus migrans*	Mantenimento dell'attuale grado di conservazione	si	PG11, PD06	Uccisioni illegali; Trasmissione dell'elettricità e comunicazioni (cavi)	MR - programma di monitoraggio e/o ricerca	Vigilanza anti-bracconaggio e messa in sicurezza delle linee elettriche a rischio	100	% della popolazione della specie all'interno della ZSC	Ente gestore del sito (Regione Siciliana) / Corpo Forestale	no	da attivare	A fronte delle minacce rappresentate dall'uccisione illegale (G10) e dal rischio di elettrocuzione/collisione con le linee elettriche (D06), si propone un programma di vigilanza anti-bracconaggio in coordinamento con il Corpo Forestale e il censimento delle infrastrutture elettriche a maggior rischio nel sito, ai fini della loro successiva messa in sicurezza		Vigilanza anti-bracconaggio e messa in sicurezza delle linee elettriche a rischio	Ente gestore del sito (Regione Siciliana) / Corpo Forestale	Messa a bilancio dei fondi necessari. Concertazione con i soggetti interessati. Attuazione e controllo.	10,000.00 €		no			
A074	*Milvus milvus*	Mantenimento dell'attuale grado di conservazione	si	PG11, PD06	Uccisioni illegali; Trasmissione dell'elettricità e comunicazioni (cavi)	MR - programma di monitoraggio e/o ricerca	Vigilanza anti-bracconaggio e messa in sicurezza delle linee elettriche a rischio	100	% della popolazione della specie all'interno della ZSC	Ente gestore del sito (Regione Siciliana) / Corpo Forestale	no	da attivare	Misura di conservazione analoga a quella già prevista in questa sezione (riga 17) per Milvus migrans e per le altre specie della gilda dei rapaci diurni, a fronte delle medesime pressioni/minacce (D06, G10). Si rimanda alla riga 17 per la descrizione estesa della misura.		Vigilanza anti-bracconaggio e messa in sicurezza delle linee elettriche a rischio	Ente gestore del sito (Regione Siciliana) / Corpo Forestale	Messa a bilancio dei fondi necessari. Concertazione con i soggetti interessati. Attuazione e controllo.	10,000.00 €		no			
A082	*Circus cyaneus*	Mantenimento dell'attuale grado di conservazione	si	PG11, PD06	Uccisioni illegali; Trasmissione dell'elettricità e comunicazioni (cavi)	MR - programma di monitoraggio e/o ricerca	Vigilanza anti-bracconaggio e messa in sicurezza delle linee elettriche a rischio	100	% della popolazione della specie all'interno della ZSC	Ente gestore del sito (Regione Siciliana) / Corpo Forestale	no	da attivare	Misura di conservazione analoga a quella già prevista in questa sezione (riga 17) per Milvus migrans e per le altre specie della gilda dei rapaci diurni, a fronte delle medesime pressioni/minacce (D06, G10). Si rimanda alla riga 17 per la descrizione estesa della misura.		Vigilanza anti-bracconaggio e messa in sicurezza delle linee elettriche a rischio	Ente gestore del sito (Regione Siciliana) / Corpo Forestale	Messa a bilancio dei fondi necessari. Concertazione con i soggetti interessati. Attuazione e controllo.	10,000.00 €		no			
A082	*Circus cyaneus*	Mantenimento dell'attuale grado di conservazione	si	PG11, PD06	Uccisioni illegali; Trasmissione dell'elettricità e comunicazioni (cavi)	MR - programma di monitoraggio e/o ricerca	Vigilanza anti-bracconaggio e messa in sicurezza delle linee elettriche a rischio	100	% della popolazione della specie all'interno della ZSC	Ente gestore del sito (Regione Siciliana) / Corpo Forestale	no	da attivare	Misura di conservazione analoga a quella già prevista in questa sezione (riga 17) per Milvus migrans e per le altre specie della gilda dei rapaci diurni, a fronte delle medesime pressioni/minacce (D06, G10). Si rimanda alla riga 17 per la descrizione estesa della misura.		Vigilanza anti-bracconaggio e messa in sicurezza delle linee elettriche a rischio	Ente gestore del sito (Regione Siciliana) / Corpo Forestale	Messa a bilancio dei fondi necessari. Concertazione con i soggetti interessati. Attuazione e controllo.	10,000.00 €		no			
A084	*Circus pygargus*	Mantenimento dell'attuale grado di conservazione	si	PG11, PD06	Uccisioni illegali; Trasmissione dell'elettricità e comunicazioni (cavi)	MR - programma di monitoraggio e/o ricerca	Vigilanza anti-bracconaggio e messa in sicurezza delle linee elettriche a rischio	100	% della popolazione della specie all'interno della ZSC	Ente gestore del sito (Regione Siciliana) / Corpo Forestale	no	da attivare	Misura di conservazione analoga a quella già prevista in questa sezione (riga 17) per Milvus migrans e per le altre specie della gilda dei rapaci diurni, a fronte delle medesime pressioni/minacce (D06, G10). Si rimanda alla riga 17 per la descrizione estesa della misura.		Vigilanza anti-bracconaggio e messa in sicurezza delle linee elettriche a rischio	Ente gestore del sito (Regione Siciliana) / Corpo Forestale	Messa a bilancio dei fondi necessari. Concertazione con i soggetti interessati. Attuazione e controllo.	10,000.00 €		no			
A084	*Circus pygargus*	Mantenimento dell'attuale grado di conservazione	si	PG11, PD06	Uccisioni illegali; Trasmissione dell'elettricità e comunicazioni (cavi)	MR - programma di monitoraggio e/o ricerca	Vigilanza anti-bracconaggio e messa in sicurezza delle linee elettriche a rischio	100	% della popolazione della specie all'interno della ZSC	Ente gestore del sito (Regione Siciliana) / Corpo Forestale	no	da attivare	Misura di conservazione analoga a quella già prevista in questa sezione (riga 17) per Milvus migrans e per le altre specie della gilda dei rapaci diurni, a fronte delle medesime pressioni/minacce (D06, G10). Si rimanda alla riga 17 per la descrizione estesa della misura.		Vigilanza anti-bracconaggio e messa in sicurezza delle linee elettriche a rischio	Ente gestore del sito (Regione Siciliana) / Corpo Forestale	Messa a bilancio dei fondi necessari. Concertazione con i soggetti interessati. Attuazione e controllo.	10,000.00 €		no			
A092	*Hieraaetus pennatus*	Mantenimento dell'attuale grado di conservazione	si	PG11, PD06	Uccisioni illegali; Trasmissione dell'elettricità e comunicazioni (cavi)	IA - intervento attivo	Interramento linee elettriche alta tensione insistenti nell'area circostante il sito	100	% della popolazione della specie all'interno della ZSC	Ente gestore del sito (Regione Siciliana)	no	da attivare	Interramento linee elettriche alta tensione insistenti nell'area circostante il sito. La misura ha un valore elevato in quanto interessa molte specie di Uccelli di allegato 1 della Direttiva UE 147/2009, alcune delle quali rare o in rarefazione (misura definita in coerenza con analoga misura proposta per il sito Natura2000 'Cozzo Ogliastri' - ITA090024, a fronte della/e medesima/e pressione/i o minaccia/e D06)		Redazione del bando per l'affidamento dell'incarico ed espletamento della procedura con l'individuazione dei soggetti esecutori entro il 2025	Ente gestore del sito (Regione Siciliana)	Messa a bilancio dei fondi necessari. Concertazione con i soggetti interessati. Attuazione e controllo.	20,000.00 €		no			
A095	*Falco naumanni*	Mantenimento dell'attuale grado di conservazione	si	PG11, PH08	Uccisioni illegali; Altri tipi di disturbo e intrusione umani	RE - regolamentazione	Tutela delle pareti di nidificazione dal disturbo antropico	100	% della popolazione della specie all'interno della ZSC	Ente gestore del sito (Regione Siciliana)	no	da attivare	A fronte delle minacce di prelievo/uccisione illegale (G10) e di disturbo antropico presso i siti riproduttivi (H08), si propone l'individuazione e la regolamentazione stagionale della fruizione (arrampicata, escursionismo) delle pareti rocciose occupate dalla specie durante il periodo riproduttivo		Tutela delle pareti di nidificazione dal disturbo antropico	Ente gestore del sito (Regione Siciliana)	Messa a bilancio dei fondi necessari. Concertazione con i soggetti interessati. Attuazione e controllo.	5,000.00 €		no			
A095	*Falco naumanni*	Mantenimento dell'attuale grado di conservazione	si	PG11, PH08	Uccisioni illegali; Altri tipi di disturbo e intrusione umani	RE - regolamentazione	Tutela delle pareti di nidificazione dal disturbo antropico	100	% della popolazione della specie all'interno della ZSC	Ente gestore del sito (Regione Siciliana)	no	da attivare	Misura di conservazione analoga a quella già prevista in questa sezione (riga 24) per Falco naumanni e per le altre specie della gilda dei falconidi rupicoli, a fronte delle medesime pressioni/minacce (G10, H08). Si rimanda alla riga 24 per la descrizione estesa della misura.		Tutela delle pareti di nidificazione dal disturbo antropico	Ente gestore del sito (Regione Siciliana)	Messa a bilancio dei fondi necessari. Concertazione con i soggetti interessati. Attuazione e controllo.	5,000.00 €		no			
A097	*Falco vespertinus*	Mantenimento dell'attuale grado di conservazione	si	PG11, PH08	Uccisioni illegali; Altri tipi di disturbo e intrusione umani	RE - regolamentazione	Tutela delle pareti di nidificazione dal disturbo antropico	100	% della popolazione della specie all'interno della ZSC	Ente gestore del sito (Regione Siciliana)	no	da attivare	Misura di conservazione analoga a quella già prevista in questa sezione (riga 24) per Falco naumanni e per le altre specie della gilda dei falconidi rupicoli, a fronte delle medesime pressioni/minacce (G10, H08). Si rimanda alla riga 24 per la descrizione estesa della misura.		Tutela delle pareti di nidificazione dal disturbo antropico	Ente gestore del sito (Regione Siciliana)	Messa a bilancio dei fondi necessari. Concertazione con i soggetti interessati. Attuazione e controllo.	5,000.00 €		no			
A099	*Falco subbuteo*	Mantenimento dell'attuale grado di conservazione	si	PG11, PH08	Uccisioni illegali; Altri tipi di disturbo e intrusione umani	RE - regolamentazione	Tutela delle pareti di nidificazione dal disturbo antropico	100	% della popolazione della specie all'interno della ZSC	Ente gestore del sito (Regione Siciliana)	no	da attivare	Misura di conservazione analoga a quella già prevista in questa sezione (riga 24) per Falco naumanni e per le altre specie della gilda dei falconidi rupicoli, a fronte delle medesime pressioni/minacce (G10, H08). Si rimanda alla riga 24 per la descrizione estesa della misura.		Tutela delle pareti di nidificazione dal disturbo antropico	Ente gestore del sito (Regione Siciliana)	Messa a bilancio dei fondi necessari. Concertazione con i soggetti interessati. Attuazione e controllo.	5,000.00 €		no			
A101	*Falco biarmicus*	Mantenimento dell'attuale grado di conservazione	si	PG11, PH08	Uccisioni illegali; Altri tipi di disturbo e intrusione umani	RE - regolamentazione	Tutela delle pareti di nidificazione dal disturbo antropico	100	% della popolazione della specie all'interno della ZSC	Ente gestore del sito (Regione Siciliana)	no	da attivare	Misura di conservazione analoga a quella già prevista in questa sezione (riga 24) per Falco naumanni e per le altre specie della gilda dei falconidi rupicoli, a fronte delle medesime pressioni/minacce (G10, H08). Si rimanda alla riga 24 per la descrizione estesa della misura.		Tutela delle pareti di nidificazione dal disturbo antropico	Ente gestore del sito (Regione Siciliana)	Messa a bilancio dei fondi necessari. Concertazione con i soggetti interessati. Attuazione e controllo.	5,000.00 €		no			
A103	*Falco peregrinus*	Mantenimento dell'attuale grado di conservazione	si	PG11, PH08	Uccisioni illegali; Altri tipi di disturbo e intrusione umani	RE - regolamentazione	Tutela delle pareti di nidificazione dal disturbo antropico	100	% della popolazione della specie all'interno della ZSC	Ente gestore del sito (Regione Siciliana)	no	da attivare	Misura di conservazione analoga a quella già prevista in questa sezione (riga 24) per Falco naumanni e per le altre specie della gilda dei falconidi rupicoli, a fronte delle medesime pressioni/minacce (G10, H08). Si rimanda alla riga 24 per la descrizione estesa della misura.		Tutela delle pareti di nidificazione dal disturbo antropico	Ente gestore del sito (Regione Siciliana)	Messa a bilancio dei fondi necessari. Concertazione con i soggetti interessati. Attuazione e controllo.	5,000.00 €		no			
A127	*Grus grus*	Mantenimento dell'attuale grado di conservazione	no	PD06, PG08	Trasmissione dell'elettricità e comunicazioni (cavi); Caccia	MR - programma di monitoraggio e/o ricerca	Monitoraggio della sosta migratoria e verifica delle infrastrutture elettriche a rischio collisione	100	% della popolazione della specie all'interno della ZSC	Ente gestore del sito (Regione Siciliana)	no	da attivare	A fronte delle minacce di collisione/elettrocuzione con linee elettriche (D06) e di abbattimento illegale durante la migrazione (G07), si propone il monitoraggio periodico della specie in sosta nel sito e la segnalazione dei tralicci a maggior rischio per l'eventuale successiva messa in sicurezza		Monitoraggio della sosta migratoria e verifica delle infrastrutture elettriche a rischio collisione	Ente gestore del sito (Regione Siciliana)	Messa a bilancio dei fondi necessari. Concertazione con i soggetti interessati. Attuazione e controllo.	10,000.00 €		no			
A131	*Himantopus himantopus*	Mantenimento dell'attuale grado di conservazione	no	PL01, PG13	Prelievo di acque superficiali, sotterranee o miste; Cattura e uccisione accidentale (dovute ad attività di caccia e pesca)	MR - programma di monitoraggio e/o ricerca	Monitoraggio della sosta migratoria lungo il reticolo idrografico	100	% della popolazione della specie all'interno della ZSC	Ente gestore del sito (Regione Siciliana)	no	da attivare	A fronte delle minacce di prelievo idrico (K01) e di cattura/uccisione accidentale (G12), si propone il monitoraggio periodico della specie in sosta lungo i greti fluviali e le raccolte d'acqua del sito		Monitoraggio della sosta migratoria lungo il reticolo idrografico	Ente gestore del sito (Regione Siciliana)	Messa a bilancio dei fondi necessari. Concertazione con i soggetti interessati. Attuazione e controllo.	10,000.00 €		no			
A131	*Himantopus himantopus*	Mantenimento dell'attuale grado di conservazione	no	PL01, PG13	Prelievo di acque superficiali, sotterranee o miste; Cattura e uccisione accidentale (dovute ad attività di caccia e pesca)	MR - programma di monitoraggio e/o ricerca	Monitoraggio della sosta migratoria lungo il reticolo idrografico	100	% della popolazione della specie all'interno della ZSC	Ente gestore del sito (Regione Siciliana)	no	da attivare	Misura di conservazione analoga a quella già prevista in questa sezione (riga 31) per Himantopus himantopus e per le altre specie della gilda dei limicoli delle zone umide, a fronte delle medesime pressioni/minacce (G12, K01). Si rimanda alla riga 31 per la descrizione estesa della misura.		Monitoraggio della sosta migratoria lungo il reticolo idrografico	Ente gestore del sito (Regione Siciliana)	Messa a bilancio dei fondi necessari. Concertazione con i soggetti interessati. Attuazione e controllo.	10,000.00 €		no			
A133	*Burhinus oedicnemus*	Mantenimento dell'attuale grado di conservazione	si	PA02, PA09	Conversione da un tipo di uso agricolo a un altro (esclusi incendi e drenaggi); Bruciatura (pratica agricola)	RE - regolamentazione	Regolamentazione della trasformazione della superficie di habitat di interesse comunitario	100	% della popolazione della specie all'interno della ZSC	Ente gestore del sito (Regione Siciliana)	no	da attivare	Divieto di interventi che comportino la modifica e la riduzione della superficie degli habitat di specie di interesse comunitario presenti nel sito. (misura definita in coerenza con analoga misura approvata per il sito Natura2000 'Pantani di Anguillara' - ITA010034, a fronte della/e medesima/e pressione/i o minaccia/e A02)		Adozione del decreto di approvazione	Ente gestore del sito (Regione Siciliana)	Messa a bilancio dei fondi necessari. Concertazione con i soggetti interessati. Attuazione e controllo.	5,000.00 €		no			
A136	*Charadrius dubius*	Mantenimento dell'attuale grado di conservazione	no	PL01, PG13	Prelievo di acque superficiali, sotterranee o miste; Cattura e uccisione accidentale (dovute ad attività di caccia e pesca)	MR - programma di monitoraggio e/o ricerca	Monitoraggio della sosta migratoria lungo il reticolo idrografico	100	% della popolazione della specie all'interno della ZSC	Ente gestore del sito (Regione Siciliana)	no	da attivare	Misura di conservazione analoga a quella già prevista in questa sezione (riga 31) per Himantopus himantopus e per le altre specie della gilda dei limicoli delle zone umide, a fronte delle medesime pressioni/minacce (G12, K01). Si rimanda alla riga 31 per la descrizione estesa della misura.		Monitoraggio della sosta migratoria lungo il reticolo idrografico	Ente gestore del sito (Regione Siciliana)	Messa a bilancio dei fondi necessari. Concertazione con i soggetti interessati. Attuazione e controllo.	10,000.00 €		no			

				PRESSIONI				BERSAGLIO DELLA MISURA		INFORMAZIONI SU ATTUAZIONE DELLA MISURA					MODALITA' DI ATTUAZIONE			FINANZIAMENTO					
Specie/Habitat	**Nome Habitat/Specie**	**Obiettivo**	**Prioritario (si/no)**	**Codice**	**Descrizione**	**Tipologia misura**	**Misura di conservazione**	**Valore**	**UM (Ha, numero, %...)**	**Soggetto responsabile dell'attuazione**	**Vigenza (per misure regolamentari)**	**Stato di attuazione**	**Descrizione**	**Link Utili**	**Azioni**	**Soggetto attuatore**	**Modalità di attuazione**	**Costo MdC**	**Fonte di finanziamento 2014-2020**	**Misura inserita nel PAF 2021-2027 (si,no)**	**Codice Categoria PAF**	**Fonte di finanziamento PAF 2021-2027**	**Altre fonti di finanziamento non inserite nel PAF**
A140	*Pluvialis apricaria*	Mantenimento dell'attuale grado di conservazione	no	PL01, PG13	Prelievo di acque superficiali, sotterranee o miste; Cattura e uccisione accidentale (dovute ad attività di caccia e pesca)	MR - programma di monitoraggio e/o ricerca	Monitoraggio della sosta migratoria lungo il reticolo idrografico	100	% della popolazione della specie all'interno della ZSC	Ente gestore del sito (Regione Siciliana)	no	da attivare	Misura di conservazione analoga a quella già prevista in questa sezione (riga 31) per Himantopus himantopus e per le altre specie della gilda dei limicoli delle zone umide, a fronte delle medesime pressioni/minacce (G12, K01). Si rimanda alla riga 31 per la descrizione estesa della misura.		Monitoraggio della sosta migratoria lungo il reticolo idrografico	Ente gestore del sito (Regione Siciliana)	Messa a bilancio dei fondi necessari. Concertazione con i soggetti interessati. Attuazione e controllo.	10,000.00 €		no			
A140	*Pluvialis apricaria*	Mantenimento dell'attuale grado di conservazione	no	PL01, PG13	Prelievo di acque superficiali, sotterranee o miste; Cattura e uccisione accidentale (dovute ad attività di caccia e pesca)	MR - programma di monitoraggio e/o ricerca	Monitoraggio della sosta migratoria lungo il reticolo idrografico	100	% della popolazione della specie all'interno della ZSC	Ente gestore del sito (Regione Siciliana)	no	da attivare	Misura di conservazione analoga a quella già prevista in questa sezione (riga 31) per Himantopus himantopus e per le altre specie della gilda dei limicoli delle zone umide, a fronte delle medesime pressioni/minacce (G12, K01). Si rimanda alla riga 31 per la descrizione estesa della misura.		Monitoraggio della sosta migratoria lungo il reticolo idrografico	Ente gestore del sito (Regione Siciliana)	Messa a bilancio dei fondi necessari. Concertazione con i soggetti interessati. Attuazione e controllo.	10,000.00 €		no			
A166	*Tringa glareola*	Mantenimento dell'attuale grado di conservazione	no	PL01, PG13	Prelievo di acque superficiali, sotterranee o miste; Cattura e uccisione accidentale (dovute ad attività di caccia e pesca)	MR - programma di monitoraggio e/o ricerca	Monitoraggio della sosta migratoria lungo il reticolo idrografico	100	% della popolazione della specie all'interno della ZSC	Ente gestore del sito (Regione Siciliana)	no	da attivare	Misura di conservazione analoga a quella già prevista in questa sezione (riga 31) per Himantopus himantopus e per le altre specie della gilda dei limicoli delle zone umide, a fronte delle medesime pressioni/minacce (G12, K01). Si rimanda alla riga 31 per la descrizione estesa della misura.		Monitoraggio della sosta migratoria lungo il reticolo idrografico	Ente gestore del sito (Regione Siciliana)	Messa a bilancio dei fondi necessari. Concertazione con i soggetti interessati. Attuazione e controllo.	10,000.00 €		no			
A229	*Alcedo atthis*	Mantenimento dell'attuale grado di conservazione	no	PC01, PA14	Estrazione di minerali (es. roccia, ghiaia, sabbia, conchiglie rock, metalli); Uso di prodotti chimici per la protezione delle piante in agricoltura	RE - regolamentazione	Tutela delle pareti di nidificazione fluviali dall'attività estrattiva	100	% della popolazione della specie all'interno della ZSC	Ente gestore del sito (Regione Siciliana)	no	da attivare	A fronte delle minacce rappresentate dall'estrazione di inerti (C01) e dall'uso di prodotti fitosanitari (A21) che riduce la disponibilità di prede entomatiche, si propone la tutela delle pareti sabbiose/argillose di nidificazione lungo il corso fluviale e la promozione di pratiche agricole a basso impatto nelle aree limitrofe		Tutela delle pareti di nidificazione fluviali dall'attività estrattiva	Ente gestore del sito (Regione Siciliana)	Messa a bilancio dei fondi necessari. Concertazione con i soggetti interessati. Attuazione e controllo.	5,000.00 €		no			
A230	*Merops apiaster*	Mantenimento dell'attuale grado di conservazione	no	PC01, PA14	Estrazione di minerali (es. roccia, ghiaia, sabbia, conchiglie rock, metalli); Uso di prodotti chimici per la protezione delle piante in agricoltura	RE - regolamentazione	Tutela delle pareti di nidificazione fluviali dall'attività estrattiva	100	% della popolazione della specie all'interno della ZSC	Ente gestore del sito (Regione Siciliana)	no	da attivare	Misura di conservazione analoga a quella già prevista in questa sezione (riga 38) per Alcedo atthis e per le altre specie della gilda dei specie legate a cavità/pareti fluviali, a fronte delle medesime pressioni/minacce (A21, C01). Si rimanda alla riga 38 per la descrizione estesa della misura.		Tutela delle pareti di nidificazione fluviali dall'attività estrattiva	Ente gestore del sito (Regione Siciliana)	Messa a bilancio dei fondi necessari. Concertazione con i soggetti interessati. Attuazione e controllo.	5,000.00 €		no			
A231	*Coracias garrulus*	Mantenimento dell'attuale grado di conservazione	no	PC01, PA14	Estrazione di minerali (es. roccia, ghiaia, sabbia, conchiglie rock, metalli); Uso di prodotti chimici per la protezione delle piante in agricoltura	RE - regolamentazione	Regolamentazione relativa all'uso dei pesticidi. Regolamentazione del sorvolo. Divieto di caccia	100	% della popolazione della specie all'interno della ZSC	Ente gestore del sito (Regione Siciliana)	no	da attivare	1) Regolamentazione relativa all'uso dei pesticidi; 2) Regolamentazione del sorvolo degli elicotteri per il vicino ospedale e per il monitoraggio del tratto di gasdotto che attraversa l'area settentrionale della ZSC; 3) divieto di caccia e altri tipi di disturbo antropico (misura definita in coerenza con analoga misura approvata per il sito Natura2000 'Macalube di Aragona' - ITA040008, a fronte della/e medesima/e pressione/i o minaccia/e A21)		Approvazione Misure di Conservazione entro marzo 2026	Ente gestore del sito (Regione Siciliana)	Messa a bilancio dei fondi necessari. Concertazione con i soggetti interessati. Attuazione e controllo.	5,000.00 €		no			
A231	*Coracias garrulus*	Mantenimento dell'attuale grado di conservazione	no	PC01, PA14	Estrazione di minerali (es. roccia, ghiaia, sabbia, conchiglie rock, metalli); Uso di prodotti chimici per la protezione delle piante in agricoltura	RE - regolamentazione	Regolamentazione relativa all'uso dei pesticidi. Regolamentazione del sorvolo. Divieto di caccia	100	% della popolazione della specie all'interno della ZSC	Ente gestore del sito (Regione Siciliana)	no	da attivare	Misura di conservazione analoga a quella già prevista in questa sezione (riga 40) per Coracias garrulus (misura basata su analoga misura reale di altro sito Natura2000), a fronte delle medesime pressioni/minacce (A21, C01). Si rimanda alla riga 40 per la descrizione estesa della misura.		Regolamentazione relativa all'uso dei pesticidi. Regolamentazione del sorvolo. Divieto di caccia	Ente gestore del sito (Regione Siciliana)	Messa a bilancio dei fondi necessari. Concertazione con i soggetti interessati. Attuazione e controllo.	5,000.00 €		no			
A232	*Upupa epops*	Mantenimento dell'attuale grado di conservazione	no	PC01, PA14	Estrazione di minerali (es. roccia, ghiaia, sabbia, conchiglie rock, metalli); Uso di prodotti chimici per la protezione delle piante in agricoltura	RE - regolamentazione	Tutela delle pareti di nidificazione fluviali dall'attività estrattiva	100	% della popolazione della specie all'interno della ZSC	Ente gestore del sito (Regione Siciliana)	no	da attivare	Misura di conservazione analoga a quella già prevista in questa sezione (riga 38) per Alcedo atthis e per le altre specie della gilda dei specie legate a cavità/pareti fluviali, a fronte delle medesime pressioni/minacce (A21, C01). Si rimanda alla riga 38 per la descrizione estesa della misura.		Tutela delle pareti di nidificazione fluviali dall'attività estrattiva	Ente gestore del sito (Regione Siciliana)	Messa a bilancio dei fondi necessari. Concertazione con i soggetti interessati. Attuazione e controllo.	5,000.00 €		no			
A242	*Melanocorypha calandra*	Mantenimento dell'attuale grado di conservazione	si	PA02, PA09	Conversione da un tipo di uso agricolo a un altro (esclusi incendi e drenaggi); Bruciatura (pratica agricola)	RE - regolamentazione	Mantenimento dei prati-pascolo aridi e regolamentazione delle bruciature agricole	100	% della popolazione della specie all'interno della ZSC	Ente gestore del sito (Regione Siciliana)	no	da attivare	A fronte delle minacce di conversione/intensificazione dell'uso agricolo (A02) e di bruciatura dei residui colturali (A11), si propone il mantenimento delle pratiche agro-pastorali tradizionali nelle aree steppiche del sito e la regolamentazione stagionale delle bruciature agricole		Mantenimento dei prati-pascolo aridi e regolamentazione delle bruciature agricole	Ente gestore del sito (Regione Siciliana)	Messa a bilancio dei fondi necessari. Concertazione con i soggetti interessati. Attuazione e controllo.	5,000.00 €		no			
A243	*Calandrella brachydactyla*	Mantenimento dell'attuale grado di conservazione	si	PA02, PA09	Conversione da un tipo di uso agricolo a un altro (esclusi incendi e drenaggi); Bruciatura (pratica agricola)	RE - regolamentazione	Mantenimento dei prati-pascolo aridi e regolamentazione delle bruciature agricole	100	% della popolazione della specie all'interno della ZSC	Ente gestore del sito (Regione Siciliana)	no	da attivare	Misura di conservazione analoga a quella già prevista in questa sezione (riga 43) per Melanocorypha calandra e per le altre specie della gilda dei specie steppiche/di prateria, a fronte delle medesime pressioni/minacce (A02, A11). Si rimanda alla riga 43 per la descrizione estesa della misura.		Mantenimento dei prati-pascolo aridi e regolamentazione delle bruciature agricole	Ente gestore del sito (Regione Siciliana)	Messa a bilancio dei fondi necessari. Concertazione con i soggetti interessati. Attuazione e controllo.	5,000.00 €		no			
A246	*Lullula arborea*	Mantenimento dell'attuale grado di conservazione	si	PA02, PA09	Conversione da un tipo di uso agricolo a un altro (esclusi incendi e drenaggi); Bruciatura (pratica agricola)	RE - regolamentazione	Mantenimento dei prati-pascolo aridi e regolamentazione delle bruciature agricole	100	% della popolazione della specie all'interno della ZSC	Ente gestore del sito (Regione Siciliana)	no	da attivare	Misura di conservazione analoga a quella già prevista in questa sezione (riga 43) per Melanocorypha calandra e per le altre specie della gilda dei specie steppiche/di prateria, a fronte delle medesime pressioni/minacce (A02, A11). Si rimanda alla riga 43 per la descrizione estesa della misura.		Mantenimento dei prati-pascolo aridi e regolamentazione delle bruciature agricole	Ente gestore del sito (Regione Siciliana)	Messa a bilancio dei fondi necessari. Concertazione con i soggetti interessati. Attuazione e controllo.	5,000.00 €		no			
A247	*Alauda arvensis*	Mantenimento dell'attuale grado di conservazione	si	PA02, PA09	Conversione da un tipo di uso agricolo a un altro (esclusi incendi e drenaggi); Bruciatura (pratica agricola)	RE - regolamentazione	Mantenimento dei prati-pascolo aridi e regolamentazione delle bruciature agricole	100	% della popolazione della specie all'interno della ZSC	Ente gestore del sito (Regione Siciliana)	no	da attivare	Misura di conservazione analoga a quella già prevista in questa sezione (riga 43) per Melanocorypha calandra e per le altre specie della gilda dei specie steppiche/di prateria, a fronte delle medesime pressioni/minacce (A02, A11). Si rimanda alla riga 43 per la descrizione estesa della misura.		Mantenimento dei prati-pascolo aridi e regolamentazione delle bruciature agricole	Ente gestore del sito (Regione Siciliana)	Messa a bilancio dei fondi necessari. Concertazione con i soggetti interessati. Attuazione e controllo.	5,000.00 €		no			
A251	*Hirundo rustica*	Mantenimento dell'attuale grado di conservazione	no	PB05, PI01	Taglio senza ripiantumazione o ricrescita naturale; Specie esotiche invasive di rilevanza unionale	IA - intervento attivo	Conservazione della vegetazione ripariale e controllo delle specie aliene invasive	100	% della popolazione della specie all'interno della ZSC	Ente gestore del sito (Regione Siciliana)	no	da attivare	A fronte delle minacce di taglio della vegetazione ripariа senza rinnovazione (B05) e di diffusione di specie esotiche invasive di rilevanza unionale (I01, es. Arundo donax), si propone la conservazione dei tratti di vegetazione ripariale autoctona e un programma di controllo/eradicazione delle specie aliene invasive		Conservazione della vegetazione ripariale e controllo delle specie aliene invasive	Ente gestore del sito (Regione Siciliana)	Messa a bilancio dei fondi necessari. Concertazione con i soggetti interessati. Attuazione e controllo.	20,000.00 €		no			
A255	*Anthus campestris*	Mantenimento dell'attuale grado di conservazione	si	PA02, PA09	Conversione da un tipo di uso agricolo a un altro (esclusi incendi e drenaggi); Bruciatura (pratica agricola)	RE - regolamentazione	Mantenimento dei prati-pascolo aridi e regolamentazione delle bruciature agricole	100	% della popolazione della specie all'interno della ZSC	Ente gestore del sito (Regione Siciliana)	no	da attivare	Misura di conservazione analoga a quella già prevista in questa sezione (riga 43) per Melanocorypha calandra e per le altre specie della gilda dei specie steppiche/di prateria, a fronte delle medesime pressioni/minacce (A02, A11). Si rimanda alla riga 43 per la descrizione estesa della misura.		Mantenimento dei prati-pascolo aridi e regolamentazione delle bruciature agricole	Ente gestore del sito (Regione Siciliana)	Messa a bilancio dei fondi necessari. Concertazione con i soggetti interessati. Attuazione e controllo.	5,000.00 €		no			
A257	*Anthus pratensis*	Mantenimento dell'attuale grado di conservazione	si	PA02, PA09	Conversione da un tipo di uso agricolo a un altro (esclusi incendi e drenaggi); Bruciatura (pratica agricola)	RE - regolamentazione	Mantenimento dei prati-pascolo aridi e regolamentazione delle bruciature agricole	100	% della popolazione della specie all'interno della ZSC	Ente gestore del sito (Regione Siciliana)	no	da attivare	Misura di conservazione analoga a quella già prevista in questa sezione (riga 43) per Melanocorypha calandra e per le altre specie della gilda dei specie steppiche/di prateria, a fronte delle medesime pressioni/minacce (A02, A11). Si rimanda alla riga 43 per la descrizione estesa della misura.		Mantenimento dei prati-pascolo aridi e regolamentazione delle bruciature agricole	Ente gestore del sito (Regione Siciliana)	Messa a bilancio dei fondi necessari. Concertazione con i soggetti interessati. Attuazione e controllo.	5,000.00 €		no			
A271	*Luscinia megarhynchos*	Mantenimento dell'attuale grado di conservazione	no	PB05, PI01	Taglio senza ripiantumazione o ricrescita naturale; Specie esotiche invasive di rilevanza unionale	IA - intervento attivo	Conservazione della vegetazione ripariale e controllo delle specie aliene invasive	100	% della popolazione della specie all'interno della ZSC	Ente gestore del sito (Regione Siciliana)	no	da attivare	Misura di conservazione analoga a quella già prevista in questa sezione (riga 47) per Hirundo rustica e per le altre specie della gilda dei passeriformi degli arbusteti ripariali, a fronte delle medesime pressioni/minacce (B05, I01). Si rimanda alla riga 47 per la descrizione estesa della misura.		Conservazione della vegetazione ripariale e controllo delle specie aliene invasive	Ente gestore del sito (Regione Siciliana)	Messa a bilancio dei fondi necessari. Concertazione con i soggetti interessati. Attuazione e controllo.	20,000.00 €		no			
A277	*Oenanthe oenanthe*	Mantenimento dell'attuale grado di conservazione	si	PA02, PA09	Conversione da un tipo di uso agricolo a un altro (esclusi incendi e drenaggi); Bruciatura (pratica agricola)	RE - regolamentazione	Mantenimento dei prati-pascolo aridi e regolamentazione delle bruciature agricole	100	% della popolazione della specie all'interno della ZSC	Ente gestore del sito (Regione Siciliana)	no	da attivare	Misura di conservazione analoga a quella già prevista in questa sezione (riga 43) per Melanocorypha calandra e per le altre specie della gilda dei specie steppiche/di prateria, a fronte delle medesime pressioni/minacce (A02, A11). Si rimanda alla riga 43 per la descrizione estesa della misura.		Mantenimento dei prati-pascolo aridi e regolamentazione delle bruciature agricole	Ente gestore del sito (Regione Siciliana)	Messa a bilancio dei fondi necessari. Concertazione con i soggetti interessati. Attuazione e controllo.	5,000.00 €		no			
A303	*Sylvia conspicillata*	Mantenimento dell'attuale grado di conservazione	no	PB05, PI01	Taglio senza ripiantumazione o ricrescita naturale; Specie esotiche invasive di rilevanza unionale	IA - intervento attivo	Conservazione della vegetazione ripariale e controllo delle specie aliene invasive	100	% della popolazione della specie all'interno della ZSC	Ente gestore del sito (Regione Siciliana)	no	da attivare	Misura di conservazione analoga a quella già prevista in questa sezione (riga 47) per Hirundo rustica e per le altre specie della gilda dei passeriformi degli arbusteti ripariali, a fronte delle medesime pressioni/minacce (B05, I01). Si rimanda alla riga 47 per la descrizione estesa della misura.		Conservazione della vegetazione ripariale e controllo delle specie aliene invasive	Ente gestore del sito (Regione Siciliana)	Messa a bilancio dei fondi necessari. Concertazione con i soggetti interessati. Attuazione e controllo.	20,000.00 €		no			
A322	*Ficedula hypoleuca*	Mantenimento dell'attuale grado di conservazione	no	PB05, PI01	Taglio senza ripiantumazione o ricrescita naturale; Specie esotiche invasive di rilevanza unionale	IA - intervento attivo	Conservazione della vegetazione ripariale e controllo delle specie aliene invasive	100	% della popolazione della specie all'interno della ZSC	Ente gestore del sito (Regione Siciliana)	no	da attivare	Misura di conservazione analoga a quella già prevista in questa sezione (riga 47) per Hirundo rustica e per le altre specie della gilda dei passeriformi degli arbusteti ripariali, a fronte delle medesime pressioni/minacce (B05, I01). Si rimanda alla riga 47 per la descrizione estesa della misura.		Conservazione della vegetazione ripariale e controllo delle specie aliene invasive	Ente gestore del sito (Regione Siciliana)	Messa a bilancio dei fondi necessari. Concertazione con i soggetti interessati. Attuazione e controllo.	20,000.00 €		no			
A337	*Oriolus oriolus*	Mantenimento dell'attuale grado di conservazione	no	PB05, PI01	Taglio senza ripiantumazione o ricrescita naturale; Specie esotiche invasive di rilevanza unionale	IA - intervento attivo	Conservazione della vegetazione ripariale e controllo delle specie aliene invasive	100	% della popolazione della specie all'interno della ZSC	Ente gestore del sito (Regione Siciliana)	no	da attivare	Misura di conservazione analoga a quella già prevista in questa sezione (riga 47) per Hirundo rustica e per le altre specie della gilda dei passeriformi degli arbusteti ripariali, a fronte delle medesime pressioni/minacce (B05, I01). Si rimanda alla riga 47 per la descrizione estesa della misura.		Conservazione della vegetazione ripariale e controllo delle specie aliene invasive	Ente gestore del sito (Regione Siciliana)	Messa a bilancio dei fondi necessari. Concertazione con i soggetti interessati. Attuazione e controllo.	20,000.00 €		no			

				PRESSIONI				BERSAGLIO DELLA MISURA		INFORMAZIONI SU ATTUAZIONE DELLA MISURA					MODALITA' DI ATTUAZIONE			FINANZIAMENTO					
Specie/Habitat	**Nome Habitat/Specie**	**Obiettivo**	**Prioritario (si/no)**	**Codice**	**Descrizione**	**Tipologia misura**	**Misura di conservazione**	**Valore**	**UM (Ha, numero, %...)**	**Soggetto responsabile dell'attuazione**	**Vigenza (per misure regolamentari)**	**Stato di attuazione**	**Descrizione**	**Link Utili**	**Azioni**	**Soggetto attuatore**	**Modalità di attuazione**	**Costo MdC**	**Fonte di finanziamento 2014-2020**	**Misura inserita nel PAF 2021-2027 (si,no)**	**Codice Categoria PAF**	**Fonte di finanziamento PAF 2021-2027**	**Altre fonti di finanziamento non inserite nel PAF**
A341	*Lanius senator*	Mantenimento dell'attuale grado di conservazione	no	PB05, PI01	Taglio senza ripiantumazione o ricrescita naturale; Specie esotiche invasive di rilevanza unionale	IA - intervento attivo	Conservazione della vegetazione ripariale e controllo delle specie aliene invasive	100	% della popolazione della specie all'interno della ZSC	Ente gestore del sito (Regione Siciliana)	no	da attivare	Misura di conservazione analoga a quella già prevista in questa sezione (riga 47) per Hirundo rustica e per le altre specie della gilda dei passeriformi degli arbusteti ripariali, a fronte delle medesime pressioni/minacce (B05, I01). Si rimanda alla riga 47 per la descrizione estesa della misura.		Conservazione della vegetazione ripariale e controllo delle specie aliene invasive	Ente gestore del sito (Regione Siciliana)	Messa a bilancio dei fondi necessari. Concertazione con i soggetti interessati. Attuazione e controllo.	20,000.00 €		no			
A413	*Alectoris graeca whitakeri*	Mantenimento dell'attuale grado di conservazione	si	PG08, PI02	Caccia; Altre specie esotiche invasive (non di rilevanza unionale)	IA - intervento attivo	Riduzione delle uccisioni illegali attraverso sorveglianza mirata, controllo del territorio e prevenzione degli atti di bracconaggio.	100	% della popolazione della specie all'interno della ZSC	Ente gestore del sito (Regione Siciliana)	no	da attivare	Riduzione del bracconaggio mediante potenziamento della vigilanza, controllo delle aree sensibili e prevenzione delle uccisioni illegali della fauna. (misura definita in coerenza con analoga misura proposta per il sito Natura2000 'Dammusi' - ITA070010, a fronte della/e medesima/e pressione/i o minaccia/e G07)		Attuazione di controlli periodici e pattugliamenti coordinati nelle aree maggiormente esposte al bracconaggio. Intervento immediato in caso di segnalazioni, con azioni mirate di prevenzione e contrasto delle attività illegali.	Ente gestore del sito (Regione Siciliana)	Messa a bilancio dei fondi necessari. Concertazione con i soggetti interessati. Attuazione e controllo.	30,000.00 €		no			
A480	*Cyanecula svecica*	Mantenimento dell'attuale grado di conservazione	no	PB05, PI01	Taglio senza ripiantumazione o ricrescita naturale; Specie esotiche invasive di rilevanza unionale	IA - intervento attivo	Conservazione della vegetazione ripariale e controllo delle specie aliene invasive	100	% della popolazione della specie all'interno della ZSC	Ente gestore del sito (Regione Siciliana)	no	da attivare	Misura di conservazione analoga a quella già prevista in questa sezione (riga 47) per Hirundo rustica e per le altre specie della gilda dei passeriformi degli arbusteti ripariali, a fronte delle medesime pressioni/minacce (B05, I01). Si rimanda alla riga 47 per la descrizione estesa della misura.		Conservazione della vegetazione ripariale e controllo delle specie aliene invasive	Ente gestore del sito (Regione Siciliana)	Messa a bilancio dei fondi necessari. Concertazione con i soggetti interessati. Attuazione e controllo.	20,000.00 €		no			
A773	*Ardea alba*	Mantenimento dell'attuale grado di conservazione	si	PA17, PL01	Attività agricole generatrici di inquinamento per acque superficiali o sotterranee (incluso l'ambiente marino); Prelievo di acque superficiali, sotterranee o miste	RE - regolamentazione	Tutela delle raccolte d'acqua residue e della vegetazione ripariale	100	% della popolazione della specie all'interno della ZSC	Ente gestore del sito (Regione Siciliana)	no	da attivare	Misura di conservazione analoga a quella già prevista in questa sezione (riga 11) per Ixobrychus minutus e per le altre specie della gilda dei ardeidi legati alle zone umide, a fronte delle medesime pressioni/minacce (A26, K01). Si rimanda alla riga 11 per la descrizione estesa della misura.		Tutela delle raccolte d'acqua residue e della vegetazione ripariale	Ente gestore del sito (Regione Siciliana)	Messa a bilancio dei fondi necessari. Concertazione con i soggetti interessati. Attuazione e controllo.	5,000.00 €		no			

		BERSAGLIO DELLA MISURA		INFORMAZIONI SU ATTUAZIONE DELLA MISURA					MODALITA' DI ATTUAZIONE			FINANZIAMENTO					
Tipologia misura	**Misura di conservazione**	**Valore**	**UM (Ha, numero, %...)**	**Soggetto responsabile dell'attuazione**	**Vigenza (per misure regolamentari)**	**Stato di attuazione**	**Descrizione**	**Link Utili**	**Azioni**	**Soggetto attuatore**	**Modalità di attuazione**	**Costo MdC**	**Fonte di finanziamento 2014-2020**	**Misura inserita nel PAF 2021-2027 (si,no)**	**Codice Categoria PAF**	**Fonte di finanziamento PAF 2021-2027**	**Altre fonti di finanziamento non inserite nel PAF**
IA - intervento attivo	Vigilanza sul territorio	100	% del sito	Regione Siciliana		da avviare	La vigilanza del territorio (sia ai fini antincendio che in generale per evitare azioni negative su habitat e specie) deve essere attuata con i mezzi più idonei allo scopo, ivi compresa non solo la presenza umana (ad esempio con la installazione di alcune torrette nei punti strategici), ma anche attraverso videosorveglianza e altri mezzi tecnologici		Progettare una rete di vigilanza efficiente, ed affidarla ad un soggetto responsabile	Ente gestore del sito (Regione Siciliana)	Bando (ovvero bandi) per individuare i soggetti responsabili della attuazione della vigilanza	110,000.00 €					
AL - altro	Tavolo di coordinamento per la prevenzione degli incendi	100	% del sito	Regione Siciliana	no	da avviare	Tavolo di coordinamento del protocollo antincendio a livello locale per la pianificazione interventi di prevenzione incendi e tutela degli ambienti naturali da avviare entro il 2025		Costituzione di un tavolo di coordinamento con i soggetti competenti (Comune/i, Corpo Forestale, Protezione Civile) per la pianificazione condivisa degli interventi di prevenzione incendi	Ente gestore del sito (Regione Siciliana)	Firma del protocollo antincendio fra tutti i soggetti coinvolti nell'attività di lotta e prevenzione antincendio (Corpo forestale regionale, protezione civile, Vigili del Fuoco, Carabinieri, Vigili urbani, associazioni ambientaliste, ecc.)	7,000.00 €		si	E1.2	PR FESR/PSRN/LIFE/INTERREG	
PD - programma didattico	Interventi di sensibilizzazione, informazione, formazione	100	% del sito	Regione Siciliana		da avviare	La misura prevede che vengano avviati specifici interventi di formazione, informazione e divulgazione rivolti a due diverse categorie di destinatari: la cittadinanza locale (Pietraperzia, ma anche Barrafranca e Caltanissetta), e i fruitori occasionali, per il tramite degli operatori della fruizione. Particolare attenzione sarà rivolta alle scuole, e alla cittadinanza dei due centri. Si prevede inoltre la realizzazione di pubblicazioni e materiale informativo sia cartaceo sia digitale relativo al Sito N2000		Predisposizione programma interventi. Affidamento incarico per attuazione intervento. Attuazione intervento	Ente gestore del sito (Regione Siciliana)	Messa a bilancio dei fondi necessari. Affidamento incarico. Realizzazione intervento. (Attività da svolgersi annualmente)	50,000.00 €		si	E1.5	FESR/FSE/FEAMP/LIFE /INTERREG	
MR - programma di monitoraggio e/o ricerca	Monitoraggio degli habitat delle specie	1131 ha	estensione del sito	Regione Siciliana	no	da avviare	Monitoraggio degli habitat delle specie di interesse comunitario (di cui alla sez. 3.2) e delle altre specie importanti di fauna e flora di cui alla sez. 3.3 del Formulario (ad es. per questa ZSC, Zerynthia cassandra), secondo quanto previsto dal Piano Regionale di Monitoraggio		Attuazione del Piano Regionale di Monitoraggio per gli habitat e le specie di interesse comunitario e per le altre specie importanti di flora e fauna presenti nel sito	Ente gestore del sito/ Regione Siciliana Enti di Ricerca	Protocolli di intesa attraverso l'Osservatorio Regionale dela Biodiversità Siciliana Attivazione finanziamenti a valere sul PO FESR 2021/2027	48,000.00 €		si	E1.3	PR FESR/PSRN/LIFE/INTERreg	
MR - programma di monitoraggio e/o ricerca	Monitoraggio degli habitat - Allegato II Dir. 92/43/CEE	1131 ha	estensione del sito	Regione Siciliana	no	da avviare	Monitoraggio degli habitat di interesse comunitario inseriti nell'Allegato II della Dir. 92/43/CEE, secondo quanto previsto dal Piano Regionale di Monitoraggio		Attuazione del Piano Regionale di Monitoraggio per gli habitat di interesse comunitario inseriti nell'Allegato II della Direttiva 92/43/CEE	Ente gestore del sito/ Regione Siciliana Enti di Ricerca	Protocolli di intesa attraverso l'Osservatorio Regionale dela Biodiversità Siciliana Attivazione finanziamenti a valere sul PO FESR 2021/2027	48,000.00 €		si	E1.3	PR FESR/PSRN/LIFE/INTERreg	