D.A. n._218_/GAB del 30/07/2025

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
DIPARTIMENTO DELL'AMBIENTE

L'ASSESSORE

VISTO il testo coordinato dello Statuto speciale della Regione Siciliana;

VISTA la legge regionale 29/12/1962, n. 28 "Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione centrale della Regione Siciliana" e ss.mm.ii.;

VISTA la legge regionale 10/04/1978, n. 2 "Nuove norme per l'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione" e ss.mm.ii.;

VISTO il D.P.Reg. 28/02/1979, n. 70 "Approvazione del testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana";

VISTA la legge regionale 03/12/2003, n. 20 e in particolare l'art. 11 "Misure urgenti per la funzionalità dell'Amministrazione della Regione Siciliana";

VISTA la legge regionale 16/12/2008, n. 19 "Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione" e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto Presidenziale n. 420/Area 1/S.G. del 05 agosto 2024 con il quale l'On.le Avv. Giuseppa Savarino è stata designata Assessore preposto all'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente;

VISTA la legge regionale 16/12/2008, n. 19 "Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione" e ss.mm.ii.;

VISTA la legge regionale 12/08/2014, n. 21 e ss.mm.ii. e in particolare l'art. 68 "Norme in materia di trasparenza e di pubblicità dell'attività amministrativa";

VISTA la legge regionale 22/02/2019, n. 1 e in particolare l'art. 36 "Spettanze dovute ai professionisti per il rilascio di titoli abilitativi o autorizzativi";

VISTA la legge regionale 21/05/2019, n. 7 "Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell'azione amministrativa" come modificata dall'art. 1 della legge regionale 07/07/2020, n. 13;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 09 del 05/04/2022 recante l'emanazione del Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale n. 19/2008 e ss.mm.ii., con il quale è stato approvato tra gli altri il nuovo funzionigramma del Dipartimento Regionale dell'Ambiente (nel seguito D.R.A.);

VISTO il D.D.G. n. 579 del 22/06/2022 con il quale è stato approvato il nuovo organigramma del D.R.A.;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 733 del 17/02/2025 con il quale, in esecuzione della deliberazione di G.R. n. 50 del 14/02/2025, è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del D.R.A. all'Arch. Calogero Beringheli;

VISTO il D.D.G. n. 563 del 15/06/2022, con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente Responsabile del Servizio 1 "Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali" del D.R.A. al Dott. Antonio Patella, in ultimo prorogato sino al 31/08/2025 con D.D.G. n. 923 del 02/07/2025;

VISTA la Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21/05/1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;

VISTA la Direttiva 2009/147/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30/11/2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici;

VISTA la Direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13/12/2011, come modificata dalla Direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16/04/2014, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati;

VISTA la Direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE;

VISTA la Direttiva 2018/2001/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 11/12/2011, concernente la promozione dell'energia da fonti rinnovabili;

VISTA la legge 22/04/1994, n. 146 "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1993";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 08/09/1997, n. 357 "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli Habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatica" e ss.mm.ii.;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 12/03/2003, n. 120 recante modifiche ed integrazioni al suddetto D.P.R. 357/1997, n. 357;

VISTO il decreto legislativo 29/12/2003, n. 387 "Attuazione della Direttiva 2001/77/CE relativo alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità";

VISTO il decreto legislativo 22/01/2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6/07/2002, n. 137" e ss.mm.ii.;

VISTO il decreto legislativo 03/04/2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e in particolare la parte seconda "Procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.), per la Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) e per l'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.)" e ss.mm.ii.;

VISTO il decreto ministeriale 17/10/2007 recante criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciale di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS), successivamente modificate dal D.M. 22 gennaio 2009;

VISTO il decreto 10/09/2010 del Ministero dello Sviluppo Economico "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili";

VISTO il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili";

VISTO il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 15 marzo 2012 "Definizione e quantificazione degli obiettivi regionali in materia di fonti rinnovabili e definizione delle modalità di gestione dei casi di mancato raggiungimento degli obiettivi da parte delle regioni e delle provincie autonome (c.d. BurdenSharing)";

VISTO il decreto M.A.T.T.M. 30/03/2015 "Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116";

VISTO il decreto M.A.T.T.M. 24/12/2015 "Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza statale";

VISTO il decreto dell'11/05/2015 del Ministero dello Sviluppo Economico, attuativo dell'articolo 40 comma 5 del D.Lgs. 28/2011, con il quale viene assegnato al Gestore Servizi Energetici (GSE) il compito del monitoraggio annuale degli obiettivi stabiliti con il decreto 15/03/2012;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 13/01/2017, n. 120 "Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'art. 8 del decreto legge 12/09/2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11/11/2014, n. 164";

VISTO il Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC), predisposto dal Ministero dello Sviluppo Economico con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con cui sono stabiliti gli obiettivi nazionali al 2030 sull'efficienza energetica, sulle fonti rinnovabili e sulla riduzione delle emissioni di CO_2, nonché gli obiettivi in tema di sicurezza energetica, interconnessioni, mercato unico dell'energia e competitività, sviluppo della mobilità sostenibile;

VISTO il decreto legislativo 08/11/2021, n. 199, recante "Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11/12/2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili";

VISTA la legge regionale 03/05/2001, n. 6 e ss.mm.ii. e in particolare l'art. 91 "Norme sulla valutazione d'impatto ambientale", con il quale, tra l'altro, l'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente è stato individuato quale Autorità Competente in materia di valutazione di impatto ambientale di competenza regionale;

VISTO il decreto assessoriale A.R.T.A. 17/05/2006, n. 11142 "Criteri relativi ai progetti per la realizzazione di impianti per la produzione di energia mediante lo sfruttamento del sole";

VISTA il Piano energetico ambientale regionale siciliano (PEARS) approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 1 del 3/2/2009, emanata con DPRS 9/3/2009, pubblicato nella GURS n. 13 del 27/3/2009, nonché il relativo aggiornamento, approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 67 del 12/2/2022 ed emanato con decreto del Presidente della Regione Siciliana 24/03/2022, n. 4, reg. dalla Corte dei Conti in data 8/6/2022, al n. 6;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Siciliana 18/07/2012, n. 48 "Regolamento recante norme di attuazione dell'art. 105, comma 5 della legge regionale 12/05/2010, n. 11";

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 48 del 26/02/2015 "Competenze in materia di rilascio dei provvedimenti di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione d'impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza ambientale (VINCA)", con la quale l'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente è stato individuato quale Autorità Unica Ambientale, fatta eccezione per l'emanazione dei provvedimenti conclusivi relativi alle istruttorie di cui all'art. 1 comma 6 della l.r. n. 3/2013;

VISTA la nota prot. n. 12333 del 16/03/2015 del Dirigente Generale D.R.A., recante disposizioni operative in attuazione della deliberazione di Giunta Regionale n. 48 del 26/02/2015;

VISTA la legge regionale 07/05/2015, n. 9 e in particolare l'art. 91 "Norme in materia di autorizzazioni ambientali di competenza regionale", come integrato dall'art. 44 la legge regionale 17/03/2016, n. 3 e l'art. 98 "Norme in materia di trasparenza e di pubblicità dell'attività amministrativa";

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 189 del 21/07/2015 "Commissione Regionale per le Autorizzazioni Ambientali di cui all'art. 91 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 - Criteri per la costituzione - approvazione", con la quale la Giunta Regionale, in conformità alla proposta dell'Assessore Regionale del Territorio e dell'Ambiente di cui alla nota n. 4648 del 13 luglio 2015 (Allegato "A" alla delibera), ha approvato i criteri per la costituzione della citata Commissione per il rilascio delle autorizzazioni ambientali;

VISTA la legge regionale 20/11/2015, n. 29 recante "Norme in materia di tutela delle aree caratterizzate da vulnerabilità ambientale e valenze ambientali e paesaggistiche"

VISTO il decreto assessoriale n. 207/Gab del 17/05/2016 con il quale, ai sensi dell'art. 91 della l.r. n. 9/2015 come integrato dall'art. 44 della l.r. n. 3/2013, nonché in conformità ai criteri fissati dalla deliberazione della Giunta Regionale n.189 del 21/07/2015, è stata istituita la "Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale" (di seguito "C.T.S.");

VISTO il decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104 recante "Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16/04/2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9/07/2015, n.114" che ha introdotto al D.Lgs. n. 152/2006 l'art. 27-*bis* riguardante il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (nel seguito P.A.U.R.);

VISTA la nota protocollo n. 23797 del 09/04/2019 del Dirigente Generale del DRA con la quale sono state diramate le prime linee di indirizzo in materia di procedimento per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale, di cui all'art. 27-bis del D. Lgs. n. 152/2006;

VISTA la delibera di Giunta di Governo n. 239 del 27/06/2019 con la quale, è stato approvato il Regolamento di attuazione della riorganizzazione dei Dipartimenti Regionali, a seguito della quale è stata attribuita al Servizio 1 - ora denominato "Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali" - del Dipartimento Regionale dell'Ambiente, anche la competenza del P.A.U.R., di cui all'art. 27-*bis* del D. Lgs. n. 152/2006;

VISTO il decreto assessoriale n. 295/Gab del 28/06/2019, con il quale è stata approvata la "Direttiva per la corretta applicazione delle procedure di valutazione ambientale dei progetti";

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 307 del 20/07/2020 "Competenze in materia di rilascio dei provvedimenti di valutazione ambientale strategica (V.A.S.), di valutazione d'impatto ambientale (V.I.A.) e di valutazione di incidenza ambientale (V.Inc.A.)" con la quale si individua nel Dipartimento Regionale dell'Ambiente l'Autorità competente all'adozione dei provvedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA ex art.19 del D.Lgs. 152/2006, nonché all'adozione degli ulteriori provvedimenti, relativi a verifiche di assoggettabilità a VAS (art.12 D.Lgs. n. 152/2006), Screening di valutazione di incidenza ex art.5 D.P.R. n.357/1997 e valutazione preliminare, di cui all'art.6, comma 9, del D.Lgs. n.152/2006;

VISTO il decreto interassessoriale del 18/08/2020, n. 234/Gab/A.R.T.A. di questo Assessorato e dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, con il quale questo Assessorato è stato individuato quale struttura regionale competente a presidiare le attività inerenti al rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.) ex art. 27-*bis* del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. ed è stato altresì definito il pertinente iter procedurale;

VISTA la legge regionale 15/04/2021, n. 9 e in particolare l'art. 73 rubricato "Commissione Tecnica Specialistica per il supporto allo svolgimento delle istruttorie per il rilascio di tutte le autorizzazioni ambientali di competenza regionale", con cui è stato disposto sia di aumentare da 30 a 60 il numero di commissari della C.T.S., sia di articolare la medesima C.T.S. in tre Sottocommissioni distinte per materia;

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 266 del 17/06/2021 "Attuazione della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9, articolo 73. Commissione Tecnica Specialistica per il supporto allo svolgimento delle istruttorie per il rilascio di tutte le autorizzazioni ambientali di competenza regionale", con cui sono state disciplinate sia l'articolazione della C.T.S. in tre Sottocommissioni distinte per materia (Ambiente - Energia - Pianificazione Territoriale), sia l'organizzazione e la gestione interna delle attività e le modalità di distribuzione dei carichi di lavoro della medesima C.T.S.;

VISTO il decreto assessoriale n. 22/Gab del 10/02/2025 in vigore a decorrere dal 10/02/2025, relativo al nuovo funzionamento della C.T.S. di cui alla deliberazione di Giunta Regionale n. 32 del 04/02/2025, in precedenza regolamentata dal D.A. n. 194/GAB del 31/05/2023, oggi abrogato;

VISTI i provvedimenti di nomina e/o di revoca dei componenti della C.T.S., dati *in primis* dal decreto assessoriale n. 230/Gab del 27/05/2016 ed in ultimo dal decreto assessoriale n. 138/Gab del 28/05/2025;

VISTO il decreto assessoriale n. 36/Gab del 14/02/2022 "Adeguamento del quadro normativo regionale a quanto disposto dalle Linee guida Nazionali sulla Valutazione d'incidenza (V.INC.A,), approvate in conferenza Stato-Regioni in data 28/11/2019 e pubblicate sulla G.U.R.I. del 28/12/2019, n. 303" e ss.mm.ii.;

VISTO l'Accordo Interdipartimentale D.I.D. n. 403 del 11/05/2022, tra il Dipartimento dell'Ambiente e il Dipartimento dell'Agricoltura, con il quale viene stabilito "l'iter procedurale da adottarsi con riferimento ai progetti sottoposti all'acquisizione del parere del Dipartimento dell'Agricoltura nell'ambito della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e per i quali è previsto il procedimento finalizzato all'emissione del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) disciplinato dall'art. 27 *bis* del D.Lgs. n. 152/2006";

VISTA la nota acquisita al prot. DRA n. 79369 del 23/11/2021 con la quale il Sig. Pierfrancesco Andolfi, nella qualità di Proponente - Legale Rappresentante della Società Cairone 3 S.r.l. (nel seguito *Proponente*), ha presentato all'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente, n.q. di "Autorità Competente", attraverso il Portale Valutazioni Ambientali (SI-VVI), istanza per l'ottenimento del provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., nell'ambito del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR), ai sensi dell'art. 27-*bis* del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., per il *"Progetto di un impianto agro-fotovoltaico denominato "CAIRONE 3 C/DA SAN NICOLA" di una potenza da AC 5.850,00 kW e DC 6.458,13 kWp da realizzarsi nel Comune di Fracofonte (SR)"*, proposto dalla Società Cairone 3 S.r.l. con sede legale in Pizza Roma n. 30, cap. 41121 Modena (MO) (P.IVA 03976070361 - PEC: cairone3srl@pec.it);

VISTA la documentazione tecnica/amministrativa del progetto definitivo depositata, dal proponente sul Portale Valutazioni Ambientali SI-VVI con id da 73542 a 73644, con assegnazione Codice Procedura 1691 - Classifica SR_010_IF01691;

VISTA la documentazione relativa all'avvenuto pagamento degli oneri istruttori per il provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 152/2006, ai sensi dell'art. 91 della legge regionale 9/2015 e s.m.i., che ne quantifica gli oneri per tipologia autorizzatoria;

VISTA la nota prot. DRA n. 81157 del 01/12/2021, con la quale il Servizio 1 "*Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali*" del Dipartimento Regionale dell'Ambiente, esaminata la documentazione depositata dal proponente, ha formalizzato la comunicazione di procedibilità dell'istanza (unitamente all'allegata documentazione) e la successiva pubblicazione dell'avviso del 04/05/2022 sul portale SI-VVI di questo Assessorato ai sensi del comma 1 dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., nonché la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 9 e 10 della legge regionale 7/2019;

PRESO ATTO che nei termini previsti dal comma 4 dell'art. 27-*bi*s del D.Lgs. n. 152/2006 non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico interessato;

ACQUISITO il Parere Istruttorio Intermedio (P.I.I.) n. 141/2022 della Commissione Tecnica Specialistica (C.T.S.) reso nella seduta plenaria del 08/07/2022 recante richiesta di approfondimenti e integrazioni, notificato con nota prot. DRA n. 52809 del 13/07/2022;

VISTA la nota prot. DRA n. 63327 del 31/08/2022 del Proponente, con la quale a seguito delle richieste integrative avanzate dalla Commissione Tecnica Specialistica di cui al P.I.I. n. 141/2022, ha richiesto la sospensione motivata dei termini ai sensi del comma 5 dell'art. 27-*bis* del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. per un periodo di giorni 60 (sessanta);

VISTA la nota prot. DRA n. 73325 del 10/10/2022 con la quale il Servizio 1 DRA ha concesso alla Società la suddetta sospensione dei termini, ai sensi del comma 5 dell'art. 27-*bis* del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., per la presentazione delle integrazioni richieste con nota prot. DRA n. 52809 del 13/07/2022;

VISTO il provvedimento prot. n. 7571 del 10/07/2023 (prot. DRA n. 55990 del 20/07/2023) con il quale la Soprintendenza BB.CC.AA. di Siracusa - Unità operativa di base S18.2 Sezione per i beni architettonici e storico artistici paesaggistici e demoetnoantropologici, esaminati gli elaborati progettuali, ha espresso "parere favorevole" ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004 per la realizzazione delle opere in progetto. Per quanto attiene alle opere di connessione (cavidotto), visto il D.P.R. n. 31 del 13/02/2017, poiché i lavori in oggetto rientrano nelle tipologie A.15 dell'allegato A del suddetto Decreto, la Scrivente Sezione ritiene di non doversi esprimere nel merito. Per quanto attiene alle competenze archeologiche, si riporta integralmente il parere reso con nota prot. n. 2292 del 27/02/2023 dalla S18.3, con la quale ha espresso parere favorevole al progetto alle seguenti condizioni: 1. *Siano escluse dal progetto le p.lle nn. 336, 337, 338, 339 del fg. 31 del Comune di Francofonte*; 2. *Tutti i lavori di scavo per la realizzazione dell'impianto e delle relative connessioni, considerata la notevole estensione, siano seguiti da un archeologo specializzato, in possesso dei titoli di cui al D.M. 244/2019*;

VISTA la nota prot. DRA n. 61203 del 07/08/2023 con la quale il Proponente, in riscontro agli approfondimenti e integrazioni contenuti nel P.I.I. n. 141/2022 della CTS, ha trasmesso n. 22 elaborati progettuali ad integrazione dei precedenti, con n. id. progressivo da 50806 a 50827, da cui si evince una rimodulazione del layout dell'impianto che ha comportato una riduzione del numero complessivo di strutture e moduli fotovoltaici con l'aggiornamento della potenza nominale DC dell'impianto fotovoltaico pari a 5.328,18 kWp;

VISTA la nota prot. DRA n. 67255 del 12/09/2023 con la quale il Servizio 1 DRA ha comunicato ad Amministrazioni ed Enti territoriali potenzialmente interessati, ai sensi dell'art. 27-*bis*, comma 5, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., la pubblicazione dell'Avviso al pubblico per l'avvio di una nuova consultazione conseguente all'acquisizione della documentazione integrativa depositata dal Proponente;

PRESO ATTO che nei termini previsti dal comma 5 dell'art. 27-*bi*s del D.Lgs. n. 152/2006 non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico interessato;

CONSIDERATO che con nota prot. n. 86925 del 29/11/2023 del Servizio 1 DRA è stata indetta e convocata per il giorno 13/12/2023 la Conferenza di Servizi, ai sensi dell'art. 27-*bis* comma 7 del decreto legislativo n. 152/2006 con le modalità dell'art. 14-*ter* della legge 241/90 e ss.mm.ii., ai fini del rilascio del PAUR;

RICHIAMATI i verbali della *prima* riunione della "CdS", tenutasi il 13/12/2023 e della *seconda* riunione della

"CdS", tenutasi il 17/01/2024, tutte e due in via telematica e in modalità audio/video tramite Skype, notificati dal Servizio 1 DRA rispettivamente con nota prot. DRA n. 2082 del 12/01/2024 e con nota prot. DRA n. 3708 del 19/01/2024, nel corso delle quali sono stati richiamati i pareri, nulla osta e note acquisiti alla data delle suddette Conferenze;

VISTO il provvedimento prot. n. 9122 del 10/04/2024 (prot. DRA n. 23758 del 10/04/2024) con il quale l'Autorità di Bacino – Servizio 6 – Pareri e Autorizzazioni Ambientali, considerato che per gli aspetti relativi al Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico si evidenzia che le aree di progetto ricadono all'interno del "Bacino Idrografico del Bacino del Fiume San Leonardo (093)", approvato con D.P.Reg. n. 247 del 08/10/2004 e pubblicato nella GURS n. 54 del 17/12/2004 e successivi aggiornamenti, e queste non interferiscono con siti censiti, nel PAI vigente, a pericolosità elevata, molto elevata o con Siti di Attenzione, come tra l'altro dichiarato sia nella "Relazione Tecnica Generale" a firma del Dott. Ing. Davide Castrogiovanni, sia nella "Relazione Geologica" redatta dal Dott. geol. Francesco Giampapa, considerato che per agli aspetti relativi al R.D. 25/07/1904 n. 523 si evidenzia che i lavori sono compatibili dal punto di vista idraulico, considerato che i lavori di cui al progetto in esame interessano l'alveo del "Torrente Canale" che nei tratti interessati scorre su aree demaniali, risulta inserito al n. 200 dell'elenco dei corsi d'acqua pubblica della provincia di Siracusa, ma non è tra quelli transitati al Demanio della Regione Siciliana con D.P.R. 16/12/1970 n. 1503, ha rilasciato il "nulla osta idraulico" ai sensi degli artt. 93 e seguenti del R.D. n. 523/1904 sul progetto per la realizzazione delle opere (e/o attività) in premessa descritti e l'"autorizzazione alla realizzazione degli interventi" di cui al progetto di che trattasi;

ACQUISITO il Parere Istruttorio Conclusivo (P.I.C.) n. 195/2024 rilasciato dalla C.T.S. nella seduta del 18/04/2024, trasmesso al Servizio 1 del Dipartimento Regionale dell'Ambiente con nota prot. DRA n. 29394 del 03/05/2024, con il quale, è stato espresso "parere favorevole" riguardo alla compatibilità ambientale del progetto per un *"Impianto agro-fotovoltaico da collegare alla rete e-distribuzione con potenza nominale DC 6.458,13 kWp e potenza nominale AC 5.850,00 kW da realizzarsi nel Comune di Francofonte (SR) in C.da San Nicola"*, a condizione che si ottemperi alle prescrizioni ambientali riportate nel parere medesimo;

VISTO il proprio D.A. n. 189/GAB del 14/06/2024, recante giudizio positivo di compatibilità ambientale (V.I.A.), ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., per il progetto deniminato *"Impianto agro-fotovoltaico da collegare alla rete e-distribuzione con potenza nominale DC 5.328,18 kWp e potenza nominale AC 5.850,00 kW da realizzarsi nel Comune di Francofonte (SR) in C.da San Nicola"*, presentato dalla Società Cairone 3 S.r.L., con condizioni ambientali, notificato dal Servizio 1 del Dipartimento Regionale dell'Ambiente con nota prot. DRA n. 43672 del 18/06/2024;

RICHIAMATO il verbale della Conferenza di Servizi conclusiva del 01/10/2024 (**Allegato A**), notificato con nota prot. DRA n. 69072 del 03/10/2024, nel corso della quale, dato atto della nota prot. n. mimit.AOO_COM.Registro.Ufficiale.U.oo51005 del 08/03/2024 (prot. DRA n. 15184 del 08/03/2024) con la quale il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha rilasciato il "nulla osta" *per la costruzione di linee BT 0,600 kV disgiunte afferenti a 3 Cabine di Trasformazione MT/BT 20/0,600 kV relative ai Sottocampi 1.1 - 1.2 - 1.3 di 2.152,78 kWp cadauno, per complessivi 6.458,10 kWp, di linee MTi a 20 kV di collegamento delle citate cabine alla Cabina Utente e da questa alla Cabina di Consegna, da collegare in antenna da Cabina Primaria AT/MT Francofonte*; dato atto del provvedimento prot. n. 9122 del 10/04/2024 (prot. DRA n. 23758 del 10/04/2024) con il quale l'Autorità di Bacino ha rilasciato l'Autorizzazione Idraulica Unica, ai sensi del R.D. n. 523/1904 e delle norme di attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico e del Piano di gestione del rischio di Alluvioni; dato atto che il Proponente rende agli atti della Conferenza la comunicazione di improcedibilità e richiesta integrazioni ai sensi del punto 14 delle linee guida di cui al comma 1 dell'art. 1 del D.M. settembre 2010 da parte del Dipartimento dell'Energia; Il Presidente, preso atto del mancato avvio del procedimento unico, ai sensi del comma 2 dell'art. 4 del regolamento approvato con DPRS n. 48/2012 da parte del Dipartimento dell'Energia, ha aggiornato i lavori della Conferenza di Servizi alla data del 06/11/2024;

RICHIAMATO il verbale della Conferenza di Servizi conclusiva (*seconda seduta*) del 06/11/2024 (**Allegato A.1**), notificato con nota prot. DRA n. 78014 del 07/11/2024, nel corso della quale, dato atto della nota del 16/10/2024 (prot. DRA n. 71285 del 16/10/2024) con la quale il Proponente ha dato riscontro alla nota del Dipartimento Energia del 11/09/2024 ai fini del rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003; dato atto che il tecnico della Società "*sollecitava il Dipartimento dell'Energia, non presente in Conferenza di Servizi, a comunicare l'idoneità delle integrazioni prodotte, comunicando tempestivamente la procedibilità dall'istanza di Autorizzazione Unica ex art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003 e a rilasciare contestuale il titolo abilitativo di AU mancante*"; Il Presidente, ha aggiornato i lavori della Conferenza una volta acquisito dal Dipartimento dell'Energia il formale provvedimento di Autorizzazione Unica;

VISTO il D.R.S. n. 1079 del 09/05/2025 (caricato dal Proponente al Portale SI-VVI al prot. DRA 34924 del 21/05/2025) con il quale il Dipartimento Regionale dell'Energia ha rilasciato il provvedimento di Autorizzazione Unica, ex art. 12, comma 3, del D.Lgs. n. 387/2003 e ss.mm.ii., alla Società CAIRONE 3 S.r.l. (nel seguito Proponente) con sede legale a Modena in Piazza Roma n. 30 iscritta al Registro delle Imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Modena REA numero MO - 432930 (C.F./P.IVA. 03976070361- pec cairone3srl@pec.it), per la *"Realizzazione ed esercizio di un impianto agro fotovoltaico da collegare alla rete E- Distribuzione della potenza nominale di 5,32818 MWp (ex 6,45813 MWp) e potenza nominale dell'impianto di 5,800 MW, da realizzarsi nel Comune di Francofonte (SR) in c/da San Nicola, snc"; e nel particolare le opere di rete per la connessione, o parti di esse, come meglio dettagliato nella Soluzione Tecnica, potranno essere oggetto di trasferimento verso il Gestore di Rete*;

RICHIAMATO il verbale della Conferenza di Servizi conclusiva (*terza seduta*) del 11/06/2025 (**Allegato A.2**), notificato con nota prot. DRA n. 39957 del 06/06/2025, nel corso della quale, dato atto della nota prot. n. 36199 del 18/11/2024 con la quale il Dipartimento Regionale dell'Energia ha rilasciato l'avvio del procedimento unico finalizzato al rilascio dell'autorizzazione unica, di cui all'art. 12, comma 3, del D.Lgs. n. 387/2003 ss.mm.iii. e dell'art. 5 del D.Lgs. n. 28/2011 e ss.mm.ii.; dato atto del D.R.S. n. 1079 del 09/05/2025 con il quale il Dipartimento Regionale dell'Energia ha rilasciato l'Autorizzazione Unica, ex art. 12, comma 3, del D.Lgs. n. 387/2003 e ss.mm.ii.; il Presidente ha comunicato, sulla base delle posizioni favorevoli e unitarie espresse dagli Enti/Amministrazioni partecipanti alla Conferenza di Servizi prevista dal comma 7 dell'art. 27-*bis* del D.Lgs. 152/2006, tramite i rispettivi rappresentanti, la conclusione favorevole della Conferenza di Servizi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 comma 6 della legge regionale n. 7/2019 e ss.mm.ii. (art. 14-ter comma 7 della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.), il cui verbale verrà adottato dall'Autorità Unica Ambientale ai fini del rilascio del PAUR ex art. 27-*bis* del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. per il progetto in argomento;

VISTA la nota prot. DRA n. 44922 del 24/06/2025 con cui il Proponente ha trasmesso la seguente documentazione:

- copia della ricevuta di pagamento della Tassa di Concessione Governativa Regionale prevista dal D.P.R. n. 641 del 26/10/1972;
- dichiarazione di non coniugio ai sensi del punto 14 del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2021- 2023 della Regione Siciliana resa ai sensi del D.P.R. 445/2000;
- dichiarazione da parte dei professionisti sottoscrittori degli elaborati progettuali, ai sensi dell'art. 36 comma 2 della legge regionale 1/2019, attestante il pagamento delle correlate spettanze professionali;

RITENUTO per quanto sopra di potere rilasciare il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale, ex art. 27-*bis* del decreto legislativo 152/2006, per il progetto deominato *"Impianto agro-fotovoltaico da collegare alla rete e-distribuzione con potenza nominale DC 5.328,18 kWp e potenza nominale AC 5.850,00 kW da realizzarsi nel Comune di Francofonte (SR) in C.da San Nicola"*, proposto dalla Società Cairone 3 S.r.l. con sede legale in Pizza Roma n. 30, cap. 41121 Modena (MO) (P.IVA 03976070361 - PEC: cairone3srl@pec.it), sulla base delle *posizioni favorevoli e unitarie* espresse dalle Amministrazioni partecipanti ai lavori della Conferenza di Servizi, tramite i rispettivi rappresentanti;

FATTI SALVI i vincoli e gli obblighi derivanti da ogni altra disposizione di legge e senza pregiudizio di eventuali diritti di terzi;

A TERMINE delle vigenti disposizioni;

DECRETA

Articolo 1

Di adottare, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 19 comma 6 della legge regionale n. 7/2019 e ss.mm.ii. (art. 14-*ter* comma 7 della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.), la *determinazione motivata favorevole* sulla base delle *posizioni unitarie* della Conferenza di Servizi conclusiva del 01/10/2024 (**Allegato A** nelle premesse del decreto), della Conferenza di Servizi conclusiva *(seconda seduta*) del 06/11/2024 (**Allegato A.1** nelle premesse del decreto), della Conferenza di Servizi conclusiva *(terza seduta*) del 11/06/2025 (**Allegato A.2** nelle premesse del decreto), ai fini del rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.) ex art. 27-*bis* del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., per il progetto denominato *"Impianto agro-fotovoltaico da collegare alla rete e-distribuzione con potenza nominale DC 5.328,18 kWp e potenza nominale AC 5.850,00 kW da realizzarsi nel Comune di Francofonte (SR) in C.da San Nicola"*, proposto dalla Società Cairone 3 S.r.l. con sede legale in Pizza Roma n. 30, cap. 41121 Modena (MO) (P.IVA 03976070361 - PEC: cairone3srl@pec.it) - Classifica SR_010_IF01691, Codice Procedura 1691;

Articolo 2

Di rilasciare, per il progetto di cui all'art. 1, il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.) ex art. 27-*bis* del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii., comprendente i seguenti titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l'esercizio del progetto, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto:

- provvedimento prot. n. 7571 del 10/07/2023 con il quale la Soprintendenza BB.CC.AA. di Siracusa - Unità operativa di base S18.2 Sezione per i beni architettonici e storico artistici' paesaggistici e demoetnoantropologici, esaminati gli elaborati progettuali, ha espresso "parere favorevole" ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004 per la realizzazione delle opere in progetto. Per quanto attiene alle opere di connessione (cavidotto), visto il D.P.R. n. 31 del 13/02/2017, poiché i lavori in oggetto rientrano nelle tipologie A.15 dell'allegato A del suddetto Decreto, la Scrivente Sezione ritiene di non doversi esprimere nel merito. Per quanto attiene alle competenze archeologiche, si riporta integralmente il parere reso con nota prot. n. 2292 del 27/02/2023 dalla S18.3, con la quale ha espresso "parere favorevole" al progetto con condizioni (**Allegato B**);
- provvedimento prot. n. 8122 del 10/04/2024 con il quale l'Autorità di Bacino – Servizio 6 – Pareri e Autorizzazioni Ambientali, ha rilasciato il "nulla osta idraulico" ai sensi degli artt. 93 e seguenti del R.D. n. 523/1904 sul progetto per la realizzazione delle opere (e/o attività) in premessa descritti e l'"autorizzazione alla realizzazione degli interventi" di cui al progetto di che trattasi (**Allegato C**);
- D.A. n. 189/GAB del 14/06/2024 di questo Assessorato, recante giudizio positivo di compatibilità ambientale (V.I.A.), ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., per il progetto denominato "*Impianto agro-fotovoltaico da collegare alla rete e-distribuzione con potenza nominale DC 5.328,18 kWp e potenza nominale AC 5.850,00 kW da realizzarsi nel Comune di Francofonte (SR) in C.da San Nicola*", presentato dalla Società Cairone 3 S.r.L. (**Allegato D**);
- D.R.S. n. 1079 del 09/05/2025 con il quale il Dipartimento Regionale dell'Energia ha autorizzato, ai sensi dell'art. 12, comma 3, del D.lgs. n. 387/2003, la Società' CAIRONE 3 S.r.l. con sede legale a Modena in Piazza Roma n. 30 alla *"Realizzazione ed esercizio di un impianto agro fotovoltaico da collegare alla rete E- Distribuzione della potenza nominale di 5,32818 MWp (ex 6,45813 MWp) e potenza nominale dell'impianto di 5,800 MW, da realizzarsi nel Comune di Francofonte (SR) in c/da San Nicola, snc"; e nel particolare le opere di rete per la connessione, o parti di esse, come meglio dettagliato nella Soluzione Tecnica, potranno essere oggetto di trasferimento verso il Gestore di Rete* (**Allegato E**);

Articolo 3

L'efficacia e la durata dei termini di tutti i titoli abilitativi elencati all'art. 2 decorrono dalla data di notifica del presente provvedimento, a mezzo pec, al Proponente ed agli Enti/Amministrazioni competenti come indicati dallo stesso proponente.

Articolo 4

Ai sensi dell'art. 27-*bis* comma 9 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., le condizioni e le misure supplementari relative ai titoli abilitativi contenute nel presente provvedimento sono rinnovate e riesaminate, controllate e sanzionate con le modalità previste dalle relative disposizioni di settore da parte delle amministrazioni competenti per materia.

Articolo 5

Il presente provvedimento sarà pubblicato integralmente nel sito istituzionale di questo Assessorato e per estratto nella G.U.R.S., ai sensi dell'art. 68 comma 4 della l.r. n. 21/2014 e ss.mm.ii..

Il presente provvedimento sarà inoltre pubblicato integralmente, unitamente alla documentazione afferente al procedimento, nella Sezione Pubblica del Portale Regionale Valutazioni Ambientali (rif. *https://si-vvi.regione.sicilia.it/viavas* - Codice Procedura 1691), ai sensi dell'art. 27-*bis* del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii..

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) entro il termine di giorni 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione nella G.U.R.S. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro il termine di giorni 120 (centoventi) dalla medesima data di pubblicazione.

Palermo,

On.le Avv. Giuseppa Savarino

GIUSEPPA SAVARINO
2025.07.30 12:22:30
CN=GIUSEPPA SAVARINO
C=IT
O=REGIONE SICILIANA
2.5.4.97=VATIT-80012000826
RSA/2048 bits

Allegato A

Regione Siciliana
Assessorato del Territorio e dell'Ambiente
Dipartimento dell'Ambiente

Servizio 1 "Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali"
U.O. S.1.2 "Valutazione Impatto Ambientale"
tel. 091.7077247 - fax 091.7077877
pec dipartimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it
Via Ugo La Malfa n. 169, 90146 Palermo

Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale
(art. 27-*bis* del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.)

Progetto: "*Progetto per la realizzazione di un impianto Agro-Fotovoltaico da collegare alla rete edistribuzione con potenza nominale DC* ***5.328,18*** *kWp (ex 6.458,13 kWp) e potenza nominale AC 5.850,00 kW da realizzarsi nel Comune di Francofonte (SR) C.da San Nicola s.n.c."*

Proponente: Cairone 3 s.r.l.

ID Proc.: SR_010_IF01691

Cod. Proc. 1691

Verbale Conferenza dei Servizi *conclusiva* del 01 ottobre 2024

L'anno **2024**, il giorno **01** del mese di **ottobre**, alle ore **11:00** si è svolta in via telematica e in modalità **audio/video tramite Skype**, la riunione della Conferenza di Servizi *conclusiva*, convocata dal Servizio 1 di questo Dipartimento, con nota prot. n. 67114 del 25/09/2024, ai sensi dell'art. 27-*bis*, comma 7, del decreto legislativo n. 152/2006 con le modalità dell'art. 19 della legge regionale n. 7/2019 e ss.mm.ii (ex art. 14-*quater* della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.), per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.), ai sensi dell'art. 27-*bis* del decreto legislativo 152/2006 e ss.mm.ii. come introdotto dal decreto legislativo 104/2017, comprendente il Provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.), ex art. 25 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., e tutti gli altri titoli abilitativi necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto, di cui all'istanza del 23/11/2021 (prot. DRA n. 79369 del 23/11/2021) presentata dal Sig. Pierfrancesco Andolfi, nella qualità di legale rappresentante della Società **Cairone 3 S.r.l.** (P.IVA 03976070361) per il prtogerttto in esame.

Presiede i lavori dell'odierna Conferenza di Servizi il Dott. Antonio Patella, Dirigente del Servizio 1 e svolge le funzioni di segretario verbalizzante la Dott. Tiziana La Rosa, Funzionario Direttivo del Servizio 1.

Risultano presenti in video collegamento

Per il Dipartimento dell'Ambiente:

Antonio Patella	Dirigente Responsabile del Servizio 1 – DRA
Tiziana La Rosa	Funzionario Direttivo Servizio 1 – DRA

Per il Proponente:

Mauro Monelli	Socio della Società, giusta delega del 01/10/2024
Davide Castrogiovanni	Progettista della Società

Risultano assenti:
Comune di Francofonte (SR)

Libero Consorzio Comunale di Siracusa

VIII Settore Viabilità
X Settore Ambiente

Consorzio di Bonifica 10 Siracusa

Siciliacque

ARPA Sicilia

ASP di Siracusa

Dipartimento Regionale dell'Energia
Servizio 3 – Autorizzazioni e Concessioni
Servizio 8 – U.R.I.G.
Servizio 10 – Distretto Minerario di Catania

Autorità di Bacino Distretto Idrografico della Sicilia
Servizio 6 – *Pareri ed Autorizzazioni Ambientali*

Dipartimento Regionale Tecnico
Servizio 10 – Ufficio Regionale del Genio Civile – Servizio Geologico

Servizio del Genio Civile di Siracusa

Soprintendenza BB.CC.AA. di Siracusa

Dipartimento Regionale Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico

Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Siracusa

Dipartimento dello Sviluppo Rurale e Territoriale
Servizio 5 – Gestione del Demanio forestale, trazzerale e usi civici
U.O.1 Demanio trazzerale

Dipartimento Regionale dell'Agricoltura
Servizio 3 – Multifunzionalità e diversificazione in agricoltura – LEADER

Ministero delle Imprese e del Made in Italy
Direzione Generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postale
Divisione XIV – Ispettorato Territoriale Sicilia
Settore 3^ – Reti e servizi di comunicazione elettronica nel settore telefonico

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Direzione Generale Territoriale del Sud
Ansfisa U.O.T. di Bari – Sezione di Catania

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Ufficio delle Dogane di Siracusa

R.F.I. Rete Ferroviaria Italiana - Direzione Territoriale Produzione Palermo

Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Siracusa

A.N.A.S. S.p.A. – Coordinamento Territoriale Sicilia

SNAM Rete Gas – Distretto Sicilia

Dirigente Servizio 1: Dott. Antonio Patella - Plesso A - Piano 4 - Stanza 26 - tel. 091.7077247 - e-mail antonio.patella@regione.sicilia.it
Funzionario Direttivo U.O. S.1.: Dott. Tiziana La Rosa - Plesso A - Piano 4 - Stanza 11 - tel. 091.7077047 - e-mail tiziana.larosa@regione.sicilia.it
U.R.P. - tel. 091.7078545 - fax 091.7077877 - e-mail urp.ambiente@regione.sicilia.it
Giorni e orari di ricevimento: lunedì ore 09:00/13:00, mercoledì ore 15:00/17:00, venerdì ore 09:00/12:00

ENEL Distribuzione S.p.A. – Distribuzione Territoriale Rete Sicilia

ENAC Direzione Operazioni Napoli c/o Blocco Tecnico ENAV – CAAV Napoli

ENAV S.p.A. – Area operativa progettazione spazi aerei

Comando Marittimo Sicilia – Ufficio Infrastrutture/Demanio – Sezione Demanio

Comando Militare Esercito "Sicilia" – SM – Ufficio Logistico, Demanio, Servitù Militari e C3I

Aeronautica Militare – Comando Scuole dell'A.M./3^ R.A.

Telecom Italia S.p.a.

La Dott. **La Rosa** alle ore 11:00, essendosi attivato il collegamento skipe, verificata l'identità dei partecipanti in video collegamento e l'assenza dei soggetti sopra richiamati, apre l'odierna Conferenza di Servizi chiedendo ai partecipanti di autorizzare la registrazione audio/video della Cds ai soli fini dell'utilizzo interno da parte del Servizio 1 – DRA. I partecipanti autorizzano alla suddetta registrazione audio/video.

Il Dott. **Patella** richiamati i verbali ed i relativi pareri, autorizzazioni, nulla osta, etc. delle Amministrazioni e degli Enti competenti, in essi contenuti, di cui alla:

- *prima* Conferenza di Servizi, tenutasi in **13 dicembre 2023**, di cui al relativo verbale di pari data, notificato dal Servizio di questo Dipartimento dell'Ambiente con nota prot. n. 2082 del 12/01/2024, nel corso della quale sono stati resi i seguenti ulteriori pareri/nulla osta/autorizzazioni:
  - nota prot. n. DI.SIC/RU/309/PUZ/EAM 42841 del 01/12/2021 (prot. DRA n. 84019 del 14/12/2021) con la quale la Società **SNAM Rete Gas** ha comunicato che le opere da realizzare non interferiscono con impianti di proprietà della scrivente Società;
  - nota prot. n. 195519 del 23/12/2021 (prot. DRA n. 86841 del 23/12/221) con la quale l'**Ufficio del Genio Civile di Siracusa** ha chiesto una integrazione documentale sia per il rilascio del parere sulle linee elettriche sia per il rilascio del parere geologico sia per l'autorizzazione sismica, reiterata con nota prot. n. 14798 del 31/01/2022 (prot. DRA n. 5843 del 01/02/2022), a cui il **Proponente** ha dato riscontro con nota del 22/04/2022 (prot. DRA n. 28347 del 23/04/2022) trasmettendo i seguenti documenti: In riferimento al Parere ai sensi del R.D. n. 1775/1933: 1. Atto di sottomissione; 2. Preventivo per la connessione ed accettazione; 3. Dimostrazione avvio procedimento esproprio; 4. Individuazione interferenze su catastale; 5. Sezione longitudinale linea aerea (Sviluppo catenaria) stato di fatto – stato di progetto; 6. Particolare attraversamento torrente canale; 7. Tracciato linea su IGM; 8. Versamento oneri di istruttoria; in riferimento al Parere geologico 1. Carta dei dissesti – carta della pericolosità e del rischio geomorfologico – Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (PAI); 2. Relazione idraulica – idrologica; in riferimento all'Autorizzazione ai sensi del D.P.R. n. 380/2001: 1. Relazione calcoli preliminari strutture; 2. Attestato di qualificazione cabine monoblocco;
  - nota prot. n. 826110 del 27/12/2021 (prot. DRA n. 87146 del 28/12/2021) con la quale la Società **ANAS S.p.A.** ha espresso "nulla osta di massima" alla realizzazione delle opere indicate in oggetto, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 26, comma 2, del Regolamento di esecuzione del C.d.S.. Si puntualizza che i pannelli fotovoltaici e le eventuali connessioni dovranno essere apposti a una distanza non inferiore a mt 30.00 (fascia di rispetto Anas), dal

confine stradale della S.S. 194;

- nota prot. n. 150576 del 29/12/2021 (prot. DRA n. 87447 del 29/12/2021) con la quale la Società **ENAC S.p.A.** ha comunicato che per il rilascio del parere-nulla osta relative ad ostacoli alla navigazione aerea va attivata la procedura sul portale dell'Ente alla sezione "Ostacoli e pericoli alla navigazione aerea", accertando preliminarmente, sulla base dei criteri contenuti nel documento "Verifica preliminare" che vi siano le condizioni per l'avvio dell'iter valutativo, successivamente richiesto con nota prot. n. 73725 del 16/06/2022 (prot. DRA n. 45028 del 16/06/2022), a cui il **Proponente** ha dato riscontro con nota del 21/06/2022 (prot. DRA 43602 del 23/06/2022);
- nota prot. n. 346/RU del 07/01/2022 (pro. DRA n. 765 del 10/01/2022) con la quale l'**Agenzia delle Dogane – Ufficio Dogane Siracusa** ha rilasciato il nulla osta ai sensi del Titolo II del D.Lgs. 504/95;
- nota prot. n. 85 del 11/01/2022, trasmessa dalla società ed acquisita al prot. DRA n. 90241 del 13/12/2023 con la quale la Società **R.F.I. S.p.A.** ha rilasciato il nulla osta;
- nota prot. n. 2094 del 21/01/2022 (prot. DRA n. 4347 del 26/01/2022) con la quale il **Servizio 8 – U.R.I.G. del Dipartimento Regionale dell'Energia** ha rilasciato, per quanto attiene ai soli aspetti minerari relativi ad attività di estrazione, ai sensi e per gli effetti degli art. 112 e 120 del R.D. 11.12.1933, n.1775, il proprio il nulla osta, con la prescrizione di richiedere a Snam Rete Gas S.p.A. il preliminare nulla-osta ai lavori, in relazione all'eventuale presenza di metanodotti;
- nota del 22/02/2022 (prot. DRA n. 10681 del 22/02/2022) con la quale il **Proponente** ha trasmesso al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Siracusa la dichiarazione di non assoggettabilità alle norme di prevenzione incendi di cui al D.P.R. n. 151 del 01/08/2011 per il progetto fotovoltaico in oggetto, così come richiesto con nota prot. n. 913 del 24/01/2022 da parte del Comando dei Vigili del Fuoco di Siracusa;
- nota prot. n. 8620 del 02/03/2022 (prot. DRA n. 12501 del 02/03/2022) con la quale il **Dipartimento Regionale per le Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico** ha comunica che il Comitato Tecnico per la Radioprotezione nella seduta del 27/01/2022, esaminata la pratica e le integrazioni pervenute ha espresso "Parere favorevole" alla realizzazione delle opere in progetto;
- nota prot. n. 1158 del 04/03/2022 (prot. DRA n. 14620 del 08/03/2022) con la quale il **Libero Consorzio Comunale di Siracusa – X Settore – Territorio e Ambiente** ha espresso parere positivo con condizioni al giudizio di compatibilità ambientale per il progetto in oggetto;
- nota prot. n. 19932 del 09/03/2022 (prot. DRA n. 14836 del 09/03/2022) con la quale il **Servizio V –del Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale** ha rilasciato il nulla osta;
- nota prot. n. M_D ABA001 REG2022 0014357 del 21/03/2022 (prot. DRA n. 19547 del 23/03/2022) con la quale l'**Aeronautica Militare Comando Scuole A.M. 3^ Regione Aerea** ha espresso parere favorevole alla realizzazione dell'impianto fotovoltaico in esame, ai sensi dell'art. 334, comma 1, del D.Lgs. 66/2010;
- nota prot. DRA n. 27794 del 21/04/2022 il **Servizio 3 – Aree Naturali Protette** di questo Dipartimento ha rilasciato parere positivo a condizione relativamente alla V.I. ai sensi del D.A. 30/03/2007 e ss.mm.ii., di cui alla cartografia allegata;

- nota prot. n. M_D MSICIL0012095 del 12/05/2022 (prot. DRA n. 34679 del 13/05/2022) con la quale il **Comando Marittimo Sicilia – Sezione Demanio** ha rilasciato, per quanto di competenza e relativamente ai soli aspetti di natura demaniale, il nulla osta alla realizzazione dell'opera e dei lavori accessori;

- nota prot. n. 16032 del 13/05/2022 (prot. DRA n. 35368 del 17/05/2022) il **Servizio X – Attività Tecniche e risorse minerarie del Dipartimento Regionale dell'Energia** ha rilasciato, per quanto attiene ai soli aspetti minerari relativi ad attività di estrazione, il nulla osta, ai sensi e per gli effetti degli artt. 112 e 120 del R.D. 1775/1933;

- **nota prot. n. 7571 del 10/07/2023** (prot. DRA n. 55990 del 20/07/2023) con la quale la **Soprintendenza BB.CC.AA. di Siracusa - Unità operativa di base S18.2 Sezione per i beni architettonici e storico artistici' paesaggistici e demoetnoantropologici**, esaminati gli elaborati progettuali, ha espresso "parere favorevole" ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004 per la realizzazione delle opere in progetto. Per quanto attiene alle opere di connessione (cavidotto), visto il D.P.R. n. 31 del 13/02/2017, poiché i lavori in oggetto rientrano nelle tipologie A.15 dell'allegato A del suddetto Decreto, la Scrivente Sezione ritiene di non doversi esprimere nel merito. Per quanto attiene alle competenze archeologiche, si riporta integralmente il parere reso con nota prot. n. 2292 del 27/02/2023 dalla S18.3: Con riferimento alla procedura in oggetto, Visti gli atti in possesso di questo Ufficio, Visti gli allegati progettuali, Atteso che le opere in progetto consistono nella realizzazione di un impianto per la produzione di energia, Premesso che l'area non è sottoposta, a regime di vincolo archeologico nel PTP di Siracusa, ma ricade in parte all'interno di un'area di interesse archeologico, ai sensi dell'art. 142,lettera m del D.Lgs42/2004, Considerato che, in seguito all'esecuzione di saggi archeologici preventivi, è emersa lo presenza all'interno delle p.lle nn. 313, 323 del foglio 31 del Comune di Francofonte, di importanti resti archeologici, relativi a carraie antiche, a impianti produttivi e a edifici di età greca e bizantina, , Considerato che, con nota acquisita al prot. n. 1347 del 06.02.2023, la Ditta Committente ha provveduto a trasmettere a questo Ufficio copia detta visura catastale, corredata da planimetria aggiornata, a comprova dell'avvenuto frazionamento delle particelle originaria nn. 313 e 323 dellg.31, in sei particelle, le nn: 336, 337,338,339,340,341 del fg. 31 e che le emergenze archeologiche sono comprese all'interno delle p.lle nn. 336, 337, 338 e 339, che dovranno essere escluse dalle opere. Tutto ciò premesso e considerato, questa S.18.3, ai fini della tutela archeologica, dichiara conclusa la procedura di verifica archeologica, ai sensi dell'art. 25, comma 8 del D.Lgs. 50/2016 ed esprime parere favorevole al progetto alle seguenti condizioni: 1. Siano escluse dal progetto le p.lle nn. 336, 337, 338, 339 del fg. 31 del Comune di Francofonte; 2. Tutti i lavori di scavo per la realizzazione dell'impianto e delle relative connessioni, considerata lo notevole estensione, siano seguiti da un archeologo specializzato, in possesso dei titoli di cui al D.M. 244/2019; - con nota del 07/08/2023 (proto. DRA n. 61203 del 07/08/2023) il Proponente, ha trasmesso le controdeduzioni al P.I.I. n. 141/2022 ed i suoi allegati, trasmettendo una rimodulazione dell'area di progetto a seguito di ritrovamenti di beni archeologici in alcune zone che sono state quindi frazionate ed escluse dal layout di impianto con una riduzione del numero complessivo di strutture e moduli fotovoltaici e quindi della potenza nominale DC dell'impianto fotovoltaico, il cui valore aggiornato è pari a 5.328,18 kWp;
- nota del 07/08/2023 (proto. DRA n. 61203 del 07/08/2023) con la quale il **Proponente,** ha trasmesso le controdeduzioni al P.I.I. n. 141/2022 ed i suoi allegati, trasmettendo una rimodulazione dell'area di progetto a seguito di ritrovamenti di beni archeologici in alcune zone che sono state quindi frazionate ed escluse dal layout di impianto con una riduzione del

numero complessivo di strutture e moduli fotovoltaici e quindi della potenza nominale DC dell'impianto fotovoltaico, il cui valore aggiornato è pari a **5.328,18** kWp;

- nota prot. n. 67255 del 12/09/2023, ai sensi dell'art. 27-*bis* comma 5 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., con la quae il **Servizio 1 di questo Dipartimento** ha provveduto alla pubblicazione sul sito del Dipartimento Ambiente – Aree Tematiche – VIA VAS "Portale Valutazioni Ambientali VIA –VAS" al link https://si-vvi.regione.sicilia.it, dell'avviso al pubblico di cui all'art. 23, comma 1, lettera e) del medesimo decreto, a seguito di riscontro al P.I.I.;

- nota prot. n. 200161 del 20/09/2023 (prot. DRA n. 69569 del 21/09/2023) con la quale la Società **Telecom Italia S.p.A.** ha comunicato che nell'area interessata dall'impianto non sono presenti interferenze con infrastrutture telefoniche di proprietà della società;

- nota prot. n. 746131 del 26/09/2023 (prot. DRA n. 70992 del 27/09/2023) con la quale la Società **ANAS S.p.A.** ha comunicato quanto segue: con nota CDG-0139078 del 23/02/2023 è stato revocato in autotutela il precedente Nulla Osta di massima espresso con nota prot. n. 826110 del 27/12/2021 (prot. DRA n. 87146 del 28/12/2021) in quanto è stato ravvisato che il tratto di porzione di S.S. 194 "Ragusana" prospiciente l'installazione del campo fotovoltaico risulta oggetto di ammodernamento dell'itinerario stradale "Catania-Ragusa". Pertanto l'istanza è stata sottoposta alla competente ST Sicilia che ha accertato che le opere proposte da codesta Società non intersecano in alcuna sezione le opere del nuovo itinerario Ragusa - Catania, nè ricadono in fascia di rispetto dell'asse principale della nuova infrastruttura stradale. Per quanto sopra, si esprime un Nulla Osta di Massima alla realizzazione delle opere in questione. Come indicato nel precedente nulla osta di massima, si evidenzia che i pannelli fotovoltaici e le eventuali connessioni dovranno essere apposte a una distanza non inferiore a mt 30.00 (fascia di rispetto Anas), dal confine stradale della S.S. 194. Eventuali interferenze con la viabilità Anas dovranno essere oggetto di apposite istanze di autorizzazione;

- nota prot. n. 124169 del 04/12/2023 (prot. DRA n. 88314 del 05/12/2023) con la quale l'**Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Siracusa**, accertato che il sito dei lavori non rientra tra le zone sottoposte a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. n. 3267/1923, ha comunicato che il progetto in questione non necessita dell'autorizzazione da parte di questo Ispettorato;

- nota prot. n. 5737 del 11/12/2023, trasmessa dalla Società ed acquisita al prot. DRA n. 90241 del 13/12/2023 con la quale il **Consorzio di Bonifica 10 Siracusa** ha rilasciato parere favorevole;

- nota prot. n. 20580 del 13/12/2023, trasmessa dalla Società ed acquisita al prot. DRA n. 90241 del 13/12/2023 con la quale il **Comune di Francofonte** ha rilasciato parere favorevole alla compatibilità urbanistica;

- in sede di Conferenza il **tecnico della ditta** ha comunicato che con nota del 13/12/2023 caricata al Portale Ambientale nella "Sezione integrazioni" al prot. DRA n. 90241 del 13/12/2023 la Società proponente ha trasmesso i documenti integrativi ai fini del completamento della check list del Dipartimento Energia, elencanti al punto a) della suddetta nota del 13/12/2023, **i quali sono stati inoltre caricati al Portale CdS in data 12/12/2023**, di cui al protocollo del Dipartimento Energia n. **42106 di pari data**; e la documentazione tecnica e amministrativa per il rilascio del nulla osta da parte del MISE – Ispettorato Sicilia, la quale è stata acquisita dal suddetto Ente al prot. n. 240015 del 13/12/2023; inoltre ha evidenziato che il progetto dell'impianto e delle opere di rete non ricadono in aree a vincolo PAI, tuttavia poiché l'elettrodotto aereo attraversa il torrente Canale, è necessario acquisire

l'Autorizzazione Idraulica Unica da parte dell'Autorità di Bacino, la cui documentazione tecnica è stata caricata esclusivamente al Portale Ambientale. **Il progetto definito delle opere di rete di cui al codice di rintracciabilità 284340829 in corso di validità, ha acquisito il benestare di E-distribuzione, come da file caricato con l'elaborato RS06ADD0012I1**.

- *seconda* Conferenza di Servizi, tenutasi in **17 gennaio 2024**, di cui al relativo verbale di pari data, notificato dal Servizio di questo Dipartimento dell'Ambiente con nota prot. n. 3708 del 19/01/2024, nel corso della quale sono stati resi i seguenti ulteriori pareri/nulla osta/autorizzazioni:
  - nota prot. n. 30362 del 13/12/2023 (prot. DRA n. 90408 del 14/12/2023) con la quale l'**Autorità di Bacino**, in riscontro alla convocazione della Conferenza di Servizi del 13/12/2023, ha comunicato quanto segue: *"Si premette che nella Relazione Geologica "RS06REL0001A0" è dichiarato che l'impianto, né le opere della rete di connessione, non ricadono in aree vincolate nel vigente Piano stralcio di bacino per l'Assetto Idrogeologico; inoltre dagli elaborati di progetto risulta che il tracciato della linea elettrica di connessione alla rete prevede l'attraversamento, con linea aerea, del Torrente Canale e, che pertanto, si sarebbe dovuto attivare la procedura presso la scrivente Autorità per il rilascio dell'Autorizzazione Idraulica Unica (AIU). Si rappresenta che alla data odierna l'istanza di AIU non è stata formalizzata, trasmettendo la documentazione prevista dal Decreto del Segretario Generale di questa Autorità di Bacino n. 187 del 23/06/2022. Si puntualizza che, a seguito della Circolare di questa Autorità prot. n. 11938/AdB del 06/07/2022, a far data dal 01/10/2022 le istanze di AIU devono pervenire secondo il modello allegato a tale circolare. Per quanto sopra esposto, il giudizio sul progetto in esame rimane sospeso, rimandando ogni ulteriore pronuncia di questa Autorità, in attesa della proposizione delle integrazioni richieste*";
  - pec del 12/01/2024 (prot. DRA n. 2306 del 15/01/2024) con la quale il **Proponente** ha richiesto al Dipartimento Regionale dell'Energia il rilascio della procedibilità dell'istanza di Autorizzazione Unica ex art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003, ed ha allegato due documenti in sostituzione di quelli già trasmessi tramite Portale CdS Energia, in quanto erroneamente erano stati caricati due file nelle versioni precedenti, che non prevedeva la successiva revisione al progetto con la modifica della potenza di generazione fotovoltaica 5.328,18 kWp (ex 6.458,13 kWp), pur mantenendo invariata la potenza in immissione pari a 5.850,000 kW. A tal fine si trasmette: 1) RS06REL0000S1 - RELAZIONE GENERALE IMPIANTO (in sostituzione del file RS06REL0000A0) e 2) RS06EPD0033S1 - SCHEMA ELETTRICO UNIFILARE (in sostituzione del file RS06EPD0033A0);
  - nota del 16/01/2024 (prot. DRA n. 3245 del 17/01/2023) con la quale il **Proponente** ha trasmesso al Servizio 3 LEADER del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura, la relazione asseverata che attesta la conformità con le linee guida in materia di impianti agrivoltaici, di cui all'elaborato RS06REL0023I1, unitamente alla relazione agronomica (RS06REL0009S1) e il piano aziendale di Produzione (RS06REL0022I1), già presenti sul portale Valutazioni Ambientali ai fini del rilascio del relativo parere di competenza;
  - **nota prot. n. 6310 del 17/01/2024** (prot. DRA n. 3242 del 17/01/2024) con la quale l'**Ufficio del Genio Civile di Siracusa** ha rilasciato "parere positivo" sulle linee elettriche ai sensi dell'art. 111 del R.D. n. 1775/1933, prescrivendo che "*la Società Cairone 3 s.r.l., prima dell'inizio dei lavori, riguardanti le opere in c.a. o a struttura metallica, dovrà ottemperare a quanto previsto dagli artt. 93, 94 e 94 bis del DPR n. 380/2001, attraverso il deposito del progetto, nel portale Sismica della Regione Siciliana (interventi di tipo A – DDG n. 344 del*

19/05/2020) completo della documentazione riportata nel Cap. 10 punto 10.1 del D.M. 17/01/2018, con particolare attenzione alle Circolari pubblicate dal Dipartimento Regionale Tecnico del 09/07/2021 prot. n. 112363, del 03/08/2021 prot. n. 124076 e del 19/07/2022 prot. n. 103963";

- in sede di Conferenza di Servizi il **tecnico della ditta** ha comunicato che con pec del 12/01/2024, indirizzata per conoscenza al Dipartimento dell'Ambiente, la Società ha trasmesso all'Autorità di Bacino, istanza di Autorizzazione Idraulica Unica, ai sensi del R.D. n. 523/1904 correlata degli elaborati progettuali, già presenti sul Portale Ambientale. Si rappresenta che, così come dichiarato in *prima* Conferenza di Servizi, gli interventi (impianto e opere di rete) non ricado in aree a vincolo PAI, e pertanto è necessario acquisire il nulla osta idraulico per l'attraversamento della linea elettrica aerea del torrente Canale.

Il Dott. **Patella** in riferimento all'odierna Conferenza di Servizi comunica che sono pervenuto i seguenti ulteriori pareri:

- nota prot. n. mimit.AOO_COM.Registro.Ufficiale.U.oo51005 del 08/03/2024 (prot. DRA n. 15184 del 08/03/2024) con la quale il **Ministero delle Imprese e del Made in Italy** ha rilasciato il nulla osta per la costruzione di **linee BT 0,600 kV** disgiunte afferenti a **3 Cabine di Trasformazione MT/BT 20/0,600** kV relative ai Sottocampi 1.1 - 1.2 - 1.3 di 2.152,78 kWp cadauno, per complessivi 6.458,10 kWp, di linee MTi a 20 kV di collegamento delle citate cabine alla Cabina Utente e da questa alla **Cabina di Consegna**, da collegare in antenna da **Cabina Primaria AT/MT Francofonte**;
- nota prot. DRA n. 20272 del 28/03/2024 con la quale il **Servizio 1 DRA** ha comunicato alla Società che la CTS ha richiesto l'aggiornamento della disponibilità giuridica dei suoli tenuto conto che gli stessi risultano prorogati fino al 28/02/2024 (elab. RS06ADD0008S1), pertanto, scaduti, a cui il **Proponente** ha dato riscontro con nota del 04/04/2024 (prot. DRA n. 22352 del 05/04/2024);
- **nota prot. n. 8122 del 10/04/2024** (prot. DRA n. 23758 del 10/04/2024) con la quale l'**Autorità di Bacino** – Servizio 6 – Pareri e Autorizzazioni Ambientali, considerato che per gli aspetti relativi al Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico si evidenzia che le aree di progetto ricadono all'interno del "Bacino Idrografico del Bacino del Fiume San Leonardo (093)", approvato con D.P.Reg. n. 247 del 08/10/2004 e pubblicato nella GURS n. 54 del 17/12/2004 e successivi aggiornamenti, e queste non interferiscono con siti censiti, nel PAI vigente, a pericolosità elevata, molto elevata o con Siti di Attenzione, come tra l'altro dichiarato sia nella "Relazione Tecnica Generale" a firma del Dott. Ing. Davide Castrogiovanni, sia nella "Relazione Geologica" redatta dal dott. geol. Francesco Giampapa, considerato che per agli aspetti relativi al R.D. 25/07/1904 n. 523 si evidenzia che i lavori sono compatibili dal punto di vista idraulico, considerato che i lavori di cui al progetto in esame interessano l'alveo del "Torrente Canale" che nei tratti interessati scorre su aree demaniali, risulta inserito al n. 200 dell'elenco dei corsi d'acqua pubblica della provincia di Siracusa, ma non è tra quelli transitati al Demanio della Regione Siciliana con D.P.R. 16/12/1970 n. 1503, ha rilasciato il "***nulla osta idraulico"*** ai sensi degli artt. 93 e seguenti del R.D. n. 523/1904 sul progetto per la realizzazione delle opere (e/o attività) in premessa descritti e l'"***autorizzazione alla realizzazione degli interventi***" di cui al progetto di che trattasi;
- in data **18 aprile 2024** la Commissione Tecnica Specialistica ha emanato il P.I.C. n. 195/2024 con il quale si esprime parere favorevole riguardo alla compatibilità ambientale del progetto di un "*impianto agro-fotovoltaico da collegare alla rete e-distribuzione con potenza nominale DC 6.458,13 kWp e potenza nominale AC 5.850,00 kW da realizzarsi nel Comune di Francofonte (SR), c.da San Nicola";*
- **D.A. n. 189/GAB del 14/06/2024**, notificato con nota prot. DRA n. 43672 del 18/06/2024 con il quale questo **Assessorato del Territorio e dell'Ambiente** ha espresso *giudizio positivo con condizioni di compatibilità ambientale (VIA)*, ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.

relativamente al "*Progetto di un impianto agro-fotovoltaico da collegare alla rete e- distribuzione con potenza nominale di DC 5.328,18 kWp e potenza nominale AC 5.850,00 kW da realizzarsi nel Comune di Francofonte (SR) – C.da San Nicola"* con condizioni ambientali.

Il Dott. **Patella** concluso il riepilogo amministrativo, rappresenta che con nota prot. n. 30376 del 30/09/2024 il **Servizio 3 del Dipartimento dell'Energia** ha trasmesso in allegato uno schema relativo alle procedure PAUR in corso, da cui risulta che per la pratica in esame con cod_proc_1691 in merito al provvedimento di competenza di Autorizzazione Unica viene riportata una "*Richiesta integrazioni di documentazione mancante per valutare la procedibilità in data 10/09/2024*", la quale non risulta pervenuta agli atti di questo Dipartimento e pertanto si chiedono chiarimenti alla Società Cairone 3 s.r.l..

Il Dott. **Monelli** comunica che la Società non ha ricevuto nessuna pec per la richiesta di integrazione da parte del Dipartimento dell'Energia, tuttavia a seguito del controllo in data odierna del Portale CdS si acquisisce la suddetta nota alla quale la Società darà riscontro entro il 06 ottobre p.v., considerando che tutti i documenti richiesti erano già stati precedentemente caricati al Portale CdS in data 12/12/2023, di cui al protocollo del Dipartimento Energia n. 42106 di pari data, ai quali vanno integrati esclusivamente i contratti definitivi acquisiti in data 29/02/2024.

Il Dott. **Patella** prende atto in data odierna del contenuto della sopra richiamata nota data 11/09/2024 del Dipartimento dell'Energia, oggi resa in Conferenza di Servizi dalla Società (**Allegato n. 1**) con la quale, in riscontro alla documentazione caricata sul Portale CdS al prot. DRE 42106 del 12/12/2023, comunica l'improcedibilità e integrazioni ai sensi del punto 14 delle linee guida di cui al comma 1 dell'art. 1 del D.M. settembre 2010, e considerato che ad oggi nopn è stato emesso il provvedimento di **Autorizzazione Unica** di competenza del **Dipartimento dell'Energia**, ex art. 12, comma 3, del D.Lgs. n. 387/2003 e ss.mm.ii., aggiorna i lavori dell'odierna Conferenza di Servizi *conclusiva* in data **06 novembre 2024** ore **10:30** in uno alla notifica del presente verbale, fermo restando che la Società dovrà riscontrare la suddetta nota DRE del 11/09/2024 entro i termini sopra indicati.

Il Dott. **Monelli** si riserva in data odierna di caricare al Portale SI-VII la delega dell'Amministratore della società alla partecipazione dall'odierna Conferenza e la sopra richiamata nota DRE datata 11/09/2024.

Il Dott. **Patella** chiede ai singoli partecipanti di dichiarare la loro approvazione del presente verbale, il quale verrà trasmesso via PEC a tutti i soggetti competenti, nonché pubblicato unitamente alla documentazione afferente al procedimento nella Sezione Pubblica del Portale Regionale Valutazioni Ambientali (rif. *https://si-vvi.regione.sicilia.it/viavas* - Codice Procedura **1691**). Avendo acquisito l'approvazione dei presenti del contenuto del verbale, **alle ore 12:35** non avendo nient'altro da discutere si chiude il collegamento video.

Il Presidente
(Antonio Patella)
Antonio Patella
Firmato digitalmente da Antonio Patella
Data: 2024.10.01 14:54:31 +02'00'

Il Funzionario Direttivo
(Tiziana La Rosa)

Dirigente Servizio 1: Dott. Antonio Patella - Plesso A - Piano 4 - Stanza 26 - tel. 091.7077247 - e-mail antonio.patella@regione.sicilia.it
Funzionario Direttivo U.O. S.1.: Dott. Tiziana La Rosa - Plesso A - Piano 4 - Stanza 11 - tel. 091.7077047 - e-mail tiziana.larosa@regione.sicilia.it
U.R.P. - tel. 091.7078545 - fax 091.7077877 - e-mail urp.ambiente@regione.sicilia.it
Giorni e orari di ricevimento: lunedì ore 09:00/13:00, mercoledì ore 15:00/17:00, venerdì ore 09:00/12:00

Regione Siciliana
Assessorato del Territorio e dell'Ambiente
Dipartimento dell'Ambiente

Servizio 1 "Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali"
U.O. S.1.2 "Valutazione Impatto Ambientale"
tel. 091.7077247 - fax 091.7077877
pec dipartimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it
Via Ugo La Malfa n. 169, 90146 Palermo

Allegato A.1

Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale
(art. 27-*bis* del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.)

Progetto: "*Progetto per la realizzazione di un impianto Agro-Fotovoltaico da collegare alla rete edistribuzione con potenza nominale DC 5.328,18 kWp e potenza nominale AC 5.850,00 kW da realizzarsi nel Comune di Francofonte (SR) C.da San Nicola s.n.c.*"

Proponente: Cairone 3 s.r.l.

ID Proc.: SR_010_IF01691

Cod. Proc. 1691

Verbale Conferenza dei Servizi c*onclusiva (seconda seduta)* del 06 novembre 2024

L'anno **2024**, il giorno **06** del mese di **novembre**, alle ore 11:30 riprendono, in **via telematica e in modalità audio/video tramite Skype**, i lavori della Conferenza di Servizi *conclusiva (seconda seduta)*, convocata dal Servizio 1 di questo Dipartimento, con nota prot. n. 69072 del 03/10/2024, ai sensi dell'art. 27-*bis*, comma 7, del decreto legislativo n. 152/2006 con le modalità dell'art. 19 della legge regionale 7/2019 (art. 14-quater della legge 241/90 e ss.mm.ii.), i quali sono stati aggiornati al fine di acquisire il provvedimento di **Autorizzazione Unica** da parte del **Dipartimento dell'Energia**, ex art. 12, comma 3, del D.Lgs. n. 387/2003 e ss.mm.ii..

Presiede i lavori dell'odierna Conferenza di Servizi l'Arch. Antonino Polizzi Funzionario Direttivo P.O. del Servizio 1, e svolge le funzioni di segretario verbalizzante la Dott. Tiziana La Rosa Funzionario Direttivo del Servizio 1. Partecipa ai lavori il Geom. Renato De Luca, Funzionario Direttivo del Servizio 1 e la Dott. Florinda Madonia Esperto PNRR a supporto del DRA.

Risultano presenti in video collegamento

Per il Dipartimento dell'Ambiente:

Antonino Polizzi	Funzionario Direttivo P.O. del Servizio 1 – DRA
Tiziana La Rosa	Funzionario Direttivo del Servizio 1 – DRA
Renato De Luca	Funzionario Direttivo del Servizio 1 – DRA

Per il Proponente:

Mauro Monelli	Socio della Società, giusta delega del 16/10/2024 (prot. DRA n. 72815 del 16/10/2024)
Davide Castrogiovanni	Progettista della Società

Risultano assenti:
Comune di Francofonte (SR)

Libero Consorzio Comunale di Siracusa
VIII Settore Viabilità
X Settore Ambiente

Consorzio di Bonifica 10 Siracusa

Siciliacque

ARPA Sicilia

ASP di Siracusa

Dipartimento Regionale dell'Energia
Servizio 3 – Autorizzazioni e Concessioni
Servizio 8 – U.R.I.G.
Servizio 10 – Distretto Minerario di Catania

Autorità di Bacino Distretto Idrografico della Sicilia
Servizio 6 – *Pareri ed Autorizzazioni Ambientali*

Dipartimento Regionale Tecnico
Servizio 10 – Ufficio Regionale del Genio Civile – Servizio Geologico

Servizio del Genio Civile di Siracusa

Soprintendenza BB.CC.AA. di Siracusa

Dipartimento Regionale Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico

Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Siracusa

Dipartimento dello Sviluppo Rurale e Territoriale
Servizio 5 – Gestione del Demanio forestale, trazzerale e usi civici
U.O.1 Demanio trazzerale

Dipartimento Regionale dell'Agricoltura
Servizio 3 – Multifunzionalità e diversificazione in agricoltura – LEADER

Ministero delle Imprese e del Made in Italy
Direzione Generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postale
Divisione XIV – Ispettorato Territoriale Sicilia
Settore 3^ – Reti e servizi di comunicazione elettronica nel settore telefonico

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Direzione Generale Territoriale del Sud
Ansfisa U.O.T. di Bari – Sezione di Catania

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
Ufficio delle Dogane di Siracusa

R.F.I. Rete Ferroviaria Italiana
Direzione Territoriale Produzione Palermo

Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Siracusa

A.N.A.S. S.p.A. – Coordinamento Territoriale Sicilia

SNAM Rete Gas – Distretto Sicilia

ENEL Distribuzione S.p.A.
Distribuzione Territoriale Rete Sicilia

ENAC Direzione Operazioni Napoli
c/o Blocco Tecnico ENAV – CAAV Napoli

ENAV S.p.A.
Area operativa progettazione spazi aerei

Comando Marittimo Sicilia
Ufficio Infrastrutture/Demanio – Sezione Demanio

Comando Militare Esercito "Sicilia"
SM – Ufficio Logistico, Demanio, Servitù Militari e C3I

Aeronautica Militare
Comando Scuole dell'A.M./3^ R.A.

Telecom Italia S.p.a.

L'Arch. **Polizzi** alle ore 11:30, essendosi attivato il collegamento skipe, verificata l'identità dei partecipanti in video collegamento e l'assenza dei soggetti sopra richiamati, apre l'odierna Conferenza di Servizi chiedendo ai partecipanti di autorizzare la registrazione audio/video della Cds ai soli fini dell'utilizzo interno da parte del Servizio 1 – DRA.

I partecipanti autorizzano alla suddetta registrazione audio/video.

L'Arch. **Polizzi** richiamati integralmente i verbali ed i relativi pareri, autorizzazioni, nulla osta, etc. delle Amministrazioni e degli Enti competenti, in essi contenuti, di cui alla:

- *prima* Conferenza di Servizi, tenutasi in data **13 dicembre 2023**, di cui al relativo verbale di pari data, notificato dal Servizio di questo Dipartimento dell'Ambiente con nota prot. n. 2082 del 12/01/2024, durante la quale sono state illustrate le criticità e richieste di integrazioni contenute nel P.I.I. n. 141/2022 del 08/07/2022 della Commissione Tecnica Specialistica, nonché sono stati acquisiti i pareri, autorizzazioni, nulla osta, etc. delle Amministrazioni e degli Enti competenti finalizzati al rilascio del provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA);
- *seconda* Conferenza di Servizi, tenutasi in data **17 gennaio 2024**, di cui al relativo verbale di pari data, notificato dal Servizio di questo Dipartimento dell'Ambiente con nota prot. n. 3708 del 19/01/2024, durante la quale sono stati acquisiti gli ulteriori pareri, autorizzazioni, nulla osta, etc.

delle Amministrazioni e degli Enti competenti finalizzati al rilascio del provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA);

Richiamato:

- il **D.A. n. 189/GAB del 14/06/2024**, notificato con nota prot. DRA n. 43672 del 18/06/2024 con il quale questo **Assessorato del Territorio e dell'Ambiente** ha espresso *giudizio positivo con condizioni di compatibilità ambientale (VIA)*, ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. relativamente al "*Progetto di un impianto agro-fotovoltaico da collegare alla rete e- distribuzione con potenza nominale di DC 5.328,18 kWp e potenza nominale AC 5.850,00 kW da realizzarsi nel Comune di Francofonte (SR) – C.da San Nicola*, con condizioni ambientali;

Richiamato:

- il verbale Conferenza di Servizi *conclusiva (prima seduta)*, tenutasi in data **01 ottobre 2024**, di cui al relativo verbale di pari data, notificato dal Servizio 1 di questo Dipartimento dell'Ambiente con nota prot. n. 69072 del 03/10/2024, nel corso della quale è stata acquisita la nota prot. n. mimit.AOO_COM.Registro.Ufficiale.U.oo51005 del 08/03/2024 (prot. DRA n. 15184 del 08/03/2024) con la quale il **Ministero delle Imprese e del Made in Italy** ha rilasciato il nulla osta per la costruzione di **linee BT 0,600 kV** disgiunte afferenti a **3 Cabine di Trasformazione MT/BT 20/0,600** kV relative ai Sottocampi 1.1 - 1.2 - 1.3 di 2.152,78 kWp cadauno, per complessivi 6.458,10 kWp, di linee MTi a 20 kV di collegamento delle citate cabine alla Cabina Utente e da questa alla **Cabina di Consegna**, da collegare in antenna da **Cabina Primaria AT/MT Francofonte**; la nota prot. n. 8122 del 10/04/2024 (prot. DRA n. 23758 del 10/04/2024) con la quale **l'Autorità di Bacino – Servizio 6 – Pareri e Autorizzazioni Ambientali**, considerato che per gli aspetti relativi al Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico si evidenzia che le aree di progetto ricadono all'interno del "Bacino Idrografico del Bacino del Fiume San Leonardo (093)", approvato con D.P.Reg. n. 247 del 08/10/2004 e pubblicato nella GURS n. 54 del 17/12/2004 e successivi aggiornamenti, e queste non interferiscono con siti censiti, nel PAI vigente, a pericolosità elevata, molto elevata o con Siti di Attenzione, considerato che i lavori di cui al progetto in esame interessano l'alveo del "Torrente Canale" che nei tratti interessati scorre su aree demaniali, risulta inserito al n° 200 dell'elenco dei corsi d'acqua pubblica della provincia di Siracusa, ma non è tra quelli transitati al Demanio della Regione Siciliana con D.P.R. 16/12/1970 n° 1503, ha rilasciato il "***nulla osta idraulico"*** ai sensi degli artt. 93 e seguenti del R.D. n. 523/1904 sul progetto per la realizzazione delle opere (e/o attività) in premessa descritti e l'"***autorizzazione alla realizzazione degli interventi***" di cui al progetto di che trattasi; il **Presidente della conferenza**, concluso il riepilogo amministrativo, ha rappresentato che con nota prot. n. 30376 del 30/09/2024 il **Servizio 3 del Dipartimento dell'Energia** ha trasmesso in allegato uno schema relativo alle procedure PAUR in corso, da cui risulta che per la pratica in esame con cod_proc_1691 in merito al provvedimento di competenza di Autorizzazione Unica viene riportata una "*Richiesta integrazioni di documentazione mancante per valutare la procedibilità in data 10/09/2024*", la quale non risulta pervenuta agli atti di questo Dipartimento e pertanto si chiedono chiarimenti alla Società Cairone 3 s.r.l.; il **tecnico della Società** ha comunicato che la Società non ha ricevuto nessuna pec per la richiesta di integrazione da parte del Dipartimento dell'Energia, tuttavia a seguito del controllo in data odierna del Portale CdS si acquisisce la suddetta nota alla quale la Società darà riscontro entro il 06 ottobre p.v., considerando che tutti i documenti richiesti erano già stati precedentemente caricati al Portale CdS in data 12/12/2023, di cui al protocollo del Dipartimento Energia n. 42106 di pari data, ai quali vanno integrati esclusivamente i contratti definitivi acquisiti in data 29/02/2024. Pertanto, preso atto del contenuto della sopra richiamata nota del DRE con la quale comunica l'improcedibilità e chiede delle integrazioni, e considerato che non era stato emesso il provvedimento di Autorizzazione

Unica di competenza del Dipartimento dell'Energia, ex art. 12, comma 3 del D. Lgs. n. 387/2003 e ss.mm.ii,, i lavori della conferenza venivano aggiornati alla data odierna.

L'Arch. **Polizzi**, terminato l'excursus amministrativo, comunica che a seguito delle suddette Conferenza di Servizi, in riferimento ai lavori dell'odierna Conferenza, pervengono le seguenti ulteriori note:

- nota prot. n. 1646 del 30/09/2024 (prot. DRA n. 69213 del 03/10/2024) con la quale il **Libero Consorzio Comunale di Siracusa – VIII Settore – Viabilità** ha comunicato che le opere da realizzare ricadono su tratti di strada di non competenza di questo Ente;
- nota prot. n. 73110 del 14/10/2024 (prot. DRA n. 71944 del 14/10/2024) con la quale l'**Ansfisa** ha comunicato che questo Ufficio Operativo Territoriale (UOT) della Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali (in sigla ANSFISA) risulta interessato solo nel caso in caso in cui l'opera da realizzare o modificare risulti interferente con sistemi di trasporto pubblico ad impianti fissi in esercizio, ovvero non risulti rispondente a quanto disposto dal Titolo III del D.P.R. 11 luglio 1980 n. 753 "*Disciplina delle separazioni delle proprietà laterali dalla sede ferroviaria e di altri servizi di trasporto, delle servitù e dell'attività di terzi in prossimità della sede ferroviaria ai fini della tutela della sicurezza dell'esercizio*". In particolare, se per la realizzazione dell'intervento in proposta non risultano rispettate le distanze prescritte dagli articoli dal 49 al 56 del DPR 753/80, e quindi deve essere prodotta una richiesta ex art. 60 del DPR medesimo, dovrà essere inviata a questo UOT di ANSFISA (tramite PEC) all'indirizzo ansfisa@pec.ansfisa.gov.it della specifica documentazione tecnica attestante il rispetto della normativa di settore, corredata del parere favorevole dell'esercente dell'impianto di trasporto pubblico interessato;
- nota del 16/10/2024 (prot. DRA n. 71285 del 16/10/2024) con la quale il **Proponente** ha trasmesso in riscontro alla nota del Dipartimento Energia del 11/09/2024 ai fini del rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/03, la seguente documentazione:
  - ✓ RS06ADD0007S1.pdf – Referenze bancarie con copia della ricevuta di consegna PEC;
  - ✓ RS06ADD0008S3.pdf – Disponibilità giuridica dei suoli atto definitivo con nota di trascrizione;
  - ✓ RS06ADD0048I1.pdf – Dimostrazione avvio procedimento di esproprio – integrazione;
  - ✓ RS06ADD0001I1.pdf – Cronoprogramma lavori di dismissione impianto;
  - ✓ RS06ADD000S1.pdf – Computo metrico lavori di costruzione, dismissione e oneri sicurezza;
  - ✓ RS06REL0024I1.pdf – Prime indicazioni per la stesura dei piani di sicurezza;
  - ✓ RS06ADD0049I1.pdf – Patto di integrità;
  - ✓ RS06ADD0050I1.pdf – Oneri per tassa concessione governativa a rilascio A.U.;
  - ✓ RS06ROI0000I1.pdf – Oneri di istruttoria A.U., a seguito di revisione del computo metrico;
  - ✓ RS06OBB0004I1.pdf – Oneri istruttori V.I.A., a seguito di revisione del computo metrico;

Inoltre fa presente che, ad esclusione degli oneri di istruttoria V.I.A. che sono di competenza esclusiva del Dipartimento Ambiente (codice RS06OBB0004I1), i suddetti documenti unitamente ai seguenti altri due documenti che completano l'elenco dei documenti richiesti dal Dipartimento Energia che sono già presenti sul portale valutazioni ambientali SI.VVI, sono stati trasmessi sul portale CdS Energia in data 16/10/2024:

- ✓ elaborato RS06ADD0028I1 – Dichiarazione sulla Generalità dei proprietari degli immobili;

- ✓ elaborato RS06ADD0047I1 – Dichiarazione spettanze professionisti.

Inoltre ha comunicato che non è stato possibile trasmettere l'integrazione documentale in riscontro alla nota del Dipartimento Energia del 11/09/2024 entro la data del 06/10/2024 come dichiarato nella Conferenza di Servizi Conclusiva del 01/10/2024, in quanto il portale CdS Energia non l'ha consentito perché la relativa finestra per la trasmissione dell'integrazione era stata chiusa il 30/09/2024, data di scadenza per la trasmissione delle integrazioni indicata nella nota del Dipartimento Energia. Ha ribadito quanto già dichiarato nel Verbale della Conferenza di Servizi Conclusiva del 01/10/2024, che la richiesta di integrazione ai fini della procedibilità per l'ottenimento dell'Autorizzazione Unica non è stata mai notificata alla società Cairone 3 Srl via PEC, mail o posta raccomandata e che la stessa società ne è venuta a conoscenza solo lo stesso giorno della suddetta Conferenza di Servizi Conclusiva e quindi successivamente la data del 30/09/2024 e cioè quando il portale CdS Energia era già stato chiuso per la trasmissione delle integrazioni. Ha inoltre informato che a seguito di formale richiesta via PEC della Società al Dipartimento Energia, è stato riaperto il portale CdS Energia per consentire la trasmissione delle integrazioni richieste in data 15/10/2024 con scadenza il 22/10/2024.

L'Arch. **Polizzi**, concluso il riepilogo degli atti amministrativi acquisisti per il procedimento in esame, passa la parola alla Società proponente chiedendo chiarimenti in merito all'elaborato RS06ADD0048I1.pdf – Dimostrazione avvio procedimento di esproprio – integrazione, acquisito in data 16/10/2024, chiedendo se le particelle n. 314 e 315 del foglio 31 del Comune di Francofonte, sono conformi al piano particellare presentato nel progetto autorizzato con D.A. n. 189/GAB del 14/06/2024.

L'Ing. **Castrogiovanni** dichiara che non vi è stata alcuna modifica al piano particellare e che le suddette particelle n. 314 e 315 del foglio 31 del Comune di Francofonte, riguardano un tratto di 23 metri di cavidotto interrato, per le quali era stata avviata una trattativa per la sottoscrizione del contratto di servitù di elettrodotto, che non essendo andata a buon fine, è stata trasformata in procedura di esproprio. Le suddette particelle fanno parte del progetto definitivo delle opere di rete benestariato da E-distribuzione con nota prot. n. P1447344 del 23/09/2021 e sono conformi al progetto approvato con D.A. n. 189/GAB del 14/06/2024.

Interviene il Dott. **Monelli** il quale in merito agli atti caricati al Portale CdS in data 16/10/2024, sollecita il Dipartimento dell'Energia, oggi non presente in Conferenza di Servizi, a comunicare l'idoneità delle integrazioni prodotte, comunicando tempestivamente la procedibilità dall'istanza di Autorizzazione Unica ex art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003 e a rilasciare contestuale il titolo abilitativo di AU mancante.

L'Ing. **Castrogiovanni** fa presente che nei precedenti verbali non è mai stato inserito il "parere di idoneità" rilasciato dal **Dipartimento Regionale dell'Agricoltura** con nota prot. n. 9009 del 18/01/2024 e acquisito al protocollo del Dipartimento dell'Ambiente n. 3585 del 18/01/2024 e caricato al Portale SI-VVI per la procedura di che trattasi.

Il **Presidente**, preso atto delle dichiarazioni della Società e della necessità di dover acquisire per l'emissione del P.A.U.R. il provvedimento di Autorizzazione Unica ex art. 12, comma 3, del D.Lgs. n. 387/2003 e ss.mm.ii. da parte del **Dipartimento dell'Energia**, comunica che i lavori verranno aggiornati a seguito di notifica del provvedimento di AU, e comunque non oltre trenta giorni dalla notifica del presente verbale.

L'Arch. **Polizzi** chiede ai singoli partecipanti di dichiarare la loro approvazione del presente verbale, il quale verrà trasmesso via PEC a tutti i soggetti competenti, nonché pubblicato unitamente alla documentazione afferente al procedimento nella Sezione Pubblica del Portale Regionale Valutazioni Ambientali (rif. *https://si-vvi.regione.sicilia.it/viavas* - Codice Procedura **1691**). Avendo acquisito l'approvazione dei presenti del contenuto del verbale, **alle ore 12:30** non avendo nient'altro da discutere si chiude il collegamento video.

Il Presidente
(*Antonino Polizzi*)



Il Funzionario Direttivo
(Tiziana La Rosa)



Il Funzionario Direttivo
(*Renato De Luca*)



Regione Siciliana
Assessorato del Territorio e dell'Ambiente
Dipartimento dell'Ambiente

Servizio 1 "Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali"
U.O. S.1.2 "Valutazione Impatto Ambientale"
tel. 091.7077247 - fax 091.7077877
pec dipartimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it
Via Ugo La Malfa n. 169, 90146 Palermo

Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale
(art. 27-*bis* del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.)

Progetto: "*Progetto per la realizzazione di un impianto Agro-Fotovoltaico da collegare alla rete edistribuzione con potenza nominale DC 5.328,18 kWp e potenza nominale AC 5.850,00 kW da realizzarsi nel Comune di Francofonte (SR) C.da San Nicola s.n.c."*

Proponente: Cairone 3 s.r.l.

ID Proc.: SR_010_IF01691

Cod. Proc. 1691

Verbale Conferenza dei Servizi *conclusiva (quarta seduta)* del 11 giugno 2025

L'anno **2025**, il giorno **11** del mese di **giugno,** alle ore 16:40 riprendono, in via telematica e in modalità audio/video tramite Google Meet, i lavori della riunione della Conferenza di Servizi *conclusiva* del giorno 06 novembre 2024, convocata dal Servizio 1 di questo Dipartimento con nota prot. n. 35463 del 23/05/2025 e successiva nota prot. n. 40159 del 10/06/2025 di anticipo alla data odierna, ai sensi dell'art. 27-*bis*, comma 7, del decreto legislativo n. 152/2006 con le modalità dell'art. 19 della legge regionale 7/2019 (art. 14-*quater* della legge 241/90 e ss.mm.ii.), i quali sono stati aggiornati a seguito della necessità di acquisire il provvedimento di Autorizzazione Unica di competenza del **Dipartimento dell'Energia**, ex art. 12, comma 3, del D.Lgs. n. 387/2003 e ss.mm.ii.

Presiede i lavori dell'odierna Conferenza di Servizi il Dott. Antonio Patella, Dirigente del Servizio 1 e svolge le funzioni di segretario verbalizzante la Dott. Tiziana La Rosa, Funzionario Direttivo del Servizio 1. Partecipa alla riunione la Dott. Florinda Madonia, Esperto PNRR a supporto del Servizio 1 – DRA.

Risultano presenti in video collegamento:

Per il Dipartimento dell'Ambiente:

Antonio Patella	Dirigente Responsabile del Servizio 1 – DRA
Tiziana La Rosa	Funzionario Direttivo del Servizio 1 – DRA
Florinda Madonia	Esperto PNRR a supporto del Servizio 1 – DRA

Per il Proponente:

Mauro Monelli	Socio della Società, giusta delega del 21/05/2025 (prot. DRA n. 34924 del 21/05/2025)
Davide Castrogiovanni	Progettista della Società

Risultano assenti:
Comune di Francofonte (SR)

Libero Consorzio Comunale di Siracusa
VIII Settore Viabilità
X Settore Ambiente

Consorzio di Bonifica 10 Siracusa

Siciliacque

ARPA Sicilia

ASP di Siracusa

Dipartimento Regionale dell'Energia
Servizio 3 – Autorizzazioni e Concessioni
Servizio 8 – U.R.I.G.
Servizio 10 – Distretto Minerario di Catania

Autorità di Bacino Distretto Idrografico della Sicilia
Servizio 6 – *Pareri ed Autorizzazioni Ambientali*

Dipartimento Regionale Tecnico
Servizio 10 – Ufficio Regionale del Genio Civile – Servizio Geologico

Servizio del Genio Civile di Siracusa

Soprintendenza BB.CC.AA. di Siracusa

Dipartimento Regionale Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico

Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Siracusa

Dipartimento dello Sviluppo Rurale e Territoriale
Servizio 5 – Gestione del Demanio forestale, trazzerale e usi civici
U.O.1 Demanio trazzerale

Dipartimento Regionale dell'Agricoltura
Servizio 3 – Multifunzionalità e diversificazione in agricoltura – LEADER

Ministero delle Imprese e del Made in Italy
Direzione Generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postale
Divisione XIV – Ispettorato Territoriale Sicilia
Settore 3^ – Reti e servizi di comunicazione elettronica nel settore telefonico

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Direzione Generale Territoriale del Sud
Ansfisa U.O.T. di Bari – Sezione di Catania

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
Ufficio delle Dogane di Siracusa

R.F.I. Rete Ferroviaria Italiana
Direzione Territoriale Produzione Palermo

Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Siracusa

Dirigente Servizio 1: Dott. Antonio Patella - Plesso A - Piano 4 - Stanza 26 - tel. 091.7077247 - e-mail antonio.patella@regione.sicilia.it
Funzionario Direttivo: Dott. Tiziana La Rosa - Plesso A - Piano 4 - Stanza 11 - tel. 091.7077047 - e-mail tiziana.larosa@regione.sicilia.it
U.R.P. - tel. 091.7078545 - fax 091.7077877 - e-mail urp.ambiente@regione.sicilia.it
Giorni e orari di ricevimento: lunedì ore 09:00/13:00, mercoledì ore 15:00/17:00, venerdì ore 09:00/12:00

A.N.A.S. S.p.A. – Coordinamento Territoriale Sicilia

SNAM Rete Gas – Distretto Sicilia

ENEL Distribuzione S.p.A.
Distribuzione Territoriale Rete Sicilia

ENAC Direzione Operazioni Napoli
c/o Blocco Tecnico ENAV – CAAV Napoli

ENAV S.p.A.
Area operativa progettazione spazi aerei

Comando Marittimo Sicilia
Ufficio Infrastrutture/Demanio – Sezione Demanio

Comando Militare Esercito "Sicilia"
SM – Ufficio Logistico, Demanio, Servitù Militari e C3I

Aeronautica Militare – Comando Scuole dell'A.M./3^ R.A.

Fibercop S.p.a.

La Dott. **La Rosa** alle ore 16:40, essendosi attivato il collegamento Google Meet, verificata l'identità dei partecipanti in video collegamento e l'assenza dei soggetti sopra richiamati, apre l'odierna Conferenza di Servizi chiedendo ai partecipanti di autorizzare la registrazione audio/video della Cds ai soli fini dell'utilizzo interno da parte del Servizio 1 – DRA.

I partecipanti autorizzano alla suddetta registrazione audio/video.

Il Dott. **Patella** richiamati integralmente i verbali ed i relativi pareri, autorizzazioni, nulla osta, etc. delle Amministrazioni e degli Enti competenti, in essi contenuti, di cui alla:

- *prima* Conferenza di Servizi, tenutasi in data **13 dicembre 2023**, di cui al relativo verbale di pari data, notificato dal Servizio di questo Dipartimento dell'Ambiente con nota prot. n. 2082 del 12/01/2024, durante la quale sono state illustrate le criticità e richieste di integrazioni contenute nel P.I.I. n. 141/2022 del 08/07/2022 della Commissione Tecnica Specialistica, nonché sono stati acquisiti i pareri, autorizzazioni, nulla osta, etc. delle Amministrazioni e degli Enti competenti finalizzati al rilascio del provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA);
- *seconda* Conferenza di Servizi, tenutasi in data **17 gennaio 2024**, di cui al relativo verbale di pari data, notificato dal Servizio di questo Dipartimento dell'Ambiente con nota prot. n. 3708 del 19/01/2024, durante la quale sono stati acquisiti gli ulteriori pareri, autorizzazioni, nulla osta, etc. delle Amministrazioni e degli Enti competenti finalizzati al rilascio del provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA);

Richiamato:

- il **D.A. n. 189/GAB del 14/06/2024**, notificato con nota prot. DRA n. 43672 del 18/06/2024 con il quale questo **Assessorato del Territorio e dell'Ambiente** ha espresso *giudizio positivo con condizioni di compatibilità ambientale (VIA)*, ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. relativamente al "*Progetto di un impianto agro-fotovoltaico da collegare alla rete e- distribuzione con potenza nominale di DC 5.328,18 kWp e potenza nominale AC 5.850,00 kW da realizzarsi nel Comune di Francofonte (SR) – C.da San Nicola*, con condizioni ambientali;

Richiamato:

- il verbale Conferenza di Servizi *conclusiva* (prima seduta), tenutasi in data **01 ottobre 2024**, di cui al relativo verbale di pari data, notificato dal Servizio 1 di questo Dipartimento dell'Ambiente con nota prot. n. 69072 del 03/10/2024, nel corso della quale è stata acquisita la nota prot. n. mimit.AOO_COM.Registro.Ufficiale.U.oo51005 del 08/03/2024 (prot. DRA n. 15184 del 08/03/2024) con la quale il **Ministero delle Imprese e del Made in Italy** ha rilasciato il nulla osta per la costruzione di **linee BT 0,600 kV** disgiunte afferenti a **3 Cabine di Trasformazione MT/BT 20/0,600** kV relative ai Sottocampi 1.1 - 1.2 - 1.3 di 2.152,78 kWp cadauno, per complessivi 6.458,10 kWp, di linee MTi a 20 kV di collegamento delle citate cabine alla Cabina Utente e da questa alla **Cabina di Consegna**, da collegare in antenna da **Cabina Primaria AT/MT Francofonte**; la nota prot. n. 8122 del 10/04/2024 (prot. DRA n. 23758 del 10/04/2024) con la quale **l'Autorità di Bacino – Servizio 6 – Pareri e Autorizzazioni Ambientali**, considerato che per gli aspetti relativi al Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico si evidenzia che le aree di progetto ricadono all'interno del "Bacino Idrografico del Bacino del Fiume San Leonardo (093)", approvato con D.P.Reg. n. 247 del 08/10/2004 e pubblicato nella GURS n. 54 del 17/12/2004 e successivi aggiornamenti, e queste non interferiscono con siti censiti, nel PAI vigente, a pericolosità elevata, molto elevata o con Siti di Attenzione, considerato che i lavori di cui al progetto in esame interessano l'alveo del "Torrente Canale" che nei tratti interessati scorre su aree demaniali, risulta inserito al n. 200 dell'elenco dei corsi d'acqua pubblica della provincia di Siracusa, ma non è tra quelli transitati al Demanio della Regione Siciliana con D.P.R. 16/12/1970 n. 1503, ha rilasciato il "***nulla osta idraulico"*** ai sensi degli artt. 93 e seguenti del R.D. n. 523/1904 sul progetto per la realizzazione delle opere (e/o attività) in premessa descritti e l'"***autorizzazione alla realizzazione degli interventi***" di cui al progetto di che trattasi; il **Presidente della conferenza**, concluso il riepilogo amministrativo, ha rappresentato che con nota prot. n. 30376 del 30/09/2024 il **Servizio 3 del Dipartimento dell'Energia** ha trasmesso in allegato uno schema relativo alle procedure PAUR in corso, da cui risulta che per la pratica in esame con cod_proc_1691 in merito al provvedimento di competenza di Autorizzazione Unica viene riportata una "*Richiesta integrazioni di documentazione mancante per valutare la procedibilità in data 10/09/2024*", la quale non risulta pervenuta agli atti di questo Dipartimento e pertanto si chiedono chiarimenti alla Società Cairone 3 s.r.l.; il **tecnico della Società** ha comunicato che la Società non ha ricevuto nessuna pec per la richiesta di integrazione da parte del Dipartimento dell'Energia, tuttavia a seguito del controllo in data odierna del Portale CdS si acquisisce la suddetta nota alla quale la Società darà riscontro entro il 06 ottobre p.v., considerando che tutti i documenti richiesti erano già stati precedentemente caricati al Portale CdS in data 12/12/2023, di cui al protocollo del Dipartimento Energia n. 42106 di pari data, ai quali vanno integrati esclusivamente i contratti definitivi acquisiti in data 29/02/2024 (caricati al Portale SI-VVI al prot. DRA n. 22352 del 05/04/2024). Pertanto, preso atto del contenuto della sopra richiamata nota del DRE con la quale comunica l'improcedibilità e chiede delle integrazioni, e considerato che non era stato emesso il provvedimento di Autorizzazione Unica di competenza del Dipartimento dell'Energia, ex art. 12, comma 3 del D. Lgs. n. 387/2003 e ss.mm.ii,, i lavori della conferenza venivano aggiornati;
- Conferenza di Servizi *conclusiva* (seconda seduta), tenutasi in data **06 novembre 2024**, di cui al relativo verbale di pari data, notificato dal Servizio 1 di questo Dipartimento dell'Ambiente con nota prot. n. 78014 del 07/11/2024, nel corso della quale è stato acquisito quanto segue:
    - ✓ nota prot. n. 1646 del 30/09/2024 (prot. DRA n. 69213 del 03/10/2024) con la quale il **Libero Consorzio Comunale di Siracusa – VIII Settore – Viabilità** ha comunicato che le opere da realizzare ricadono su tratti di strada di non competenza di questo Ente;
    - ✓ nota prot. n. 73110 del 14/10/2024 (prot. DRA n. 71944 del 14/10/2024) con la quale l'**Ansfisa** ha comunicato che questo Ufficio Operativo Territoriale (UOT) della Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali (in

sigla ANSFISA) risulta interessato solo nel caso in caso in cui l'opera da realizzare o modificare risulti interferente con sistemi di trasporto pubblico ad impianti fissi in esercizio, ovvero non risulti rispondente a quanto disposto dal Titolo III del D.P.R. 11 luglio 1980 n. 753 "*Disciplina delle separazioni delle proprietà laterali dalla sede ferroviaria e di altri servizi di trasporto, delle servitù e dell'attività di terzi in prossimità della sede ferroviaria ai fini della tutela della sicurezza dell'esercizio*". In particolare, se per la realizzazione dell'intervento in proposta non risultano rispettate le distanze prescritte dagli articoli dal 49 al 56 del DPR 753/80, e quindi deve essere prodotta una richiesta ex art. 60 del DPR medesimo, dovrà essere inviata a questo UOT di ANSFISA (tramite PEC) all'indirizzo ansfisa@pec.ansfisa.gov.it della specifica documentazione tecnica attestante il rispetto della normativa di settore, corredata del parere favorevole dell'esercente dell'impianto di trasporto pubblico interessato;

- ✓ nota del 16/10/2024 (prot. DRA n. 71285 del 16/10/2024) con la quale il **Proponente** ha trasmesso in riscontro alla nota del Dipartimento Energia del 11/09/2024 ai fini del rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/03, la seguente documentazione:
  - ✓ RS06ADD0007S1.pdf – Referenze bancarie con copia della ricevuta di consegna PEC;
  - ✓ RS06ADD0008S3.pdf – Disponibilità giuridica dei suoli atto definitivo con nota di trascrizione;
  - ✓ RS06ADD0048I1.pdf – Dimostrazione avvio procedimento di esproprio – integrazione – avvenuto in data 08/10/2024;
  - ✓ RS06ADD0001I1.pdf – Cronoprogramma lavori di dismissione impianto;
  - ✓ RS06ADD000S1.pdf – Computo metrico lavori di costruzione, dismissione e oneri sicurezza;
  - ✓ RS06REL0024I1.pdf – Prime indicazioni per la stesura dei piani di sicurezza;
  - ✓ RS06ADD0049I1.pdf – Patto di integrità;
  - ✓ RS06ADD0050I1.pdf – Oneri per tassa concessione governativa a rilascio A.U.;
  - ✓ RS06ROI0000I1.pdf – Oneri di istruttoria A.U., a seguito di revisione del computo metrico;
  - ✓ RS06OBB0004I1.pdf – Oneri istruttori V.I.A., a seguito di revisione del computo metrico;

Inoltre fa presente che, ad esclusione degli oneri di istruttoria V.I.A. che sono di competenza esclusiva del Dipartimento Ambiente (codice RS06OBB0004I1), i suddetti documenti unitamente ai seguenti altri due documenti che completano l'elenco dei documenti richiesti dal Dipartimento Energia che sono già presenti sul portale valutazioni ambientali SI.VVI, sono stati trasmessi sul portale CdS Energia in data 16/10/2024:

- ✓ elaborato RS06ADD0028I1 – Dichiarazione sulla Generalità dei proprietari degli immobili;
- ✓ elaborato RS06ADD0047I1 – Dichiarazione spettanze professionisti.

Inoltre ha comunicato che non è stato possibile trasmettere l'integrazione documentale in riscontro alla nota del Dipartimento Energia del 11/09/2024 entro la data del 06/10/2024 come dichiarato nella Conferenza di Servizi *conclusiva* del 01/10/2024, in quanto il portale CdS Energia non l'ha consentito perché la relativa finestra per la trasmissione dell'integrazione era stata chiusa il 30/09/2024, data di scadenza per la trasmissione delle integrazioni indicata nella nota del Dipartimento Energia. Ha ribadito quanto già dichiarato

nel Verbale della Conferenza di Servizi Conclusiva del 01/10/2024, che la richiesta di integrazione ai fini della procedibilità per l'ottenimento dell'Autorizzazione Unica non è stata mai notificata alla società Cairone 3 Srl via PEC, mail o posta raccomandata e che la stessa società ne è venuta a conoscenza solo lo stesso giorno della suddetta Conferenza di Servizi conclusiva e quindi successivamente la data del 30/09/2024 e cioè quando il portale CdS Energia era già stato chiuso per la trasmissione delle integrazioni. Ha inoltre informato che a seguito di formale richiesta via PEC della Società al Dipartimento Energia, è stato riaperto il portale CdS Energia per consentire la trasmissione delle integrazioni richieste in data 15/10/2024 con scadenza il 22/10/2024.

- ✓ in sede di Conferenza il **Presidente** passa la parola alla Società proponente chiedendo chiarimenti in merito all'elaborato RS06ADD0048I1.pdf – Dimostrazione avvio procedimento di esproprio – integrazione, acquisito in data 16/10/2024, chiedendo se le particelle n. 314 e 315 del foglio 31 del Comune di Francofonte, sono conformi al piano particellare presentato nel progetto autorizzato con D.A. n. 189/GAB del 14/06/2024; il tecnico della Società ha dichiarato che "*non vi è stata alcuna modifica al piano particellare e che le suddette particelle n. 314 e 315 del foglio 31 del Comune di Francofonte, riguardano un tratto di 23 metri di cavidotto interrato, per le quali era stata avviata una trattativa per la sottoscrizione del contratto di servitù di elettrodotto, che non essendo andata a buon fine, è stata trasformata in procedura di esproprio. Le suddette particelle fanno parte del progetto definitivo delle* ***opere di rete benestariato da E-distribuzione con nota prot. n. P1447344 del 23/09/2021*** *e sono conformi al progetto approvato con D.A. n. 189/GAB del 14/06/2024*"; *inoltre in merito agli atti caricati al Portale CdS in data 16/10/2024, ha sollecitato il Dipartimento dell'Energia, oggi non presente in Conferenza di Servizi, a comunicare l'idoneità delle integrazioni prodotte, comunicando tempestivamente la procedibilità dall'istanza di Autorizzazione Unica ex art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003 e a rilasciare contestuale il titolo abilitativo di AU mancante; inoltre ha fatto presente che nei precedenti verbali non è mai stato inserito il "parere di idoneità" rilasciato dal Dipartimento Regionale dell'Agricoltura con nota prot. n. 9009 del 18/01/2024 e acquisito al protocollo del Dipartimento dell'Ambiente n. 3585 del 18/01/2024 e caricato al Portale SI-VVI per la procedura di che trattasi*; Il **Presidente**, preso atto delle dichiarazioni della Società e della necessità di dover acquisire, unicamente il provvedimento di Autorizzazione Unica di competenza del **Dipartimento dell'Energia**, ex art. 12, comma 3, del D.Lgs. n. 387/2003 e ss.mm.ii., aggiornava i lavori dell'odierna Conferenza a seguito di notifica del suddetto titolo abilitativo;

Il **Dott. Patella** comunica che a seguito delle suddette Conferenze sono pervenute le seguenti ulteriori note e/o pareri:

- nota del 05/02/2025 (prot. DRA n. 6976 del 05/02/2025) con la quale il **Proponente** ha trasmesso la **nota prot. n. 36199 del 18/11/2024** con la quale il **Dipartimento Regionale dell'Energia Servizio S.03 – Autorizzazioni Infrastrutture e Impianti Elettrici** ha rilasciato l'avvio del procedimento unico finalizzato al rilascio dell'autorizzazione unica, di cui all'art. 12, comma 3, del D.lgs. n. 387/2003 ss.mm.iii. e dell'art. 5 del D.Lgs. n. 28/2011 e ss.mm.ii.; nonché nota di sollecito allo stesso Dipartimento Regionale dell'Energia a rilasciare il titolo abilitativo di AU mancante, assumendo ogni e più opportuno provvedimento previsto dalla normativa vigente, con espressa riserva di agire per il risarcimento del danno derivante dai ritardi sopra segnalati in virtù di quanto previsto dall'art. 2-bis L. 241/90 e L.R. n.7/2019;
- nota del 21/05/2025 (prot. DRA n. 34924 del 21/05/2025) con la quale il **Proponente** ha

trasmesso il **D.R.S. n. 1079 del 09/05/2025** con il quale il **Dipartimento Regionale dell'Energia** ha autorizzato, ai sensi dell'art. 12, comma 3, del D.lgs. n. 387/2003, la Società' **CAIRONE 3 S.r.l.** (nel seguito Proponente) con sede legale a Modena in Piazza Roma n. 30 iscritta al Registro delle Imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Modena REA numero MO - 432930 (C.F./P.IVA. 03976070361- pec cairone3srl@pec.it), alla "*Realizzazione ed esercizio di un impianto agro fotovoltaico da collegare alla rete E-Distribuzione della potenza nominale di 5,32818 MWp (ex 6,45813 MWp) e potenza nominale dell'impianto di 5,800 MW, da realizzarsi nel Comune di Francofonte (SR) in c/da San Nicola, snc"; e nel particolare le opere di rete per la connessione, o parti di esse, come meglio dettagliato nella Soluzione Tecnica, potranno essere oggetto di trasferimento verso il Gestore di Rete*;

Il Dott. **Patella**, concluso il riepilogo degli atti amministrativi acquisisti per il procedimento in esame, passa la parola alla Società per eventuali dichiarazioni da mettere a verbale.

Prende la parola il Dott. **Monelli** il quale considerati i tempi trascorsi per l'acquisizione dei titoli abilitativi, si richiede la massima celerità per il rilascio del provvedimento di P.A.U.R. per il progetto di che trattasi.

Per tutto quanto sopra rappresentato, il Dott. **Patella**, passa quindi al riepilogo dei titoli abilitativi per la realizzazione e l'esercizio del progetto, rilasciati nel corso della Conferenza di Servizi, ai sensi dell'art. 27-*bis* del D.Lgs. n. 152/2006, consistenti in:

- **provvedimento prot. n. 7571 del 10/07/2023** (prot. DRA n. 55990 del 20/07/2023) con il quale la **Soprintendenza BB.CC.AA. di Siracusa - Unità operativa di base S18.2 Sezione per i beni architettonici e storico artistici' paesaggistici e demoetnoantropologici**, esaminati gli elaborati progettuali, ha espresso "parere favorevole" ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004 per la realizzazione delle opere in progetto. Per quanto attiene alle opere di connessione (cavidotto), visto il D.P.R. n. 31 del 13/02/2017, poiché i lavori in oggetto rientrano nelle tipologie A.15 dell'allegato A del suddetto Decreto, la Scrivente Sezione ritiene di non doversi esprimere nel merito. Per quanto attiene alle competenze archeologiche, si riporta integralmente il parere reso con nota prot. n. 2292 del 27/02/2023 dalla S18.3, con la quale ha espresso parere favorevole al progetto alle seguenti condizioni: 1. Siano escluse dal progetto le p.lle nn. 336, 337, 338, 339 del fg. 31 del Comune di Francofonte; 2. Tutti i lavori di scavo per la realizzazione dell'impianto e delle relative connessioni, considerata lo notevole estensione, siano seguiti da un archeologo specializzato, in possesso dei titoli di cui al D.M. 244/2019;
- **provvedimento prot. n. 8122 del 10/04/2024** (prot. DRA n. 23758 del 10/04/2024) con il quale l'**Autorità di Bacino** – Servizio 6 – Pareri e Autorizzazioni Ambientali, considerato che per gli aspetti relativi al Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico si evidenzia che le aree di progetto ricadono all'interno del "Bacino Idrografico del Bacino del Fiume San Leonardo (093)", approvato con D.P.Reg. n. 247 del 08/10/2004 e pubblicato nella GURS n. 54 del 17/12/2004 e successivi aggiornamenti, e queste non interferiscono con siti censiti, nel PAI vigente, a pericolosità elevata, molto elevata o con Siti di Attenzione, come tra l'altro dichiarato sia nella "Relazione Tecnica Generale" a firma del Dott. Ing. Davide Castrogiovanni, sia nella "Relazione Geologica" redatta dal dott. geol. Francesco Giampapa, considerato che per agli aspetti relativi al R.D. 25/07/1904 n. 523 si evidenzia che i lavori sono compatibili dal punto di vista idraulico, considerato che i lavori di cui al progetto in esame interessano l'alveo del "Torrente Canale" che nei tratti interessati scorre su aree demaniali, risulta inserito al n. 200 dell'elenco dei corsi d'acqua pubblica

della provincia di Siracusa, ma non è tra quelli transitati al Demanio della Regione Siciliana con D.P.R. 16/12/1970 n. 1503, ha rilasciato il "***nulla osta idraulico"*** ai sensi degli artt. 93 e seguenti del R.D. n. 523/1904 sul progetto per la realizzazione delle opere (e/o attività) in premessa descritti e l'"***autorizzazione alla realizzazione degli interventi***" di cui al progetto di che trattasi;

- **D.A. n. 189/GAB del 14/06/2024**, notificato con nota prot. DRA n. 43672 del 18/06/2024 con il quale questo **Assessorato del Territorio e dell'Ambiente** ha espresso *giudizio positivo con condizioni di compatibilità ambientale (VIA)*, ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. relativamente al "*Progetto di un impianto agro-fotovoltaico da collegare alla rete e-distribuzione con potenza nominale di DC 5.328,18 kWp e potenza nominale AC 5.850,00 kW da realizzarsi nel Comune di Francofonte (SR) – C.da San Nicola"* con condizioni ambientali;
- **D.R.S. n. 1079 del 09/05/2025** con il quale il **Dipartimento Regionale dell'Energia** ha autorizzato, ai sensi dell'art. 12, comma 3, del D.lgs. n. 387/2003, la Società' **CAIRONE 3 S.r.l.** (nel seguito Proponente) con sede legale a Modena in Piazza Roma n.30, alla "*Realizzazione ed esercizio di un impianto agro fotovoltaico da collegare alla rete E-Distribuzione della potenza nominale di 5,32818 MWp (ex 6,45813 MWp) e potenza nominale dell'impianto di 5,800 MW, da realizzarsi nel Comune di Francofonte (SR) in c/da San Nicola, snc"; e nel particolare le opere di rete per la connessione, o parti di esse, come meglio dettagliato nella Soluzione Tecnica, potranno essere oggetto di trasferimento verso il Gestore di Rete*;

Il **Dott. Patella,** preso atto delle dichiarazioni acquisite nel corso della Conferenza di Servizi, sulla base dei suddetti titoli abilitativi attestanti la **posizione favorevole unitaria** espressa dagli Enti/Amministrazioni partecipanti alla Conferenza di Servizi tramite i rispettivi rappresentanti, comunica, ai sensi e per gli effetti degli artt. 19 e 20 della legge regionale n. 7/2019 e ss.mm.ii. (artt. 14-*ter* e 14-*quater* della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.), la **conclusione favorevole della Conferenza di Servizi**, il cui verbale verrà adottato dall'Autorità Unica Ambientale ai fini del rilascio del P.A.U.R. ex art. 27-*bis* del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. per il progetto in argomento.

Si ritiene acquisito l'assenso senza condizioni delle Amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alla Conferenza di Servizi ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del comma 6 dell'art. 19 della legge regionale n. 7/2019 e ss.mm.ii. la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della Conferenza.

Ai fini del rilascio del PAUR, si chiede alla Società Cairone 3 s.r.l. di trasmettere:

- copia dell'avvenuto versamento della Tassa di Concessione Governativa Regionale, prevista dal D.P.R. n. 641 del 26/10/1972 nonché dall'art. 6 della Legge Regionale n. 24/1993 secondo le modalità indicate dall'Assessorato al Bilancio – Dipartimento Finanze e Credito con la nota prot. n. 147670 del 13/12/2023;
- dichiarazione "*di non coniugio*" ai sensi del punto 14 del "Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza - Aggiornamento 2022-2024, in applicazione dell'art. 1 comma 9 lettera e) della legge n. 190/2012 e ss.mm.ii., da rendere ai sensi del D.P.R. 445/2000;
- dichiarazione da parte dei professionisti incaricati, ai sensi dell'art. 36 co 2 della L.R. 1 del 22/02/2019, attestante il pagamento delle correlate spettanze professionali;

Non si richiedono le informazioni antimafia di cui al D.Lgs. n. 159/2011 in quanto richieste dal Dipartimento Regionale dell'Energia prot. n. PR_MOUTG_Ingresso_0029919_20250402 effettuata in data 02/04/2025, del Sistema di rilascio automatizzato delle certificazioni antimafia (SI.Ce.Ant.) attraverso consultazione della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, previa immissione dei dati forniti dalla Società con apposita dichiarazione, ai sensi dell'art. 99 comma 2-bis del Codice antimafia, così

come riportato nell'Autorizzazione Unica ex art. 12 co. 3 del D.Lgs. n. 387/2003, giusto D.R.S. n. 947 del 16/04/2025 con la considerazione *"dell' avvenuta decorrenza del termine di trenta giorni, previsto dall'art. 92, comma 2 del Codice Antimafia, per la quale il provvedimento di autorizzazione in mancanza di ulteriori elementi ostativi deve essere adottato, salvo revoca del medesimo nonché dell'A.U. in caso di successiva eventuale acquisizione di informazione antimafia interdittiva da parte del Prefetto"*.

Il Dott. **Patella** chiede ai singoli partecipanti di dichiarare la loro approvazione del presente verbale, il quale verrà trasmesso via PEC a tutti i soggetti competenti, nonché pubblicato unitamente alla documentazione afferente al procedimento nella Sezione Pubblica del Portale Regionale Valutazioni Ambientali (rif. *https://si-vvi.regione.sicilia.it/viavas* - Codice Procedura **1691**). Avendo acquisito l'approvazione dei presenti del contenuto del verbale, **alle ore 17:20** non avendo nient'altro da discutere si chiude il collegamento video.

Il Presidente
(Antonio Patella)

Il Funzionario Direttivo
(Tiziana La Rosa)

Dirigente Servizio 1: Dott. Antonio Patella - Plesso A - Piano 4 - Stanza 26 - tel. 091.7077247 - e-mail antonio.patella@regione.sicilia.it
Funzionario Direttivo: Dott. Tiziana La Rosa - Plesso A - Piano 4 - Stanza 11 - tel. 091.7077047 - e-mail tiziana.larosa@regione.sicilia.it
U.R.P. - tel. 091.7078545 - fax 091.7077877 - e-mail urp.ambiente@regione.sicilia.it
Giorni e orari di ricevimento: lunedì ore 09:00/13:00, mercoledì ore 15:00/17:00, venerdì ore 09:00/12:00

DIPARTIMENTO AMBIENTE PROT. N 55990 DEL 20/07/2023

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell' Identità siciliana
Dipartimento dei Beni Culturali e dell' Identità siciliana
www.regione.sicilia.it/beniculturali

Partita Iva 02711070827
Codice Fiscale 80012000826

S. 18 – Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Siracusa
Piazza Duomo, 14 – 96100 Siracusa
tel. 0931/450811 – fax 0931/21205

soprisr@regione.sicilia.it
soprisr@certmail.regione.sicilia.it
www.regione.sicilia.it/beniculturali/soprisr

Unità operativa di base S18.2
Sezione per i beni architettonici e storico artistici, paesaggistici e demoetnoantropologici

Via dell'Amalfitania, 39 - 96100 Siracusa
0931/4501111

soprisr.uo2@regione.sicilia.it

Allegato B

Prot. n. 81157 Del 01/12/2021
Rif. nota:

Siracusa Prot. n. 7571 del 10 LUG. 2023 Posizione 21/0246

Allegati n.

Oggetto: SR10_IF1691 – Ditta Cairone 3 s.r.l. - Istanza per il rilascio del Provvedimento di Valutazione d'Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. ed attivazione del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale ai sensi dell'art. 27-bis comma 1 del medesimo Decreto della procedura finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni – intese- - concessioni – licenze – pareri etc necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto incluso il rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/03 per la realizzazione di un impianto agro-voltaico con potenza nominale DC 6.458,13 kWp e potenza nominale AC 5.850,00 kW da realizzare nel Comune di Francofonte (SR) in C,da San Nicola. Comune: Francofonte Ditta: Cairone 3 s.r.l.

Alla Ditta Cairone 3 s.r.l.
cairone3srl@pec.it

All'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente
Dipartimento Regionale dell'Ambiente
Servizio 1 – Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali
Via Ugo La Malfa n°169
90146 PALERMO
dipartimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it

Alla S18.3
Sezione per i Beni Archeologici
SEDE

Con riferimento alla nota sopra emarginata, pervenuta al protocollo di questo Ufficio al n. 9398 del 02/12/2021, integrata con nota prot. n. 7003 del 26/06/2023;

Visto il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio di cui al D.L.vo n. 42 del 22/01/04 e ss.mm.ii.

Visto il Piano Paesaggistico Ambiti 14 e 17 ricadenti nella Provincia di Siracusa, approvato con D. A. n. 5040 del 20/10/2017, pubblicato nella G.U.R.S. n. 12 del 16/03/2018 e le relative nome di attuazione;
il P. P. dal quale si evince che l'intervento ricade, in parte, in area con livello di tutela 1, paesaggio locale 4a, sottopaesaggio denominato "Paesaggio fluviale ed aree di interesse archeologico comprese.", paesaggio locale 4b, sottopaesaggio denominato "Paesaggio del margine urbano di Lentini ed aree di interesse archeologico.", paesaggio locale 4c, sottopaesaggio denominato "Paesaggio dei territori coperti da vegetazione di interesse forestale (vegetazione forestale in evoluzione di cui al D.Lvo 227/01)".

Esaminati gli elaborati progettuali,

questa Sezione, ai fini della tutela panoramica e paesaggistica della località, ai sensi dell'art. 146 e ss.mm.ii. del citato Codice, esprime

PARERE FAVOREVOLE

per la realizzazione delle opere rappresentate negli elaborati progettuali che, allegati alla presente, ne formano parte integrante.

Per quanto attiene alle opere di connessione (cavidotto), visto il D.P.R. n. 31 del 13/02/2017, poiché i lavori in oggetto rientrano nelle tipologie A.15 dell'allegato A del suddetto Decreto, la Scrivente Sezione ritiene di non doversi esprimere nel merito.

Per quanto attiene alle competenze archeologiche, si riporta integralmente il parere reso con nota prot. n. 2292 del 27/02/2023 dalla S18.3:

Con riferimento alla procedura in oggetto, Visti gli atti in possesso di questo Ufficio,
Visti gli allegati progettuali,
Atteso che le opere in progetto consistono nella realizzazione di un impianto per la produzione di energia,
Premesso che l'area non è sottoposta a regime di vincolo archeologico nel PTP di Siracusa, ma ricade in parte all'interno di un'area di interesse archeologico, ai sensi dell'art. 142, lettera m del D.Lgs 42/2004,
Considerato che, in seguito all'esecuzione di saggi archeologici preventivi, è emersa la presenza all'interno delle p.lle nn.313, 323 del foglio 31 del Comune di Francofonte, di importanti resti archeologici, relativi a carraie antiche, a impianti produttivi e a edifici di età greca e bizantina,
Considerato che, con nota acquisita al prot. n. 1347 del 06.02.2023, la Ditta Committente ha provveduto a trasmettere a questo Ufficio copia della visura catastale, corredata da planimetria aggiornata, a comprova dell'avvenuto frazionamento delle particelle originaria nn. 313 e 323 del fg.31, in sei particelle, le nn. 336, 337,338,339,340,341 del fg. 31 e che le emergenze archeologiche sono comprese all'interno delle p.lle nn.336, 337, 338 e 339, che dovranno essere escluse dalle opere,
Tutto ciò premesso e considerato, questa S.18.3, ai fini della tutela archeologica, dichiara conclusa la procedura di verifica archeologica, ai sensi dell'art. 25, comma 8 del D.Lgs 50/2016 ed esprime parere favorevole al progetto alle seguenti condizioni:

1. *Siano escluse dal progetto le p.lle nn. 336, 337, 338, 339 del fg.31 del Comune di Francofonte*
2. *Tutti i lavori di scavo per la realizzazione dell'impianto e delle relative connessioni, considerata la notevole estensione, siano seguiti da un archeologo specializzato, in possesso dei titoli di cui al D.M.244/2019*

La ditta esecutrice dovrà dare comunicazione scritta a questo Ufficio con almeno 30 giorni di anticipo dell'inizio dei lavori e concordare con la Scrivente modalità e tempi della sorveglianza archeologica.
Si fa presente che la mancata osservanza delle prescrizioni di cui sopra potrà comportare, qualora ne ricorressero le condizioni, il fermo degli stessi ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs 42/2004.
Nel caso in cui durante i lavori dovessero rinvenirsi strutture o manufatti di interesse archeologico, la cui tutela risultasse incompatibile con le opere da realizzare, fermo restando gli obblighi di cui all'art. 90 del D.lgs 42/04, dalla cui osservanza discendono le sanzioni di cui agli art. 161 e 175 del D.Lgs 42/04, la Scrivente si riserva di richiedere una variante al progetto.
La presente autorizzazione costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso a eseguire i lavori o agli altri titoli legittimanti l'intervento urbanistico-edilizio. Ogni progetto di variante a quello autorizzato con il presente provvedimento dovrà essere sottoposto a nuova autorizzazione della Scrivente prima della esecuzione, anche parziale, delle opere; in caso contrario le stesse saranno considerate abusive.

Si trattiene agli atti la documentazione pervenuta.

Il Dirigente U.O.2
Arch. Alessandra Ministeri

Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana - Regione Siciliana - Servizio Soprintendenza dei Beni Culturali Ambientali - Siracusa

Il Soprintendente
Arch. Salvatore Martinez

AM/FI

Responsabile procedimento			Arch. Alessandra Ministeri					Responsabile istruttoria			
Stanza		Piano		Tel.		Durata		Adozione	Ritardo		
Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) – urpsoprisr@regione.sicilia.it - Responsabile:					Dott. Tiralongo Paolo						
Stanza	220	Piano	T	Tel.	0931/4508220	Orario		Da lunedì al venerdì dalle ore 09,00 alle 13,00 / Mercoledì 15:00–17:00			

NUMERO DI CODICE FISCALE 80012000826
PARTITA I.V.A. 02711070827

REPUBBLICA ITALIANA

Imposta di bollo di € 16,00 assolta in modo virtuale mediante pagamento di F24 del 29/01/2024

REGIONE SICILIANA
PRESIDENZA
AUTORITÀ DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELLA SICILIA
SERVIZIO 6 – PARERI E AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
DEMANIO IDRICO FLUVIALE E POLIZIA IDRAULICA
(CATANIA, SIRACUSA E RAGUSA)

Allegato C

Rif. AdB nn. 29139, 30362/2023;
772, 774, 783,790,1358 e 8630/2024

Protocollo n. 9122 del 10.04.2024

CAIRONE 3 S.r.l.
cairone3srl@pec.it

ARTA - Dipartimento dell'Ambiente
Serv. 1 "Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali"
dipartimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it

e p. c. Comune di Francofonte
protocollo.generale@pec.comune.francofonte.sr.it

" " " On. Presidente della Regione Siciliana
presidente@certmail.regione.sicilia.it

" " " Segretario Generale dell'Autorità di Bacino
SEDE

" " " Responsabile Unico per la pubblicazione sul sito dell'Autorità di Bacino
SEDE

OGGETTO: **AUTORIZZAZIONE IDRAULICA UNICA (P.A.U.R.)**
Provvedimento rilasciato ai sensi del R.D. n. 523/1904 e delle norme di attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico e del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni, con le modalità di cui al Decreto del Segretario Generale n° 187 del 23/06/2022.

****AIU a favore di CAIRONE 3 S.r.l. – Lavori nel Comune di Francofonte (SR)****

- **Lavori: SR_010_IF01691 – [cod. proc. 1691] - Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.), ex art. 27-bis del decreto legislativo152/2006 e ss.mm.ii. – *"Progetto per la realizzazione di un impianto Agro-Fotovoltaico da collegare alla rete e-distribuzione con potenza nominale DC 5.328,18kWp e potenza nominale AC 5.850,00 kW da realizzarsi nel comune di Francofonte (SR) C.da San Nicola s.n.c."***
- **Ditta: CAIRONE 3 S.r.l., Piazza Roma n. 30, CAP 41121 Modena (MO), Codice Fiscale e Partita IVA: 03976070361.**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 6
DELL'AUTORITÀ DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELLA SICILIA

VISTO il "*Testo Unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie*" di cui al R.D. 25/07/1904 n° 523 e in particolare il Capo IV "*Degli argini ed altre opere che riguardano il regime delle acque pubbliche*" e il Capo VII "*Polizia delle acque pubbliche*";

VISTA la L. 05/01/1994 n° 37 "*Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche*";

VISTE le norme di attuazione del "*Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico*" della Regione Siciliana, approvate con Decreto del Presidente della Regione 6 maggio 2021;

VISTE le norme di attuazione del "*Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni*" della Regione Siciliana approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n° 274 del 25/07/2018 e con D.P.C.M. 07/03/2019;

VISTE le "*Linee Guida per l'espletamento dell'attività di Polizia Idraulica*" predisposte da questo Ufficio, apprezzate dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 446 del 22/10/2020 e adottate falla Conferenza Istituzionale Permanente di questa Autorità di Bacino con deliberazione n. 18 del 02/12/2020;

VISTO il Decreto del Segretario Generale di questa Autorità di Bacino n° 187 del 23/06/2022 con il quale è stato approvato il documento che disciplina l'Autorizzazione Idraulica Unica istituita da questa Autorità;

VISTA la disposizione del Segretario Generale di questa Autorità prot.n.11357 del 28/06/2022 in materia di adozione degli atti resi all'esterno, con la quale, a far data dal 28/06/2022 sono delegati i Dirigenti dei servizi territoriali di Palermo, Agrigento, Messina e Catania all'adozione degli atti afferenti alle proprie competenze, incluso le Autorizzazioni Idrauliche Uniche, di cui al DSG n.187 del 23/06/2022;

VISTA la nota prot. n° 86925 del 29/11/2023, di pari oggetto, assunta al protocollo di questa Autorità n° 29139 in data 30/11/2023, con la quale il DRA – Servizio 1 "Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali" ha indetto e convocato la prima Conferenza di Servizi per il 13/12/2023 alle ore 15:30 esclusivamente in via telematica e in modalità audio/video tramite la piattaforma Skype;

VISTA la nota prot. n. 2082 del 12/01/2024, assunta al protocollo di questa Autorità di bacino al n. 772 in pari data 12/01/2024, con la quale il DRA – Servizio 1 "Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali" ha indetto e convocato la seconda Conferenza di Servizi per il 17/01/2024 alle ore 15:30 esclusivamente in via telematica e in modalità audio/video tramite la piattaforma Skype e trasmesso il verbale della prima C.d.S. del 13/12/2023;

VISTE le tre pec del 12/01/2024, assunte al protocollo di questa Autorità di bacino ai nn. 774, 783 e 790 in data 12/01/2024, con le quali la ditta CAIRONE 3 S.r.l. ha riscontrato la nota di richiesta integrazioni prot. n. 30362/AdB del 13/12/2023, inviando la richiesta di AIU e la documentazione tecnico-amministrativa del progetto in oggetto;

VISTA la nota prot. n° 3708 del 19/01/2024, di pari oggetto, assunta al protocollo di questa Autorità n° 1358 in pari data, con la quale il DRA – Servizio 1 "Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali" ha inviato la notifica del verbale della seconda Conferenza di Servizi del 17 gennaio 2024;

VISTA la nota pec del 04/04/2024, assunta al protocollo di questa Autorità di bacino al n. 8630 in data 05/04/2024, con le quali la ditta CAIRONE 3 S.r.l. ha riscontrato la richiesta integrazioni, fatta da questa AdB per le vie brevi, inviando ulteriore documentazione tecnico-amministrativa relativa al progetto in oggetto;

ESAMINATI i contenuti degli elaborati progettuali (cod. proc. 1691) visionabili nel Portale Valutazioni Ambientali: *https://si-vvi.regione.sicilia.it/viavas/index.php/it/*, oltre a quelli trasmessi a questa AdB, ad integrazione del progetto in parola;

CONSIDERATO che:

- Il progetto in oggetto propone la realizzazione di un impianto agro-fotovoltaico da collegare alla rete e-distribuzione con potenza nominale DC 5.571,72 kWp e una potenza nominale AC 4.950,00 kWp da realizzarsi nel Comune di Francofonte in C.da San Nicola e la costruzione di

una linea aerea a BT tra l'impianto fotovoltaico e il soggetto preposto alla distribuzione; tale rete attraverserà per via aerea il corso d'acqua denominato "Torrente Canale", per cui è necessario il rilascio della presente AIU;

- l'interferenza con il "Torrente Canale" si ha per attraversamento aereo, individuabile catastalmente tra il foglio 13, p.lla 76 e il foglio 31, p.lla 160 del Comune di Francofonte, nei pressi delle coordinate geografiche 37,240443° N – 14,898° E;

PRESO ATTO che nella "Relazione Idraulica – Idrologica", redatta dal dott. ing. Vincenzo Agosta, è affrontato lo studio per l'Invarianza Idraulica e in conclusione è affermato: "*Come si evince dai grafici sopra riportati, la presenza della misura di mitigazione all'interno dell'area riduce le portate in uscita dal dominio di calcolo, rispetto all'area semi impermeabilizzata dello scenario 1. Inoltre la presenza del manufatto fa si che rispetto allo stato attuale le portate in uscita dall'area sono sensibilmente ridotte.*";

CONSIDERATO che la ditta richiedente ha prodotto la documentazione prevista dai commi 1 e 2 dell'art. 36 della L.R. 22/02/2019 n° 1 (*Spettanze dovute ai professionisti per il rilascio di titoli abilitativi o autorizzativi*);

CONSIDERATO che con riferimento al R.D. 25/07/1904 n° 523 le opere e/o le attività sopra descritte necessitano di autorizzazione ai sensi degli articoli 93 e seguenti;

CONSIDERATO che per gli aspetti relativi al Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico si evidenzia che le aree di progetto ricadono all'interno del "*Bacino Idrografico del Bacino del Fiume San Leonardo (093)*", approvato con D.P.Reg. n. 247 del 08/10/2004 e pubblicato nella GURS n. 54 del 17/12/2004 e successivi aggiornamenti, e queste non interferiscono con siti censiti, nel PAI vigente, a pericolosità elevata, molto elevata o con Siti di Attenzione, come tra l'altro dichiarato sia nella "*Relazione Tecnica Generale*" a firma del Dott. Ing. Davide Castrogiovanni, sia nella "*Relazione Geologica*" redatta dal dott. geol. Francesco Giampapa;

CONSIDERATO che per agli aspetti relativi al R.D. 25/07/1904 n° 523 si evidenzia che i lavori sono compatibili dal punto di vista idraulico;

CONSIDERATO che i lavori di cui al progetto in esame interessano l'alveo del "Torrente Canale" che nei tratti interessati scorre su aree demaniali, risulta inserito al n° 200 dell'elenco dei corsi d'acqua pubblica della provincia di Siracusa, ma non è tra quelli transitati al Demanio della Regione Siciliana con D.P.R. 16/12/1970 n° 1503.

RILASCIA

alla ditta CAIRONE 3 Srl, in oggetto meglio specificato,

- ***"nulla osta idraulico"*** ai sensi degli artt. 93 e seguenti del R.D. n. 523/1904 sul progetto per la realizzazione delle opere (e/o attività) in premessa descritti;
- ***"autorizzazione alla realizzazione degli interventi"*** di cui al progetto di che trattasi;

Il presente provvedimento è rilasciato con le raccomandazioni e le prescrizioni di seguito riportate:

- vengano osservate tutte le condizioni e gli accorgimenti progettuali contenuti negli elaborati progettuali agli atti di questa Autorità di Bacino;
- il dimensionamento delle opere e/o interventi previsti per l'invarianza idraulica devono soddisfare i requisiti minimi dettati dalla direttiva AdB prot. n. 6834 11/10/2019 e al successivo DDG n.102 DRU/AdB del 23/6/2021;
- il posizionamento dei sostegni per l'attraversamento aereo del "Torrente Canale" dovrà rispettare le distanze minime previste dall'art. 96, lett. f) del R.D. n. 523/1904;
- vengano adottate in fase di cantiere tutte le precauzioni e gli accorgimenti che garantiscano condizioni di sicurezza idraulica nelle aree oggetto dell'intervento;
- questa Autorità di Bacino venga sollevata in maniera assoluta da qualsiasi molestia, azione e/o danno che ad essa potessero derivare da parte terzi in conseguenza del provvedimento in argomento;
- sono esclusi dal presente parere, qualsiasi altro lavoro e qualsiasi altra opera che possa modificare il regolare deflusso delle acque;
- non dovranno arrecarsi danni agli argini, al letto del corso d'acqua, alle proprietà private.

Sono fatti salvi tutti gli altri pareri, visti, nulla osta o atti di assenso comunque denominati, eventualmente necessari per la realizzazione delle opere in argomento e da rilasciarsi da parte di altre Amministrazioni.

Il progetto in esame prevede la realizzazione di opere che comportano l'utilizzo o l'occupazione stabile di aree demaniali. Più precisamente attraversamento aereo con elettrodotto a BT.

Per tale motivo, l'inizio dei lavori di che trattasi è subordinato all'avvenuta presentazione dell'istanza di concessione per l'utilizzo delle aree demaniali interessate dal progetto, da inoltrare a questa Autorità di Bacino.

L'inizio dei lavori, del quale dovrà essere data preventiva comunicazione a questa Autorità di Bacino, dovrà avvenire entro novanta (90) giorni dalla data di consegna dei lavori nel caso di opere pubbliche ovvero entro novanta (90) giorni dalla data della presente Autorizzazione negli altri casi. Oltre tale termine l'inizio dei lavori dovrà essere accompagnato da dichiarazione di un tecnico abilitato all'esercizio della professione il quale dovrà verificare e attestare che non siano mutati il regime normativo e quello vincolistico. In ogni caso l'ultimazione dei lavori dovrà avvenire entro tre (3) anni dal loro inizio, decorsi i quali questa Autorizzazione Idraulica Unica perderà di efficacia e dovrà essere nuovamente richiesta.

Al termine dei lavori, entro trenta (30) giorni dalla loro ultimazione, dovrà essere trasmessa a questa Autorità di Bacino apposita comunicazione, accompagnata da una attestazione che le opere realizzate sono del tutto conformi a quelle oggetto della presente A.I.U. e da una planimetria con la georeferenziazione delle opere realizzate e/o delle attività eseguite.

Il presente provvedimento sarà pubblicato per esteso sul sito istituzionale dell'Autorità di Bacino, nella pagina "*Aree tematiche*" → "*Siti tematici*" → "*Demanio Idrico Fluviale e Polizia Idraulica*" → "*Elenco Autorizzazione idraulica unica*".

Avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale di questa Autorità ovvero al Presidente della Regione entro 120 giorni dalla suddetta data.

Per gli aspetti strettamente legati al Testo Unico di cui al Regio Decreto 25/07/1904 n° 523 può altresì essere proposto ricorso giurisdizionale entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data del presente provvedimento al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, ai sensi del combinato disposto del Titolo IV (artt. 138-210) del Testo Unico di cui al R.D. 11/12/1933 n° 1775 e del D.Lgs. 02/07/2010 n° 104 e ss.mm.ii.

Il Funzionario Direttivo
Ignazio Platania
"Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, del d.lgs n.39/93"

Il Dirigente del Servizio 6
Marco Sanfilippo
MARCO CESARE
SANFILIPPO
REGIONE SICILIANA
DIRIGENTE
09.04.2024 14:31:37
GMT+01:00

D.A. n. 189 /GAB 14 GIU. 2024

Allegato D

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO del TERRITORIO e dell'AMBIENTE
DIPARTIMENTO dell'AMBIENTE
L'ASSESSORE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO la legge regionale 29/12/1962, n. 28 "Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione centrale della Regione Siciliana" e ss.mm.ii.;

VISTA la legge regionale 10/04/1978, n. 2 "Nuove norme per l'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione" e ss.mm.ii.;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 70 del 28/02/1979 "Approvazione del testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana";

VISTA la legge regionale 03/12/2003, n. 20 e in particolare l'art. 11 recante misure urgenti per la funzionalità dell'Amministrazione della Regione Siciliana;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Siciliana n. n. 777/Area I^/S.G. del 15/11/2022 di costituzione del Governo della Regione Siciliana, con il quale la dott.ssa Elena Pagana è stata designata Assessore preposto all'Assessorato regionale del Territorio e dell'Ambiente;

VISTO la legge regionale 16/12/2008, n. 19 "Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione" e ss.mm.ii.;

VISTA la legge regionale 12/08/2014, n. 21 e ss.mm.ii. e in particolare l'art. 68 "Norme in materia di trasparenza e di pubblicità dell'attività amministrativa";

VISTA la legge regionale 22/02/2019, n. 1 e in particolare l'art. 36 "Spettanze dovute ai professionisti per il rilascio di titoli abilitativi o autorizzativi";

VISTA la legge regionale 21/05/2019, n. 7 "Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell'azione amministrativa" come modificata dall'art. 1 della legge regionale 07/07/2020, n. 13;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 09 del 05/04/2022 recante l'emanazione del Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale n. 19/2008 e ss.mm.ii., con il quale è stato approvato tra gli altri il nuovo funzionigramma del Dipartimento Regionale dell'Ambiente (nel seguito D.R.A.);

VISTO il D.D.G. n. 579 del 22/06/2022 con il quale è stato approvato il nuovo organigramma del D.R.A.;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 450 del 13/02/2023 con il quale, in esecuzione della deliberazione di G.R n. 94 del 10/02/2023, è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del D.R.A. alla Dott.ssa Patrizia Valenti;

VISTO il D.D.G. n. 563 del 15/06/2022, con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente Responsabile del Servizio 1 "Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali" del D.R.A. al Dott. Antonio Patella;

VISTA la Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21/05/1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;

VISTA la Direttiva 2009/147/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30/11/2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici;

VISTA la Direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13/12/2011, come modificata dalla Direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16/04/2014, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati;

VISTA la Direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE;

VISTA la Direttiva 2018/2001/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 11/12/2011, concernente la promozione dell'energia da fonti rinnovabili;

VISTA la legge 22/04/1994, n. 146 "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1993";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 08/09/1997, n. 357 "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli Habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatica" e ss.mm.ii.;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 12/03/2003, n. 120 recante modifiche ed integrazioni al suddetto D.P.R. 357/1997, n. 357;

VISTO il decreto legislativo 29/12/2003, n. 387 "Attuazione della Direttiva 2001/77/CE relativo alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità";

VISTO il decreto legislativo 22/01/2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6/07/2002, n. 137" e ss.mm.ii.;

VISTO il decreto legislativo 03/04/2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e in particolare la parte seconda "Procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.), per la Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) e per l'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.)" e ss.mm.ii.;

VISTO il decreto ministeriale 17/10/2007 recante criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciale di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS), successivamente modificate dal D.M. 22 gennaio 2009;

VISTO il decreto 10/09/2010 del Ministero dello Sviluppo Economico "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili";

VISTO il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili";

VISTO il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 15 marzo 2012 "Definizione e quantificazione degli obiettivi regionali in materia di fonti rinnovabili e definizione delle modalità di gestione dei casi di mancato raggiungimento degli obiettivi da parte delle regioni e delle provincie autonome (c.d. Burden-Sharing)";

VISTO il decreto M.A.T.T.M. 30/03/2015 "Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116";

VISTO il decreto M.A.T.T.M. 24/12/2015 "Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza statale";

VISTO il decreto dell'11/05/2015 del Ministero dello Sviluppo Economico, attuativo dell'articolo 40 comma 5 del D.Lgs. 28/2011, con il quale viene assegnato al Gestore Servizi Energetici (GSE) il compito del monitoraggio annuale degli obiettivi stabiliti con il decreto 15/03/2012;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 13/01/2017, n. 120 "Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'art. 8 del decreto legge 12/09/2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11/11/2014, n. 164";

VISTO il Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC), predisposto dal Ministero dello Sviluppo Economico con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con cui sono stabiliti gli obiettivi nazionali al 2030 sull'efficienza energetica, sulle fonti rinnovabili e sulla riduzione delle emissioni di CO2, nonché gli obiettivi in tema di sicurezza energetica, interconnessioni, mercato unico dell'energia e competitività, sviluppo della mobilità sostenibile;

VISTO il decreto legislativo 08/11/2021, n.199, recante "Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11/12/2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili";

VISTA la legge regionale 03/05/2001, n. 6 e ss.mm.ii. e in particolare l'art. 91 "Norme sulla valutazione d'impatto ambientale", con il quale, tra l'altro, l'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente è stato

individuato quale Autorità Competente in materia di valutazione di impatto ambientale di competenza regionale;

VISTO il decreto assessoriale A.R.T.A. 17/05/2006, n. 11142 "Criteri relativi ai progetti per la realizzazione di impianti per la produzione di energia mediante lo sfruttamento del sole";

VISTA il Piano energetico ambientale regionale siciliano (PEARS) approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 1 del 3/2/2009, emanata con DPRS 9/3/2009, pubblicato nella GURS n. 13 del 27/3/2009, nonché il relativo aggiornamento, approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 67 del 12/2/2022 ed emanato con decreto del Presidente della Regione Siciliana 24/03/2022, n. 4, reg. dalla Corte dei Conti in data 8/6/2022, al n. 6;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Siciliana 18/07/2012, n. 48 "Regolamento recante norme di attuazione dell'art. 105, comma 5 della legge regionale 12/05/2010, n. 11";

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 48 del 26/02/2015 "Competenze in materia di rilascio dei provvedimenti di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione d'impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza ambientale (VINCA)", con la quale l'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente è stato individuato quale Autorità Unica Ambientale, fatta eccezione per l'emanazione dei provvedimenti conclusivi relativi alle istruttorie di cui all'art. 1 comma 6 della l.r. n. 3/2013;

VISTA la nota prot. n. 12333 del 16/03/2015 del Dirigente Generale D.R.A., recante disposizioni operative in attuazione della deliberazione di Giunta Regionale n. 48 del 26/02/2015;

VISTA la legge regionale 07/05/2015, n. 9 e in particolare l'art. 91 "Norme in materia di autorizzazioni ambientali di competenza regionale", come integrato dall'art. 44 la legge regionale 17/03/2016, n. 3 e l'art. 98 "Norme in materia di trasparenza e di pubblicità dell'attività amministrativa";

VISTA la legge regionale 20/11/2015, n. 29 recante "Norme in materia di tutela delle aree caratterizzate da vulnerabilità ambientale e valenze ambientali e paesaggistiche"

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 189 del 21/07/2015 "Commissione Regionale per le Autorizzazioni Ambientali di cui all'art. 91 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 - Criteri per la costituzione - approvazione", con la quale la Giunta Regionale, in conformità alla proposta dell'Assessore Regionale del Territorio e dell'Ambiente di cui alla nota n. 4648 del 13 luglio 2015 (Allegato "A" alla delibera), ha approvato i criteri per la costituzione della citata Commissione per il rilascio delle autorizzazioni ambientali;

VISTA la legge regionale 20/11/2015, n. 29 recante "Norme in materia di tutela delle aree caratterizzate da vulnerabilità ambientale e valenze ambientali e paesaggistiche"

VISTO il decreto assessoriale n. 207/Gab del 17/05/2016 con il quale, ai sensi dell'art. 91 della l.r. n. 9/2015 come integrato dall'art. 44 della l.r. n. 3/2013, nonché in conformità ai criteri fissati dalla deliberazione della Giunta Regionale n.189 del 21/07/2015, è stata istituita la "Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale" (di seguito "C.T.S.");

VISTO il decreto legislativo 16/06/2017, n. 104 recante "Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16/04/2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9/07/2015, n.114" che ha introdotto al D. Lgs.152/2006 l'art.27-*bis* riguardante il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (nel seguito P.A.U.R.);

VISTA la nota protocollo n. 23797 del 09/04/2019 del Dirigente Generale del DRA con la quale sono state diramate le prime linee di indirizzo in materia di procedimento per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale, di cui all'art. 27-bis del D. Lgs. 152/2006;

VISTA la delibera di Giunta di Governo n. 239 del 27/06/2019 con la quale, è stato approvato il Regolamento di attuazione della riorganizzazione dei Dipartimenti Regionali, a seguito della quale è stata attribuita al Servizio 1 - ora denominato "Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali" - del Dipartimento Regionale dell'Ambiente, anche la competenza del P.A.U.R., di cui all'art. 27-bis del D. Lgs. 152/2006;

VISTO il decreto assessoriale n. 295/Gab del 28/06/2019, con il quale è stata approvata la "Direttiva per la corretta applicazione delle procedure di valutazione ambientale dei progetti";

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 307 del 20/07/2020 "Competenze in materia di rilascio dei provvedimenti di valutazione ambientale strategica (V.A.S.), di valutazione d'impatto ambientale

(V.I.A.) e di valutazione di incidenza ambientale (V.Inc.A.)" con la quale si individua nel Dipartimento Regionale dell'Ambiente l'Autorità competente all'adozione dei provvedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA ex art.19 del D.Lgs. 152/2006, nonché all'adozione degli ulteriori provvedimenti, relativi a verifiche di assoggettabilità a VAS (art.12 D. Lgs.152/2006), Screening di valutazione di incidenza ex art.5 D.P.R. n.357/1997 e valutazione preliminare, di cui all'art.6, comma 9, del D.Lgs. n.152/2006;

VISTO il decreto interassessoriale del 18/08/2020, n. 234/Gab/A.R.T.A. di questo Assessorato e dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, con il quale questo Assessorato è stato individuato quale struttura regionale competente a presidiare le attività inerenti al rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.) ex art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. ed è stato altresì definito il pertinente iter procedurale;

VISTA la legge regionale 15/04/2021, n. 9 e in particolare l'art. 73 rubricato "Commissione Tecnica Specialistica per il supporto allo svolgimento delle istruttorie per il rilascio di tutte le autorizzazioni ambientali di competenza regionale", con cui è stato disposto sia di aumentare da 30 a 60 il numero di commissari della C.T.S., sia di articolare la medesima C.T.S. in tre Sottocommissioni distinte per materia;

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 266 del 17/06/2021 "Attuazione della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9, articolo 73. Commissione Tecnica Specialistica per il supporto allo svolgimento delle istruttorie per il rilascio di tutte le autorizzazioni ambientali di competenza regionale", con cui sono state disciplinate sia l'articolazione della C.T.S. in tre Sottocommissioni distinte per materia (Ambiente - Energia - Pianificazione Territoriale), sia l'organizzazione e la gestione interna delle attività e le modalità di distribuzione dei carichi di lavoro della medesima C.T.S.;

VISTO il decreto assessoriale n. 194/Gab del 31/05/2023 in vigore a decorrere dal 01/08/2023 con il quale si è provveduto all'attualizzazione dell'organizzazione della C.T.S. in precedenza regolamentata dal decreto assessoriale n. 265/Gab del 15/12/2021 oggi abrogato;

VISTI i provvedimenti di nomina e/o di revoca dei componenti della C.T.S., dati *in primis* dal decreto assessoriale n. 230/Gab del 27/05/2016 ed in ultimo dal decreto assessoriale n. 333/Gab del 02/10/2023;

VISTO il decreto assessoriale n. 282/Gab 09/08/2023 di nomina del Prof. Avv. Gaetano Armao di Commissario della C.T.S. prevista dalla legge regionale 7/05/2015, n. 9 e s.m.i.;

VISTO il decreto assessoriale n. 36/Gab del 14/02/2022 "Adeguamento del quadro normativo regionale a quanto disposto dalle Linee guida Nazionali sulla Valutazione d'incidenza (V.INC.A,), approvate in conferenza Stato-Regioni in data 28/11/2019 e pubblicate sulla G.U.R.I. del 28/12/2019, n. 303", e s.m.i.;

VISTO l'Accordo Interdipartimentale D.I.D. n. 403 del 11/05/2022, tra il Dipartimento dell'Ambiente e il Dipartimento dell'Agricoltura, con il quale viene stabilito "l'iter procedurale da adottarsi con riferimento ai progetti sottoposti all'acquisizione del parere del Dipartimento dell'Agricoltura nell'ambito della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e per i quali è previsto il procedimento finalizzato all'emissione del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) disciplinato dall'art. 27 bis del D.Lgs. 152/2006";

VISTA la nota acquisita al prot. DRA n. 79369 del 23/11/2021, con la quale il Sig. Pierfrancesco Andolfi nella qualità di legale rappresentate della Società Cairone 3 S.r.L. (nel seguito Proponente) ha presentato all'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente, n.q. di "Autorità Competente", istanza di attivazione della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.), nell'ambito del rilascio del P.A.U.R. ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., per il "*Progetto di un impianto agro-fotovoltaico da collegare alla rete e- distribuzione con potenza nominale di DC 6.458,13 kWp e potenza nominale AC 5.850,00 kW da realizzarsi nel Comune di Francofonte (SR) – C.da San Nicola*" proposto dalla Società Cairone 3 S.r.L., con sede legale in Modena (MO), Piazza Roma, n. 30 (C.F. e P.IVA: 03976070361 – PEC: cairone3srl@pec.it);

VISTA la documentazione e gli elaborati progettuali trasmessi dal proponente di cui all'elenco prodotto, e depositati nel Portale Ambientale (*https://si-vvi.regione.sicilia.it*) con n. id. progressivo da 73542 a 73644, comprensiva del Piano Particellare (Elab. RS06REL0014A0), con assegnazione Codice Procedura 1691 - Classifica SR_10_IF1691;

VISTA la documentazione relativa al pagamento degli oneri istruttori dovuti, ai sensi del combinato disposto dell'art. 33 D. Lgs. 152/2006 e dell'art. 91 della L.R. 9/2015 che ne quantifica gli oneri per tipologia autorizzatoria;

VISTA la nota prot. n. 81157 del 01/12/2021, del Servizio 1 di questo Dipartimento, recante comunicazione di procedibilità dell'istanza, ai sensi dell'art. 27-*bis,* comma 2 e 3 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., e pubblicazione sul Portale Ambientale (*https://si-vvi.regione.sicilia.it*) della documentazione trasmessa dal Proponente a corredo della predetta istanza prot. DRA n. 79369 del 23/11/2021;

VISTA la nota prot. n. 31274 del 04/05/2022, del Servizio 1 di questo Dipartimento, recante comunicazione di pubblicazione avviso al pubblico, ai sensi dell'art. 27-*bis,* comma 4;

PRESO ATTO che nei termini previsti dal comma 4 dell'art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006 non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico interessato;

VISTO il Parere Istruttorio Intermedio (P.I.I.) della C.T.S. n. 141/2022 approvato nella seduta plenaria del 08/07/2022;

VISTA la nota prot. DRA n. 52809 del 13/07/2022 con la quale il Servizio 1 di questo Dipartimento ha notificato alla Ditta proponente il P.I.I. n. 141/2022, reso dalla Commissione Tecnica Specialistica (C.T.S.) nella seduta del 08/07/2022, al fine di riscontrare la richiesta di integrazioni e chiarimenti da parte della medesima C.T.S., entro trenta giorni dalla notifica della stessa;

VISTA la nota acquisita al prot. DRA n. 63327 del 31/08/2022 con la quale il Proponente ha richiesto una proroga di 60 giorni al fine di riscontrare alla richiesta di integrazioni e chiarimenti presente nel P.I.I.;

VISTA la nota prot. DRA n. 73325 del 10/10/2022 con la quale il Servizio 1 di questo Dipartimento ha concesso al Proponente la proroga richiesta di 60 giorni al fine di riscontrare alla richiesta di integrazioni e chiarimenti presente nel P.I.I.;

VISTA la nota prot. DRA n. 54450 del 17/07/2023 con la quale il Servizio 1 di questo Dipartimento ha sollecitato il Proponente ha trasmettere la documentazione integrativa richiesta con il P.I.I.;

VISTA la nota acquisita al prot. DRA n. 61203 del 07/08/2023 con la quale il Proponente ha trasmesso la documentazione in riscontro al P.I.I. n. 141/2022, depositata nella Sezione Integrazioni del Portale Ambientale con n. id da 50806 a 50827, comprensiva del nuovo Piano Particellare (Elab. RS06REL0014S1), trasmettendo una rimodulazione dell'area di progetto a seguito di ritrovamenti di beni archeologici in alcune zone che sono state quindi frazionate ed escluse dal layout di impianto con una riduzione del numero complessivo di strutture e moduli fotovoltaici e quindi della potenza nominale DC dell'impianto fotovoltaico, il cui valore aggiornato è pari a 5.328,18 kWp;

VISTA la nota prot. n. 67255 del 12/09/2023, del Servizio 1 di questo Dipartimento, recante Adempimenti di cui al comma 5 dell'art. 27-bis del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. in quanto è stato presentato una rimodulazione del progetto riducendo il numero complessivo di strutture e moduli fotovoltaici ed anche la potenza nominale in DC;

VISTA la nota prot. n. 86925 del 29/11/2023 con la quale il Servizio 1 di questo Dipartimento ha comunicato l'indizione e convocazione della *prima* riunione della Conferenza di Servizi ("CdS") in seno al procedimento per il rilascio del P.A.U.R., ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii;

VISTO il verbale della *prima* riunione della "CdS", tenutasi il 13/12/2023 in via telematica e in modalità audio/video tramite Skype, notificato dal Servizio 1 DRA con nota prot. n. 2082 del 12/01/2024, nel corso della quale sono stati altresì richiamati i seguenti pareri, nulla osta acquisiti alla data della "CdS":

- nota prot. n. DI.SIC/RU/309/PUZ/EAM 42841 del 01/12/2021 (prot. DRA n. 84019 del 14/12/2021) con la quale la Società SNAM Rete Gas ha comunicato che le opere da realizzare non interferiscono con impianti di proprietà della scrivente Società;
- nota prot. n. 826110 del 27/12/2021 (prot. DRA n. 87146 del 28/12/2021) con la quale la Società ANAS S.p.A. ha espresso "nulla osta di massima" alla realizzazione delle opere indicate in oggetto, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 26, comma 2, del Regolamento di esecuzione del C.d.S.. Si puntualizza che i pannelli fotovoltaici e le eventuali connessioni dovranno essere apposti a una distanza non inferiore a mt 30.00 (fascia di rispetto Anas), dal confine stradale della S.S. 194;

- nota prot. n. 346/RU del 07/01/2022 (pro. DRA n. 765 del 10/01/2022) con la quale l'Agenzia delle Dogane – Ufficio Dogane Siracusa ha rilasciato il nulla osta ai sensi del Titolo II del D.Lgs. 504/95;
- nota prot. n. 85 del 11/01/2022, trasmessa dalla società ed acquisita al prot. DRA n. 90241 del 13/12/2023 con la quale la Società R.F.I. S.p.A. ha rilasciato il nulla osta;
- nota prot. n. 2094 del 21/01/2022 (prot. DRA n. 4347 del 26/01/2022) con la quale il Servizio 8 – U.R.I.G. del Dipartimento Regionale dell'Energia ha rilasciato, per quanto attiene ai soli aspetti minerari relativi ad attività di estrazione, ai sensi e per gli effetti degli art. 112 e 120 del R.D. 11.12.1933, n.1775, il proprio il nulla osta, con la prescrizione di richiedere a Snam Rete Gas S.p.A. il preliminare nulla-osta ai lavori, in relazione all'eventuale presenza di metanodotti;
- nota prot. n. 8620 del 02/03/2022 (prot. DRA n. 12501 del 02/03/2022) con la quale il Dipartimento Regionale per le Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico ha comunicato che il Comitato Tecnico per la Radioprotezione nella seduta del 27/01/2022, esaminata la pratica e le integrazioni pervenute ha espresso "Parere favorevole" alla realizzazione delle opere in progetto;
- nota prot. n. 1158 del 04/03/2022 (prot. DRA n. 14620 del 08/03/2022) con la quale il Libero Consorzio Comunale di Siracusa – X Settore – Territorio e Ambiente ha espresso parere positivo con condizioni al giudizio di compatibilità ambientale per il progetto in oggetto;
- nota prot. n. 19932 del 09/03/2022 (prot. DRA n. 14836 del 09/03/2022) con la quale il Servizio V – del Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale ha rilasciato il nulla osta;
- nota prot. n. M_D ABA001 REG2022 0014357 del 21/03/2022 (prot. DRA n. 19547 del 23/03/2022) con la quale l'Aeronautica Militare Comando Scuole A.M. 3^ Regione Aerea ha espresso parere favorevole alla realizzazione dell'impianto fotovoltaico in esame, ai sensi dell'art. 334, comma 1, del D.Lgs. 66/2010;
- nota prot. DRA n. 27794 del 21/04/2022 il Servizio 3 – Aree Naturali Protette di questo Dipartimento ha rilasciato parere positivo a condizione relativamente alla V.I. ai sensi del D.A. 30/03/2007 e ss.mm.ii., di cui alla cartografia allegata;
- nota prot. n. M_D MSICIL0012095 del 12/05/2022 (prot. DRA n. 34679 del 13/05/2022) con la quale il Comando Marittimo Sicilia – Sezione Demanio ha rilasciato, per quanto di competenza e relativamente ai soli aspetti di natura demaniale, il nulla osta alla realizzazione dell'opera e dei lavori accessori;
- nota prot. n. 16032 del 13/05/2022 (prot. DRA n. 35368 del 17/05/2022) il Servizio X – Attività Tecniche e risorse minerarie del Dipartimento Regionale dell'Energia ha rilasciato, per quanto attiene ai soli aspetti minerari relativi ad attività di estrazione, il nulla osta, ai sensi e per gli effetti degli artt. 112 e 120 del R.D. 1775/1933;
- nota prot. n. 7571 del 10/07/2023 (prot. DRA n. 55990 del 20/07/2023) con la quale la Soprintendenza BB.CC.AA. di Siracusa - Unità operativa di base S18.2 Sezione per i beni architettonici e storico artistici' paesaggistici e demoetnoantropologici, esaminati gli elaborati progettuali, ha espresso "parere favorevole" ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004 per la realizzazione delle opere in progetto. Per quanto attiene alle opere di connessione (cavidotto), visto il D.P.R. n. 31 del 13/02/2017, poiché i lavori in oggetto rientrano nelle tipologie A.15 dell'allegato A del suddetto Decreto, la Scrivente Sezione ritiene di non doversi esprimere nel merito. Per quanto attiene alle competenze archeologiche, si riporta integralmente il parere reso con nota prot. n. 2292 del 27/02/2023 dalla S18.3: Con riferimento alla procedura in oggetto, Visti gli atti in possesso di questo Ufficio, Visti gli allegati progettuali, Atteso che le opere in progetto consistono nella realizzazione di un impianto per la produzione di energia, Premesso che l'area non è sottoposta, a regime di vincolo archeologico nel PTP di Siracusa, ma ricade in parte all'interno di un'area di interesse archeologico, ai sensi dell'art. 142,lettera m del D.Lgs42/2004, Considerato che, in seguito all'esecuzione di saggi archeologici preventivi, è emersa lo presenza all'interno delle p.lle nn. 313, 323 del foglio 31 del Comune di Francofonte (Sr), di importanti resti archeologici, relativi a carraie antiche, a impianti produttivi e a edifici di età greca e bizantina, , Considerato che, con nota acquisita al prot. n. 1347 del 06.02.2023, la Ditta Committente ha provveduto a trasmettere a

questo Ufficio copia detta visura catastale, corredata da planimetria aggiornata, a comprova dell'avvenuto frazionamento delle particelle originaria nn. 313 e 323 dellg.31, in sei particelle, le nn: 336, 337,338,339,340,341 del fg. 31 e che le emergenze archeologiche sono comprese all'interno delle p.lle nn. 336, 337, 338 e 339, che dovranno essere escluse dalle opere. Tutto ciò premesso e considerato, questa S.18.3, ai fini della tutela archeologica, dichiara conclusa la procedura di verifica archeologica, ai sensi dell'art. 25, comma 8 del D.Lgs. 50/2016 ed esprime parere favorevole al progetto alle seguenti condizioni: 1. Siano escluse dal progetto le p.lle nn. 336, 337, 338, 339 del fg. 31 del Comune di Francofonte (Sr); 2. Tutti i lavori di scavo per la realizzazione dell'impianto e delle relative connessioni, considerata lo notevole estensione, siano seguiti da un archeologo specializzato, in possesso dei titoli di cui al D.M. 244/2019;

- nota prot. n. 200161 del 20/09/2023 (prot. DRA n. 69569 del 21/09/2023) con la quale la Società Telecom Italia S.p.A. ha comunicato che nell'area interessata dall'impianto non sono presenti interferenze con infrastrutture telefoniche di proprietà della società;
- nota prot. n. 746131 del 26/09/2023 (prot. DRA n. 70992 del 27/09/2023) con la quale la Società ANAS S.p.A. ha comunicato quanto segue: con nota CDG-0139078 del 23/02/23 è stato revocato in autotutela il precedente Nulla Osta di massima espresso con nota prot. n. 826110 del 27/12/2021 (prot. DRA n. 87146 del 28/12/2021) in quanto è stato ravvisato che il tratto di porzione di S.S. 194 "Ragusana" prospiciente l'installazione del campo fotovoltaico risulta oggetto di ammodernamento dell'itinerario stradale "Catania-Ragusa". Pertanto l'istanza è stata sottoposta alla competente ST Sicilia che ha accertato che le opere proposte da codesta Società non intersecano in alcuna sezione le opere del nuovo itinerario Ragusa - Catania, nè ricadono in fascia di rispetto dell'asse principale della nuova infrastruttura stradale. Per quanto sopra, si esprime un Nulla Osta di Massima alla realizzazione delle opere in questione. Come indicato nel precedente nulla osta di massima, si evidenzia che i pannelli fotovoltaici e le eventuali connessioni dovranno essere apposte a una distanza non inferiore a mt 30.00 (fascia di rispetto Anas), dal confine stradale della S.S. 194. Eventuali interferenze con la viabilità Anas dovranno essere oggetto di apposite istanze di autorizzazione;
- nota prot. n. 124169 del 04/12/2023 (prot. DRA n. 88314 del 05/12/2023) con la quale l'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Siracusa, accertato che il sito dei lavori non rientra tra le zone sottoposte a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. n. 3267/1933, ha comunicato che il progetto in questione non necessita dell'autorizzazione da parte di questo Ispettorato;
- nota prot. n. 5737 del 11/12/2023, trasmessa dalla Società ed acquisita al prot. DRA n. 90241 del 13/12/2023 con la quale il Consorzio di Bonifica 10 Siracusa ha rilasciato parere favorevole;
- nota prot. n. 20580 del 13/12/2023, trasmessa dalla Società ed acquisita al prot. DRA n. 90241 del 13/12/2023 con la quale il Comune di Francofonte (Sr) ha rilasciato parere favorevole alla compatibilità urbanistica;
- in sede di Conferenza il tecnico della ditta ha comunicato che con nota del 13/12/2023 caricata al Portale Ambientale nella "Sezione integrazioni" al prot. DRA n. 90241 del 13/12/2023 la Società proponente ha trasmesso i documenti integrativi ai fini del completamento della check list del Dipartimento Energia, elencanti al punto a) della suddetta nota del 13/12/2023, i quali sono stati inoltre caricati al Portale CdS in data 12/12/2023, di cui al protocollo del Dipartimento Energia n. 42106 di pari data; e la documentazione tecnica e amministrativa per il rilascio del nulla osta da parte del MISE – Ispettorato Sicilia, la quale è stata acquisita dal suddetto Ente al prot. n. 240015 del 13/12/2023; inoltre ha evidenziato che il progetto dell'impianto e delle opere di rete non ricadono in aree a vincolo PAI, tuttavia poiché l'elettrodotto aereo attraversa il torrente Canale, è necessario acquisire l'Autorizzazione Idraulica Unica da parte dell'Autorità di Bacino, la cui documentazione tecnica è stata caricata esclusivamente al Portale Ambientale. Il progetto definito delle opere di rete di cui al codice di rintracciabilità 284340829 in corso di validità, ha acquisito il benestare di E- distribuzione, come da file caricato con l'elaborato RS06ADD0012I1;

VISTA la nota prot. n. 2082 del 12/01/2024 con la quale il Servizio 1 DRA ha comunicato l'indizione e convocazione della *seconda* riunione della Conferenza di Servizi ("CdS");

RICHIAMATO il verbale della *seconda* riunione della "CdS", tenutasi il 17/01/2024 in via telematica e in modalità audio/video tramite Skype, notificato dal Servizio 1 DRA con nota prot. 3708 del 19/01/2024, nel corso della quale sono stati richiamati i seguenti pareri, nulla osta acquisiti alla data della "CdS":

- nota prot. n. 6310 del 17/01/2024 (prot. DRA n. 3242 del 17/01/2024) con la quale l'**Ufficio del Genio Civile di Siracusa** ha rilasciato "parere positivo" sulle linee elettriche ai sensi dell'art. 111 del R.D. n. 1775/1933, prescrivendo che "*la Società Cairone 3 s.r.l., prima dell'inizio dei lavori, riguardanti le opere in c.a. o a struttura metallica, dovrà ottemperare a quanto previsto dagli artt. 93, 94 e 94 bis del DPR n. 380/2001, attraverso il deposito del progetto, nel portale Sismica della Regione Siciliana (interventi di tipo A – DDG n. 344 del 19/05/2020) completo della documentazione riportata nel Cap. 10 punto 10.1 del D.M. 17/01/2018, con particolare attenzione alle Circolari pubblicate dal Dipartimento Regionale Tecnico del 09/07/2021 prot. n. 112363, del 03/08/2021 prot. n. 124076 e del 19/07/2022 prot. n. 103963*".

ACQUISITO il Parere Istruttorio Conclusivo (PIC) n. 195/2024 della C.T.S. reso nella seduta del 18/04/2024, trasmesso da quest'ultima al Servizio 1 D.R.A. con nota prot. n. 29394 del 03/05/2024, recante l'attestazione delle presenze sottoscritta dal Presidente e dal Segretario della C.T.S., con il quale è stato rilasciato parere favorevole riguardo alla compatibilità ambientale per il "*Progetto di un impianto agro-fotovoltaico da collegare alla rete e- distribuzione con potenza nominale di DC 5.328,18 kWp e potenza nominale AC 5.850,00 kW da realizzarsi nel Comune di Francofonte (SR) – C.da San Nicola*";

RITENUTO sulla base di quanto sopraesposto di poter concludere il procedimento, relativamente alla V.I.A., ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii con l'adozione di un provvedimento positivo con condizioni;

FATTI SALVI i vincoli e gli obblighi derivanti da ogni altra disposizione di legge e senza pregiudizio di eventuali diritti di terzi;

A TERMINE delle vigenti disposizioni

DECRETA

Articolo 1

Si esprime **giudizio positivo di compatibilità ambientale (V.I.A.),** ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. per il progetto denominato "*Progetto di un impianto agro-fotovoltaico da collegare alla rete e- distribuzione con potenza nominale di DC 5.328,18 kWp e potenza nominale AC 5.850,00 kW da realizzarsi nel Comune di Francofonte (SR) – C.da San Nicola*" proposto dalla Società Cairone 3 S.r.L., con sede legale in Modena (MO), Piazza Roma, n. 30 (C.F. e P.IVA: 03976070361 – PEC: cairone3srl@pec.it), a condizione che vengano ottemperate le seguenti condizioni ambientali:

Condizione Ambientale	**n. 1**
Macrofase	*Ante operam*
Fase	Progettazione esecutiva
Ambito di applicazione	**Aspetti relativi ai requisiti economici**
Oggetto della prescrizione	Dovrà essere prodotta idonea polizza fideiussoria bancaria o assicurativa proveniente da azienda iscritta all'albo di cui all'art. 106 T.U.B. o, in alternativa, una dichiarazione di impegno alla sottoscrizione dell'aumento del capitale sociale di importo minimo pari al 10% del valore dell'investimento, come da computo metrico finalizzato anche a garantire la realizzazione del progetto e delle opere di mitigazione ambientale previste.
Termine Avvio Verifica di Ottemperanza	In fase di progettazione esecutiva
Ente vigilante	Autorità Ambientale della Regione Siciliana
Ente coinvolto	
Condizione Ambientale	**n. 2**
Macrofase	*Ante Operam*
Fase	Progettazione esecutiva

Ambito di applicazione	**Compensazioni**
Oggetto della prescrizione	In merito alle opere di compensazione, dovrà essere trasmesso il piano degli interventi di compensazione ambientale che verrà concordato con il Comune di Francofonte (SR) ai sensi del D.M. 10/09/2010 con allegato il cronoprogramma degli interventi. Gli interventi dovranno essere finalizzati al recupero o al miglioramento ambientale del contesto territoriale in oggetto.
Termine Avvio Verifica di Ottemperanza	In fase di progettazione esecutiva
Ente vigilante	Autorità Ambientale della Regione Siciliana
Ente coinvolto	Comune di Francofonte
Condizione Ambientale	**n. 3**
Macrofase	*Ante Operam*
Fase	Progettazione esecutiva
Ambito di applicazione	**Fauna/paesaggio**
Oggetto della prescrizione	Come da previsione progettuale i pannelli fotovoltaici dovranno avere un basso indice di riflettanza, al fine di ridurre il cosiddetto "effetto-acqua" o "effetto-lago" che potrebbe confondere l'avifauna.
Termine avvio Verifica Ottemperanza	In fase di progettazione esecutiva
Ente vigilante	Autorità Ambientale della Regione Siciliana
Ente coinvolto	
Condizione Ambientale	**n. 4**
Macrofase	*Ante Operam*
Fase	Fase di progettazione esecutiva
Ambito di applicazione	**Suolo/paesaggio**
Oggetto della prescrizione	Tutti i manufatti (comprese Cabina Inverter/Trasformatori) che verranno realizzati nell'ambito dell'intervento ivi comprese eventuali strutture mobili: a) devono essere tinteggiati con colori adatti al contesto naturalistico dei luoghi; b) ove previsto in relazione alla tipologia di manufatto, dotati di impianto antincendio; c) ove destinati ad attività che possono determinare il rischio di sversamenti inquinanti, devono essere realizzati su un basamento impermeabilizzato al fine di prevenire ogni forma di riversamento di inquinanti sul terreno. d) La linea di connessione aerea vista l'alta valenza paesaggistica dei luoghi dovrà prevedersi interrata.
Termine Avvio Verifica di Ottemperanza	In fase di progettazione esecutiva
Ente vigilante	Autorità Ambientale della Regione Siciliana
Ente coinvolto	
Condizione Ambientale	**n. 5**
Macrofase	*Ante operam*
Fase	Progettazione esecutiva
Ambito di applicazione	**Suolo-Sottosuolo**
Oggetto della prescrizione	In merito a tutte le opere in progetto: Dovranno essere presentati in fase di progettazione esecutiva adeguati elaborati pro-

	gettuali al fine di dimostrare che non viene alterata la morfologia dei luoghi e l'attuale pendenza dei terreni. In fase di progettazione esecutiva, dovranno essere presentati gli elaborati del progetto esecutivo di tutte le misure di mitigazione che verranno attuate al fine di mantenere l'equilibrio idrogeologico e l'invarianza idraulica delle aree, previste sulla base degli appositi/specifici studi di dettaglio forniti dal proponente (fossi di infiltrazione, trincee filtranti, canalette, ecc.)
Termine Avvio Verifica di Ottemperanza	In fase di progettazione esecutiva
Ente vigilante	Autorità Ambientale della Regione Siciliana
Ente coinvolto	
Condizione Ambientale	**n. 6**
Macrofase	*Ante operam*
Fase	Progettazione esecutiva/Prima dell'inizio dei lavori
Ambito di applicazione	**Terre e rocce da scavo**
Oggetto della prescrizione	I materiali scaturenti da tutte le operazioni di scavo devono essere sottoposti alle disposizioni ed alle procedure previste dal Regolamento, approvato con D.P.R. 120 del 13/06/2017, così come indicato/previsto nel Piano Preliminare Terre e rocce da scavo prodotto dal proponente.
Termine Avvio Verifica di Ottemperanza	In fase di progettazione esecutiva/Prima dell'inizio dei lavori
Ente vigilante	ARPA Sicilia
Ente coinvolto	
Condizione Ambientale	**n. 7**
Macrofase	*Ante Operam* - Corso d'opera
Fase	Progettazione esecutiva/prima dell'inizio delle attività/fase di Cantiere
Ambito di applicazione	**Mitigazioni / Cantierizzazione**
Oggetto della prescrizione	Si dispone che: a. In corrispondenza delle fasi di scavo e/o movimentazione terre prevedere tutti gli accorgimenti tecnici atti a ridurre la produzione e la propagazione di polveri (es. costante bagnatura delle piste, lavaggio delle ruote dei mezzi in uscita dall'area di cantiere, copertura dei mezzi che trasportano terre con opportuni teli, ecc); b. Durante i lavori dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti tecnici e di gestione del cantiere al fine di prevenire possibili inquinamenti del suolo e delle acque superficiali e sotterranee; c. Durante i lavori dovranno essere adottate specifiche misure di mitigazione per la salvaguardia della fauna; d. Tutti gli interventi dovranno essere realizzati al di fuori dei periodi più sensibili del ciclo biologico delle principali specie faunistiche presenti nell'area (periodi di nidificazione o migrazione) riportati nel formulario standard ed utilizzare mezzi meccanici idonei ad evitare disturbi all'area circostante mediante una maggiore insonorizzazione; e. Minimizzare lo stazionamento dei veicoli nel/nei cantiere/cantieri e limitare, allo stretto indispensabile, la presenza di imprese e addetti all'interno del/i cantiere/i; f. Dovrà essere prodotto/aggiornato il cronoprogramma dettagliato delle fasi di impianto (di cantiere, di esercizio e di dismissione) per tutte le opere previste dal quale risulti: (i) la collocazione temporale circa la messa a dimora delle essenze costituenti la fascia arborea perimetrale che si ribadisce dovrà avvenire in concomitanza con l'apertura del cantiere al fine di mitigare "per tempo" gli impatti (prevalentemente acustico e di dispersione polveri, nonché di schermatura visiva), dovuti alle operazioni meccaniche previste in progetto; g. Durante le fasi di cantiere per la realizzazione dell'impianto ed opere connesse devono essere rispettate tutte le prescrizioni e le direttive contenute nella Parte

	I dell'Allegato V alla Parte V del D. Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. Tali prescrizioni dovranno essere rispettate anche durante le fasi di dismissione dell'impianto, ove previsto; h. I macchinari usati per le trivellazioni, i serbatoi utilizzati per lo stoccaggio del combustibile o altri mezzi potenzialmente inquinanti, dovranno prevedere opportuni sistemi di contenimento di sversamenti accidentali e dovranno essere localizzati in zone distanti da punti di deflusso delle acque meteoriche; i. Durante tutte le fasi di esecuzione delle operazioni di cantiere e di dismissione, dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari a evitare la produzione di polveri aero-disperse, rumore ed emissioni in atmosfera; j. Tutte le operazioni potenzialmente rumorose dovranno essere svolte fuori dai periodi riproduzione/nidificazione.
Termine Avvio Verifica di Ottemperanza	Progettazione esecutiva/prima dell'inizio delle attività
Ente vigilante	Autorità Ambientale della Regione Siciliana
Ente coinvolto	
Condizione ambientale	**n. 8**
Macrofase	*Ante Operam*
Fase	Progettazione esecutiva
Ambito di Applicazione	**Mitigazioni Vegetazione**
Oggetto della prescrizione	Per tutti gli impianti a verde previsti: a) Si dovrà prevedere esclusivamente l'uso di specie vegetali autoctone coerenti con le condizioni pedoclimatiche dell'area. b) Nella fascia perimetrale le specie arboree dovranno prevedersi con dimensioni minime 150 cm. e minimo di anni 5 d'età. È fatto divieto utilizzare specie aventi carattere invasivo. Dovrà essere previsto un sesto di impianto della fascia perimetrale con piante sfalsate al fine di poter avere un maggiore effetto schermante. c) Tra le specie erbacee e arbustive facenti parte delle aree verdi si dovranno prevedere anche specie atte a fornire un'alta diversità entomologica grazie alla presenza di fioriture dilazionate nell'arco dell'anno; d) per la tutela della componente avifaunistica si dovrà prevedere la presenza di specie arboree e arbustive che possano offrire sia rifugio sia fonti di alimentazione; e) Le aree a verde dovranno essere mantenute in uno stato ottimale per tutto il periodo di vita dell'impianto; a tali fini, in sede di presentazione del progetto esecutivo, dovrà essere presentato un idoneo Piano di manutenzione con relativo cronoprogramma e computo metrico-estimativo. Le cure colturali dovranno essere effettuate fino al completo affrancamento della vegetazione e comunque ripetute con frequenze idonee per un periodo non inferiore ai cinque anni successivi all'ultimazione dei lavori; f) Nella scelta delle specie dovranno essere favorite quelle appetibili per i pascoli apistici. Si dovrà valutare la collocazione di arnie con utilizzo di api autoctone al fine di mantenere la trasmissione genetica delle specie.
Termine Avvio Verifica di Ottemperanza	Progettazione esecutiva
Ente vigilante	Autorità Ambientale della Regione Siciliana
Ente coinvolto	
Condizione Ambientale	**n. 9**
Macrofase	*Ante operam*
Fase	Progettazione esecutiva
Ambito di applicazione	**Ricettori Sensibili**

Oggetto della prescrizione	Produrre una relazione tecnica atta a dimostrare il rispetto dei limiti indicati dalla normativa in vigore o dalla pianificazione di settore in relazione a ciascuna componente ambientale, tenendo conto dell'eventuale presenza di recettori sensibili che devono comunque essere segnalati e aree vulnerabili.
Termine Avvio Verifica di Ottemperanza	In fase di progettazione esecutiva
Ente vigilante	Autorità Ambientale della Regione Siciliana
Ente coinvolto	
Condizione Ambientale	**n. 10**
Macrofase	*Corso Operam*
Fase	Fase di cantiere
Ambito di applicazione	**Cantiere**
Oggetto della prescrizione	Prima dell'avvio dei lavori di realizzazione dell'impianto fotovoltaico, e successivamente alle opere di recinzione, dovranno essere realizzati tutti gli interventi di mitigazione con le fasce vegetate. Gli interventi dovranno avvenire secondo quanto descritto in progetto. Il proponente in merito dovrà presentare una relazione con dettagliata documentazione fotografica sugli interventi di mitigazione realizzati.
Termine avvio Verifica Ottemperanza	Fase di cantiere
Ente vigilante	Autorità Ambientale della Regione Siciliana
Ente coinvolto	
Condizione Ambientale	**n. 11**
Macrofase	*Ante Operam- Corso Opera –Post Operam*
Fase	Progettazione esecutiva – in fase di cantiere – in fase di esercizio
Ambito di applicazione	**Monitoraggio Ambientale [Rumore, Aria, Suolo, Acque Sotterranee e Superficiali]**
Oggetto della prescrizione	Il Piano di Monitoraggio Ambientale (PMA), dovrà essere attuato in accordo con ARPA Sicilia per le componenti Rumore, Aria, Suolo, Acque Sotterranee e Superficiali. Il PMA dovrà definire durata, modalità delle attività di monitoraggio per ciascuna componente e la frequenza di restituzione dei dati, in modo da consentire ad ARPA, qualora necessario, di indicare, in tempo utile, ulteriori misure di mitigazione da adottare. Per la componete suolo il monitoraggio dovrà essere effettuato secondo le modalità indicate nelle "Linee guida per il monitoraggio del suolo su superfici agricole destinate ad impianti fotovoltaici a terra" Regione Piemonte D.D. 27 settembre 2010, n. 1035. Le analisi dovranno altresì essere estese prevedendo lo studio della qualità biologica del suolo mediante l'indice QBS-ar (monitoraggio sulla pedofauna).
Termine Avvio Verifica di Ottemperanza	Fase di progettazione esecutiva, Fase di cantiere, Fase di esercizio
Ente vigilante	ARPA Sicilia
Ente coinvolto	
Condizione Ambientale	**n. 12**
Macrofase	*Ante Operam- in Corso Opera –Post Operam*
Fase	Progettazione esecutiva – in fase di cantiere – in fase di esercizio
Ambito di applicazione	**Monitoraggio Ambientale Vegetazione - Fauna - Paesaggio**
Oggetto della prescrizione	Dovrà essere adeguato il Piano di Monitoraggio Ambientale (P.M.A), riferito a tutte le macro-fasi (ante-operam, corso d'opera, post-operam). Il PMA dovrà definire durata, modalità delle attività di monitoraggio per ciascuna componente e la frequenza di restituzione dei dati, in modo da consentire, qualora necessario, di indicare, in tempo utile, ulteriori misure di mitigazione da adottare.

	Il monitoraggio dovrà in particolare fare riferimento agli interventi di mitigazione relativi alle componenti vegetazione - fauna - paesaggio.
Termine Avvio Verifica di Ottemperanza	Fase di progettazione esecutiva, Fase di cantiere, Fase di esercizio
Ente vigilante	Autorità Ambientale della Regione Siciliana
Ente coinvolto	
Condizione Ambientale	**n. 13**
Macrofase	*Corso Operam – Post Operam*
Fase	In fase di cantiere ed in fase di esercizio
Ambito di applicazione	**Suolo – Sottosuolo**
Oggetto della prescrizione	a) Il sopra-suolo dovrà essere mantenuto costantemente coperto da vegetazione, anche attraverso tecniche di inerbimento e l'opera di decespugliamento dovrà essere realizzata solo per la creazione di passaggi per gli addetti ai lavori, al fine di permettere una maggiore continuità di habitat. È fatto in ogni caso espresso divieto di utilizzare diserbanti chimici. b) È fatto divieto di utilizzare detergenti chimici per il lavaggio dei pannelli. Sarà possibile utilizzare esclusivamente prodotti eco-compatibili certificati. c) Per ogni sostanza potenzialmente idonea a causare contaminazioni del suolo, sottosuolo, acque sotterranee ed atmosfera, il cui utilizzo è contemplato per le attività di cantiere e di esercizio dell'impianto, dovranno essere previsti tutti gli utili accorgimenti in ordine di priorità ad evitare/contenere ordinari e/o accidentali fenomeni di rilascio, istruendo procedure operative per la prevenzione e gestione dei rischi potenziali di inquinamento per le sorgenti presenti.
Termine Avvio Verifica di Ottemperanza	In fase di cantiere ed in fase di esercizio
Ente vigilante	ARPA Sicilia
Ente coinvolto	
Condizione Ambientale	**n. 14**
Macrofase	Post operam
Fase	Prima dell'entrata in esercizio
Ambito di applicazione	**Ripristino aree di cantiere**
Oggetto della prescrizione	Al termine dei lavori, il Proponente dovrà provvedere al ripristino morfologico e vegetazionale di tutte le aree soggette a movimento di terra, ripristino della viabilità pubblica e privata, utilizzata ed eventualmente danneggiata in seguito alle lavorazioni. Prima della messa in esercizio dovrà essere trasmessa adeguata documentazione fotografica di quanto realizzato, con allegata planimetria con i punti di ripresa e attestazione da parte del direttore dei lavori dell'avvenuta ottemperanza a tutto quanto prescritto.
Termine avvio Verifica Ottemperanza	Prima dell'entrata in esercizio
Ente vigilante	Autorità Ambientale della Regione Siciliana
Ente coinvolto	
Condizione Ambientale	**n. 15**
Macrofase	*Post Operam*
Fase	Prima dell'entrata in esercizio
Ambito di applicazione	**Dismissione**

Oggetto della prescrizione	Prima dell'avvio dell'attività dovrà essere presentato: a) Il piano di disattivazione e smantellamento dell'impianto a fine esercizio e il progetto di ripristino ambientale dell'area, assicurando l'utilizzo di elementi vegetali compatibili con l'ordinamento agricolo dell'area prima dell'intervento. Il progetto deve prevedere la rinaturazione di tutta l'area interessata dall'impianto o il ripristino con colture agrarie preesistenti. Il progetto di recupero ambientale dovrà essere integrato con un puntuale cronoprogramma e con un piano di manutenzione delle aree verdi. b) Si dovrà prevedere che in fase di dismissione, le varie parti dell'impianto dovranno essere separate in base alla composizione chimica in modo da poter riciclare il maggior quantitativo possibile dei singoli elementi, quali alluminio e silicio, presso ditte che si occupano di riciclaggio e produzione di tali elementi; i restanti rifiuti, con particolare riferimento alle sostanze pericolose negli stessi contenute, quali piombo, cadmio, bromurati ritardanti di fiamma, cromo, capaci di generare significativi impatti negativi sull'ambiente e sulla salute umana, dovranno essere trattati a norma di legge. c) Computo metrico estimativo dei lavori relativi al ripristino dei luoghi. d) Rilascio di una cauzione a garanzia della esecuzione degli interventi di dismissione e delle opere della messa in ripristino come indicato dal DM 10/09/2010 in favore della regione Sicilia. L'importo dovrà fare riferimento alle somme previste dal computo metrico estimativo delle opere di ripristino, finalizzate all'esecuzione dei lavori di ripristino dei luoghi ed al recupero e/o smaltimento dei moduli fotovoltaici.
Termine Avvio Verifica di Ottemperanza	Prima dell'entrata in esercizio dell'opera
Ente vigilante	Autorità Ambientale della Regione Siciliana
Ente coinvolto	
Condizione Ambientale	**n. 16**
Macrofase	*Ante Operam*
Fase	Progettazione esecutiva
Ambito di applicazione	**Difesa del territorio (prevenzione rischio antincendio)**
Oggetto della prescrizione	Si dovrà collocare, lungo la recinzione e nei punti di maggiore visibilità del territorio circostante, appositi pali in cima ai quali collocare delle telecamere termiche con capacità di visualizzazione a 360° ed operative h.24. In alternativa, se il sistema di videosorveglianza previsto in progetto sarà montato su pali, le telecamere potranno essere posizionate in cima agli sessi. Tali telecamere dovranno essere collegate attraverso ausili telematici con le centrali operative del Dipartimento Regionale della Regione e del Corpo Forestale Regionale al fine di monitorare e segnalare eventuali incendi. Il Proponente dovrà anche assicurare una adeguata manutenzione delle stesse. In fase progettazione esecutiva dovrà essere trasmessa adeguata documentazione tecnica.
Termine Avvio Verifica di Ottemperanza	Prima dell'entrata in esercizio dell'opera
Ente vigilante	Autorità Ambientale della Regione Siciliana
Ente coinvolto	
Condizione Ambientale	**n. 17**
Macrofase	*Ante Operam*
Fase	Progettazione esecutiva
Ambito di applicazione	**Agrivoltaico**
Oggetto della prescrizione	In considerazione della natura agrivoltaica dell'intervento, dovrà essere prodotta sufficiente/adeguata documentazione (relazione, elaborati grafici a scala adeguata, ecc.) dalla quale sia possibile evincere il rispetto dei requisiti riportati nelle Linee Guida del MITE 2022 sugli impianti agrivoltaici, in funzione della specifica tipologia di impianto che si intende realizzare.

	La scelta delle specie utilizzate dal proponente per gli interventi di mitigazione, compensazione e/o da utilizzare in pieno campo dovrà essere effettuata compatibilmente con la natura agrivoltaica dell'intervento, ma dovrà anche essere in grado di garantire le funzioni ecologiche nei riguardi della fauna e della flora selvatiche presenti nell'area di riferimento.
Termine Avvio Verifica di Ottemperanza	In fase di progettazione esecutiva
Ente vigilante	Autorità Ambientale della Regione Siciliana
Ente coinvolto	
Condizione Ambientale	**n. 18**
Macrofase	*Ante Operam*
Fase	Progettazione esecutiva
Ambito di applicazione	**Aspetti progettuali**
Oggetto della prescrizione	Il Proponente, compatibilmente con le condizioni geomorfologiche e geologiche dell'area che, se preclusive andranno debitamente comprovate, integrerà il progetto con la realizzazione di idonei laghetti artificiali per interventi antincendio immediati in situ e comunque per contribuire al contrasto all'emergenza incendi e della desertificazione dei territori della Sicilia con grave pregiudizio per l'ambiente ed il paesaggio naturale, ed alla siccità (Deliberazione della Giunta Regionale n. 100 dell'11 marzo 2024, recante: "Articolo 3 della legge regionale 7 luglio 2020, n. 13. Dichiarazione dello stato di crisi e di emergenza regionale, per la grave crisi idrica nel settore potabile") e secondo le disposizioni tecniche di cui al D.D.G. n. 102 del 23/06/2021 emanato dal Dipartimento Regionale dell'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia, relativamente agli indirizzi applicativi di invarianza idraulica e idrologica. Al fine di non aggravare l'iter autorizzativo, l'invaso può essere realizzato in rispetto di quanto previsto dall'art. 167 co.3 del D. Lgs. 1252/06 e ss.mm.ii., e lo stesso potrà essere eventualmente utilizzato quale vasca di laminazione in ottemperanza a quanto previsto dal D.D.G. n. 102 del 23/06/2021 del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia.
Termine avvio Verifica Ottemperanza	In fase di progettazione esecutiva
Ente vigilante	Autorità Ambientale della Regione Siciliana
Ente coinvolto	

Articolo 2

Costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto il parere istruttorio conclusivo (P.I.C.) n. 195/2024 della C.T.S. del 18/04/2024, composto da n. 71 pagine e l'attestazione di presenza dei componenti della Commissione, nel quale sono contenute le motivazioni e le considerazioni su cui si fonda la decisione di cui al precedente art. 1.

Articolo 3

Il presente decreto è rilasciato esclusivamente per gli aspetti di natura ambientale di cui al D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e solamente per le opere indicate negli elaborati progettuali trasmessi a questo Assessorato ed ha una validità di anni 5, ai sensi dell'art. 25 comma 5 del D. Lgs. 152/2006. Il proponente è onerato, prima dell'inizio dei lavori, di acquisire tutte le restanti autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto nell'ambito del P.A.U.R. ai sensi dell'art.27-bis del decreto legislativo n.152/2006 come introdotto dal decreto 104/2017.

Articolo 4

Il Proponente è tenuto ad ottemperare alle condizioni ambientali contenute nel presente provvedimento, ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. a tal fine, il progetto esecutivo, rielaborato secondo le condizioni ambientali impartite dal presente decreto ed i pareri resi dagli altri Enti/Amministrazioni competenti, dovrà essere trasmesso a questo Assessorato e ad A.R.P.A. Sicilia, tramite apposita istanza sul Portale Valutazioni Ambientale (https://si-vvi.regione.sicilia.it/enti/index.php/it/) per la verifica di ottemperanza alle condizioni ambientali di cui all'art. 1.

In assenza di verifica di ottemperanza, non potrà essere autorizzato l'avvio dei lavori. La violazione delle disposizioni di cui al presente articolo comporta l'applicazione delle sanzioni ex art. 29 del D. Lgs. 152/2006.

Articolo 5

Eventuali modifiche al progetto dovranno essere preventivamente trasmesse a questo Assessorato al fine di potere valutare se siano da ritenersi significative a livello ambientale e debbono essere sottoposte alle procedure ambientali di cui al D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii..

Articolo 6

L'Autorità competente al rilascio del titolo abilitativo all'esecuzione dell'opera e/o all'esercizio dell'attività, nell'ambito dei propri compiti, dovrà verificare che i lavori vengano eseguiti nel rispetto dei contenuti del progetto approvato con il presente provvedimento e nel rispetto delle condizioni ambientali impartite dal parere ambientale sopra richiamato.

Articolo 7

Ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., qualora siano accertati inadempimenti o violazioni delle condizioni ambientali ovvero in caso di modifiche progettuali che rendano il progetto difforme da quello sottoposto al procedimento di VIA, l'Autorità competente procede secondo la gravità delle infrazioni.

Articolo 8

Ai sensi dell'art. 25 comma 5 del D.Lgs 152/2006 il presente decreto sarà pubblicato integralmente sul sito istituzionale di questo Assessorato, nonché, ai sensi dell'art. 68 comma 4 della Legge Regionale 21/2014, pubblicato nel Portale Valutazioni Ambientali di questo Dipartimento (https://si-vvi.regione.sicilia.it), Codice Procedura n. 1691 ed anche per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana nella forma di avviso.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla data di pubblicazione nella G.U.R.S. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro il termine di giorni 120 (centoventi) dalla medesima data di pubblicazione.

Palermo, 14 GIU. 2024

ASSESSORATO REGIONALE TERRITORIO E AMBIENTE ★ L'ASSESSORE

L'Assessore
Elena Pagana

D.R.S. n._ 1079 del 09/05/2025

Tipo: Autorizzazione Unica in ambito (P.A.U.R)

Società: CAIRONE 3 S.R.L.

Impianto agro-fotovoltaico di potenza pari a 5.328,18 kWp, in c/da San Nicola

Comune di Francofonte (SR)

(Fgl. e part. interessate citate in premessa del decreto)

UNIONE EUROPEA
REPUBBLICA
ITALIANA

Regione Siciliana

ASSESSORATO DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ DIPARTIMENTO DELL'ENERGIA
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 3^

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana e le norme di attuazione in materia di industria e commercio nonché di opere pubbliche di cui, rispettivamente al DPR 5/11/1949, n. 1182 e s.m. e al DPR 30/7/1950, n. 878 e s.m.;

VISTO il *T.U. delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici* approvato con R.D. 11/12/1933, n. 1775;

VISTA *la Legge Regionale N.11 del 12/05/2022 Disposizioni per l'esercizio di funzioni amministrative di competenza regionale di costruzione ed esercizio delle linee e impianti per il trasporto , la trasformazione e la distribuzione di energia elettrica*;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m., recante *Nuove norme sul procedimento amministrativo*;

VISTA la legge regionale Siciliana 30 aprile 1991, n.10 e ss.mm.ii, recante "Disposizioni per i provvedimenti amministrativi, il diritto di accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalità dell'attività amministrativa." nella temporalità dettata dall' art.36.

VISTA la L.R. 21/5/2019, n. 7, recante *Disposizioni per i procedimenti Amministrativi e la funzionalità dell'azione amministrativa*.

VISTA la legge 9/1/1991, n. 10 e ss.mm.ii. recante *Norme per l'attuazione del piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia* ed in particolare l'art. 1, comma 4, secondo cui «*L'utilizzazione delle fonti di energia di cui al comma 3 è considerata di pubblico interesse e di pubblica utilità e le opere relative sono equiparate alle opere dichiarate indifferibili e urgenti ai fini dell'applicazione delle leggi sulle opere pubblich*e»;

VISTO il D.lgs. 16/3/1999, n. 79 e s.m., sul *Riassetto del settore elettrico* ed in particolare l'art. 9, comma 1, 2° periodo, il quale prevede che «*Le imprese distributrici operanti alla data di entrata in vigore del presente decreto (...), continuano a svolgere il servizio di distribuzione sulla base di concessioni rilasciate entro il 31 marzo 2001 dal Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato e aventi scadenza il 31/12/2030*»;

VISTO il comma 6 dell'art. 69 della L.R. 23/12/2000, n.32 rubricato *Energia da fonti rinnovabili*~~,~~

VISTA la legge 21/11/2000, n. 353 (*Legge-quadro in materia di incendi boschivi*);

VISTO il DPR 28/12/2000, n. 445 recante *Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*;

VISTO il DPR 08/06/2001 n. 327 recante *Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità*.;

VISTA la legge 22/2/2001, n. 36 recante *Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici*;

VISTA la legge 01/06/2002, n. 120 concernente *Ratifica ed esecuzione del Protocollo alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l'11 dicembre 1997*;

VISTI gli artt. 95 e seguenti del D.lgs. 1/8/2003, n. 259 e s.m.i. recante *Codice delle comunicazioni elettroniche*;

VISTO il D.lgs. 29/12/2003, n. 387 e s.m., recante *Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità* ed in particolare l'art. 12 - *Razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative*;

VISTO il D.lgs. 22/1/2004, n. 42 e s.m., recante *Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 13*;

VISTA la legge 28/08/2004, n. 239, recante *Norme sul riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia*;

VISTO il D.lgs. 9/5/2005, n. 96 che reca *Revisione della parte aeronautica del Codice della navigazione, a norma dell'articolo 2 della legge 9 novembre 2004, n. 265;*

VISTO il D.lgs. 3/4/2006 n.152 e s.m. recante *Norme in materia ambientale* ed in particolare l'art. 27 bis rubricato *Provvedimento autorizzatorio unico regionale* (PAUR), introdotto dal D.lgs. 16/6/2017, n. 104;

VISTA la disposizione Assessoriale posta in calce al rapporto di servizio n. 40389 del 3/10/2009, avente per oggetto Problematiche *rete di distribuzione energia elettrica - media tensione*;

VISTA la legge 23/7/2009 n. 99, recante *disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia*;

VISTO il Decreto 10/9/2010 del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro per i beni e le attività culturali, recante *Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili*;

VISTO il D.lgs. 3/3/2011, n. 28 e s.m. recante *Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE* ed in particolare gli artt. 5 e 6;

VISTO il Regolamento recante *Attività di competenza del Ministero della difesa in materia di sicurezza della navigazione aerea e di imposizione di limitazioni alla proprietà privata nelle zone limitrofe agli aeroporti militari e alle altre installazioni aeronautiche militari,* approvato con Decreto del Ministero della Difesa 19 dicembre 2012, n. 258;

VISTO il documento ENAC del febbraio 2015, denominato *Verifica preliminare dei potenziali ostacoli e pericoli per la navigazione aerea*;

VISTO il D.lgs. 6/9/2011, n. 159 e s.m., recante *Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia*;

VISTA la L.R. 5/4/2011, n. 5 recante *Disposizioni per la trasparenza, la semplificazione, l'efficienza, l'informatizzazione della pubblica amministrazione e l'agevolazione delle iniziative economiche. disposizioni per il contrasto alla corruzione ed alla criminalità organizzata di stampo mafioso ecc.*;

VISTO il Regolamento recante *Norme di attuazione dell'art. 105, comma 5, della regionale 12/5/2010, n. 11* emanato con DPRS 18/7/2012, n. 48;

VISTO il *Protocollo di legalità* stipulato in data 23/5/2011 tra l'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità, il Ministro dell'interno, le Prefetture delle Provincie siciliane e Confindustria Sicilia, pubblicato sul sito internet del Dipartimento regionale dell'energia;

VISTO il Decreto del Ministero della Difesa 19 dicembre 2012, n. 258 che approva il Regolamento *Attività di competenza del Ministero della difesa in materia di sicurezza della navigazione aerea e di imposizione di limitazioni alla proprietà privata nelle zone limitrofe agli aeroporti militari e alle altre installazioni aeronautiche militari*;

VISTA la Circolare n. 36 del 19 dicembre 2013 emessa dall'Agenzia delle Entrate, avente ad oggetto: *Impianti Fotovoltaici Profili Catastali e aspetti fiscali*;

VISTO l'atto di indirizzo del Presidente della Regione in materia di documentazione antimafia, formulato con nota prot. 30461 del 13/6/2016, assunta al protocollo informatico di questo Dipartimento regionale dell'Energia in data 14/6/2016 al n. 22731;

VISTO l'art. 36 della L.R. 22/2/2019, n. 1 rubricato *Spettanze dovute ai professionisti per il rilascio di titoli abilitativi o autorizzativi*;

VISTA la circolare/direttiva prot. n. 20581 del 13/5/2019, pubblicata nella GURS n. 24 parte I, del 24/5/2019 diramata ai sensi dell'art. 13 del regolamento approvato con D.P.Reg. Sic. n. 48/2012, concernente i *procedimenti di autorizzazione unica per la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile (IAFR), e nello specifico la verifica della capacità organizzativa e finanziaria delle imprese proponenti e la disciplina delle proroghe;*

VISTO il D.A n.234/GAB del 18.08.2020 dell'ARTA, assunta al protocollo di questo Dipartimento con prot.n.28086 in data 20.08.2020, per la definizione dell'iter procedurale, in carico al DRE, finalizzato all'emissione del provvedimento di autorizzazione unico Regionale (PAUR) disciplinato dall'art. 27 bis del D.Lgs 152/2006;

VISTO il *Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza per il 2025 - 2027 aggiornato con* Delibera n. 23 del 30 gennaio 2025 dalla Giunta regionale che ha approvato l'aggiornamento del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) per il triennio 2025-2027 trasmesso alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità, come pubblicato sul sito internet istituzionale di questo Dipartimento regionale dell'energia;

VISTI gli artt.9.3 e 21.3 del TICA, Testo integrato delle connessioni attive, secondo il quale il richiedente la connessione in media/alta/altissima tensione è tenuto a presentare la richiesta di avvio del procedimento autorizzativo unico, comprensiva di tutta la documentazione necessaria, ivi compreso il progetto dell'impianto di rete per la connessione e degli eventuali interventi sulla rete esistente (ove previsti), validato dal gestore di rete;

VISTA la disposizione di servizio prot. n.29579 del 26/09/2023 con la quale è stata avviata la ricognizione dello stato delle connessioni alla rete elettrica regionale degli IAFR;

VISTO il comma 9 undecies, dell'art.9 del D.l. n. 181 del 09/12/2023 convertito in Legge n.11 del 02.02.2024 nel quale si chiarisce che" *ai fini dell'adozione del provvedimento finale il parere di conformità tecnica sulle soluzioni progettuali degli impianti dirette per la connessione da parte del gestore, è comunque acquisito nel corso del procedimento di autorizzazione";*

VISTA la disposizione di servizio del D.G. n. prot. 15780 dell'08/05/2024 con la quale, in ottemperanza del D.L. 181/2023 convertito in legge n.11 del 02.02.2024, onera l'osservanza puntuale del comma 9 undecies, dell'art.9 del succitato decreto;

VISTA la dichiarazione d'impegno resa dalla società istante ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 comma 1 lett.c) del D.P.R.S n. 48/2012 con la quale la richiedente assume nei confronti dell'Amministrazione l'obbligo della realizzazione diretta dell'impianto fino alla fase dell'avvio dello stesso ;

VISTO l'art. 7 bis del decreto legge 12 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 2022, n. 91, e dell'art. 10-septies del decreto legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito in legge 20 maggio 2022, n. 51, nonché il parere espresso da Consiglio di Giustizia Amministrativa n.151/2023, per il quale si conferma che per gli interventi realizzati in forza di un titolo abilitativo rilasciato ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, il termine per l'inizio dei lavori e' fissato in tre anni dal rilascio del titolo»;

VISTO il D.P.R.S. n. 3494 del 10 agosto 2023 con il quale è stato conferito all'Ing. Calogero Giuseppe Burgio l'incarico di Dirigente Generale, per la durata di due anni, del Dipartimento regionale dell'Energia dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità ;

VISTOil D.D.G. n.2762 del 18 novembre 2024 con il quale è stato conferito l'incarico di dirigente del Servizio 3 – "Autorizzazioni Infrastrutture e Impianti Energetici" del Dipartimento Regionale dell'Energia alla Dott.ssa Mara Fais;

VISTO il D.D.G. n.2773 del 19 novembre 2024 con il quale è stato conferito l'incarico di dirigente del Servizio 3 – "Autorizzazioni Infrastrutture e Impianti Energetici" del Dipartimento Regionale dell'Energia alla Dott.ssa Mara Fais, con validità a far data dal 01 Dicembre 2024 al 31 Dicembre 2026;

VISTO il D.D.Gn. 2988 del 03 dicembre del 2024 con il quale la Dirigente è stata autorizzata ad adottare gli atti ed i provvedimenti amministrativi di competenza del Servizio 3 nonché a curarne l'esecuzione, anche a mezzo dei software applicativi e delle piattaforme telematiche istituzionali, per il periodo di validità del relativo incarico.

VISTA la nota acquisita al prot. DRA n. 79369 del 23/11/2021, con la quale il legale rappresentante della società "**CAIRONE 3 S.R.L.**", con sede legale a Modena, in Piazza Roma n. 30 (C.F./P.IVA. 03976070361 - pec cairone3srl@pec.it),ha presentato all'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente, n.q. di "Autorità Competente", istanza di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.), ai sensi dell'art. 23, comma 1, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.,, integrata con la V.Inc.A ex art. 5 del DPR 357/97 nell'ambito del rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.) ai sensi dell'art. 27-bis del medesimo decreto (articolo così introdotto dall'art. 16, comma 2, d.lgs. n. 104 del 2017), nella procedura finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto (Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale – P.A.U.R)

VISTA la nota prot. n. 81157 del 01/12/2021, acquisita in pari data con il prot. n. 39739 con la quale il Dipartimento Regionale dell'Ambiente ha comunicato la procedibilità dell'istanza (per gli aspetti di competenza);

VISTA l'istanza datata ed assunta al protocollo informatico di questo Dipartimento in data 39739 al prot. n. 01/12/2021, nonché la richiesta presentata sulla Piattaforma telematica CDS con prot. 42106 del 12/12/2023, con la quale codesta Società' ha richiesto il rilascio di autorizzazione unica, ai sensi dell'art. 12, comma 3, del D.lgs. n. 387/2003 per la *"Realizzazione ed esercizio di un impianto agro fotovoltaico da collegare alla rete E-Distribuzione della potenza nominale di 5,32818 MWp (ex 6,45813 MWp) e potenza nominale dell'impianto di 5,800 MW, da realizzarsi nel comune di Francofonte (SR) in c/da San Nicola, snc",*

VISTE le integrazioni trasmesse con prot. n. 32570 in data 16/10/2024, in riscontro alla nota prot. 32361 del 15/10/2024; nonché le integrazioni trasmesse con prot. 14639 in data 11/04/2025 in riscontro alla nota prot. n. 11750 del 24/03/2025, quale integrazione documentale per la definizione della fase conclusiva del procedimento autorizzativo;

VISTE le dichiarazioni dell'istante, rese ai sensi della lett.a) b) c) e d) del comma 1 dell'art. 4 del DPRS n.48/2012, la corrispondente documentazione a corredo delle predette dichiarazioni, nonché dichiarazione d'obbligo resa della realizzazione diretta dell'impianto fino alla fase dell'avvio dello stesso e della presa atto da parte dell'istante sugli obblighi di cui del comma 2 dell'art. 4 del DPRS n.48/2012;

VISTA la documentazione sulla disponibilità giuridica dei suoli a corredo dell'istanza e riconfermata con la dichiarazione resa dal rappresentante legale della Società medesima;

VISTO il contratto definitivo per la disponibilità dei suoli, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Siracusa al numero 3491 serie 1T del 21/03/2024 nonché la sua nota di trascrizione presso la Conservatoria Registri Immobiliari di Siracusa n. 5667 del 21/03/2024.

VISTA la nota di trasmissione della relazione istruttoria tecnica protocollo, numero 6310 del 17/01/2024 del Genio Civile di Siracusa, acquisita al protocollo del DRE in pari data con prot. n. 1791 con la quale è stato rilasciato il parere favorevole alla realizzazione di linee elettriche di media e alta tensione e delle cabine di trasformazione/connessione e delle opere a servizio dell'impianto di che trattasi ai sensi dell'art. 4 della Legge Regionale n.11/2022 (ex art. 111 del R.D. del 11/12/1933 n. 1775) ;

VISTO il **D.A n. 189/GAB del 14/06/2024**, notificato con nota prot. n. 43672 del 18/06/2024, acquisito in pari data con il prot.n. 20023, con il quale l'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente – Dipartimento Ambiente, ha espresso giudizio positivo di compatibilità ambientale (V.I.A.**),** ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e parere favorevole della relativa Valutazione di Incidenza Ambientale, ai sensi dell'art. 23, comma 1, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii per la *"Realizzazione ed esercizio di un impianto agrofotovoltaico da collegare alla rete E-distribuzione di con potenza nominale in DC 5.318,28 kWp e potenza nominale in AC di 5.850,0 kW, da realizzarsi nel Comune di Francofonte (SR) in c/da San Nicola, snc", classifica EN_010_IF01691,codice procedura 1691* a condizione che vengano rispettate le prescrizioni ambientali specificate nello stesso Decreto;

VISTO il *Patto di integrità* sottoscritto dalla Società istante, ai sensi dell'art. 5, comma 9 del Regolamento approvato con DPRS n. 48/2012 , con il quale la Società aderisce senza alcuna riserva e condizione al Protocollo di Legalità, assumendo formalmente l'obbligo di adempiere a quanto elencato nell'art. 3 del protocollo di legalità medesimo;

VISTO il piano particellare di esproprio, unitamente a tutta la documentazione afferente all'istanza in cui si ha evidenza della disponibilità delle aree con distinguo delle particelle interessate: la linea di connessione alla rete elettrica di distribuzione *al Comune di Francofonte (SR) al Foglio 13 Partt. 4, 243, 241, 242, 138, 137, 165, 142, 141, 140, 148, 112, 113, 225, 226, 72, 73 e 76 d al Foglio 31 Partt. 161, 160, 331, 330, 238, 237, 144, 105, 320, 233, 234 e : per l'impianto Comune di Francofonte (SR) Foglio 31 particelle 109, 134, 135, 163, 165, 172, 173, 235, 239, 241, 242, 243, 244, 245, 247, 248, 306, 316, 318, 321, 322, 255, 256, 326, 340 e 341;*

VISTO il Cronoprogramma allegato all'istanza del proponente;

VISTA la nota prot. n. 36199 del 18/11/2024 con la quale questo Dipartimento Regionale dell'Energia, ha comunicato l'avvio del procedimento unico ai sensi dell'art. 4 c.2 del regolamento approvato con DPRS 48/2012 ed il punto 14.4 del D.M.10/09/2010 recante "Linee guida per il procedimento di cui all'art.12 del D.lgs 29 dicembre 2003 n.387 per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché linee guida tecniche per gli impianti stessi.

VISTA la ricevuta dell'avvenuto pagamento effettuato in data 10/10/2024 tramite il canale PagoPa dell'Istituto Bancario Intesa San Paolo, di € 181,00 con codice disposizione n. WD661I0OCS48V17284854323530.6464708, quale tassa di concessione governativa;

VISTE le dichiarazioni dei professionisti rese ai sensi del comma 2 dell'art. 36 della legge regionale 22/2/2019 n. 1;

VISTA la validazione del progetto definitivo rilasciata in data 23/09/2021 per le opere di connessione da parte di E_ DISTRIBUZIONE SPA riportante il Codice di rintracciabilità: 284340829, i cui allegati sono stati acquisiti da questo Dipartimento al protocollo numero 42106 del 12/12/2023;

TENUTO CONTO delle condizioni dettagliate e meglio specificate nel preventivo di connessione codice di rintracciabilità rilasciato dal gestore di rete in data 03/03/2021 ed accettato dalla società in data 23/04/2021;

VISTA la pec inviata dalla ditta proponente ed acquisita con prot. 1202 del 15/01/2024, nella quale la stessa ditta dichiara che sebbene sia stata fatta la modifica della potenza di generazione fotovoltaica a 5.328, 18 kWp (ex 6.458,13 kW) si mantiene invariata la potenza di immissione pari a 5.850,00 kW.

VISTA la richiesta di informazione antimafia **PR_MOUTG_Ingresso_0029919_20250402** effettuata in data 02/04/2025 del Sistema di rilascio automatizzato delle certificazioni antimafia (SI.Ce.Ant.) attraverso consultazione della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia (BDNA), previa immissione dei dati forniti dalla Società con la dichiarazione ai sensi dell'art. 99 comma 2-bis del Codice antimafia;

CONSIDERATA l'avvenuta decorrenza del termine di trenta giorni, previsto dall'art. 92, comma 2 del Codice Antimafia, per la quale il provvedimento di autorizzazione in mancanza di ulteriori elementi ostativi deve essere adottato, salvo revoca del medesimo nonché dell'A.U. in caso di successiva eventuale acquisizione di informazione antimafia interdittiva da parte del Prefetto;

VISTO il verbale della prima Conferenza di Servizi Istruttoria, convocata dal DRA con nota prot. n. 86925 del 29/11/2023, tenutasi in via telematica e in modalità audio/video tramite Skype, in data 13/12/2023 notificato dal Servizio 1 DRA con nota prot. 2082 in data 12/01/2024 acquisito da questo dipartimento in pari data al prot. n. 1113;

VISTO il verbale della seconda Conferenza di Servizi Istruttoria, convocata dal DRA con nota prot. n. 2082 del 12/01/2024, tenutasi in via telematica e in modalità audio/video tramite Skype, in data 17/01/2024 notificato dal Servizio 1 DRA con nota prot. 3708 in data 19/01/2024 acquisito da questo dipartimento in pari data al prot. n. 2052;

VISTO il verbale della prima Conferenza di Servizi Decisoria, convocata dal DRA con nota prot. n. 67114 del 25/09/2024, tenutasi in via telematica e in modalità audio/video tramite Skype, in data 01/10/2024 notificato dal Servizio 1 DRA con nota prot. 69072 in data 03/10/2024 acquisito da questo dipartimento in pari data al prot. n. 30936;

VISTO il verbale della seconda Conferenza di Servizi Decisoria, convocata dal DRA con nota prot. n. 69072 del 03/10/2024, tenutasi in via telematica e in modalità audio/video tramite Skype, in data 06/11/2024 notificato dal Servizio 1 DRA con nota prot. 78014 in data 07/11/2024 acquisito da questo dipartimento in pari data al prot. n. 35020;

PRESO ATTO dei pareri resi da parte delle amministrazioni e degli enti coinvolti nel procedimento autorizzatorio nell'ambito della Conferenza di servizi indetta dal Dipartimento regionale dell'ambiente nell'ambito del procedimento di cui all'art. 27 bis D.lgs. n. 152/2006 e s.m.;

PRESO ATTO dell'attestazione resa dall'Istruttore per la produzione del presente atto e di aver svolto il controllo formale e sostanziale della documentazione, tecnica ed amministrativa

PRESO ATTO che il Responsabile del procedimento ha attestato che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria formale e sostanziale svolta, è legittimo, utile e proficuo per il pubblico interesse, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 della L. n. 20/1994 e s.m. nonché risulta rispondente ai criteri di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza, nonché dei principi dell'ordinamento

comunitario, di cui all'art. 1. comma 1 della L.7/8/1990, n. 241 e s.m. e della L.R. 21/5/2019, n. 7 e s.m.

RITENUTO di dovere provvedere al rilascio dell'Autorizzazione Unica richiesta, sussistendo tutti i presupposti previsti dalla normativa vigente e di quanto sopra riportato, subordinandone l'efficacia alla data di emissione del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) ex art. 27 bis del D.lgs. n. 152/2006, da parte dell'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente,

D E C R E TA

Art. 1) Per le motivazioni in premessa meglio esplicitate, da intendersi integralmente riportate nel presente dispositivo, che la **Società' CAIRONE 3 S.R.L.** (nel seguito Proponente) con sede legale a Modena in Piazza Roma n.30 iscritta al Registro delle Imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Modena REA numero MO - 432930 (C.F./P.IVA. 03976070361- pec cairone3srl@pec.it), **è autorizzata, ai sensi dell'art.12 comma 3, del D.lgs. n. 387/2003,** alla *"Realizzazione ed esercizio di un impianto agro fotovoltaico da collegare alla rete E-Distribuzione della potenza nominale di 5,32818 MWp (ex 6,45813 MWp) e potenza nominale dell'impianto di 5,800 MW, da realizzarsi nel Comune di Francofonte (SR) in c/da San Nicola, snc"; e nel particolare le opere di rete per la connessione, o parti di esse, come meglio dettagliato nella Soluzione Tecnica, potranno essere oggetto di trasferimento verso il Gestore di Rete;*

Art.2) Le opere per la realizzazione dell'impianto, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dello stesso impianto autorizzate con l'art. 1, sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti ai sensi dell'art. 12, comma 1 del D.lgs. n. 387/2003 e dell'art. 69, comma 6, della L.R. 23/12/2000, n. 32, mentre le relative opere sono equiparate alle opere dichiarate indifferibili ed urgenti ai fini dell'applicazione delle leggi sulle opere pubbliche ai sensi dell'art. 1, c. 4, L. n. 10/1991.

Art. 3) L'impianto di che trattasi dovrà essere realizzato a pena di revoca dell'autorizzazione di cui all'art.1 in conformità al progetto definitivo presentato dalla Società come meglio descritto negli elaborati allegati all'istanza e di cui al separato elenco costituenti parte integrante ma non allegati al presente decreto e conservati agli atti di questo Ente;

Art. 4) Qualora sia necessario dare luogo a procedure espropriative, esclusivamente per i servizi ausiliari di impianto e le opere necessarie alla connessione alla rete elettrica specificamente indicate nel preventivo per la connessione ovvero nella soluzione tecnica minima generale, la *Società* dovrà ottemperare alle disposizioni contenute nell'art. 11 del T.U. in materia di espropriazione per pubblica utilità emanato con D.P.R. 8/1/2001, n. 327 nonché, per quanto concerne le opere di connessione, a quelle contenute nel Titolo III, Capo II del suddetto T.U. e nell'art. 116 del R.D. 11/12/1933, n. 1775; a tal fine si dà atto che l'approvazione del suddetto progetto prevede l'apposizione del vincolo preordinato all'espropriazione per pubblica utilità delle aree necessarie ai lavori suddetti come da piano particellare allegato al progetto medesimo;

Art. 5) La connessione dell'impianto alla rete elettrica dovrà avvenire conformemente a quanto prescritto dall'Ufficio del Genio Civile di Siracusa nella relazione tecnico-istruttoria (data 17/01/2024 al prot. DRE n. 1791 nonché secondo le modalità, diritti ed obblighi previsti nel progetto validato dall'Ente competente (E-DISTRIBUZIONE SPA) numero P1447344 del 23/09/2021. Il mancato perfezionamento della pratica di connessione del progetto validato comporterà l'avvio del procedimento sotteso alla decadenza del presente provvedimento autorizzativo;

Art. 6) Il termine per l'inizio dei lavori, ai sensi del comma 2 dell'art.15 del D.P.R. n.380/2001, cadenzati secondo il Cronoprogramma allegato all'istanza , non può essere superiore a 3 (tre) anni dalla data in cui diviene efficace il presente decreto ed il termine della ultimazione, entro il quale l'opera deve essere completata, non può superare 3 (tre) anni dall'inizio dei lavori.

Art.7) Eventuali proroghe devono essere richieste con istanza in bollo motivata ed integrata da idonea relazione tecnica provvista di data certa, corredata dagli opportuni elaborati a firma di tecnico abilitato che asseveri sotto la propria responsabilità lo stato di avanzamento dei lavori e la conformità degli stessi al progetto definitivo autorizzato con il presente decreto. Le date di avvio e conclusione dei lavori dovranno essere comunicate al Servizio 3^ - Autorizzazioni del Dipartimento Regionale dell'Energia.

Art.8) Ai sensi della *lettera c) comma 1 dell'art. 4* del DRS 48/2012 e del *comma 8 dell'art.*5 del DPRS 48/2012 la Società non può procedere ad alcuna variazione della titolarità della presente autorizzazione,fino all'entrata in esercizio dell'impianto autorizzato, senza la preventiva richiesta autorizzata dal Dipartimento dell'Energia e della Pubblica autorità. Per entrata in esercizio si intende il primo funzionamento dell'impianto in parallelo con il sistema elettrico a seguito dell'installazione dei gruppi di misura e dell'attivazione della connessione da parte del gestore di rete così come risultante dal sistema Gaudì, successivamente al completamento dei lavori di realizzazione dell'impianto;

Art. 9) Ai sensi di quanto disposto dal punto 13.1, lett. a) del D.M. Sviluppo economico 10/9/2010, la Società è tenuta, a proprio totale carico, al ripristino dello stato dei luoghi a seguito della dismissione dell'impianto, in base al relativo "piano di dismissione" i cui costi, in base a quanto previsto nel Computo Metrico e Quadro Economico allegati all'istanza, sono stati quantificati in **€ 83.233,30** oltre oneri previsti e stabiliti dalla legge ;

Art. 10) La *Società* è tenuta, all'atto di avvio dei lavori, alla corresponsione, ai sensi del D.M. Sviluppo economico 10/9/2010, di una cauzione commisurata al sopra richiamato importo riportato nell'elaborato denominato *"Computo Metrico e Quadro Economico"* a garanzia della esecuzione degli interventi di dismissione e delle opere di messa in pristino, da versare a favore del Dipartimento Regionale dell'Ambiente mediante fideiussione bancaria o assicurativa.

Art. 11) Il direttore dei lavori (DL) al termine delle operazioni esecutive dovrà rilasciare apposita asseverazione ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, da inviare entro 10 gg al Comune di Francofonte (SR) nonché al Dipartimento Regionale dell'Energia, che attesti la conformità delle opere realizzate ai contenuti della presente Autorizzazione Unica e l'avvio dell'aggiornamento catastale e/o nuovo classamento dell'impianto qui autorizzato.

Art. 12) La *Società* è obbligata, pena la decadenza dell'efficacia della presente Autorizzazione Unica, a provvedere e attuare le misure compensative stabilite in sede di conferenza di servizi, sentiti i Comuni interessati, non superiori al 3% dei proventi compresi gli incentivi, come stabilito nell'All. 2 al DM 10.09.2010;

Art. 13) La *Società* è tenuta, a pena di revoca o decadenza dell'autorizzazione di cui all'art. 1, al rispetto di tutte le disposizioni normative, amministrative e contrattuali in materia di lavoro dipendente ed in particolare in materia di assunzioni, retribuzioni, assistenza e previdenza sociale, nonché in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Art.14) Restano confermate a carico della *Società* le prescrizioni contenute nelle autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati di competenza delle amministrazioni ed enti partecipanti al procedimento nonché a quelle stabilite dalle vigenti disposizioni normative.

Art. 15) L'autorizzazione di cui all'art.1 può essere revocata per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario;

Art. 16) L'autorizzazione di cui all'art.1, è altresì revocata al verificarsi dei presupposti stabiliti all'art. 94, comma 1 del D.lgs. 6/9/2011,n. 159 e s.m.i. (*Codice Antimafia*) ovvero nel caso di violazioni del

Protocollo di legalità in premessa meglio specificato, nonché del Patto di integrità allegato al presente decreto di cui fa parte integrante

Art. 17) L'autorizzazione di cui all'art. 1 è soggetta a pronuncia di decadenza nei casi contemplati dal presente decreto, in caso di inadempimento degli atti di impegno, nelle fattispecie contemplate dall'art. 67, comma 2 del Codice Antimafia o altri provvedimenti inibitori e, altresì, in caso di mancato adempimento delle prescrizioni e riserve riportate nelle autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati confluenti in altri procedimenti.

Art.18) La Regione Siciliana e le Amministrazioni locali restano esenti da ogni responsabilità per eventuali danni subiti da terzi in seguito alla costruzione, esercizio, gestione e funzionamento dell'impianto di cui all'art.1.

Art.19) L'eventuale cessione dell'autorizzazione di cui all'art.1, è consentita esclusivamente nell'ambito di trasferimento o conferimento di parte d'azienda così come disciplinati dal codice civile, ed è soggetta, a pena di decadenza, a preventivo nulla osta dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di pubblica utilità - Dipartimento dell'Energia, nel rispetto delle vigenti norme amministrative e civilistiche, nonché previa verifica dei requisiti soggettivi del subentrante e delle ragioni addotte nell'istanza di autorizzazione alla cessione, non vincolante comunque per l'Amministrazione. E' altresì subordinata al suddetto preventivo nulla osta, a pena di decadenza, ogni fattispecie giuridica concernente la titolarità dell'impianto autorizzato con il presente decreto.

Art.20) Il presente decreto verrà notificato, se dovuto, all'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente – Dipartimento Ambiente, alla *Società* e pubblicato, ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. 14/3/2013, n. 33 nonché dell'art. 68, comma 5, della L.R. 12/8/2014, n. 21, come sostituito dall'art. 98, comma 6, della L.R. 7/5/2015, n. 9, sul sito *Internet* istituzionale del Dipartimento Regionale dell'Energia.

Art. 21) La *Società* è onerata di porre in essere, entro 20 gg, dalla notifica, i seguenti adempimenti:

- trasmettere al Servizio 3 di questo Dipartimento dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, di accettazione delle clausole e condizioni di cui al presente decreto;
- registrare l'impianto nel portale siciliano dell'energia - REFER, disponibile al seguente link: *http://www.paesc-sicilia.enea.it;*
- provvedere alla registrazione del presente indicando un ufficio ubicato in Sicilia dell'Agenzia delle entrate e versamento a mezzo mod. F24 intestato alla Regione Siciliana, avendo cura di restituire a questo Servizio attestazione dell'avvenuta registrazione contenente gli estremi della registrazione stessa;
- comunicare a tutti le Amministrazioni ed Enti interessati al procedimento, il numero e la data del presente decreto;
- curarne la pubblicazione per estratto sulla GURS, dandone comunicazione al Servizio 3 di questo Dipartimento Regionale dell'Energia;
- comunicare tempestivamente al Servizio 3 medesimo ogni variazione concernente l'assetto societario ovvero il progetto autorizzato.

La Società è onerata, inoltre, a provvedere alla formalizzazione della richiesta della STMD, verso il Gestore di Rete, per l'impianto e per le opere di connessione di dettaglio, come riportate nell'art.1 entro 45 giorni dalla registrazione del presente titolo autorizzativo.

La Società è onerata, altresì, di comunicare tempestivamente al Servizio 3 medesimo ogni variazione concernente l'assetto societario ovvero il progetto autorizzato.

Art.22) La presente autorizzazione acquisirà efficacia dalla data di emissione del provvedimento autorizzatorio unico regionale (P.A.U.R.) ex art. 27 bis del D.lgs. n. 152/2006 e s.m. in premessa indicato, da parte dell'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente

Art. 23) Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso gerarchico al Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Energia entro trenta giorni dall'avvenuta pubblicazione, ovvero ricorso giurisdizionale dinanzi il TAR territorialmente competente entro sessanta giorni dalla pubblicazione del provvedimento da parte di chiunque vi abbia legittimo interesse.

Palermo, _ 09/05/2025

Il Coordinatore UTA e
Responsabile del Procedimento
dott. Santo Bottone

SANTO BOTTONE
REGIONE SICILIANA
08.05.2025 17:46:53
GMT+02:00

Il Dirigente del Servizio 3^

dott.ssa Mara Fais

MARA FAIS
08.05.2025 17:45:16
GMT+02:00