

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
DIPARTIMENTO DELL'AMBIENTE

L'ASSESSORE

- VISTO** il testo coordinato dello Statuto speciale della Regione Siciliana;
- VISTA** la legge regionale 29/12/1962, n. 28 “Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione centrale della Regione Siciliana” e ss.mm.ii.;
- VISTA** la legge regionale 10/04/1978, n. 2 “Nuove norme per l'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione” e ss.mm.ii.;
- VISTO** il D.P.Reg. 28/02/1979, n. 70 “Approvazione del testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana”;
- VISTA** la legge regionale 03/12/2003, n. 20 e in particolare l'art. 11 “Misure urgenti per la funzionalità dell'Amministrazione della Regione Siciliana”;
- VISTA** la legge regionale 16/12/2008, n. 19 “Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione” e ss.mm.ii.;
- VISTO** il Decreto Presidenziale n. 420/Area 1/S.G. del 05 agosto 2024, di costituzione del Governo della Regione Siciliana, con il quale l'On.le Avv. Giuseppa Savarino è stata designata Assessore preposto all'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente;
- VISTA** la legge regionale 16/12/2008, n. 19 “Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione” e ss.mm.ii.;
- VISTA** la legge regionale 12/08/2014, n. 21 e ss.mm.ii. e in particolare l'art. 68 “Norme in materia di trasparenza e di pubblicità dell'attività amministrativa”;
- VISTA** la legge regionale 22/02/2019, n. 1 e in particolare l'art. 36 “Spettanze dovute ai professionisti per il rilascio di titoli abilitativi o autorizzativi”;
- VISTA** la legge regionale 21/05/2019, n. 7 “Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell'azione amministrativa” come modificata dall'art. 1 della legge regionale 07/07/2020, n. 13;
- VISTO** il decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 09 del 05/04/2022 recante l'emanazione del Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale n. 19/2008 e ss.mm.ii., con il quale è stato approvato tra gli altri il nuovo funzionigramma del Dipartimento Regionale dell'Ambiente (nel seguito D.R.A.);
- VISTO** il D.D.G. n. 579 del 22/06/2022 con il quale è stato approvato il nuovo organigramma del D.R.A.;
- VISTO** il decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 733 del 17/02/2025 con il quale, in esecuzione della deliberazione di G.R. n. 50 del 14/02/2025, è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del D.R.A. all'Arch. Calogero Beringheli;
- VISTO** il D.D.G. n. 563 del 15/06/2022, con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente Responsabile del Servizio 1 “Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali” del D.R.A. al Dott. Antonio Patella, prorogato sino al 31/08/2025 con D.D.G. n. 923 del 02/07/2025;
- VISTA** la Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21/05/1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;

- VISTA** la Direttiva 2009/147/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30/11/2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici;
- VISTA** la Direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13/12/2011, come modificata dalla Direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16/04/2014, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati;
- VISTA** la Direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE;
- VISTA** la Direttiva 2018/2001/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 11/12/2011, concernente la promozione dell'energia da fonti rinnovabili;
- VISTA** la legge 22/04/1994, n. 146 "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1993";
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 08/09/1997, n. 357 "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli Habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatica" e ss.mm.ii.;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 12/03/2003, n. 120 recante modifiche ed integrazioni al suddetto D.P.R. 357/1997, n. 357;
- VISTO** il decreto legislativo 29/12/2003, n. 387 "Attuazione della Direttiva 2001/77/CE relativo alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità";
- VISTO** il decreto legislativo 22/01/2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6/07/2002, n. 137" e ss.mm.ii.;
- VISTO** il decreto legislativo 03/04/2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e in particolare la parte seconda "Procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.), per la Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) e per l'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.)" e ss.mm.ii.;
- VISTO** il decreto ministeriale 17/10/2007 recante criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciale di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS), successivamente modificate dal D.M. 22 gennaio 2009;
- VISTO** il decreto 10/09/2010 del Ministero dello Sviluppo Economico "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili";
- VISTO** il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili";
- VISTO** il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 15 marzo 2012 "Definizione e quantificazione degli obiettivi regionali in materia di fonti rinnovabili e definizione delle modalità di gestione dei casi di mancato raggiungimento degli obiettivi da parte delle regioni e delle province autonome (c.d. BurdenSharing)";
- VISTO** il decreto M.A.T.T.M. 30/03/2015 "Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116";
- VISTO** il decreto M.A.T.T.M. 24/12/2015 "Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza statale";
- VISTO** il decreto dell'11/05/2015 del Ministero dello Sviluppo Economico, attuativo dell'articolo 40 comma 5 del D.Lgs. 28/2011, con il quale viene assegnato al Gestore Servizi Energetici (GSE) il compito del monitoraggio annuale degli obiettivi stabiliti con il decreto 15/03/2012;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 13/01/2017, n. 120 "Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'art. 8 del decreto legge 12/09/2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11/11/2014, n. 164";

- VISTO** il Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC), predisposto dal Ministero dello Sviluppo Economico con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con cui sono stabiliti gli obiettivi nazionali al 2030 sull'efficienza energetica, sulle fonti rinnovabili e sulla riduzione delle emissioni di CO₂, nonché gli obiettivi in tema di sicurezza energetica, interconnessioni, mercato unico dell'energia e competitività, sviluppo della mobilità sostenibile;
- VISTO** il decreto legislativo 08/11/2021, n. 199, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11/12/2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili”;
- VISTA** la legge regionale 03/05/2001, n. 6 e ss.mm.ii. e in particolare l'art. 91 “Norme sulla valutazione d'impatto ambientale”, con il quale, tra l'altro, l'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente è stato individuato quale Autorità Competente in materia di valutazione di impatto ambientale di competenza regionale;
- VISTO** il decreto assessoriale A.R.T.A. 17/05/2006, n. 11142 “Criteri relativi ai progetti per la realizzazione di impianti per la produzione di energia mediante lo sfruttamento del sole”;
- VISTA** il Piano energetico ambientale regionale siciliano (PEARS) approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 1 del 3/2/2009, emanata con DPRS 9/3/2009, pubblicato nella GURS n. 13 del 27/3/2009, nonché il relativo aggiornamento, approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 67 del 12/2/2022 ed emanato con decreto del Presidente della Regione Siciliana 24/03/2022, n. 4, reg. dalla Corte dei Conti in data 8/6/2022, al n. 6;
- VISTO** il decreto del Presidente della Regione Siciliana 18/07/2012, n. 48 “Regolamento recante norme di attuazione dell'art. 105, comma 5 della legge regionale 12/05/2010, n. 11”;
- VISTA** la deliberazione di Giunta Regionale n. 48 del 26/02/2015 “Competenze in materia di rilascio dei provvedimenti di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione d'impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza ambientale (VINCA)”, con la quale l'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente è stato individuato quale Autorità Unica Ambientale, fatta eccezione per l'emanazione dei provvedimenti conclusivi relativi alle istruttorie di cui all'art. 1 comma 6 della l.r. n. 3/2013;
- VISTA** la nota prot. n. 12333 del 16/03/2015 del Dirigente Generale D.R.A., recante disposizioni operative in attuazione della deliberazione di Giunta Regionale n. 48 del 26/02/2015;
- VISTA** la legge regionale 07/05/2015, n. 9 e in particolare l'art. 91 “Norme in materia di autorizzazioni ambientali di competenza regionale”, come integrato dall'art. 44 la legge regionale 17/03/2016, n. 3 e l'art. 98 “Norme in materia di trasparenza e di pubblicità dell'attività amministrativa”;
- VISTA** la deliberazione della Giunta Regionale n. 189 del 21/07/2015 “Commissione Regionale per le Autorizzazioni Ambientali di cui all'art. 91 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 - Criteri per la costituzione - approvazione”, con la quale la Giunta Regionale, in conformità alla proposta dell'Assessore Regionale del Territorio e dell'Ambiente di cui alla nota n. 4648 del 13 luglio 2015 (Allegato “A” alla delibera), ha approvato i criteri per la costituzione della citata Commissione per il rilascio delle autorizzazioni ambientali;
- VISTA** la legge regionale 20/11/2015, n. 29 recante “Norme in materia di tutela delle aree caratterizzate da vulnerabilità ambientale e valenze ambientali e paesaggistiche”
- VISTO** il decreto assessoriale n. 207/Gab del 17/05/2016 con il quale, ai sensi dell'art. 91 della l.r. n. 9/2015 come integrato dall'art. 44 della l.r. n. 3/2013, nonché in conformità ai criteri fissati dalla deliberazione della Giunta Regionale n.189 del 21/07/2015, è stata istituita la “Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale” (di seguito “C.T.S.”);
- VISTO** il decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104 recante “Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16/04/2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente

la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9/07/2015, n.114" che ha introdotto al D.Lgs. n. 152/2006 l'art. 27-*bis* riguardante il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (nel seguito P.A.U.R.);

- VISTA** la nota protocollo n. 23797 del 09/04/2019 del Dirigente Generale del DRA con la quale sono state diramate le prime linee di indirizzo in materia di procedimento per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale, di cui all'art. 27-bis del D. Lgs. n. 152/2006;
- VISTA** la delibera di Giunta di Governo n. 239 del 27/06/2019 con la quale, è stato approvato il Regolamento di attuazione della riorganizzazione dei Dipartimenti Regionali, a seguito della quale è stata attribuita al Servizio 1 - ora denominato "Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali" - del Dipartimento Regionale dell'Ambiente, anche la competenza del P.A.U.R., di cui all'art. 27-*bis* del D. Lgs. n. 152/2006;
- VISTO** il decreto assessoriale n. 295/Gab del 28/06/2019, con il quale è stata approvata la "Direttiva per la corretta applicazione delle procedure di valutazione ambientale dei progetti";
- VISTA** la deliberazione di Giunta Regionale n. 307 del 20/07/2020 "Competenze in materia di rilascio dei provvedimenti di valutazione ambientale strategica (V.A.S.), di valutazione d'impatto ambientale (V.I.A.) e di valutazione di incidenza ambientale (V.Inc.A.)" con la quale si individua nel Dipartimento Regionale dell'Ambiente l'Autorità competente all'adozione dei provvedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA ex art.19 del D.Lgs. 152/2006, nonché all'adozione degli ulteriori provvedimenti, relativi a verifiche di assoggettabilità a VAS (art.12 D.Lgs. n. 152/2006), Screening di valutazione di incidenza ex art.5 D.P.R. n.357/1997 e valutazione preliminare, di cui all'art.6, comma 9, del D.Lgs. n.152/2006;
- VISTO** il decreto interassessoriale del 18/08/2020, n. 234/Gab/A.R.T.A. di questo Assessorato e dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, con il quale questo Assessorato è stato individuato quale struttura regionale competente a presidiare le attività inerenti al rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.) ex art. 27-*bis* del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. ed è stato altresì definito il pertinente iter procedurale;
- VISTA** la legge regionale 15/04/2021, n. 9 e in particolare l'art. 73 rubricato "Commissione Tecnica Specialistica per il supporto allo svolgimento delle istruttorie per il rilascio di tutte le autorizzazioni ambientali di competenza regionale", con cui è stato disposto sia di aumentare da 30 a 60 il numero di commissari della C.T.S., sia di articolare la medesima C.T.S. in tre Sottocommissioni distinte per materia;
- VISTA** la deliberazione di Giunta Regionale n. 266 del 17/06/2021 "Attuazione della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9, articolo 73. Commissione Tecnica Specialistica per il supporto allo svolgimento delle istruttorie per il rilascio di tutte le autorizzazioni ambientali di competenza regionale", con cui sono state disciplinate sia l'articolazione della C.T.S. in tre Sottocommissioni distinte per materia (Ambiente - Energia - Pianificazione Territoriale), sia l'organizzazione e la gestione interna delle attività e le modalità di distribuzione dei carichi di lavoro della medesima C.T.S.;
- VISTO** il decreto assessoriale n. 22/Gab del 10/02/2025 in vigore a decorrere dal 10/02/2025, relativo al nuovo funzionamento della C.T.S. di cui alla deliberazione di Giunta Regionale n. 32 del 04/02/2025, in precedenza regolamentata dal D.A. n. 194/GAB del 31/05/2023, oggi abrogato;
- VISTI** i provvedimenti di nomina e/o di revoca dei componenti della C.T.S., dati *in primis* dal decreto assessoriale n. 230/Gab del 27/05/2016 ed in ultimo dal decreto assessoriale n. 138/Gab del 28/05/2025;
- VISTO** il decreto assessoriale n. 36/Gab del 14/02/2022 "Adeguamento del quadro normativo regionale a quanto disposto dalle Linee guida Nazionali sulla Valutazione d'incidenza (V.INC.A.), approvate in conferenza Stato-Regioni in data 28/11/2019 e pubblicate sulla G.U.R.I. del 28/12/2019, n. 303" e ss.mm.ii.;
- VISTO** l'Accordo Interdipartimentale D.I.D. n. 403 del 11/05/2022, tra il Dipartimento dell'Ambiente e il Dipartimento dell'Agricoltura, con il quale viene stabilito "l'iter procedurale da adottarsi con riferimento ai progetti sottoposti all'acquisizione del parere del Dipartimento dell'Agricoltura nell'ambito della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e per i quali è previsto il procedimento finalizzato all'emissione del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) disciplinato dall'art. 27 *bis* del

D.Lgs. n. 152/2006”

- VISTA** la nota acquisita al prot. DRA n. 15619 del 15/03/2021, perfezionata con nota prot. n. 19720 del 01/04/2021, con la quale il Sig. Leonardo Montesi, nella qualità di Legale Rappresentante della Società **TEP RENEWABLES (MAZARA 16 PV) SRL** (nel seguito *Proponente*), ha presentato all'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente, n.q. di “Autorità Competente”, attraverso il Portale Valutazioni Ambientali (SI-VVI), istanza per l'ottenimento del provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., nell'ambito del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR), ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., per la realizzazione dell' *“Impianto fotovoltaico e delle relative opere di connessione alla rete della potenza di 9,9 MWp da realizzarsi nel Comune di Mazara del Vallo (TP) in località “Contrada Murri” in un terreno agricolo a circa 5,5 km dall'autostrada, a 7,5 km dal mare e a circa 1,75 km dalla SP50, a nord est della città di Mazara del Vallo”*, proposto dalla Società TEP RENEWABLES (MAZARA 16 PV) SRL con sede legale a Milano, Corso Vercelli n. 27, (P.IVA 11464410965 – PEC: tepmazara16pv@legalmail.it);
- VISTA** la documentazione tecnica/amministrativa del progetto definitivo depositata, dal proponente sul Portale Valutazioni Ambientali SI-VVI con id da 51910 a 52024, con assegnazione Codice Procedura 1328 - Classifica TP_012_IF01328;
- VISTA** la documentazione relativa all'avvenuto pagamento degli oneri istruttori per il provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 152/2006, ai sensi dell'art. 91 della legge regionale 9/2015 e s.m.i., che ne quantifica gli oneri per tipologia autorizzatoria;
- VISTA** la nota prot. DRA n. 23459 del 19/04/2021, con la quale il Servizio 1 “*Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali*” del Dipartimento Regionale dell'Ambiente, esaminata la documentazione depositata dal proponente, ha formalizzato la comunicazione di procedibilità dell'istanza (unitamente all'allegata documentazione) e la successiva pubblicazione dell'avviso del 27/08/2021 sul portale SI-VVI di questo Assessorato ai sensi del comma 1 dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., nonché la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 9 e 10 della legge regionale 7/2019;
- PRESO ATTO** che nei termini previsti dal comma 4 dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico interessato;
- VISTA** la nota prot. DRA n. 58007 del 27/08/2021 con la quale il Servizio 1 D.R.A, ha provveduto alla pubblicazione dell'avviso sul portale SI-VVI di questo Assessorato ai sensi del comma 4 dell'art. 27-bis del D. Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.;
- VISTA** la nota prot. n. 29066 del 13/09/2021 (prot. DRA n. 61539 del 13/09/2021) con la quale il Servizio 3 “*Autorizzazioni*” del Dipartimento Regionale dell'Energia ha comunicato la *procedibilità* dell'istanza esclusivamente per il procedimento di VIA poiché per l'impianto in oggetto *non risulta avanzata alcuna istanza da parte della società finalizzata all'avvio del procedimento di rilascio dell'Autorizzazione Unica, ex art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003 e invita la società ad attivarsi in tal senso*;
- ACQUISITO** il Parere Istruttorio Intermedio (P.I.I.) n. 39/2022 della Commissione Tecnica Specialistica (C.T.S.) reso nella seduta plenaria del 23/03/2022 recante richiesta di approfondimenti e integrazioni, notificato con nota prot. DRA n. 23849 del 07/04/2022;
- VISTA** la nota del 05/05/2022 (acquisita con prot. DRA n. 31808 del 05/05/2022) con la quale il Proponente, in riferimento alla nota prot. DRA n. n. 23849 del 07/04/2022, ha presentato richiesta di proroga di quarantacinque (45) giorni del termine di deposito della documentazione per dare riscontro alle osservazioni/integrazioni contenute nel P.I.I. n. 39/2022 del 23/03/2022;
- VISTA** la nota prot. DRA n. 36063 del 18/05/2022 con la quale questo Servizio 1 ha comunicato alla società Proponente la concessione della sospensione dei termini prevista ai sensi del comma 5 dell'art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., per la presentazione della documentazione integrativa richiesta dalla Commissione Tecnica Specialistica mediante Parere Istruttorio Intermedio (P.I.I.) n. 39/2022 del

23/03/2022;

- VISTA** la nota trasmessa il 17/06/2022 ed acquisita con prot. DRA n. 45544 del 17/06/2022, con la quale il Proponente ha riscontrato alle osservazioni/integrazioni contenute nel P.I.I. n. 39/2022 del 23/03/2022, provvedendo al caricamento sul Portale SIV-VI della Regione Siciliana di documentazione tecnica e amministrativa in sostituzione e/o aggiornamento del progetto in oggetto;
- VISTA** la nota prot. D.R.A. n. 51274 del 08/07/2022 con la quale questo Servizio 1 ha comunicato a tutti gli Enti interessati la pubblicazione del nuovo avviso al pubblico ai sensi dell'art. 10, comma 3 e art 27- bis comma 5 del D.lgs 152/2006 e ss.mm.ii, facendo seguito alla nota prot. DRA n. 50798 del 07/07/2022 tramite cui il proponente ha inoltrato la documentazione tecnica e amministrativa integrata con la procedura di Valutazione di Incidenza;
- RICHIAMATO** integralmente il verbale della *prima* riunione della "CdS", tenutasi il 27/07/2022 in via telematica e in modalità audio/video tramite Skype, notificato dal Servizio 1 DRA con nota prot. DRA n. 58581 del 03/08/2022 nel corso della quale sono state illustrate le criticità e richieste di integrazioni contenute nel P.I.I. n. 39/2022 del 23/03/2022 della Commissione Tecnica Specialistica;
- VISTA** la nota prot. n. 12331 del 21/09/2022 (prot. DRA n. 69430 del 26/09/2022) con la quale la Soprintendenza BB.CC.AA. di Trapani Sezione Beni architettonici, storico artistici, paesaggistici e demoetnoantropologici, ha espresso *parere favorevole* con condizioni;
- RICHIAMATO** integralmente il verbale della *seconda* riunione della "CdS", tenutasi il 27/09/2022 in via telematica e in modalità audio/video tramite Skype, notificato dal Servizio 1 DRA con nota prot. DRA n. 72874 del 07/10/2022;
- VISTA** la nota prot. n. 131585 del 28/09/2022 (prot. DRA n. 70520 del 29/09/2022) con la quale il Servizio 9 del D.R.T. ha espresso parere favorevole di compatibilità geomorfologica ai sensi dell'art. 15 della legge regionale 16/2016 (ex art. 13 della legge 64/74);
- RICHIAMATO** integralmente il verbale della *terza* riunione della "CdS", tenutasi il 23/11/2022 in via telematica e in modalità audio/video tramite Skype, notificato dal Servizio 1 DRA con nota prot. DRA n. 89536 del 12/12/2022 durante la quale il rappresentante della Soprintendenza ai Beni Culturali di Trapani ha reso parere favorevole a condizione, ai sensi degli artt. 142 e 152 del D.Lgs. 42/04;
- VISTA** la nota prot. DRA n. 90666 del 15/12/2022 con la quale il Servizio 1 D.R.A. ha provveduto alla pubblicazione del nuovo avviso sul portale SI-VVI di questo Assessorato ai sensi del comma 5 dell'art. 27-bis del D. Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. in considerazione che la società proponente, a seguito dell'accettazione del preventivo di connessione, ha assunto anche l'onere del potenziamento dell'elettrodotto denominato Mazara-Partanna ed è risultato necessario coinvolgere sia il Comune di Partanna (TP), che il Comune di Castelvetro (TP);
- VISTO** il provvedimento prot. n. 476 del 11/01/2023 (prot. DRA n. 1946 del 11/01/2023) con il quale l'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia ha rilasciato l'Autorizzazione Idraulica Unica, ai sensi del R.D. n. 523/1904 e delle norme di attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico e del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni, con le modalità di cui al Decreto del Segretario Generale n. 187 del 23/06/2022 a favore della Tep Renewables Mazara 16 PV;
- VISTA** la nota prot. n. 454 del 17/01/2023 (prot. DRA n. 3359 del 18/01/2023) con la quale la Soprintendenza per i BB.CC.AA. di Trapani, in considerazione dell'elaborato progettuale RS06EPD0243S2 – inquadramento regimi normativi che riguarda principalmente la modifica alla rete elettrica da realizzare, in parte su sostegni ed in parte interrata, ha espresso "nuovo parere favorevole di massima" alla realizzazione dell'impianto fotovoltaico con prescrizioni, rimanendo "in attesa di planimetrie più di dettaglio";
- RICHIAMATO** integralmente il verbale della *quarta* riunione della "CdS", tenutasi il 18/01/2023 in via telematica e in modalità audio/video tramite Skype, notificato dal Servizio 1 DRA con nota prot. DRA n. 4419 del 23/01/2023, al termine della quale si è ritenuta conclusa la fase di acquisizione dei pareri ai

fini del procedimento di V.I.A.;

ACQUISITO il Parere Istruttorio Conclusivo (P.I.C.) n. 147/2023 rilasciato dalla C.T.S. nella seduta del 15/03/2023, con il quale, è stato espresso “parere favorevole” riguardo alla compatibilità ambientale per il progetto denominato *“Impianto fotovoltaico e delle relative opere di connessione alla rete della potenza di 9,9 MWp da realizzarsi nel Comune di Mazara del Vallo (TP) in località ‘Contrada Murri’ in un terreno agricolo a circa 5,5 km dall’autostrada, a 7,5 km dal mare e a circa 1,75 km dalla SP50, a nord est della città di Mazara del Vallo”*, a condizione che si ottemperi alle prescrizioni ambientali riportate nel parere medesimo;

VISTA la nota prot. n. 20060 del 23/03/2023 con la quale questo Servizio 1 ha Restituito al Nucleo di Coordinamento della Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali il parere n. 147 del 15/03/2023 della C.T.S. perché verificato che la procedura in argomento è integrata con la VINCA e che la documentazione è stata prodotta dal proponente con riferimento alle previsioni del D.A. n. 36/GAB del 14/02/2022, si è rilevato che il Parere n. 147 del 15/03/2023 trasmesso con la nota prot. DRA. n. 19425 del 21/03/2023, non contiene il “Format per “Piani/Programmi/Progetti/Interventi/Attività - Fase di screening” da compilare a carico del Valutatore;

ACQUISITO il nuovo Parere Istruttorio Conclusivo (P.I.C.) n. 220/2023 rilasciato dalla C.T.S. nella seduta del 19/04/2023, con il quale, è stato espresso “parere favorevole” riguardo alla compatibilità ambientale comprensiva di valutazione positiva di incidenza ambientale per il progetto *“Impianto fotovoltaico e delle relative opere di connessione alla rete della potenza di 9,9 MWp da realizzarsi nel Comune di Mazara del Vallo (TP) in località ‘Contrada Murri’ in un terreno agricolo a circa 5,5 km dall’autostrada, a 7,5 km dal mare e a circa 1,75 km dalla SP50, a nord est della città di Mazara del Vallo”*, a condizione che si ottemperi alle prescrizioni ambientali riportate nel parere medesimo;

VISTO il D.A. n. 203/GAB del 05/06/2023, con il quale è stato rilasciato giudizio positivo di compatibilità ambientale (V.I.A.), ai sensi dell’art. 25 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e alla Valutazione di incidenza Ambientale per il progetto *“Impianto fotovoltaico e delle relative opere di connessione alla rete della potenza di 9,9 MWp da realizzarsi nel Comune di Mazara del Vallo (TP) in località ‘Contrada Murri’ in un terreno agricolo a circa 5,5 km dall’autostrada, a 7,5 km dal mare e a circa 1,75 km dalla SP50, a nord est della città di Mazara del Vallo”*, presentato dalla società TEP RENEWABLES (MAZARA 16 PV) SRL a condizione che vengano ottemperate specifiche prescrizioni ambientali riportate nello stesso, notificato dal Servizio 1 del Dipartimento Regionale dell’Ambiente con nota prot. DRA n. 43148 del 09/06/2023;

VISTO il provvedimento prot. n. 10853 del 21/09/2023 (prot. DRA n. 69839 del 21/09/2023) con il quale la Soprintendenza per i BB.CC.AA. di Trapani, considerato l’elaborato progettuale RS06EPD0243S2 – *“Inquadramento Regimi Normativi”* che riguarda principalmente la modifica alla rete elettrica da realizzare, in parte su sostegni ed in parte interrata, visto il “parere favorevole di massima” reso con prot. n. 454 del 17/01/2023, ha espresso parere favorevole alla realizzazione dell’impianto fotovoltaico con prescrizioni;

RICHIAMATO integralmente il verbale della Conferenza di Servizi conclusiva del 28/09/2023 (**Allegato A**), notificato con nota prot. DRA n. 79939 del 31/10/2023 durante la quale il Proponente ha dichiarato che *“l’impianto è in regime agrivoltaico e adotta soluzioni integrative e innovative che non compromettono in alcun modo il suolo agricolo (come evidenziato nella relazione sulla conformità del Progetto “RS06ADD0103A0_ASSEVERAZIONE_ALLE_LINEE_GUIDA”, depositata nel Portale del Dipartimento Ambiente in data 23/11/2022, Integrazione Istanza n. 4579 Protocollo N. 85041 del 23/11/2022). [...];*

I lavori venivano sospesi per il mancato rilascio dell’Autorizzazione Unica ex art. 12 co.3 del D. Lgs. 387/2003 e ss.mm.ii. da parte del Dipartimento Regionale dell’Energia;

RICHIAMATO integralmente il verbale della Conferenza di Servizi conclusiva (*seconda seduta*) del 25/09/2024 (**Allegato A.1**) prosecuzione dei lavori della Conferenza di Servizi conclusiva del 28/09/2023, notificato con nota prot. DRA n. 71359 del 11/10/2024, i cui lavori della conferenza veniva ulteriormente sospesi per il perdurare della mancata acquisizione dell'A.U. da parte del D.R.E. ;

VISTA la nota DRA n. 10386 del 21/02/2025, con la quale il Comune di Mazara ha espresso *Parere di compatibilità urbanistica* per il progetto in oggetto;

RICHIAMATO integralmente il verbale della Conferenza di Servizi conclusiva (*terza seduta*) del 26/02/2025 (**Allegato A.2**) prosecuzione dei lavori della Conferenza di Servizi conclusiva del 25/09/2024, notificato con nota prot. DRA n. 28221 del 05/05/2025, i cui lavori della conferenza veniva ancora una volta sospesi per il perdurare della mancata acquisizione dell'A.U. da parte del D.R.E.;

VISTO il D.R.S. n. 1471 del 25/06/2025 con il quale il Dipartimento Regionale dell'Energia ha autorizzato la società Tep Renewables (Mazara 16) ai sensi dell'art. 12, co 3 del D.Lgs. 29/12/2003 n. 387 e ss.mm.ii. alla *“Realizzazione ed esercizio di un impianto fotovoltaico e delle relative opere di connessione alla rete della potenza di 9,9 MWp da realizzarsi nel Comune di Mazara del Vallo (TP) in località ‘‘Contrada Murri’’ e nel particolare le opere di rete per la connessione o parti di esse, come meglio dettagliate nella STMG, potranno essere oggetto di voltura, verso il Gestore di Rete”*, pubblicato, ai sensi dell'art. 6 del D. lgs. 14/3/2013, n. 33 nonché dell'art. 68, comma 5, della L.R. 12/8/2014, n. 21, come sostituito dall'art. 98, comma 6, della L.R. 7/5/2015, n. 9, sul sito web istituzionale del Dipartimento Regionale dell'Energia in data 26/06/2025;

RICHIAMATO integralmente il verbale della Conferenza di Servizi conclusiva (*quarta seduta*) del 09/07/2025 (**Allegato A.3**), prosecuzione dei lavori della Conferenza di Servizi conclusiva del 26/02/2025, notificato con nota prot. DRA n. 49776 del 11/07/2025, nel corso della quale preso atto del D.R.S. n. 1471 del 25/06/2025 con il quale il Dipartimento Regionale dell'Energia ha rilasciato l'Autorizzazione Unica, ex art. 12, comma 3, del D.Lgs. n. 387/2003 e ss.mm.ii. il Presidente ha comunicato, sulla base delle posizioni favorevoli e unitarie espresse dagli Enti/Amministrazioni partecipanti alla Conferenza di Servizi prevista dal comma 7 dell'art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006, tramite i rispettivi rappresentanti, la conclusione favorevole della Conferenza di Servizi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 comma 6 della legge regionale n. 7/2019 e ss.mm.ii. (art. 14-ter comma 7 della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.), il cui verbale verrà adottato dall'Autorità Unica Ambientale ai fini del rilascio del PAUR ex art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. per il progetto in argomento;

VISTA la nota prot. DRA n. 50256 del 16/07/2025 con cui il Proponente ha trasmesso la seguente documentazione:

- copia della ricevuta di pagamento della Tassa di Concessione Governativa Regionale prevista dal D.P.R. n. 641 del 26/10/1972;
- dichiarazione di non coniugio ai sensi del punto 14 del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2021- 2023 della Regione Siciliana resa ai sensi del D.P.R. 445/2000;
- dichiarazione da parte dei professionisti sottoscrittori degli elaborati progettuali, ai sensi dell'art. 36 comma 2 della legge regionale 1/2019, attestante il pagamento delle correlate spettanze professionali;

RITENUTO per quanto sopra di poter rilasciare il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale, ex art. 27-bis del decreto legislativo 152/2006, per la realizzazione di un *“Impianto fotovoltaico e delle relative opere di connessione alla rete della potenza di 9,9 MWp da realizzarsi nel Comune di Mazara del Vallo (TP) in località ‘‘Contrada Murri’’ in un terreno agricolo a circa 5,5 km dall'autostrada, a 7,5 km dal mare e a circa 1,75 km dalla SP50, a nord est della città di Mazara del Vallo”*, proposto dalla Società TEP RENEWABLES (MAZARA 16 PV) SRL con sede legale a Milano, Corso Vercelli n. 27, (P.IVA 11464410965 – PEC: tepmazara16pv@legalmail.it), sulla base delle *posizioni favorevoli e unitarie* espresse dalle Amministrazioni partecipanti ai lavori della Conferenza di Servizi, tramite i rispettivi rappresentanti;

FATTI SALVI i vincoli e gli obblighi derivanti da ogni altra disposizione di legge e senza pregiudizio di eventuali diritti di terzi;

A TERMINE delle vigenti disposizioni;

DECRETA

Articolo 1

Di adottare, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 19 comma 6 della legge regionale n. 7/2019 e ss.mm.ii. (art. 14-ter comma 7 della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.), la *determinazione motivata favorevole* sulla base delle *posizioni unitarie* della Conferenza di Servizi conclusiva del 28/09/2023 (**Allegato A** nelle premesse del decreto), della Conferenza di Servizi conclusiva (*seconda seduta*) del 25/09/2024 (**Allegato A.1** nelle premesse del decreto), della Conferenza di Servizi conclusiva (*terza seduta*) del 26/02/2025 (**Allegato A.2** nelle premesse del decreto), e della Conferenza di Servizi conclusiva (*quarta seduta*) del 09/07/2025 (**Allegato A.3** nelle premesse del decreto) ai fini del rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.) ex art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., per la *“Realizzazione ed esercizio di un impianto fotovoltaico e delle relative opere di connessione alla rete della potenza di 9,9 MWp da realizzarsi nel Comune di Mazara del Vallo (TP) in località ‘‘Contrada Murri’’ e nel particolare le opere di rete per la connessione o parti di esse, come meglio dettagliate nella STMG, potranno essere oggetto di voltura, verso il Gestore di Rete”*, proposto dalla società TEP RENEWABLES (MAZARA 16 PV) SRL con sede legale a Milano, Corso Vercelli n. 27, (P.IVA 11464410965 – PEC: tepmazara16pv@legalmail.it)- Classifica TP_012_IF01328, Codice Procedura 1328;

Articolo 2

Di rilasciare, per il progetto di cui all'art. 1, il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.) ex art. 27-bis del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii., comprendente i seguenti titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l'esercizio del Progetto, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto:

- **nota prot. n. 131585 del 28/09/2022** (prot. DRA n. 70520 del 29/09/2022) con la quale il Servizio 9 del D.R.T. ha espresso *parere favorevole* di compatibilità geomorfologica ai sensi dell'art. 15 della legge regionale 16/2016 (ex art. 13 della legge 64/74) (**Allegato B**);
- **provvedimento prot. n. 476 del 11/01/2023** (prot. DRA n. 1946 del 11/01/2023) con il quale l'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia ha rilasciato l'Autorizzazione Idraulica Unica, ai sensi del R.D. n. 523/1904 e delle norme di attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico e del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni, con le modalità di cui al Decreto del Segretario Generale n. 187 del 23/06/2022 a favore della Tep Renewables Mazara 16 PV (**Allegato C**);
- **D.A. n. 203/GAB del 05/06/2023**, con il quale l'Autorità Ambientale ha rilasciato *“giudizio di compatibilità ambientale ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs 152/2006 e alla Valutazione d'Incidenza”* con la condizione che si ottemperino le prescrizioni ivi riportate, notificato al Proponente con nota prot. n. 43148 del 09/06/2023 (**Allegato D**);
- **provvedimento prot. n. 10853 del 21/09/2023** (prot. DRA n. 69839 del 21/09/2023) con il quale la Soprintendenza per i BB.CC.AA. di Trapani, considerato l'elaborato progettuale RS06EPD0243S2 – *“Inquadramento Regimi Normativi”* che riguarda principalmente la modifica alla rete elettrica da realizzare, in parte su sostegni ed in parte interrata, visto il *“parere favorevole di massima”* reso con prot. n. 454 del 17/01/2023, ha espresso *parere favorevole* alla realizzazione dell'impianto fotovoltaico con prescrizioni (**Allegato E**);
- **D.R.S. n. 1471 del 25/06/2025** con il quale il Dipartimento Regionale dell'Energia ha autorizzato la società Tep Renewables (Mazara 16) ai sensi dell'art. 12, co 3 del D.lgs. 29/12/2003 n. 387 e ss.mm.ii. alla *“Realizzazione ed esercizio di un impianto fotovoltaico e delle relative opere di connessione alla rete della potenza di 9,9 MWp da realizzarsi nel Comune di Mazara del Vallo (TP) in località ‘‘Contrada Murri’’ e nel particolare le opere di rete per la connessione o parti di esse,*

come meglio dettagliate nella STMG, potranno essere oggetto di voltura, verso il Gestore di Rete” (Allegato F).

Articolo 3

L'efficacia e la durata dei termini di tutti i titoli abilitativi elencati all'art. 2 decorrono dalla data di notifica del presente provvedimento, a mezzo pec, al Proponente ed agli Enti/Amministrazioni competenti come indicati dallo stesso proponente.

Articolo 4

Ai sensi dell'art. 27-*bis* comma 9 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., le condizioni e le misure supplementari relative ai titoli abilitativi contenute nel presente provvedimento sono rinnovate e riesaminate, controllate e sanzionate con le modalità previste dalle relative disposizioni di settore da parte delle amministrazioni competenti per materia.

Articolo 5

Il presente provvedimento sarà pubblicato integralmente nel sito istituzionale di questo Assessorato e per estratto nella G.U.R.S., ai sensi dell'art. 68 comma 4 della l.r. n. 21/2014 e ss.mm.ii..

Il presente provvedimento sarà inoltre pubblicato integralmente, unitamente alla documentazione afferente al procedimento, nella Sezione Pubblica del Portale Regionale Valutazioni Ambientali (rif. <https://si-vvi.regione.sicilia.it/viavas> - Codice Procedura 1328), ai sensi dell'art. 27-*bis* del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii..

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) entro il termine di giorni 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione nella G.U.R.S. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro il termine di giorni 120 (centoventi) dalla medesima data di pubblicazione.

Palermo,

On.le Avv. *Giuseppina Savarino*
GIUSEPPA SAVARINO
2025.08.04 15:39:01
CN=GIUSEPPA SAVARINO
C=IT
O=REGIONE SICILIANA
2.5.4.97=VATIT-80012000826
RSA/2048 bits



Servizio 1 "Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali"
Via Ugo La Malfa, 169 - 90146 Palermo
Pec: dipartimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it

Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale
(art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.)

Progetto: *"Progetto di un impianto fotovoltaico e delle relative opere di connessione alla rete della potenza di 9,9 MWp da realizzarsi nel Comune di Mazara del Vallo (TP) in località "Contrada Murri" in un terreno agricolo a circa 5,5 km dall'autostrada, a 7,5 km dal mare e a circa 1,75 km dalla SP50, a nord est della città di Mazara del Vallo"*

Proponente: TEP RENEWABLES (MAZARA 16 PV) S.r.l

ID Proc.: TP_012_IF01328

Cod. Proc. 1328

Link: <https://join.skype.com/rzl9JbWenQq0>

Verbale Conferenza di Servizi conclusiva del 28 settembre 2023

L'anno 2023, il giorno 28 del mese di settembre, alle ore 11:45 si è svolta in via telematica e in modalità audio/video tramite Skype, la riunione della Conferenza di Servizi conclusiva, convocata dal Servizio 1 di questo Dipartimento, con nota prot. n. 66531 del 07/09/2023, ai sensi dell'art. 27-bis, comma 7, del decreto legislativo n. 152/2006 con le modalità dell'art. 20 della legge regionale 7/2019 (art. 14-quater della legge 241/90 e ss.mm.ii.), per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.), ai sensi dell'art. 27-bis del decreto legislativo 152/2006 e ss.mm.ii. come introdotto dal decreto legislativo 104/2017, comprendente la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 152/2006, integrata con la Procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale (VINCA) per effetto dell'art. 10 comma 3 del D. Lgs. 152/2006, e tutti i titoli abilitativi necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto, di cui all'istanza datata 15/03/2021 (prot. DRA n. 15619 del 15/03/2021), presentata dal Sig. Leonardo Montesi, nella qualità di Legale Rappresentante della Società TEP RENEWABLES (MAZARA 16 PV) SRL (P.IVA 11464410965) per il progetto denominato *"Progetto di un impianto fotovoltaico e delle relative opere di connessione alla rete della potenza di 9,9 MWp da realizzarsi nel Comune di Mazara del Vallo (TP) in località "Contrada Murri" in un terreno agricolo a circa 5,5 km dall'autostrada, a 7,5 km dal mare e a circa 1,75 km dalla SP50, a nord est della città di Mazara del Vallo"*.

Presiede i lavori dell'odierna Conferenza di Servizi e svolge le funzioni di segretario verbalizzante l'arch. Antonino Polizzi, Funzionario Direttivo P.O. del Servizio 1.

Partecipa ai lavori l'arch. Dario Gueci, Funzionario Direttivo del Servizio 1.

Risultano presenti in video collegamento:

Per il Dipartimento dell'Ambiente:

Arch. Antonino Polizzi Servizio 1 – DRA
Arch. Dario Gueci Servizio 1 – DRA

Per il Proponente:

Dott. Francesco Battaifarano n.q. di Amministratore Unico della società TEP RENEWABLES (MAZARA 16
PV) s.r.l.
Dott.ssa Lucrezia Lacava n.q. permitting manager
Ing. Giulia Giombini n.q. di referente tecnico

Risultano assenti:

Dipartimento Regionale dell'Energia
Servizio 3 - Autorizzazione e Concessioni
Servizio 7 – Distretto Minerario di Trapani
Servizio 8 U.R.I.G.

Dipartimento dello sviluppo rurale e territoriale
Servizio 5 – Gestione del demanio forestale, trazzeraie e usi civici
U.O. 1 Demanio trazzeraie

Dipartimento Regionale Attività sanitarie e
Osservatorio epidemiologico

Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Trapani - Servizio 16

Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Trapani

Dipartimento Regionale dell'Agricoltura
Servizio 3 -Multifunzionalità e diversificazione in agricoltura

Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia

Agenzia del Demanio

Ministero dello Sviluppo Economico
Direzione Generale per le attività territoriali
Divisione XIV - Ispettorato Territoriale Sicilia

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
ANSFISA ex USTIF

Comando Militare Esercito “Sicilia”
SM - Ufficio Logistico, Demanio, Servitù Militari e CBI

Comando Marittimo Sicilia
Ufficio Infrastrutture Demanio - Sezione Demanio

Comando Scuole A.M. /3[^] R.A.
Reparto Territorio e Patrimonio

ARPA Sicilia

Terna SpA

E- Distribuzione S.p.A.

ANAS S.P.A.

ENAC

ENAV S.p.A.

SNAM Rete Gas

RFI - Rete Ferroviaria Italiana

Genio Civile di Trapani

Dipartimento Tecnico Regionale

Servizio 9 - Ufficio Regionale del Genio Civile -Sevizio Geologico

Consorzio di Bonifica della Sicilia Occidentale

Consorzio di Bonifica 1 – Trapani

Agenzia delle Dogane di Trapani

Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani

Vigili del Fuoco Comando Provinciale (TP)

TELECOM ITALIA S.P.A Open Access

AOA S. – AOL/SIC. OVEST

Siciliacque SpA

Libero Consorzio Comunale di Trapani

Comune di Mazara del Vallo (TP)

WWF

Servizio 3 DRA

L'arch. Polizzi alle ore **11:50** essendosi attivato il collegamento in modalità audio/video tramite piattaforma Skype, verificata l'identità di tutti i partecipanti apre i lavori dell'odierna riunione precisando che le modalità di svolgimento della CdS sono quelle previste dalla legge regionale n. 7/2019 e ss.mm.ii., dove si dispone all'art. 19 comma 1 che *“La riunione della conferenza dei servizi in forma simultanea e in modalità sincrona si svolge nella data previamente comunicata ai sensi dell'articolo 18, comma 2, lettera d), con la partecipazione contestuale, ove possibile anche in via telematica, dei rappresentanti delle amministrazioni competenti”*, all'art. 19-bis comma 1 che *“La conferenza di servizi è convocata, tranne i casi di obiettiva impossibilità, in via telematica, con modalità tali da garantire l'integrità del contenuto, l'invio e l'avvenuta consegna”* e al successivo comma 2 che *“Le conferenze di*

servizi possono essere svolte in modalità telematica e comunque devono essere videoregistrate”.

Per quanto sopra, chiede ai partecipanti di autorizzare la registrazione audio/video della CdS ai soli fini dell'utilizzo interno da parte del Servizio 1 – DRA.

I partecipanti autorizzano alla suddetta registrazione audio/video.

Allo stesso modo non si autorizzano ulteriori registrazioni da parte dei soggetti presenti ai fini della normativa vigente in materia di privacy e nessun consenso è prestato alla circolazione di immagini, video o file audio relativi alla presente Conferenza.

Preliminarmente **l'arch. Polizzi** ritiene opportuno rammentare che, ai sensi dell'art. 27-bis comma 7 del D.Lgs. 152/2006 (modificato dal D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120), il termine di conclusione della Conferenza di Servizi è di **90 giorni** (D.Lgs 152/2006) decorrenti dalla data di convocazione dei lavori.

L'arch. Polizzi in merito all'iter amministrativo:

Richiamato integralmente il verbale della *prima* conferenza di servizi del **27/07/2022** svolta in modalità audio/video, di cui al relativo verbale di pari data, notificato dal Servizio 1 di questo Dipartimento dell'Ambiente con nota prot. n. 58581 del 03/08/2022, durante la quale sono state illustrate le criticità e richieste di integrazioni contenute nel P.I.I. n. 39 del 23/03/2022 della Commissione Tecnica Specialistica, nonché sono stati acquisiti pareri, autorizzazioni, nulla osta e atti di assenso comunque denominati.

- con nota prot. DRA n. 24135 del 21/04/2021 la **Siciliacque S.p.A.** ha comunicato che non si riscontrano interferenze fra le opere previste nel progetto e l'acquedotto Montescuro e segnala tuttavia una possibile, ancorché remota, interferenza fra un eventuale traliccio della nuova linea AT aerea a 150KV “CP Mazara – SE Partanna Ampl” e l'acquedotto Montescuro ovest in acciaio DN 700;
- con nota prot. n. 14292 del 28/04/2021 (prot. DRA n. 26351 del 28/04/2021) il **Servizio X “Attività Tecniche e Risorse Minerarie” del Dipartimento Regionale dell'Energia** ha rilasciato il *nulla osta*, ai sensi degli artt. 112 e 120 del R.D. n. 1775/1933 per quanto attiene ai solo aspetti minerari;
- con nota prot. n. 38871 del 05/05/2021 (prot. DRA n. 28095 del 05/05/2021) **l'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Trapani** poiché i siti interessati non rientrano fra le aree sottoposte a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. n. 3267/1923 non emette parere per difetto di competenza;
- con nota prot. n. 12350 del 03/06/2021 (prot. DRA n. 36712 del 04/06/2021) il **Comando Marittimo Sicilia** ha rilasciato “*nulla contro*” relativamente ai soli aspetti di natura demaniale, per la realizzazione dell'opera in argomento;
- con nota prot. n. 31223 del 28/06/2021 (prot. DRA n. 43958 del 29/06/2021) **l'Aeronautica Militare**, verificato che l'intervento non interferisce con compendi militari né con vincoli eventualmente imposti a loro tutela, ha espresso *parere favorevole* alla realizzazione di quanto in oggetto, ai sensi dell'art. 334, comma 1, del D.Lgs. 66/2010;
- con nota prot. n. 26920 del 18/08/2021 (prot. DRA n. 56831 del 19/08/2021) il **Servizio 8 U.R.I.G. del Dipartimento Regionale dell'Energia** ha rilasciato il *nulla osta*, ai sensi degli artt. 112 e 120 del R.D. n. 1775/1933, per quanto attiene ai solo aspetti minerari, con la prescrizione di richiedere alla Società Snam Rete Gas S.p.A. il preliminare nulla osta in relazione all'eventuale presenza di metanodotti;

- con nota prot. n. 29066 del 13/09/2021 (prot. DRA n. 61539 del 13/09/2021) il **Servizio 3 “Autorizzazioni” del Dipartimento Regionale dell’Energia** ha comunicato la *procedibilità* dell’istanza esclusivamente per il procedimento di VIA poiché per l’impianto in oggetto non risulta avanzata alcuna istanza da parte della società finalizzata all’avvio del procedimento di rilascio dell’Autorizzazione Unica, ex art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003 e invita la società ad attivarsi in tal senso;
- con nota prot. DRA n. 68227 del 07/10/2021 il **Libero Consorzio Comunale di Trapani**, non trovandosi in condizione di conflitti di interesse di cui all’art.1 comma 41 della Legge 190/2012 nè in situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi del DPR n. 62/2013, ha rappresentato osservazioni/prescrizioni;
- con nota prot. DRA n. 84049 del 14/12/2021 il **Dipartimento Regionale per le Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico** ha comunicato che il Comitato Tecnico per la Radioprotezione nella seduta del 16/11/2021, esaminata la pratica e le integrazioni pervenute ha espresso “*Parere favorevole*”, il parere assumerà validità, ai sensi dell’All. 1 del D.A. 1084/2020, solo dopo l’effettuazione, da parte della Ditta interessata, di un versamento di € 200,00;

Successivamente ai lavori della predetta Conferenza di Servizi del 27/07/2022 sono state acquisite le seguenti ulteriori note e atti di assenso:

- con nota prot. n. 102057 del 29/07/2022 (prot. DRA n. 57327 del 29/07/2022) il **Servizio 3 del Dipartimento Regionale dell’Agricoltura** ha richiesto “*una perizia asseverata a firma del tecnico progettista, dell’agronomo e del rappresenta legale della ditta che attesti la conformità con le Linee Guida emanate dal MITE nel giugno 2022*”
- con nota prot. n. 24990 del 08/08/2022 (prot. DRA n. 60061 del 09/08/2022) il **Servizio 8 U.R.I.G. del Dipartimento Regionale dell’Energia** ha rilasciato il *nulla osta*, ai sensi degli artt. 112 e 120 del R.D. n.1775/1933, per quanto attiene ai solo aspetti minerari, con la prescrizione di richiedere alla Società Snam Rete Gas S.p.A. il preliminare nulla osta in relazione all’eventuale presenza di metanodotti;
- con nota prot. DRA n. 60710 del 10/08/2022 la società **Terna S.p.A** ha comunicato che il gestore di riferimento è e-distribuzione a cui si rimanda per l’ottenimento dei pareri;
- con nota prot. n. 559710 del 09/08/2022 (prot. DRA n. 60504 del 10/08/2022) l’**ANAS S.p.A.** ha emesso il *nulla osta di massima* con alcune prescrizioni;
- con nota prot. n. 81055 del 19/08/2022 (prot. DRA n. 61909 del 19/08/2022) l’**Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Trapani** poiché i siti interessati non rientrano fra le aree sottoposte a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. n. 3267/1923 non emette parere per difetto di competenza;

Richiamato integralmente il verbale della *seconda* Conferenza di Servizi **del 27/09/2022** in modalità audio/video, notificato da questo Servizio 1 con nota prot. n. 72874 del 07/10/2022, durante la quale sono stati acquisiti ulteriori pareri, autorizzazioni e nulla osta.

- con nota prot. n. 12331 del 21/09/2022 (prot. DRA n. 69430 del 26/09/2022) la **Soprintendenza BB.CC.AA. di Trapani** Sezione Beni architettonici, storico artistici, paesaggistici e demoetnoantropologici, ha espresso *parere favorevole* con condizioni;

Successivamente ai lavori della predetta Conferenza di Servizi del 27/09/2022 sono state acquisite le seguenti ulteriori note e atti di assenso:

- con nota prot. n. 131585 del 28/09/2022 (prot. DRA n. 70520 del 29/09/2022) il **Servizio 9 del D.R.T.**

ha espresso *parere favorevole* di compatibilità geomorfologica ai sensi dell'art. 15 della legge regionale 16/2016 (ex art. 13 della legge 64/74);

Richiamato integralmente il verbale della *terza* Conferenza di Servizi **del 23/11/2022** in modalità audio/video, notificato da questo Servizio 1 con nota prot. n. 89536 del 12/12/2022, durante la quale non sono pervenuti ulteriori atti di assenso.

In sede di conferenza il rappresentante della Soprintendenza ai Beni Culturali di Trapani rende il seguente parere:

“Visto il parere condizionato di questa Amministrazione n. prot. 12331 del 21.09.22 che affronta principalmente le criticità legate alla realizzazione delle linee aeree MT e AT, punti 2) e 3) del parere.

Considerato che con l'elaborato progettuale RS06EPD024311 “Inquadramento Regimi Normativi”, si propone la modifica della rete elettrica da realizzare, in parte aerea ed in parte interrata con riferimento all'attraversamento delle aree a Sud del Lago Trinità, sottoposte a tutela, e del Fiume Modione di Livello di Tutela 3.

Considerato che gran parte della linea aerea in AT da realizzare corre in parallelo ad un'altra linea AT esistente, al fine di perseguire un bilanciamento dei vari interessi, questa Soprintendenza esprime parere favorevole, ai sensi degli artt. 142 e 152 del D.Lgs. 42/04, alla proposta progettuale a condizione che:

- l'area interessata dall'impianto fotovoltaico incuneata fra le diramazioni del Torrente Francittina ed il Fosso di Pilieri, pur rimanendo ai margini di essi, venga particolarmente curata nelle opere di mitigazione e schermata nei versanti in aderenza/prossimità dei fiumi in questione e nelle opere di ripristino dei luoghi riguardanti la linea interrata MT;

- venga realizzato l'interramento in cavidotto, dal sostegno 1 al sostegno 6, della linea aerea di 150kV, con vigilanza archeologica, nei pressi della Masseria Antalbo, utilizzando percorsi viari esistenti, poiché interessa le aree degli insediamenti ellenistico-romani nn. 95 e 108 della Carta Archeologica del PP dell'Ambito 2 e 3, tutelate dall'art. 142, lettera m), del D.Lgs. 42/2004, ciò al fine della salvaguardia del contesto paesaggistico prossimo alla aree tutelate;

Le risultanze dei controlli archeologici, nel corso dei lavori dovranno essere trasmessi a quest'Ufficio mediante elaborati tecnico-scientifici a firma di un archeologo abilitato.

vengano fedelmente ripristinati i luoghi soggetti al passaggio dell'elettrodotto interrato che si snoda oltre il sostegno 13 fino al sostegno 26, da realizzarsi preferibilmente su strada.

Relativamente alle soluzioni prospettate oggi dalla società si rimane in attesa del layout aggiornato per l'espressione del parere definitivo.”

L'arch. Polizzi, preso atto che la società proponente, a seguito dell'accettazione del preventivo di connessione, ha l'onere del potenziamento dell'elettrodotto denominato Mazara-Partanna e che pertanto risulta necessario coinvolgere sia il **Comune di Partanna**, ove non già previsto, che il **Comune di Castelvetro** invita la società Proponente a depositare un nuovo avviso al pubblico nel Portale ambientale nonché i predetti Comuni di Partanna e Castelvetro a pubblicarlo nel proprio Albo Pretorio informatico per un tempo pari a 15 giorni, così come previsto al comma 5 dell'art. 27-bis del D. Lgs. 152/2006.

Richiamato integralmente il verbale della *quarta* Conferenza di Servizi **del 18/01/2023** in modalità audio/video, notificato da questo Servizio 1 con nota prot. n. 89536 del 12/12/2022, durante la quale sono pervenuti i seguenti ulteriori pareri e atti di assenso:

- con nota prot. n. 476 del 11/01/2023 (prot. DRA n. 1946 del 11/01/2023) **l'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia** ha rilasciato l'Autorizzazione Idraulica Unica, ai sensi del R.D. n. 523/1904 e delle norme di attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico e del Piano di

Gestione del Rischio di Alluvioni, con le modalità di cui al Decreto del Segretario Generale n. 187 del 23/06/2022 a favore della Tep Renewables Mazara 16 PV;

- con nota prot. n. 454 del 17/01/2023 (prot. DRA n. 3359 del 18/01/2023) la **Soprintendenza per i BB.CC.AA. di Trapani**, in considerazione dell'elaborato progettuale RS06EPD0243S2 – inquadramento regimi normativi che riguarda principalmente la modifica alla rete elettrica da realizzare, in parte su sostegni ed in parte interrata, ha espresso “*nuovo parere favorevole di massima*” alla realizzazione dell'impianto fotovoltaico con prescrizioni, rimanendo “in attesa di planimetrie più di dettaglio”;

In sede di conferenza il rappresentante di Snam Rete Gas conferma che il nulla osta Prot. DISIC/MV/152/Asa del 02/09/2021 è relativo al solo superamento dell'interferenza dei metanodotti con la linea MT interrata. Invece, relativamente alla linea AT, gli elaborati presentanti evidenziano interferenze con i metanodotti Snam Rete Gas ma non permettono di fornire specifico nulla osta. Pertanto necessita definire puntualmente i punti interferenti col Proponente, al fine di produrre le relative tavole di dettaglio. Inoltre, relativamente alla linea AT, il Proponente dovrà redigere opportuna relazione circa Interferenze elettromagnetiche prodotte da linee elettriche su condotte metalliche - Individuazione dei pericoli e limiti di interferenza (CEI 304-01).

Il Presidente, invitava il Servizio 3 del Dipartimento Regionale dell'Energia ad inviare entro **10 giorni dalla notifica del verbale la conferma della procedibilità già resa con propria nota prot. n. 29066 del 13/09/2021** alla luce della nuova documentazione integrativa presentata dalla società in data 17/01/2023, parimenti invitava la società proponente a depositare entro breve termine la documentazione di dettaglio richiesta dalla Soprintendenza di Trapani con la nota prot. n. 454 del 17/01/2023 ai fini del parere definitivo e invitata la C.T.S., dopo il ricevimento della conferma della procedibilità del Servizio 3 del DRE, a predisporre il Parere Istruttorio Conclusivo finalizzato al provvedimento di V.I.A. in ossequio alle direttive di cui al D.A. n. 295/GAB del 28/06/2019.

Successivamente ai lavori della predetta Conferenza di Servizi del 18/01/2023 sono state acquisite le seguenti ulteriori note e atti di assenso:

- in data 19/04/2023 la **Commissione Tecnica Specialistica** ha espresso il P.I.C. n. 220/2023 del 19/04/2023;
- **D.A. n. 203/GAB del 05/06/2023**, con il quale l'Autorità Ambientale ha rilasciato “*parere favorevole di Valutazione Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs 152/2006 a condizione che si ottemperino le prescrizioni ivi riportate*” notificato al Proponente con nota prot. n. 43148 del 09/06/2023;
- con nota prot. DRA n. 55390 del 19/07/2023 il **Proponente** ha inviato al Dipartimento regionale dell'Energia la seguente documentazione integrativa: certificato di destinazione urbanistica, dichiarazione antimafia, patto d'integrità, attestazione versamento tassa concessione governativa, disponibilità giuridica dei suoli, lista di controllo AU;
- con nota prot. n. 24000 del 26/07/2023 (prot. DRA n. 58591 del 31/07/2023) il **Dipartimento Regionale dell'Energia – struttura operativa di progetto** ha richiesto la seguente documentazione integrativa, che dovrà pervenire entro e non oltre dieci giorni dal ricevimento della nota: attestazione bancaria, dichiarazione antimafia, disponibilità giuridica dei suoli, copia comunicazione soggetti interessati e relativo avviso sul sito internet del DRE, dichiarazione rilasciata dal progettista, attestazione di versamento;
- con nota prot. n. 21829 del 15/11/2021 (prot. DRA n. 66683 del 08/09/2023) il **Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Trapani**, rappresenta che gli impianti fotovoltaici non sono soggetti alle norme antincendio di cui al D.P.R. 151/2011 e specifica che qualora l'impianto preveda altre

attività soggette di cui al D.P.R. sopracitato, il titolare dell'attività dovrà presentare, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 01/08/2011 n. 151, secondo le procedure previste dal D.M. 7/8/2012, la documentazione di progetto con l'indicazione delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi (attività di categorie B e/o C dell'Allegato I, del D.P.R. 151/2011);

- con nota prot. DRA n. 69176 del 20/09/2023 il **Proponente** in riscontro alla nota del DRE del 31/07/2023 prot. n. 58591, che prevede la presentazione della documentazione ivi indicata "entro e non oltre dieci giorni dal ricevimento della presente nota", ha comunicato che la richiesta suindicata è stata caricata esclusivamente attraverso il Portale Valutazioni Ambientali della Regione Siciliana – Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente, nella parte dedicata alla Documentazione Amministrativa e mai notificata alla scrivente Società. Non avendo mai ricevuto la nota in questione, TEP fa presente che il termine dei dieci giorni deve intendersi con decorrenza dalla data del 18/09/2023, data di effettiva conoscenza della medesima richiesta;
- con nota prot. DRA n. 69555 del 20/09/2023 il **Proponente** invia, in risposta alla richiesta della Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Trapani, prot. n. 000454 del 17/01/2023 inerente planimetrie più di dettaglio riguardanti la linea elettrica, copia dell'invio a mezzo PEC della documentazione richiesta e relative ricevute di consegna;
- con nota prot. n. 10853 del 21/09/2023 (prot. DRA n. 69839 del 21/09/2023) la **Soprintendenza per i BB.CC.AA. di Trapani**, considerato l'elaborato progettuale RS06EPD0243S2 – "*Inquadramento Regimi Normativi*" che riguarda principalmente la modifica alla rete elettrica da realizzare, in parte su sostegni ed in parte interrata, visto il "*parere favorevole di massima*" reso con prot. n. 454 del 17/01/2023, ha espresso parere favorevole alla realizzazione dell'impianto fotovoltaico con prescrizioni;
- con nota prot. DRA n. 70765 del 26/09/2023 il **Proponente** invia, Dichiarazione Istituto Bancario - RS06ADD0034I1, Disponibilità Giuridica dei suoli – contratto - RS06ADD0114I2 comunicazione alle ditte - RS06ADD0117I1.

L'arch. Polizzi dà atto che relativamente alla odierna conferenza non sono pervenuti ulteriori atti di assenso e che in data 10853 del 21/09/2023 la Soprintendenza ha reso il parere definitivo e che la società ha riscontrato, ancorché tardivamente per le motivazioni sopra riportate nella nota del proponente (prot. DRA n. 69176 del 20/09/2023), la documentazione richiesta dal Dipartimento Regionale dell'Energia con nota del 31/07/2023 prot. n. 58591e che ad oggi non risultano pervenuti, quali endoprocedimenti dell'Autorizzazione Unica ex art. 12 co. 3 del D. Lgs. 387/2003, il benessere di Terna sul P.T.O. ed il parere dell'Ufficio del genio Civile di Trapani ex art. 111 del RD 1775/1933, pertanto si dà la parola alla società proponente.

Il Proponente dichiara che l'impianto è in regime agrivoltaico e adotta soluzioni integrative e innovative che non compromettono in alcun modo il suolo agricolo (come evidenziato nella relazione sulla conformità del Progetto "RS06ADD0103A0_ASSEVERAZIONE_ALLE_LINEE_GUIDA", depositata nel Portale del Dipartimento Ambiente in data 23/11/2022, Integrazione Istanza n. 4579 Protocollo N. 85041 del 23/11/2022). A tal fine si fa riferimento alla felice definizione del legislatore contenuta all'art. 65 della legge 27/2012 come modificato dal D.L. 77/2021 convertito con modificazioni dalla legge 108/2021, che rende perfettamente le caratteristiche del progetto che è integrato tra fotovoltaico e agricoltura" caratterizzato dall'utilizzo ibrido di terreni agricoli, a metà tra produzioni agricole e produzione di energia elettrica, che si sviluppa con l'installazione, sugli stessi terreni, di impianti fotovoltaici, che non impediscono tuttavia la produzione agricola classica. L'impianto è posizionato direttamente su pali più alti ben distanziati tra loro, in modo da consentire anche alle macchine da lavoro la coltivazione agricola. Il Proponente dichiara che in data

24/04/2023 ha trasmesso a e-distribuzione la richiesta di Benestare Tecnico (PTO) delle Opere di Rete. E-distribuzione ha quindi inoltrato suddetta richiesta a Terna, nello stesso giorno, perché provvedesse. Tale richiesta proveniente da e-distribuzione è stata protocollata da Terna con Prot. No. TERNA/A20230043905-24/04/2023. Successivamente Terna con comunicazione del 19/09/2023 informava il Proponente che con riferimento alle pec inviate in data 13.09.2023 con le quali trasmetteva il PTO relativo alle opere in oggetto, che non poteva prendere in carico la richiesta di benestare in quanto la stessa avrebbe dovuto essere veicolata tramite e-distribuzione (Gestore di riferimento). In data 28/09/2023, Terna comunica al Proponente che procederanno a coordinarsi con il distributore per mettere in campo eventuali azioni necessarie per fare avanzare la pratica e benestare il PTO in tempi brevi. In merito al Genio Civile di Trapani, Il Proponente facendosi parte diligente solleciterà il medesimo Ufficio - Servizio linee elettriche e acque U.O 5 affinché provveda per quanto di sua competenza.

Il Presidente, in considerazione di quanto sopra rappresentato e dichiarato dalla Società, preso atto che: il parere di TERNA, e il rapporto istruttorio dell'Ufficio del Genio Civile di Trapani sono endoprocedimenti ai fini del rilascio dell'Autorizzazione Unica (e conseguentemente per la chiusura dell'iter con PAUR);


- TERNA con diverse note trasmesse a questo Ufficio ha rammentato che: “ai fini autorizzativi nell'ambito del procedimento unico ex art. 12 del D.Lgs 387/2003 è indispensabile che il proponente presenti alle Amministrazioni competenti la documentazione progettuale completa delle opere RTN benestariata da TERNA”

Per quanto sopra, il **Presidente** preso atto delle dichiarazioni acquisite nel corso della conferenza di servizi e in considerazione che occorre acquisire il provvedimento di Autorizzazione Unica del Dipartimento dell'Energia, ex art. 12, comma 3, del D.Lgs 387/2003 e ss.mm.ii., e che quest'ultimo titolo abilitativo discende dall'attuazione della Direttiva 2001/77/UE che prevede l'adozione di un provvedimento espresso, e pertanto, richiamate le disposizioni in materia di silenzio-assenso contenute nell'art. 18, comma 4 e all'art. 30 comma 4 della l.r. 7/2019, per cui non è possibile applicare nel caso in specie quanto previsto dall'art. 19 comma 6 della l.r. n. 7/2019, sospende l'odierna riunione specificando che la data di ripresa della stessa verrà formalmente comunicata nel momento in cui si avrà contezza dell'adozione del titolo abilitativo suddetto necessario alla conclusione della procedura di PAUR. Si invitano, la società TERNA a rendere nel più breve tempo possibile il benestare tecnico PTO delle opere di rete eD il Genio Civile di Trapani a rendere il rapporto istruttorio ex art. 111 del RD 1775/1933 al Dipartimento Regionale dell'Energia.

L'arch. Polizzi chiede ai singoli partecipanti di dichiarare la loro approvazione del presente verbale, il quale verrà trasmesso via PEC a tutti i soggetti competenti, nonché pubblicato unitamente alla documentazione afferente al procedimento nella Sezione Pubblica del Portale Regionale Valutazioni Ambientali (rif. <https://si-vvi.regione.sicilia.it/viavas> - Codice Procedura 1328).

Avendo acquisito l'approvazione dei presenti del contenuto del verbale, alle ore non avendo nient'altro da discutere si chiude il collegamento video.

Il Presidente
Antonino Polizzi





REPUBBLICA ITALIANA
Regione Siciliana
Assessorato del Territorio e dell'Ambiente
Dipartimento dell'Ambiente

Servizio 1 "Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali"
Via Ugo La Malfa, 169 - 90146 Palermo
Pec: dipartimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it

Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale
(art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.)

Progetto: "Impianto fotovoltaico e delle relative opere di connessione alla rete della potenza di 9,9 MWp da realizzarsi nel Comune di Mazara del Vallo (TP) in località 'Contrada Murri' in un terreno agricolo a circa 5,5 km dall'autostrada, a 7,5 km dal mare e a circa 1,75 km dalla SP50, a nord est della città di Mazara del Vallo"

Proponente: TEP RENEWABLES (MAZARA 16 PV) S.r.l.

ID Proc.: TP_012_IF01328

Cod. Proc. 1328

Link: <https://join.skype.com/rzl9JbWenQq0>

Verbale Conferenza di Servizi conclusiva (seconda seduta) del 25 settembre 2024

L'anno 2024, il giorno 25 del mese di settembre, alle ore 16:00 si è svolta in via telematica e in modalità audio/video tramite Skype, la riunione della Conferenza di Servizi conclusiva (seconda seduta), convocata dal Servizio 1 di questo Dipartimento, con nota prot. n. 64028 del 12/09/2024, ai sensi dell'art. 27-bis, comma 7, del decreto legislativo n. 152/2006 con le modalità dell'art. 20 della legge regionale 7/2019 (art. 14-quater della legge 241/90 e ss.mm.ii.), per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.), ai sensi dell'art. 27-bis del decreto legislativo 152/2006 e ss.mm.ii. come introdotto dal decreto legislativo 104/2017, comprendente la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 152/2006, integrata con la Procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale (VINCA) per effetto dell'art. 10 comma 3 del D. Lgs. 152/2006, e tutti i titoli abilitativi necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto, di cui all'istanza datata 15/03/2021 (prot. DRA n. 15619 del 15/03/2021), presentata dal Sig. Leonardo Montesi, nella qualità di Legale Rappresentante della Società TEP RENEWABLES (MAZARA 16 PV) SRL (P.IVA 11464410965) per il progetto indicato in oggetto.

Presiede i lavori dell'odierna Conferenza di Servizi e svolge le funzioni di segretario verbalizzante l'arch. Antonino Polizzi, Funzionario Direttivo P.O. del Servizio 1.

Partecipa ai lavori l'arch. Dario Gucci, Funzionario Direttivo del Servizio 1.

Risultano presenti in video collegamento:

Per il Dipartimento dell'Ambiente:

Antonio Patella– Dirigente Responsabile del Servizio 1 "Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali"
Funzionario Direttivo P.O. : Arch. Antonino Polizzi - Plesso A - Piano 4 - Stanza 11 - tel. 091.7077047 - e-mail an.polizzi@regione.sicilia.it
Ufficio: Plesso A, Piano 4, Stanza 26 – Tel.: 091.7077247 e-mail: antonio.patella@regione.sicilia.it
U.R.P.: tel. 091 7078545 – e-mail: urp.ambiente@regione.sicilia.it
giorni ed orari ricevimento: lun. 9,00-13,00; merc: 15.00-17,00; ven. 9,00-12,00

Arch. Antonino Polizzi Servizio 1 – DRA
Arch. Dario Gueci Servizio 1 – DRA

Per il Proponente:

giusta delega assunta al prot. DRA n. 66902 del 24/09/2024:

Leonarso Montesi n.q. di Legale Rappresentante della società Tep Renewables (MAZARA 16 PV) s.r.l.
Ing. Giulia Giombini per gli aspetti tecnici
Avv. Patrizia Stallone
dello Studio Pinelli, per gli aspetti legali

Risultano assenti:

Dipartimento Regionale dell'Energia
Servizio 3 - Autorizzazione e Concessioni
Servizio 7 – Distretto Minerario di Trapani
Servizio 8 U.R.I.G.

Dipartimento dello sviluppo rurale e territoriale
Servizio 5 – Gestione del demanio forestale, trazzurale e usi civici
U.O. 1 Demanio trazzurale

Dipartimento Regionale Attività sanitarie e
Osservatorio epidemiologico

Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Trapani - Servizio 16

Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Trapani

Dipartimento Regionale dell'Agricoltura
Servizio 3 -Multifunzionalità e diversificazione in agricoltura

Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia

Agenzia del Demanio

M.I.M.IT.

Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile
ANSFISA

Comando Militare Esercito “Sicilia”
SM - Ufficio Logistico, Demanio, Servitù Militari e CBI

Comando Marittimo Sicilia
Ufficio Infrastrutture Demanio - Sezione Demanio

Comando Scuole A.M. /3^a R.A.
Reparto Territorio e Patrimonio

ARPA Sicilia

Terna SpA

E- Distribuzione S.p.A.

ANAS S.P.A.

ENAC

ENAV S.p.A.

SNAM Rete Gas

RFI - Rete Ferroviaria Italiana

Dipartimento Regionale Tecnico
Ufficio del Genio Civile di Trapani
Servizio 9 - Ufficio Regionale del Genio Civile - Servizio Geologico

Consorzio di Bonifica della Sicilia Occidentale
Consorzio di Bonifica 1 – Trapani

Agenzia delle Dogane di Trapani

Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani

Vigili del Fuoco Comando Provinciale (TP)

TELECOM ITALIA S.P.A Open Access
AOA S. – AOL/SIC. OVEST

Siciliacque SpA

Libero Consorzio Comunale di Trapani

Comune di Mazara del Vallo (TP)

WWF Ente gestore Natura 2000

Servizio 3 DRA autorità competente VINCA

L'arch. Polizzi alle ore **16:10** essendosi attivato il collegamento in modalità audio/video tramite piattaforma Skype, verificata l'identità di tutti i partecipanti apre i lavori dell'odierna riunione precisando che le modalità di svolgimento della CdS sono quelle previste dalla legge regionale n. 7/2019 e ss.mm.ii., dove si dispone all'art. 19 comma 1 che *“La riunione della conferenza dei servizi in forma simultanea e in modalità sincrona si svolge nella data previamente comunicata ai sensi dell'articolo 18, comma 2, lettera d), con la partecipazione contestuale, ove possibile anche in via telematica, dei rappresentanti delle amministrazioni competenti”*, all'art. 19-bis comma 1 che *“La conferenza di servizi è convocata, tranne i casi di obiettiva impossibilità, in via telematica, con modalità tali da garantire l'integrità del contenuto, l'invio e l'avvenuta consegna”* e al successivo comma 2 che *“Le conferenze di servizi possono essere svolte in modalità telematica e comunque devono essere videoregistrate”*.

Per quanto sopra, chiede ai partecipanti di autorizzare la registrazione audio/video della CdS ai soli fini dell'utilizzo interno da parte del Servizio 1 – DRA.

I partecipanti autorizzano alla suddetta registrazione audio/video.

Allo stesso modo non si autorizzano ulteriori registrazioni da parte dei soggetti presenti ai fini della normativa vigente in materia di privacy e nessun consenso è prestato alla circolazione di immagini,

video o file audio relativi alla presente Conferenza.

L'arch. Polizzi in merito all'iter amministrativo:

Richiamato integralmente il verbale della *prima* conferenza di servizi del **27/07/2022** svolta in modalità audio/video, di cui al relativo verbale di pari data, notificato dal Servizio 1 di questo Dipartimento dell'Ambiente con nota prot. n. 58581 del 03/08/2022, durante la quale sono state illustrate le criticità e richieste di integrazioni contenute nel P.I.I. n. 39 del 23/03/2022 della Commissione Tecnica Specialistica, nonché sono stati acquisiti pareri, autorizzazioni, nulla osta e atti di assenso comunque denominati.

- con nota prot. DRA n. 24135 del 21/04/2021 la **Siciliacque S.p.A.** ha comunicato che non si riscontrano interferenze fra le opere previste nel progetto e l'acquedotto Montescuro e segnala tuttavia una possibile, ancorché remota, interferenza fra un eventuale traliccio della nuova linea AT aerea a 150KV "CP Mazara – SE Partanna Ampl" e l'acquedotto Montescuro ovest in acciaio DN 700;
- con nota prot. n. 14292 del 28/04/2021 (prot. DRA n. 26351 del 28/04/2021) il **Servizio X "Attività Tecniche e Risorse Minerarie" del Dipartimento Regionale dell'Energia** ha rilasciato il *nulla osta*, ai sensi degli artt. 112 e 120 del R.D. n. 1775/1933 per quanto attiene ai solo aspetti minerari;
- con nota prot. n. 38871 del 05/05/2021 (prot. DRA n. 28095 del 05/05/2021) **l'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Trapani** poiché i siti interessati non rientrano fra le aree sottoposte a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. n. 3267/1923 non emette parere per difetto di competenza;
- con nota prot. n. 12350 del 03/06/2021 (prot. DRA n. 36712 del 04/06/2021) il **Comando Marittimo Sicilia** ha rilasciato "*nulla contro*" relativamente ai soli aspetti di natura demaniale, per la realizzazione dell'opera in argomento;
- con nota prot. n. 31223 del 28/06/2021 (prot. DRA n. 43958 del 29/06/2021) **l'Aeronautica Militare**, verificato che l'intervento non interferisce con compendi militari né con vincoli eventualmente imposti a loro tutela, ha espresso *parere favorevole* alla realizzazione di quanto in oggetto, ai sensi dell'art. 334, comma 1, del D.Lgs. 66/2010;
- con nota prot. n. 26920 del 18/08/2021 (prot. DRA n. 56831 del 19/08/2021) il **Servizio 8 U.R.I.G. del Dipartimento Regionale dell'Energia** ha rilasciato il *nulla osta*, ai sensi degli artt. 112 e 120 del R.D. n. 1775/1933, per quanto attiene ai solo aspetti minerari, con la prescrizione di richiedere alla Società Snam Rete Gas S.p.A. il preliminare *nulla osta* in relazione all'eventuale presenza di metanodotti;
- con nota prot. n. 29066 del 13/09/2021 (prot. DRA n. 61539 del 13/09/2021) il **Servizio 3 "Autorizzazioni" del Dipartimento Regionale dell'Energia** ha comunicato la *procedibilità* dell'istanza esclusivamente per il procedimento di VIA poiché per l'impianto in oggetto non risulta avanzata alcuna istanza da parte della società finalizzata all'avvio del procedimento di rilascio dell'Autorizzazione Unica, ex art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003 e invita la società ad attivarsi in tal senso;
- con nota prot. DRA n. 68227 del 07/10/2021 il **Libero Consorzio Comunale di Trapani**, non trovandosi in condizione di conflitti di interesse di cui all'art.1 comma 41 della Legge 190/2012 né in situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi del DPR n. 62/2013, ha rappresentato osservazioni/prescrizioni;
- con nota prot. DRA n. 84049 del 14/12/2021 il **Dipartimento Regionale per le Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico** ha comunicato che il Comitato Tecnico per la Radioprotezione nella seduta del 16/11/2021, esaminata la pratica e le integrazioni pervenute ha espresso "*Parere*

favorevole”, il parere assumerà validità, ai sensi dell'All. 1 del D.A. 1084/2020, solo dopo l'effettuazione, da parte della Ditta interessata, di un versamento di € 200,00;

Successivamente ai lavori della predetta Conferenza di Servizi del 27/07/2022 sono state acquisite le seguenti ulteriori note e atti di assenso:

- con nota prot. n. 102057 del 29/07/2022 (prot. DRA n. 57327 del 29/07/2022) il **Servizio 3 del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura** ha richiesto *“una perizia asseverata a firma del tecnico progettista, dell'agronomo e del rappresenta legale della ditta che attesti la conformità con le Linee Guida emanate dal MITE nel giugno 2022”*
- con nota prot. n. 24990 del 08/08/2022 (prot. DRA n. 60061 del 09/08/2022) il **Servizio 8 U.R.I.G. del Dipartimento Regionale dell'Energia** ha rilasciato il *nulla osta*, ai sensi degli artt. 112 e 120 del R.D. n.1775/1933, per quanto attiene ai solo aspetti minerari, con la prescrizione di richiedere alla Società Snam Rete Gas S.p.A. il preliminare nulla osta in relazione all'eventuale presenza di metanodotti;
- con nota prot. DRA n. 60710 del 10/08/2022 la società **Terna S.p.A** ha comunicato che il gestore di riferimento è e-distribuzione a cui si rimanda per l'ottenimento dei pareri;
- con nota prot. n. 559710 del 09/08/2022 (prot. DRA n. 60504 del 10/08/2022) l'**ANAS S.p.A.** ha emesso il *nulla osta di massima* con alcune prescrizioni;
- con nota prot. n. 81055 del 19/08/2022 (prot. DRA n. 61909 del 19/08/2022) l'**Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Trapani** poiché i siti interessati non rientrano fra le aree sottoposte a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. n. 3267/1923 non emette parere per difetto di competenza;

Richiamato integralmente il verbale della *seconda* Conferenza di Servizi **del 27/09/2022** in modalità audio/video, notificato da questo Servizio 1 con nota prot. n. 72874 del 07/10/2022, durante la quale sono stati acquisiti ulteriori pareri, autorizzazioni e nulla osta.

- con nota prot. n. 12331 del 21/09/2022 (prot. DRA n. 69430 del 26/09/2022) la **Soprintendenza BB.CC.AA. di Trapani** Sezione Beni architettonici, storico artistici, paesaggistici e demoetnoantropologici, ha espresso *parere favorevole* con condizioni;

Successivamente ai lavori della predetta Conferenza di Servizi del **27/09/2022** sono state acquisite le seguenti ulteriori note e atti di assenso:

- con nota prot. n. 131585 del 28/09/2022 (prot. DRA n. 70520 del 29/09/2022) il **Servizio 9 del D.R.T.** ha espresso *parere favorevole* di compatibilità geomorfologica ai sensi dell'art. 15 della legge regionale 16/2016 (ex art. 13 della legge 64/74);

Richiamato integralmente il verbale della *terza* Conferenza di Servizi **del 23/11/2022** in modalità audio/video, notificato da questo Servizio 1 con nota prot. n. 89536 del 12/12/2022, durante la quale non sono pervenuti ulteriori atti di assenso.

In sede di conferenza il rappresentante della Soprintendenza ai Beni Culturali di Trapani rende il seguente parere:

“Visto il parere condizionato di questa Amministrazione n. prot. 12331 del 21.09.22 che affronta principalmente le criticità legate alla realizzazione delle linee aeree MT e AT, punti 2) e 3) del parere. Considerato che con l'elaborato progettuale RS06EPD024311 “Inquadramento Regimi Normativi”, si propone la modifica della rete elettrica da realizzare, in parte aerea ed in parte interrata con riferimento all'attraversamento delle aree a Sud del Lago Trinità, sottoposte a tutela, e del Fiume Modione di Livello di

Tutela 3.

Considerato che gran parte della linea aerea in AT da realizzare corre in parallelo ad un'altra linea AT esistente, al fine di perseguire un bilanciamento dei vari interessi, questa Soprintendenza esprime parere favorevole, ai sensi degli artt. 142 e 152 del D.Lgs. 42/04, alla proposta progettuale a condizione che:

- l'area interessata dall'impianto fotovoltaico incuneata fra le diramazioni del Torrente Francittina ed il Fosso di Pilieri, pur rimanendo ai margini di essi, venga particolarmente curata nelle opere di mitigazione e schermata nei versanti in aderenza/prossimità dei fiumi in questione e nelle opere di ripristino dei luoghi riguardanti la linea interrata MT;

- venga realizzato l'interramento in cavidotto, dal sostegno 1 al sostegno 6, della linea aerea di 150kV, con vigilanza archeologica, nei pressi della Masseria Antalbo, utilizzando percorsi viari esistenti, poiché interessa le aree degli insediamenti ellenistico-romani nn. 95 e 108 della Carta Archeologica del PP dell'Ambito 2 e 3, tutelate dall'art. 142, lettera m), del D.Lgs. 42/2004, ciò al fine della salvaguardia del contesto paesaggistico prossimo alla aree tutelate;

Le risultanze dei controlli archeologici, nel corso dei lavori dovranno essere trasmessi a quest'Ufficio mediante elaborati tecnico-scientifici a firma di un archeologo abilitato.

vengano fedelmente ripristinati i luoghi soggetti al passaggio dell'elettrodotto interrato che si snoda oltre il sostegno 13 fino al sostegno 26, da realizzarsi preferibilmente su strada.

Relativamente alle soluzioni prospettate oggi dalla società si rimane in attesa del layout aggiornato per l'espressione del parere definitivo.”

L'arch. Polizzi, preso atto che la società proponente, a seguito dell'accettazione del preventivo di connessione, ha l'onere del potenziamento dell'elettrodotto denominato Mazara-Partanna e che pertanto risulta necessario coinvolgere sia il **Comune di Partanna**, ove non già previsto, che il **Comune di Castelvetro** invita la società Proponente a depositare un nuovo avviso al pubblico nel Portale ambientale nonché i predetti Comuni di Partanna e Castelvetro a pubblicarlo nel proprio Albo Pretorio informatico per un tempo pari a 15 giorni, così come previsto al comma 5 dell'art. 27-bis del D. Lgs. 152/2006.

Richiamato integralmente il verbale della quarta Conferenza di Servizi del **18/01/2023** in modalità audio/video, notificato da questo Servizio 1 con nota prot. n. 89536 del 12/12/2022, durante la quale sono pervenuti i seguenti ulteriori pareri e atti di assenso:

- con provvedimento prot. n. 476 del 11/01/2023 (prot. DRA n. 1946 del 11/01/2023) l'**Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia** ha rilasciato l'Autorizzazione Idraulica Unica, ai sensi del R.D. n. 523/1904 e delle norme di attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico e del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni, con le modalità di cui al Decreto del Segretario Generale n. 187 del 23/06/2022 a favore della Tep Renewables Mazara 16 PV;
- con nota prot. n. 454 del 17/01/2023 (prot. DRA n. 3359 del 18/01/2023) la **Soprintendenza per i BB.CC.AA. di Trapani**, in considerazione dell'elaborato progettuale RS06EPD0243S2 – inquadramento regimi normativi che riguarda principalmente la modifica alla rete elettrica da realizzare, in parte su sostegni ed in parte interrata, ha espresso “nuovo parere favorevole di massima” alla realizzazione dell'impianto fotovoltaico con prescrizioni, rimanendo “in attesa di planimetrie più di dettaglio”;

In sede di conferenza il rappresentante di **Snam Rete Gas** conferma che il nulla osta Prot. DISIC/MV/152/Asa del 02/09/2021 è relativo al solo superamento dell'interferenza dei metanodotti con la linea MT interrata. Invece, relativamente alla linea AT, gli elaborati presentanti evidenziano interferenze con i metanodotti Snam Rete Gas ma non permettono di fornire specifico nulla osta. Pertanto necessita definire puntualmente i punti interferenti col Proponente, al fine di produrre le

relative tavole di dettaglio. Inoltre, relativamente alla linea AT, il Proponente dovrà redigere opportuna relazione circa Interferenze elettromagnetiche prodotte da linee elettriche su condotte metalliche - Individuazione dei pericoli e limiti di interferenza (CEI 304-01).

Il Presidente, invitava il Servizio 3 del Dipartimento Regionale dell'Energia ad inviare entro **10 giorni dalla notifica del verbale la conferma della procedibilità già resa con propria nota prot. n. 29066 del 13/09/2021** alla luce della nuova documentazione integrativa presentata dalla società in data 17/01/2023, parimenti invitava la società proponente a depositare entro breve termine la documentazione di dettaglio richiesta dalla Soprintendenza di Trapani con la nota prot. n. 454 del 17/01/2023 ai fini del parere definitivo e invitata la C.T.S., dopo il ricevimento della conferma della procedibilità del Servizio 3 del DRE, a predisporre il Parere Istruttorio Conclusivo finalizzato al provvedimento di V.I.A. in ossequio alle direttive di cui al D.A. n. 295/GAB del 28/06/2019.

Successivamente ai lavori della predetta Conferenza di Servizi del 18/01/2023 sono state acquisite le seguenti ulteriori note e atti di assenso:

- in data 19/04/2023 la **Commissione Tecnica Specialistica** ha espresso il P.I.C. n. 220/2023 del 19/04/2023;
- **D.A. n. 203/GAB del 05/06/2023**, con il quale l'Autorità Ambientale ha rilasciato “*giudizio di compatibilità ambientale ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs 152/2006 e alla Valutazione d'Incidenza*” con la condizione che si ottemperino le prescrizioni ivi riportate, notificato al Proponente con nota prot. n. 43148 del 09/06/2023;
- con nota prot. DRA n. 55390 del 19/07/2023 il **Proponente** ha inviato al Dipartimento regionale dell'Energia la seguente documentazione integrativa: certificato di destinazione urbanistica, dichiarazione antimafia, patto d'integrità, attestazione versamento tassa concessione governativa, disponibilità giuridica dei suoli, lista di controllo AU;
- con nota prot. n. 24000 del 26/07/2023 (prot. DRA n. 58591 del 31/07/2023) il **Dipartimento Regionale dell'Energia – struttura operativa di progetto** ha richiesto la seguente documentazione integrativa, che dovrà pervenire entro e non oltre dieci giorni dal ricevimento della nota: attestazione bancaria, dichiarazione antimafia, disponibilità giuridica dei suoli, copia comunicazione soggetti interessati e relativo avviso sul sito internet del DRE, dichiarazione rilasciata dal progettista, attestazione di versamento;
- con nota prot. n. 21829 del 15/11/2021 (prot. DRA n. 66683 del 08/09/2023) il **Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Trapani**, rappresenta che gli impianti fotovoltaici non sono soggetti alle norme antincendio di cui al D.P.R. 151/2011 e specifica che qualora l'impianto preveda altre attività soggette di cui al D.P.R. sopracitato, il titolare dell'attività dovrà presentare, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 01/08/2011 n. 151, secondo le procedure previste dal D.M. 7/8/2012, la documentazione di progetto con l'indicazione delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi (attività di categorie B e/o C dell'Allegato I, del D.P.R. 151/2011);
- con nota prot. DRA n. 69176 del 20/09/2023 il **Proponente** in riscontro alla nota del DRE del 31/07/2023 prot. n. 58591, che prevede la presentazione della documentazione ivi indicata “entro e non oltre dieci giorni dal ricevimento della presente nota”, ha comunicato che la richiesta suindicata è stata caricata esclusivamente attraverso il Portale Valutazioni Ambientali della Regione Siciliana – Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente, nella parte dedicata alla Documentazione Amministrativa e mai notificata alla scrivente Società. Non avendo mai ricevuto la nota in questione, TEP fa presente che il termine dei dieci giorni deve intendersi con decorrenza dalla data del 18/09/2023, data di effettiva conoscenza della medesima richiesta;
- con provvedimento prot. n. 10853 del 21/09/2023 (prot. DRA n. 69839 del 21/09/2023) la

Soprintendenza per i BB.CC.AA. di Trapani, considerato l'elaborato progettuale RS06EPD0243S2 – *“Inquadramento Regimi Normativi”* che riguarda principalmente la modifica alla rete elettrica da realizzare, in parte su sostegni ed in parte interrata, visto il *“parere favorevole di massima”* reso con prot. n. 454 del 17/01/2023, ha espresso *parere favorevole* alla realizzazione dell'impianto fotovoltaico con prescrizioni;

- con nota acquisita al prot. DRA n. 70765 del 26/09/2023 il **Proponente** ha depositato nel portale valutazioni ambientali la seguente documentazione: Dichiarazione Istituto Bancario - RS06ADD003411, Disponibilità Giuridica dei suoli – contratto - RS06ADD011412 comunicazione alle ditte - RS06ADD011711.

Richiamato integralmente il verbale della Conferenza di Servizi *conclusiva del 28/09/2023* in modalità audio/video, notificato da questo Servizio 1 con nota prot. n. 79939 del 31/10/2023, durante la quale non sono pervenuti ulteriori atti di assenso. In sede di Conferenza di Servizi il **Proponente** ha dichiarato che *“l'impianto è in regime agrivoltaico e adotta soluzioni integrative e innovative che non compromettono in alcun modo il suolo agricolo (come evidenziato nella relazione sulla conformità del Progetto “RS06ADD0103A0_ASSEVERAZIONE_ALLE_LINEE_GUIDA”, depositata nel Portale del Dipartimento Ambiente in data 23/11/2022, Integrazione Istanza n. 4579 Protocollo N. 85041 del 23/11/2022). A tal fine si fa riferimento alla felice definizione del legislatore contenuta all'art. 65 della legge 27/2012 come modificato dal D.L. 77/2021 convertito con modificazioni dalla legge 108/2021, che rende perfettamente le caratteristiche del progetto che è integrato tra fotovoltaico e agricoltura” caratterizzato dall'utilizzo ibrido di terreni agricoli, a metà tra produzioni agricole e produzione di energia elettrica, che si sviluppa con l'installazione, sugli stessi terreni, di impianti fotovoltaici, che non impediscono tuttavia la produzione agricola classica. L'impianto è posizionato direttamente su pali più alti ben distanziati tra loro, in modo da consentire anche alle macchine da lavoro la coltivazione agricola. Il Proponente dichiara che in data 24/04/2023 ha trasmesso a e-distribuzione la richiesta di Benestare Tecnico (PTO) delle Opere di Rete. E-distribuzione ha quindi inoltrato suddetta richiesta a Terna, nello stesso giorno, perché provvedesse. Tale richiesta proveniente da e-distribuzione è stata protocollata da Terna con Prot. No. TERNA/A20230043905-24/04/2023. Successivamente Terna con comunicazione del 19/09/2023 informava il Proponente che con riferimento alle pec inviate in data 13.09.2023 con le quali trasmetteva il PTO relativo alle opere in oggetto, che non poteva prendere in carico la richiesta di benessere in quanto la stessa avrebbe dovuto essere veicolata tramite e-distribuzione (Gestore di riferimento). In data 28/09/2023, Terna comunica al Proponente che procederanno a coordinarsi con il distributore per mettere in campo eventuali azioni necessarie per fare avanzare la pratica e benestariare il PTO in tempi brevi. In merito al Genio Civile di Trapani, Il Proponente facendosi parte diligente solleciterà il medesimo Ufficio - Servizio linee elettriche e acque U.O 5 affinché provveda per quanto di sua competenza.”*

I lavori venivano sospesi per il mancato rilascio dell'Autorizzazione Unica ex art. 12 co.3 del D. Lgs. 387/2003 e ss.mm.ii. da parte del Dipartimento Regionale dell'Energia.

Successivamente ai lavori della predetta Conferenza di Servizi del 28/09/2023 sono state acquisite le seguenti ulteriori note e atti di assenso:

- Con nota prot. n. 8984 del 16/12/2022 (prot. DRA n. 81627 del 08/11/2023) il **Consorzio di Bonifica 1 Trapani** ha rilasciato il nulla osta a condizione;
- con nota prot. DRA n. 71396 del 28/09/2023 il **Proponente** ha riscontrato la nota del Libero Consorzio Comunale di Trapani prot. n. 29051 del 07/10/2021 trasmettendo il layout di progetto;
- con nota prot. DRA n. 80258 del 02/11/2023 il **Proponente** sollecita il Dipartimento Regionale dell'energia al rilascio dell'Autorizzazione Unica ex art. 12 co.3 del D. Lgs. 387/2003 e ss.mm.ii.;
- con nota prot. DRA n. 6542 del 01/02/2024 il **Proponente** ha riscontrato la nota del MI.MIT. prot. n.

- 9672 del 16/01/2024 trasmettendo: atto di sottomissione e dichiarazioni sostitutive per marca da bollo;
- con nota prot. DRA n. 41163 del 11/06/2024 lo “**Studio Legale Pinelli Schifani**”, in nome e per conto del Proponente, invita e diffida le amministrazioni a concludere il procedimento amministrativo P.A.U.R. e chiede altresì in caso di persistente inadempienza, al Titolare del potere sostitutivo di cui all’art. 2, comma 9-bis della L.241/1990 e art.2 L.R. n.7/2019, l’attivazione del potere sostitutivo e quindi la tempestiva conclusione del procedimento;
 - con nota prot. DRA n. 50378 del 10/07/2024 il **Dipartimento Regionale dell’Energia**, in riscontro alla diffida acquisita al prot. n. **18979/2024**, comunica che con nota **prot. n. 22336 del 05/07/2024** sono state richieste le **integrazioni dei documenti necessari al rilascio della AU**, fra cui tra l’altro il progetto delle connessioni validato dal gestore della rete elettrica. Comunica, pertanto, che la pratica in questione è sospesa ai sensi del comma - *undecies* dell’art. 9 del D.L. 181/2023 fino al ricevimento della suddetta documentazione;
 - con nota prot. DRA n. 46145 del **26/06/2024** il **Proponente** ha depositato nel portale ambientale la seguente documentazione integrativa ai fini del rilascio dell’A.U.: dichiarazione antimafia, dichiarazione sostitutiva iscrizione camera di commercio, dichiarazione sostitutiva atto di notorietà, dichiarazione attestante validità STMG;
 - con nota prot. DRA n. 56187 del **31/07/2024** il **Proponente** in riscontro alla nota del Dipartimento Regionale dell’Energia prot. n. **22247 del 05/07/2024** ha depositato nel portale ambientale la seguente documentazione integrativa ai fini del rilascio dell’A.U.: dichiarazione antimafia, patto di integrità, benessere PTO, dichiarazione validità e vigenza atti disponibilità dei terreni;
 - con nota prot. DRA n. 57670 del **06/08/2024** il **Proponente** in riscontro alla nota del Dipartimento Regionale dell’Energia prot. n. 22247 del 05/07/2024 ha depositato nel portale ambientale la seguente documentazione integrativa ai fini del rilascio dell’A.U.: documentazione attestante la validità della STMG e Benestare PTO;
 - con nota prot. DRA n. 66846 del **24/09/2024** il **Proponente** trasmette la visura camerale aggiornata per comunicare il nuovo Amministratore Unico e Legale Rappresentante della Società TEP RENEWABLES (MAZARA 16 PV) S.R.L.: il Sig. Montesi Leonardo, nato a ROMA (RM) il 20/10/1962;

Dopo l’*excursus* amministrativo l’**arch. Polizzi** nel rilevare che ad oggi non è pervenuta l’Autorizzazione Unica ex art. 12 co. 3 del D. Lgs. 387/2003 e ss.mm.ii., passa la parola alla società proponente.

La società fa rilevare che risulta *per tabulas* l’avvenuta integrazione documentale richiesta dal Dipartimento dell’Energia in data 05/07/2024 con atto assunto al protocollo in data 29/07/2024 e pertanto risulta ingiustificato tanto l’assenza del Dipartimento dell’Energia in sede di conferenza di servizi, quanto la mancata emissione del provvedimento di Autorizzazione Unica in data odierna e pertanto fa riserva espressa dei danni subiti e subendi per effetto di tale condotta.

Il **Presidente**, preso atto del mancato rilascio dell’Autorizzazione Unica, ex art. 12 co. 3 del D. Lgs. n. 387/2003 e ss.mm.ii. da parte del **Dipartimento Regionale dell’Energia**, preso atto della dichiarazione resa dalla società in ordine alla presentazione della documentazione finale ai fini del rilascio della predetta Autorizzazione Unica, *sospende* i lavori dell’odierna Conferenza di Servizi che riprenderanno in data **23 ottobre 2024 alle ore 9,30** Si invita il Dipartimento dell’Energia a rendere in tale sede l’Autorizzazione più volte richiamata. Ai sensi dell’art. 2-bis della legge 241/90 e ss.mm.ii. e dell’art. 11 della legge regionale 7/2019

e ss.mm.ii. eventuali richieste di risarcimento del danno ovvero di responsabilità discendente da ulteriori e/o inadempimenti saranno tenuti a rispondere gli enti competenti al rilascio dei singoli titoli abilitativi/autorizzativi sopra richiamati.

L'arch. Polizzi chiede ai singoli partecipanti di dichiarare la loro approvazione del presente verbale, il quale verrà trasmesso via PEC a tutti i soggetti competenti, nonché pubblicato unitamente alla documentazione afferente al procedimento nella Sezione Pubblica del Portale Regionale Valutazioni Ambientali (rif. [https://svi-regione.sicilia.it/viavas](https://svi.regione.sicilia.it/viavas) - Codice Procedura 1328).

Avendo acquisito l'approvazione dei presenti del contenuto del verbale, alle ore **17:30** non avendo nient'altro da discutere si chiude il collegamento video.

Il Presidente
Antonino Polizzi



REPUBBLICA ITALIANA
Regione Siciliana
Assessorato del Territorio e dell'Ambiente
Dipartimento dell'Ambiente

Servizio 1 "Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali"
Via Ugo La Malfa, 169 - 90146 Palermo
Pec: dipartimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it

Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale
(art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.)

Progetto: "Impianto fotovoltaico e delle relative opere di connessione alla rete della potenza di 9,9 MWp da realizzarsi nel Comune di Mazara del Vallo (TP) in località 'Contrada Murri' in un terreno agricolo a circa 5,5 km dall'autostrada, a 7,5 km dal mare e a circa 1,75 km dalla SP50, a nord est della città di Mazara del Vallo"

Proponente: TEP RENEWABLES (MAZARA 16 PV) S.r.l.

ID Proc.: TP_012_IF01328

Cod. Proc. 1328

Link: <https://join.skype.com/rzl9JbWenQq0>

Verbale Conferenza di Servizi *conclusiva* (terza seduta) del 26 febbraio 2025

L'anno 2025, il giorno 26 del mese di febbraio, alle ore 15:30 si è svolta in via telematica e in modalità audio/video tramite Skype, la riunione della Conferenza di Servizi *conclusiva* (terza seduta), convocata dal Servizio 1 di questo Dipartimento, con nota prot. n. 5323 del 29/01/2025, ai sensi dell'art. 27-bis, comma 7, del decreto legislativo n. 152/2006 con le modalità dell'art. 20 della legge regionale 7/2019 (art. 14-quater della legge 241/90 e ss.mm.ii.), per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.), ai sensi dell'art. 27-bis del decreto legislativo 152/2006 e ss.mm.ii. come introdotto dal decreto legislativo 104/2017, comprendente la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 152/2006, integrata con la Procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale (VINCA) per effetto dell'art. 10 comma 3 del D. Lgs. 152/2006, e tutti i titoli abilitativi necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto, di cui all'istanza datata 15/03/2021 (prot. DRA n. 15619 del 15/03/2021), presentata dal Sig. Leonardo Montesi, nella qualità di Legale Rappresentante della Società TEP RENEWABLES (MAZARA 16 PV) SRL (P.IVA 11464410965) per il progetto indicato in oggetto.

Presiede i lavori dell'odierna Conferenza di Servizi e svolge le funzioni di segretario verbalizzante l'arch. Antonino Polizzi, Funzionario Direttivo P.O. del Servizio 1.

Partecipa ai lavori l'arch. Dario Gucci, Funzionario Direttivo del Servizio 1.

Risultano presenti in video collegamento:

Per il Dipartimento dell'Ambiente:

Dott. Antonio Patella– Dirigente Responsabile del Servizio 1 "Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali"
Funzionario Direttivo P.O. : Arch. Antonino Polizzi - Plesso A - Piano 4 - Stanza 11 - tel. 091.7077047 - e-mail an.polizzi@regione.sicilia.it
Ufficio: Plesso A, Piano 4, Stanza 26 – Tel.: 091.7077247 e-mail: antonio.patella@regione.sicilia.it
U.R.P.: tel. 091 7078545 – e-mail: urp.ambiente@regione.sicilia.it
giorni ed orari ricevimento: lun. 9,00-13,00; merc: 15.00-17,00; ven. 9,00-12,00

Arch. Antonino Polizzi Servizio 1 – DRA
Arch. Dario Gueci Servizio 1 – DRA

Per il Proponente:

Leonardo Montesi n.q. di Legale Rappresentante della società Tep Renewables (MAZARA 16 PV) s.r.l.
Ing. Claudio Perna nq. Direttore tecnico della società Tep Renewables (MAZARA 16 PV) s.r.l.
Avv. Mattia Malinverni n.q. Di consulente legale
Dott. Edoardo Breda n.q. Di responsabile procedimento del proponente

Risultano assenti:

Dipartimento Regionale dell'Energia
Servizio 3 - Autorizzazione e Concessioni
Servizio 7 – Distretto Minerario di Trapani
Servizio 8 U.R.I.G.

Dipartimento dello sviluppo rurale e territoriale
Servizio 5 – Gestione del demanio forestale, trazzurale e usi civici
U.O. 1 Demanio trazzurale

Dipartimento Regionale Attività sanitarie e
Osservatorio epidemiologico

Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Trapani - Servizio 16

Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Trapani

Dipartimento Regionale dell'Agricoltura
Servizio 3 -Multifunzionalità e diversificazione in agricoltura

Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia

Agenzia del Demanio

M.I.M.IT.

Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile
ANSFISA

Comando Militare Esercito “Sicilia”
SM - Ufficio Logistico, Demanio, Servitù Militari e CBI

Comando Marittimo Sicilia
Ufficio Infrastrutture Demanio - Sezione Demanio

Comando Scuole A.M. /3^ R.A.
Reparto Territorio e Patrimonio

ARPA Sicilia

Terna SpA

E- Distribuzione S.p.A.

ANAS S.P.A.

ENAC

ENAV S.p.A.

SNAM Rete Gas

RFI - Rete Ferroviaria Italiana

Dipartimento Regionale Tecnico
Ufficio del Genio Civile di Trapani
Servizio 9 - Ufficio Regionale del Genio Civile -Servizio Geologico

Consorzio di Bonifica della Sicilia Occidentale
Consorzio di Bonifica 1 – Trapani

Agenzia delle Dogane di Trapani

Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani

Vigili del Fuoco Comando Provinciale (TP)

TELECOM ITALIA S.P.A Open Access
AOA S. – AOL/SIC. OVEST

Siciliacque SpA

Libero Consorzio Comunale di Trapani

Comune di Mazara del Vallo (TP)

WWF Ente gestore Natura 2000

Servizio 3 DRA autorità competente VINCA

L'arch. Polizzi alle ore **15:45** essendosi attivato il collegamento in modalità audio/video tramite piattaforma Skype, verificata l'identità di tutti i partecipanti apre i lavori dell'odierna riunione precisando che le modalità di svolgimento della CdS sono quelle previste dalla legge regionale n. 7/2019 e ss.mm.ii., dove si dispone all'art. 19 comma 1 che *“La riunione della conferenza dei servizi in forma simultanea e in modalità sincrona si svolge nella data previamente comunicata ai sensi dell'articolo 18, comma 2, lettera d), con la partecipazione contestuale, ove possibile anche in via telematica, dei rappresentanti delle amministrazioni competenti”*, all'art. 19-bis comma 1 che *“La conferenza di servizi è convocata, tranne i casi di obiettiva impossibilità, in via telematica, con modalità tali da garantire l'integrità del contenuto, l'invio e l'avvenuta consegna”* e al successivo comma 2 che *“Le conferenze di servizi possono essere svolte in modalità telematica e comunque devono essere videoregistrate”*.

Per quanto sopra, chiede ai partecipanti di autorizzare la registrazione audio/video della CdS ai soli fini dell'utilizzo interno da parte del Servizio 1 – DRA.

I partecipanti autorizzano alla suddetta registrazione audio/video.

Allo stesso modo non si autorizzano ulteriori registrazioni da parte dei soggetti presenti ai fini

della normativa vigente in materia di privacy e nessun consenso è prestato alla circolazione di immagini, video o file audio relativi alla presente Conferenza.

L'arch. Polizzi in merito all'iter amministrativo:

Richiamato integralmente il verbale della *prima* conferenza di servizi del **27/07/2022** svolta in modalità audio/video, di cui al relativo verbale di pari data, notificato dal Servizio 1 di questo Dipartimento dell'Ambiente con nota prot. n. 58581 del 03/08/2022, durante la quale sono state illustrate le criticità e richieste di integrazioni contenute nel P.I.I. n. 39 del 23/03/2022 della Commissione Tecnica Specialistica, nonché sono stati acquisiti pareri, autorizzazioni, nulla osta e atti di assenso comunque denominati.

- con nota prot. DRA n. 24135 del 21/04/2021 la **Siciliacque S.p.A.** ha comunicato che non si riscontrano interferenze fra le opere previste nel progetto e l'acquedotto Montescuro e segnala tuttavia una possibile, ancorché remota, interferenza fra un eventuale traliccio della nuova linea AT aerea a 150KV "CP Mazara – SE Partanna Ampl" e l'acquedotto Montescuro ovest in acciaio DN 700;
- con nota prot. n. 14292 del 28/04/2021 (prot. DRA n. 26351 del 28/04/2021) il **Servizio X "Attività Tecniche e Risorse Minerarie" del Dipartimento Regionale dell'Energia** ha rilasciato il *nulla osta*, ai sensi degli artt. 112 e 120 del R.D. n. 1775/1933 per quanto attiene ai solo aspetti minerari;
- con nota prot. n. 38871 del 05/05/2021 (prot. DRA n. 28095 del 05/05/2021) **l'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Trapani** poiché i siti interessati non rientrano fra le aree sottoposte a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. n. 3267/1923 non emette parere per difetto di competenza;
- con nota prot. n. 12350 del 03/06/2021 (prot. DRA n. 36712 del 04/06/2021) il **Comando Marittimo Sicilia** ha rilasciato "*nulla contro*" relativamente ai soli aspetti di natura demaniale, per la realizzazione dell'opera in argomento;
- con nota prot. n. 31223 del 28/06/2021 (prot. DRA n. 43958 del 29/06/2021) **l'Aeronautica Militare**, verificato che l'intervento non interferisce con compendi militari né con vincoli eventualmente imposti a loro tutela, ha espresso *parere favorevole* alla realizzazione di quanto in oggetto, ai sensi dell'art. 334, comma 1, del D.Lgs. 66/2010;
- con nota prot. n. 26920 del 18/08/2021 (prot. DRA n. 56831 del 19/08/2021) il **Servizio 8 U.R.I.G. del Dipartimento Regionale dell'Energia** ha rilasciato il *nulla osta*, ai sensi degli artt. 112 e 120 del R.D. n. 1775/1933, per quanto attiene ai solo aspetti minerari, con la prescrizione di richiedere alla Società Snam Rete Gas S.p.A. il preliminare nulla osta in relazione all'eventuale presenza di metanodotti;
- con nota prot. n. 29066 del 13/09/2021 (prot. DRA n. 61539 del 13/09/2021) il **Servizio 3 "Autorizzazioni" del Dipartimento Regionale dell'Energia** ha comunicato la *procedibilità* dell'istanza esclusivamente per il procedimento di VIA poiché per l'impianto in oggetto non risulta avanzata alcuna istanza da parte della società finalizzata all'avvio del procedimento di rilascio dell'Autorizzazione Unica, ex art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003 e invita la società ad attivarsi in tal senso;
- con nota prot. DRA n. 68227 del 07/10/2021 il **Libero Consorzio Comunale di Trapani**, non trovandosi in condizione di conflitti di interesse di cui all'art.1 comma 41 della Legge 190/2012 né in situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi del DPR n. 62/2013, ha rappresentato osservazioni/prescrizioni;
- con nota prot. DRA n. 84049 del 14/12/2021 il **Dipartimento Regionale per le Attività Sanitarie**

e Osservatorio Epidemiologico ha comunicato che il Comitato Tecnico per la Radioprotezione nella seduta del 16/11/2021, esaminata la pratica e le integrazioni pervenute ha espresso “*Parere favorevole*”, il parere assumerà validità, ai sensi dell'All. 1 del D.A. 1084/2020, solo dopo l’effettuazione, da parte della Ditta interessata, di un versamento di € 200,00;

Successivamente ai lavori della predetta Conferenza di Servizi del 27/07/2022 sono state acquisite le seguenti ulteriori note e atti di assenso:

- con nota prot. n. 102057 del 29/07/2022 (prot. DRA n. 57327 del 29/07/2022) il **Servizio 3 del Dipartimento Regionale dell’Agricoltura** ha richiesto “*una perizia asseverata a firma del tecnico progettista, dell’agronomo e del rappresenta legale della ditta che attesti la conformità con le Linee Guida emanate dal MITE nel giugno 2022*”
- con nota prot. n. 24990 del 08/08/2022 (prot. DRA n. 60061 del 09/08/2022) il **Servizio 8 U.R.I.G. del Dipartimento Regionale dell’Energia** ha rilasciato il *nulla osta*, ai sensi degli artt. 112 e 120 del R.D. n.1775/1933, per quanto attiene ai solo aspetti minerari, con la prescrizione di richiedere alla Società Snam Rete Gas S.p.A. il preliminare nulla osta in relazione all’eventuale presenza di metanodotti;
- con nota prot. DRA n. 60710 del 10/08/2022 la società **Terna S.p.A** ha comunicato che il gestore di riferimento è e-distribuzione a cui si rimanda per l’ottenimento dei pareri;
- con nota prot. n. 559710 del 09/08/2022 (prot. DRA n. 60504 del 10/08/2022) **l’ANAS S.p.A.** ha emesso il *nulla osta di massima* con alcune prescrizioni;
- con nota prot. n. 81055 del 19/08/2022 (prot. DRA n. 61909 del 19/08/2022) **l’Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Trapani** poiché i siti interessati non rientrano fra le aree sottoposte a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. n. 3267/1923 non emette parere per difetto di competenza;

Richiamato integralmente il verbale della *seconda* Conferenza di Servizi **del 27/09/2022** in modalità audio/video, notificato da questo Servizio 1 con nota prot. n. 72874 del 07/10/2022, durante la quale sono stati acquisiti ulteriori pareri, autorizzazioni e nulla osta.

- con nota prot. n. 12331 del 21/09/2022 (prot. DRA n. 69430 del 26/09/2022) la **Soprintendenza BB.CC.AA. di Trapani** Sezione Beni architettonici, storico artistici, paesaggistici e demoetnoantropologici, ha espresso *parere favorevole* con condizioni;

Successivamente ai lavori della predetta Conferenza di Servizi del **27/09/2022** sono state acquisite le seguenti ulteriori note e atti di assenso:

- con nota prot. n. 131585 del 28/09/2022 (prot. DRA n. 70520 del 29/09/2022) il **Servizio 9 del D.R.T.** ha espresso *parere favorevole* di compatibilità geomorfologica ai sensi dell'art. 15 della legge regionale 16/2016 (ex art. 13 della legge 64/74);

Richiamato integralmente il verbale della *terza* Conferenza di Servizi **del 23/11/2022** in modalità audio/video, notificato da questo Servizio 1 con nota prot. n. 89536 del 12/12/2022, durante la quale non sono pervenuti ulteriori atti di assenso.

In sede di conferenza il rappresentante della Soprintendenza ai Beni Culturali di Trapani rende il seguente parere:

“Visto il parere condizionato di questa Amministrazione n. prot. 12331 del 21.09.22 che affronta principalmente le criticità legate alla realizzazione delle linee aeree MT e AT, punti 2) e 3) del parere. Considerato che con l’elaborato progettuale RS06EPD024311 “Inquadramento Regimi Normativi”, si propone la modifica della rete elettrica da realizzare, in parte aerea ed in parte interrata con riferimento

all'attraversamento delle aree a Sud del Lago Trinità, sottoposte a tutela, e del Fiume Modione di Livello di Tutela 3.

Considerato che gran parte della linea aerea in AT da realizzare corre in parallelo ad un'altra linea AT esistente, al fine di perseguire un bilanciamento dei vari interessi, questa Soprintendenza esprime parere favorevole, ai sensi degli artt. 142 e 152 del D.Lgs. 42/04, alla proposta progettuale a condizione che:

- l'area interessata dall'impianto fotovoltaico incuneata fra le diramazioni del Torrente Francittina ed il Fosso di Pilieri, pur rimanendo ai margini di essi, venga particolarmente curata nelle opere di mitigazione e schermata nei versanti in aderenza/prossimità dei fiumi in questione e nelle opere di ripristino dei luoghi riguardanti la linea interrata MT;

- venga realizzato l'interramento in cavidotto, dal sostegno 1 al sostegno 6, della linea aerea di 150kV, con vigilanza archeologica, nei pressi della Masseria Antalbo, utilizzando percorsi viari esistenti, poiché interessa le aree degli insediamenti ellenistico-romani nn. 95 e 108 della Carta Archeologica del PP dell'Ambito 2 e 3, tutelate dall'art. 142, lettera m), del D.Lgs. 42/2004, ciò al fine della salvaguardia del contesto paesaggistico prossimo alla aree tutelate;

Le risultanze dei controlli archeologici, nel corso dei lavori dovranno essere trasmessi a quest'Ufficio mediante elaborati tecnico-scientifici a firma di un archeologo abilitato.

vengano fedelmente ripristinati i luoghi soggetti al passaggio dell'elettrodotto interrato che si snoda oltre il sostegno 13 fino al sostegno 26, da realizzarsi preferibilmente su strada.

Relativamente alle soluzioni prospettate oggi dalla società si rimane in attesa del layout aggiornato per l'espressione del parere definitivo."

L'arch. Polizzi, preso atto che la società proponente, a seguito dell'accettazione del preventivo di connessione, ha l'onere del potenziamento dell'elettrodotto denominato Mazara-Partanna e che pertanto risulta necessario coinvolgere sia il **Comune di Partanna**, ove non già previsto, che il **Comune di Castelvetro** invita la società Proponente a depositare un nuovo avviso al pubblico nel Portale ambientale nonché i predetti Comuni di Partanna e Castelvetro a pubblicarlo nel proprio Albo Pretorio informatico per un tempo pari a 15 giorni, così come previsto al comma 5 dell'art. 27-bis del D. Lgs. 152/2006.

Richiamato integralmente il verbale della *quarta* Conferenza di Servizi **del 18/01/2023** in modalità audio/video, notificato da questo Servizio 1 con nota prot. n. 89536 del 12/12/2022, durante la quale sono pervenuti i seguenti ulteriori pareri e atti di assenso:

- con provvedimento prot. n. 476 del 11/01/2023 (prot. DRA n. 1946 del 11/01/2023) **l'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia** ha rilasciato l'Autorizzazione Idraulica Unica, ai sensi del R.D. n. 523/1904 e delle norme di attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico e del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni, con le modalità di cui al Decreto del Segretario Generale n. 187 del 23/06/2022 a favore della Tep Renewables Mazara 16 PV;
- con nota prot. n. 454 del 17/01/2023 (prot. DRA n. 3359 del 18/01/2023) la **Soprintendenza per i BB.CC.AA. di Trapani**, in considerazione dell'elaborato progettuale RS06EPD0243S2 – inquadramento regimi normativi che riguarda principalmente la modifica alla rete elettrica da realizzare, in parte su sostegni ed in parte interrata, ha espresso "nuovo parere favorevole di massima" alla realizzazione dell'impianto fotovoltaico con prescrizioni, rimanendo "in attesa di planimetrie più di dettaglio";

In sede di conferenza il rappresentante di **Snam Rete Gas** conferma che il nulla osta Prot. DISIC/MV/152/Asa del 02/09/2021 è relativo al solo superamento dell'interferenza dei metanodotti con la linea MT interrata. Invece, relativamente alla linea AT, gli elaborati presentanti evidenziano interferenze con i metanodotti Snam Rete Gas ma non permettono di fornire specifico nulla osta. Pertanto necessita definire puntualmente i punti interferenti col Proponente, al fine di produrre le

relative tavole di dettaglio. Inoltre, relativamente alla linea AT, il Proponente dovrà redigere opportuna relazione circa Interferenze elettromagnetiche prodotte da linee elettriche su condotte metalliche - Individuazione dei pericoli e limiti di interferenza (CEI 304-01).

Il Presidente, invitava il Servizio 3 del Dipartimento Regionale dell'Energia ad inviare entro **10 giorni dalla notifica del verbale la conferma della procedibilità già resa con propria nota prot. n. 29066 del 13/09/2021** alla luce della nuova documentazione integrativa presentata dalla società in data 17/01/2023, parimenti invitava la società proponente a depositare entro breve termine la documentazione di dettaglio richiesta dalla Soprintendenza di Trapani con la nota prot. n. 454 del 17/01/2023 ai fini del parere definitivo e invitata la C.T.S., dopo il ricevimento della conferma della procedibilità del Servizio 3 del DRE, a predisporre il Parere Istruttorio Conclusivo finalizzato al provvedimento di V.I.A. in ossequio alle direttive di cui al D.A. n. 295/GAB del 28/06/2019.

Successivamente ai lavori della predetta Conferenza di Servizi del 18/01/2023 sono state acquisite le seguenti ulteriori note e atti di assenso:

- in data 19/04/2023 la **Commissione Tecnica Specialistica** ha espresso il P.I.C. n. 220/2023 del 19/04/2023;
- **D.A. n. 203/GAB del 05/06/2023**, con il quale l'Autorità Ambientale ha rilasciato "giudizio di compatibilità ambientale ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs 152/2006 e alla Valutazione d'Incidenza" con la condizione che si ottemperino le prescrizioni ivi riportate, notificato al Proponente con nota prot. n. 43148 del 09/06/2023;
- con nota prot. DRA n. 55390 del 19/07/2023 il **Proponente** ha inviato al Dipartimento regionale dell'Energia la seguente documentazione integrativa: certificato di destinazione urbanistica, dichiarazione antimafia, patto d'integrità, attestazione versamento tassa concessione governativa, disponibilità giuridica dei suoli, lista di controllo AU;
- con nota prot. n. 24000 del 26/07/2023 (prot. DRA n. 58591 del 31/07/2023) il **Dipartimento Regionale dell'Energia** – struttura operativa di progetto ha richiesto la seguente documentazione integrativa, che dovrà pervenire entro e non oltre dieci giorni dal ricevimento della nota: attestazione bancaria, dichiarazione antimafia, disponibilità giuridica dei suoli, copia comunicazione soggetti interessati e relativo avviso sul sito internet del DRE, dichiarazione rilasciata dal progettista, attestazione di versamento;
- con nota prot. n. 21829 del 15/11/2021 (prot. DRA n. 66683 del 08/09/2023) il **Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Trapani**, rappresenta che gli impianti fotovoltaici non sono soggetti alle norme antincendio di cui al D.P.R. 151/2011 e specifica che qualora l'impianto preveda altre attività soggette di cui al D.P.R. sopracitato, il titolare dell'attività dovrà presentare, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 01/08/2011 n. 151, secondo le procedure previste dal D.M. 7/8/2012, la documentazione di progetto con l'indicazione delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi (attività di categorie B e/o C dell'Allegato I, del D.P.R. 151/2011);
- con nota prot. DRA n. 69176 del 20/09/2023 il **Proponente** in riscontro alla nota del DRE del 31/07/2023 prot. DRA n 58591, che prevede la presentazione della documentazione ivi indicata "entro e non oltre dieci giorni dal ricevimento della presente nota", ha comunicato che la richiesta suindicata è stata caricata esclusivamente attraverso il Portale Valutazioni Ambientali della Regione Siciliana – Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente, nella parte dedicata alla Documentazione Amministrativa e mai notificata alla scrivente Società. Non avendo mai ricevuto la nota in questione, TEP fa presente che il termine dei dieci giorni deve intendersi con decorrenza dalla data del 18/09/2023, data di effettiva conoscenza della medesima richiesta;
- con provvedimento prot. n. 10853 del 21/09/2023 (prot. DRA n. 69839 del 21/09/2023) la

Soprintendenza per i BB.CC.AA. di Trapani, considerato l'elaborato progettuale RS06EPD0243S2 – “Inquadramento Regimi Normativi” che riguarda principalmente la modifica alla rete elettrica da realizzare, in parte su sostegni ed in parte interrata, visto il “parere favorevole di massima” reso con prot. n. 454 del 17/01/2023, ha espresso parere favorevole alla realizzazione dell'impianto fotovoltaico con prescrizioni;

- con nota acquisita al prot. DRA n. 70765 del 26/09/2023 il **Proponente** ha depositato nel portale valutazioni ambientali la seguente documentazione: Dichiarazione Istituto Bancario - RS06ADD0034I1, Disponibilità Giuridica dei suoli – contratto - RS06ADD0114I2 comunicazione alle ditte - RS06ADD0117I1.

Richiamato integralmente il verbale della Conferenza di Servizi *conclusiva del 28/09/2023* in modalità audio/video, notificato da questo Servizio 1 con nota prot. n. 79939 del 31/10/2023, durante la quale non sono pervenuti ulteriori atti di assenso. In sede di Conferenza di Servizi il **Proponente** ha dichiarato che *“l'impianto è in regime agrivoltaico e adotta soluzioni integrative e innovative che non compromettono in alcun modo il suolo agricolo (come evidenziato nella relazione sulla conformità del Progetto “RS06ADD0103A0_ASSEVERAZIONE_ALLE_LINEE_GUIDA”, depositata nel Portale del Dipartimento Ambiente in data 23/11/2022, Integrazione Istanza n. 4579 Protocollo N. 85041 del 23/11/2022). A tal fine si fa riferimento alla felice definizione del legislatore contenuta all'art. 65 della legge 27/2012 come modificato dal D.L. 77/2021 convertito con modificazioni dalla legge 108/2021, che rende perfettamente le caratteristiche del progetto che è integrato tra fotovoltaico e agricoltura”* caratterizzato dall'utilizzo ibrido di terreni agricoli, a metà tra produzioni agricole e produzione di energia elettrica, che si sviluppa con l'installazione, sugli stessi terreni, di impianti fotovoltaici, che non impediscono tuttavia la produzione agricola classica. L'impianto è posizionato direttamente su pali più alti ben distanziati tra loro, in modo da consentire anche alle macchine da lavoro la coltivazione agricola. Il Proponente dichiara che in data 24/04/2023 ha trasmesso a e-distribuzione la richiesta di Benestare Tecnico (PTO) delle Opere di Rete. E-distribuzione ha quindi inoltrato suddetta richiesta a Terna, nello stesso giorno, perché provvedesse. Tale richiesta proveniente da e-distribuzione è stata protocollata da Terna con Prot. No. TERNA/A20230043905-24/04/2023. Successivamente Terna con comunicazione del 19/09/2023 informava il Proponente che con riferimento alle pec inviate in data 13.09.2023 con le quali trasmetteva il PTO relativo alle opere in oggetto, che non poteva prendere in carico la richiesta di benessere in quanto la stessa avrebbe dovuto essere veicolata tramite e-distribuzione (Gestore di riferimento). In data 28/09/2023, Terna comunica al Proponente che procederanno a coordinarsi con il distributore per mettere in campo eventuali azioni necessarie per fare avanzare la pratica e benestariare il PTO in tempi brevi. In merito al Genio Civile di Trapani, Il Proponente facendosi parte diligente solleciterà il medesimo Ufficio - Servizio linee elettriche e acque U.O 5 affinché provveda per quanto di sua competenza.”

I lavori venivano sospesi per il mancato rilascio dell'Autorizzazione Unica ex art. 12 co.3 del D. Lgs. 387/2003 e ss.mm.ii. da parte del Dipartimento Regionale dell'Energia.

Successivamente ai lavori della predetta Conferenza di Servizi del 28/09/2023 sono state acquisite le seguenti ulteriori note e atti di assenso:

- Con nota prot. n. 8984 del 16/12/2022 (prot. DRA n. 81627 del 08/11/2023) il **Consorzio di Bonifica 1 Trapani** ha rilasciato il nulla osta a condizione;
- con nota prot. DRA n. 71396 del 28/09/2023 il **Proponente** ha riscontrato la nota del Libero Consorzio Comunale di Trapani prot. n. 29051 del 07/10/2021 trasmettendo il layout di progetto;
- con nota prot. DRA n. 80258 del 02/11/2023 il **Proponente** sollecita il Dipartimento Regionale dell'energia al rilascio dell'Autorizzazione Unica ex art. 12 co.3 del D. Lgs. 387/2003 e ss.mm.ii.;
- con nota prot. DRA n. 6542 del 01/02/2024 il Proponente ha riscontrato la nota del MI.MIT. prot. n.

- 9672 del 16/01/2024 trasmettendo: atto di sottomissione e dichiarazioni sostitutive per marca da bollo;
- con nota prot. DRA n. 41163 del 11/06/2024 lo “**Studio Legale Pinelli Schifani**”, in nome e per conto del Proponente, invita e diffida le amministrazioni a concludere il procedimento amministrativo P.A.U.R. e chiede altresì in caso di persistente inadempienza, al Titolare del potere sostitutivo di cui all’art. 2, comma 9-bis della L.241/1990 e art.2 L.R. n.7/2019, l’attivazione del potere sostitutivo e quindi la tempestiva conclusione del procedimento;
 - con nota prot. DRA n. 50378 del 10/07/2024 il **Dipartimento Regionale dell’Energia**, in riscontro alla diffida acquisita al prot. n. 18979/2024, comunica che con nota prot. n. 22336 del 05/07/2024 sono state richieste le integrazioni dei documenti necessari al rilascio della AU, fra cui tra l’altro il progetto delle connessioni validato dal gestore della rete elettrica. Comunica, pertanto, che la pratica in questione è sospesa ai sensi del comma undecies dell’art. 9 del D.L. 181/2023 fino al ricevimento della suddetta documentazione;
 - con nota prot. DRA n. 46145 del 26/06/2024 il **Proponente** ha depositato nel portale ambientale la seguente documentazione integrativa ai fini del rilascio dell’A.U.: dichiarazione antimafia, dichiarazione sostitutiva iscrizione camera di commercio, dichiarazione sostitutiva atto di notorietà, dichiarazione attestante validità STMG;
 - con nota prot. DRA n. 56187 del 31/07/2024 il **Proponente** in riscontro alla nota del Dipartimento Regionale dell’Energia prot. n. 22247 del 05/07/2024 ha depositato nel portale ambientale la seguente documentazione integrativa ai fini del rilascio dell’A.U.: dichiarazione antimafia, patto di integrità, benessere PTO, dichiarazione validità e vigenza atti disponibilità dei terreni;
 - con nota prot. DRA n. 57670 del 06/08/2024 il **Proponente** in riscontro alla nota del Dipartimento Regionale dell’Energia prot. n. 22247 del 05/07/2024 ha depositato nel portale ambientale la seguente documentazione integrativa ai fini del rilascio dell’A.U.: documentazione attestante la validità della STMG e Benestare PTO;
 - con nota prot. DRA n. 66846 del 24/09/2024 il **Proponente** trasmette la visura camerale aggiornata per comunicare il nuovo Amministratore Unico e Legale Rappresentante della Società TEP RENEWABLES (MAZARA 16 PV) S.R.L.: il Sig. Montesi Leonardo, nato a ROMA (RM) il 20/10/1962;

Richiamato integralmente il verbale della Conferenza di Servizi conclusiva (seconda seduta) del **25/09/2024** in modalità audio/video, notificato da questo Servizio 1 con nota prot. n. 71359 del 11/10/2024, durante la quale la società Proponente fa rilevare che risulta per tabulas l’avvenuta integrazione documentale richiesta dal Dipartimento dell’Energia in data 05/07/2024 con atto assunto al protocollo in data 29/07/2024 e pertanto risulta ingiustificato tanto l’assenza del Dipartimento dell’Energia in sede di conferenza di servizi, quanto la mancata emissione del provvedimento di Autorizzazione Unica in data odierna e pertanto fa riserva espressa dei danni subiti e subendi per effetto di tale condotta.

Successivamente ai lavori della predetta Conferenza di Servizi del 25/09/2024 sono state acquisite le seguenti ulteriori note e atti di assenso:

- con nota prot. n. 30038 del 26/09/2024 (prot. DRA n. 67575 del 26/09/2024) il **Servizio 3 del Dipartimento Regionale dell’Energia** comunica che *“non è ancora pervenuto a questo Dipartimento il progetto delle opere di rete per la connessione benestariato dall’ente gestore E- Distribuzione. Poiché questo Dipartimento ha richiesto a codesta società il predetto PTO in data 05/07/2024 con la nota in premessa, sono trascorsi ormai oltre 80 giorni dalla richiesta. Considerato altresì che il tempo massimo per la conclusione del procedimento di autorizzazione unica è di 150 giorni e che il provvedimento di VIA è stato emesso in data 05/06/2023, è necessario concludere il procedimento in*

argomento nel più breve tempo possibile. Per quanto sopra si concede a codesta società un ulteriore termine di 10 giorni dal ricevimento della presente nota per la consegna del progetto delle opere di rete per la connessione benestariato dall'ente gestore. Trascorso il predetto termine infruttuosamente si procederà all'archiviazione del procedimento di autorizzazione in oggetto.” ;

- con nota prot. DRA n. 67739 del 27/09/2024 il **Proponente**, comunica il cambio dell'Amministratore Unico e Rappresentante Legale dell'Impresa da Francesco Mario Battafarano a Leonardo Montesi, e allega visura camerale;
- con nota prot. n. DISIC/MV/083/Asa del 11/05/2021 (prot. DRA n. 69903 del 07/10/2024) la **SNAM Rete Gas SpA** ha comunicato che le opere in progetto risultano interferenti con i ns. pre-esistenti impianti. Al fine di individuare le interferenze ed esprimere un parere sulla compatibilità della costruenda opera ha richiesto la seguente documentazione integrativa: progetto in scala adeguata con evidenziata la posizione degli asset di Snam Rete Gas e le fasce di rispetto, estratto di mappa, visura catastale dell'immobile e dei terreni oggetto d'intervento/interferenza; sezioni dell'opera;
- con nota prot. n. DISIC/MV/152/Asa del 02/09/2021 (prot. DRA n.69906 del 07/10/2024) la **SNAM Rete Gas SpA** ha comunicato che le opere e i lavori di che trattasi interferiscono con i seguenti gasdotti:
 - -6101004 Met – Mazara del Vallo – Gagliano DN1200 (48”) -75 bar
 - -4510580 Met – Mazara del Vallo – Sciacca DN1200 (48”) -75 bar;
 - -12400 Met – Mazara del Vallo – Menfi DN1200 (48”) -75 bar;
- Concede il Nulla Osta alla realizzazione delle opere in oggetto a condizione;
- con nota prot. DRA n. 71484 del 11/10/2024 il **Proponente**, in riscontro alle osservazioni progettuali espresse dal Dipartimento Regionale dell'Energia con nota DRE del 26/09/2024 invia documentazione tecnica integrativa (planimetrie, schema elettrico, inquadramento su CTR, relazione...);
- con nota prot. DRA n. 74161 del 22/10/2024 il **Proponente**, in riscontro alle osservazioni progettuali espresse dal Dipartimento Regionale dell'Energia con nota DRE prot. n. 32969 del 11/10/2024 ha dichiarato che “la copia informatica di tutti i documenti (documento/titolo/atto) amministrativi e tecnico progettuali allegati, correlati ed a corredo dell'istanza di cui all'Autorizzazione Unica avanzata, è copia conforme all'originale conservata e trasmessa da questa società istante a codesto Dipartimento a mezzo caricamento sulla “Piattaforma digitale per la gestione delle procedure autorizzative” <https://cdsenergia.regione.sicilia.it>.”;
- con nota prot. n. 37889 del 02/12/2024 (prot. DRA n. 84429 del 02/12/2024) il **Servizio 3 del Dipartimento Regionale dell'Energia** comunica che con nota prot. 34136 del 30/10/2024 è stato chiesto alla società di volere produrre l'elenco documentale di cui alla dichiarazione di autenticità già trasmessa con la nota prot. 33115 del 22/10/2024. Poiché ad oggi il suddetto elenco documentale non è ancora stato prodotto comunica che in assenza non potrà essere rilasciato il provvedimento di Autorizzazione Unica. La suddetta documentazione dovrà pervenire entro 10 giorni dal ricevimento della presente nota. Trascorso il predetto termine infruttuosamente si procederà all'archiviazione del procedimento di autorizzazione in oggetto;
- con nota prot. DRA n. 84671 del 03/12/2024 il **Proponente**, considerato che la scrivente società ha già trasmesso la documentazione integrativa richiesta con pec prot.n. 002319-24 del 22/11/2024 e che ad oggi il portale CDS continua a risultare chiuso e non accessibile impedendo il caricamento delle integrazioni richieste richiede la riapertura del portale, diffida e intima il DRE a provvedere entro e non oltre 15 giorni al rilascio dell'Autorizzazione Unica e consentire la conclusione del procedimento per l'emissione del PAUR che è pendente per cause totalmente estranee alla società;
- con nota prot. DRA n. 4615 del 27/01/2025 lo **Studio Legale Sticchi Damiani**, in nome e per conto della società Proponente, diffida il DRA e il DRE a dare impulso ai procedimenti PAUR convocando

le sedute conclusive della conferenza di servizi ovvero rilasciando il provvedimento PAUR e rappresenta che in caso di perpetrata inerzia, la società si troverà costretta ad agire in sede giurisdizionale e si riserva ad agire per la condanna al risarcimento del danno.

Relativamente ai lavori dell'odierna Conferenza, **l'arch. Polizzi** fa presente che con nota acquisita al prot. DRA n. 10386 del 21/02/2025, il Comune di Mazara ha espresso Parere di compatibilità urbanistica per il progetto in oggetto.

Si passa la parola alla società per eventuali dichiarazioni.

la Società prende atto che - ad oggi - la positiva conclusione del procedimento è impedita dal mancato rilascio dell'autorizzazione unica prevista dall'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 e ss.mm.ii.. L'inerzia nel rilascio dell'autorizzazione unica è tanto più grave ove si consideri che la Società ha già riscontrato la richiesta di integrazioni finale, come formulata dall'Ufficio Energia, e - come risulta dalla nota della Regione - Ufficio energia del 2/12/2024 n. 37889 - l'unico documento mancante sarebbe l'elenco della documentazione già trasmessa. Peraltro, il documento è stato già ritualmente trasmesso a mezzo pec e la Società si trova nell'impossibilità di caricarlo sul portale CDS in quanto il medesimo portale non è stato ancora riaperto dall'Ufficio energia, come già rilevato con nota DRA n. 4615 del 27 gennaio 2025. Si sollecita quindi la conclusione del procedimento, richiedendo la riapertura del portale, con ogni riserva di tutelare i propri interessi a fronte della perdurante inerzia degli uffici regionali.

Il Presidente, preso atto dei pareri resi in conferenza di servizi, della dichiarazione da parte della società in ordine all'impossibilità di depositare sul portale dell'Energia la documentazione richiesta ai fini del rilascio dell'autorizzazione unica ex art. 12 co 3 del D. Lgs 387/2003 e ss.mm.ii., preso atto altresì del mancato rilascio della più volte richiamata autorizzazione unica da parte del Dipartimento Regionale dell'Energia, sospende ancora una volta i lavori della conferenza di servizi e **SOLLECITA** il Dipartimento dell'Energia a concludere il procedimento di Autorizzazione Unica, con la precisazione che, ai sensi dell'art. 2-bis della legge 241/90 e ss.mm.ii. e dell'art. 11 della legge regionale 7/2019 e ss.mm.ii. eventuali richieste di risarcimento del danno ovvero di responsabilità discendente da ulteriori e/o inadempimenti saranno tenuti a rispondere gli enti competenti al rilascio dei singoli titoli abilitativi/autorizzativi sopra richiamati. **I lavori riprenderanno tempestivamente dopo il formale avviso del richiamato Dipartimento dell'Energia in ordine alla conclusione del procedimento finalizzato al rilascio dell'Autorizzazione Unica ex art. 12 co. 3 del D. Lgs. 387/2003 e ss.mm.ii.**

L'arch. Polizzi chiede ai singoli partecipanti di dichiarare la loro approvazione del presente verbale, il quale verrà trasmesso via PEC a tutti i soggetti competenti, nonché pubblicato unitamente alla documentazione afferente al procedimento nella Sezione Pubblica del Portale Regionale Valutazioni Ambientali (rif. <https://si-vvi.regione.sicilia.it/viavas> - Codice Procedura 1328).

Avendo acquisito l'approvazione dei presenti del contenuto del verbale, alle ore **17:00** non avendo nient'altro da discutere si chiude il collegamento video.

Il Presidente
Antonino Polizzi





REPUBBLICA ITALIANA
Regione Siciliana
Assessorato del Territorio e dell'Ambiente
Dipartimento dell'Ambiente

Servizio 1 "Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali"
Via Ugo La Malfa, 169 - 90146 Palermo
Pec: dipartimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it

Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale

(art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.)

Progetto: "Impianto fotovoltaico e delle relative opere di connessione alla rete della potenza di 9,9 MWp da realizzarsi nel Comune di Mazara del Vallo (TP) in località 'Contrada Murri' in un terreno agricolo a circa 5,5 km dall'autostrada, a 7,5 km dal mare e a circa 1,75 km dalla SP50, a nord est della città di Mazara del Vallo"

Proponente: TEP RENEWABLES (MAZARA 16 PV) S.r.l.

ID Proc.: TP_012_IF01328

Cod. Proc. 1328

Link: meet.google.com/jms-czfb-ggm

Verbale Conferenza di Servizi conclusiva (quarta seduta) del 09 luglio 2025

L'anno 2025, il giorno 09 del mese di luglio, alle ore 10:05 si è svolta in via telematica e in modalità audio/video tramite piattaforma Google Meet, la riunione della Conferenza di Servizi conclusiva (quarta seduta), convocata dal Servizio 1 di questo Dipartimento, con nota prot. n. 46379 del 30/06/2025, ai sensi dell'art. 27-bis, comma 7, del decreto legislativo n. 152/2006 con le modalità dell'art. 20 della legge regionale 7/2019 (art. 14-quater della legge 241/90 e ss.mm.ii.), per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.), ai sensi dell'art. 27-bis del decreto legislativo 152/2006 e ss.mm.ii. come introdotto dal decreto legislativo 104/2017, comprendente la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 152/2006, integrata con la Procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale (VINCA) per effetto dell'art. 10 comma 3 del D. Lgs. 152/2006, e tutti i titoli abilitativi necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto, di cui all'istanza datata 15/03/2021 (prot. DRA n. 15619 del 15/03/2021), presentata dal Sig. Leonardo Montesi, nella qualità di Legale Rappresentante della Società TEP RENEWABLES (MAZARA 16 PV) SRL (P.IVA 11464410965) per il progetto indicato in oggetto.

Presiede i lavori dell'odierna Conferenza di Servizi e svolge le funzioni di segretario verbalizzante l'arch. Antonino Polizzi, Funzionario Direttivo P.O. del Servizio 1.

Partecipa ai lavori l'arch. Dario Gucci, Funzionario Direttivo del Servizio 1.

Risultano presenti in video collegamento:

Per il Dipartimento dell'Ambiente:

Dott. Antonio Patella – Dirigente Responsabile del Servizio 1 "Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali"
Arch. Antonino Polizzi - Funzionario Direttivo P.O. - Plesso A - Piano 4 - Stanza 11 - tel. 091.7077047 - e-mail an.polizzi@regione.sicilia.it
Ufficio: Plesso A, Piano 4, Stanza 26 – Tel.: 091.7077247 e-mail: antonio.patella@regione.sicilia.it
U.R.P.: tel. 091 7078545 – e-mail: urp.ambiente@regione.sicilia.it
giorni ed orari ricevimento: lun. 9,00-13,00; merc: 15.00-17,00; ven. 9,00-12,00

Arch. Antonino Polizzi Servizio 1 – DRA
Arch. Dario Gueci Servizio 1 – DRA

Per il Proponente:

Dott. Leonardo Montesi n.q. di Legale Rappresentante della società Tep Renewables (MAZARA 16 PV) s.r.l.
Ing. Claudio Perna nq. Direttore tecnico della società Tep Renewables (MAZARA 16 PV) s.r.l.
Dott. Edoardo Breda n.q. Di responsabile procedimento del proponente

Risultano assenti:

Dipartimento Regionale dell'Energia
Servizio 3 - Autorizzazione e Concessioni
Servizio 7 – Distretto Minerario di Trapani
Servizio 8 U.R.I.G.

Dipartimento dello sviluppo rurale e territoriale
Servizio 5 – Gestione del demanio forestale, trazzerale e usi civici
U.O. 1 Demanio trazzerale

Dipartimento Regionale Attività sanitarie e
Osservatorio epidemiologico

Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Trapani - Servizio 16

Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Trapani

Dipartimento Regionale dell'Agricoltura
Servizio 3 -Multifunzionalità e diversificazione in agricoltura

Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia

Agenzia del Demanio

M.I.M.IT.

Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile
ANSFISA

Comando Militare Esercito “Sicilia”
SM - Ufficio Logistico, Demanio, Servitù Militari e CBI

Comando Marittimo Sicilia
Ufficio Infrastrutture Demanio - Sezione Demanio

Comando Scuole A.M. /3^ R.A.
Reparto Territorio e Patrimonio

ARPA Sicilia

Terna SpA
Ufficio Programmazione Territoriale Efficiente
Sicilia e Sardegna

E- Distribuzione S.p.A.

ANAS S.P.A.

ENAC

ENAV S.p.A.

SNAM Rete Gas

RFI - Rete Ferroviaria Italiana

Dipartimento Regionale Tecnico
Ufficio del Genio Civile di Trapani
Servizio 9 - Ufficio Regionale del Genio Civile -Servizio Geologico

Consorzio di Bonifica della Sicilia Occidentale
Consorzio di Bonifica 1 – Trapani

Agenzia delle Dogane di Trapani

Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani

Vigili del Fuoco Comando Provinciale (TP)

Fibercop SpA

Siciliacque SpA

Libero Consorzio Comunale di Trapani

Comune di Mazara del Vallo (TP)

WWF Ente gestore Natura 2000

Servizio 3 “Aree Naturali Protette” - DRA - *autorità competente ai fini del parere endoprocedimentale VINCA*

L’arch. Polizzi alle ore **09:30** essendosi attivato il collegamento in modalità audio/video tramite piattaforma Skype, verificata l’identità di tutti i partecipanti apre i lavori dell’odierna riunione precisando che le modalità di svolgimento della CdS sono quelle previste dalla legge regionale n. 7/2019 e ss.mm.ii., dove si dispone all’art. 19 comma 1 che *“La riunione della conferenza dei servizi in forma simultanea e in modalità sincrona si svolge nella data previamente comunicata ai sensi dell'articolo 18, comma 2, lettera d), con la partecipazione contestuale, ove possibile anche in via telematica, dei rappresentanti delle amministrazioni competenti”*, all’art. 19-bis comma 1 che *“La conferenza di servizi è convocata, tranne i casi di obiettiva impossibilità, in via telematica, con modalità tali da garantire l'integrità del contenuto, l'invio e l'avvenuta consegna”* e al successivo comma 2 che *“Le conferenze di servizi possono essere svolte in modalità telematicae comunque devono essere videoregistrate”*.

Per quanto sopra, chiede ai partecipanti di autorizzare la registrazione audio/video della CdS ai soli fini dell’utilizzo interno da parte del Servizio 1 – DRA.

I partecipanti autorizzano alla suddetta registrazione audio/video.

Allo stesso modo non si autorizzano ulteriori registrazioni da parte dei soggetti presenti ai fini

della normativa vigente in materia di privacy e nessun consenso è prestato alla circolazione di immagini, video o file audio relativi alla presente Conferenza.

L'arch. Polizzi in merito all'iter amministrativo:

Richiamato integralmente il verbale della *prima* conferenza di servizi del **27/07/2022** svolta in modalità audio/video, di cui al relativo verbale di pari data, notificato dal Servizio 1 di questo Dipartimento dell'Ambiente con nota prot. n. 58581 del 03/08/2022, durante la quale sono state illustrate le criticità e richieste di integrazioni contenute nel P.I.I. n. 39 del 23/03/2022 della Commissione Tecnica Specialistica, nonché sono stati acquisiti pareri, autorizzazioni, nulla osta e atti di assenso comunque denominati.

- con nota prot. DRA n. 24135 del 21/04/2021 la **Siciliacque S.p.A.** ha comunicato che non si riscontrano interferenze fra le opere previste nel progetto e l'acquedotto Montescuro e segnala tuttavia una possibile, ancorché remota, interferenza fra un eventuale traliccio della nuova linea AT aerea a 150KV "CP Mazara – SE Partanna Ampl" e l'acquedotto Montescuro ovest in acciaio DN 700;
- con nota prot. n. 14292 del 28/04/2021 (prot. DRA n. 26351 del 28/04/2021) il **Servizio X "Attività Tecniche e Risorse Minerarie" del Dipartimento Regionale dell'Energia** ha rilasciato il *nulla osta*, ai sensi degli artt. 112 e 120 del R.D. n. 1775/1933 per quanto attiene ai solo aspetti minerari;
- con nota prot. n. 38871 del 05/05/2021 (prot. DRA n. 28095 del 05/05/2021) **l'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Trapani** poiché i siti interessati non rientrano fra le aree sottoposte a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. n. 3267/1923 non emette parere per difetto di competenza;
- con nota prot. n. 12350 del 03/06/2021 (prot. DRA n. 36712 del 04/06/2021) il **Comando Marittimo Sicilia** ha rilasciato "*nulla contro*" relativamente ai soli aspetti di natura demaniale, per la realizzazione dell'opera in argomento;
- con nota prot. n. 31223 del 28/06/2021 (prot. DRA n. 43958 del 29/06/2021) **l'Aeronautica Militare**, verificato che l'intervento non interferisce con compendi militari né con vincoli eventualmente imposti a loro tutela, ha espresso *parere favorevole* alla realizzazione di quanto in oggetto, ai sensi dell'art. 334, comma 1, del D.Lgs. 66/2010;
- con nota prot. n. 26920 del 18/08/2021 (prot. DRA n. 56831 del 19/08/2021) il **Servizio 8 U.R.I.G. del Dipartimento Regionale dell'Energia** ha rilasciato il *nulla osta*, ai sensi degli artt. 112 e 120 del R.D. n. 1775/1933, per quanto attiene ai solo aspetti minerari, con la prescrizione di richiedere alla Società Snam Rete Gas S.p.A. il preliminare nulla osta in relazione all'eventuale presenza di metanodotti;
- con nota prot. n. 29066 del 13/09/2021 (prot. DRA n. 61539 del 13/09/2021) il **Servizio 3 "Autorizzazioni" del Dipartimento Regionale dell'Energia** ha comunicato la *procedibilità* dell'istanza esclusivamente per il procedimento di VIA poiché per l'impianto in oggetto *non risulta avanzata alcuna istanza da parte della società finalizzata all'avvio del procedimento di rilascio dell'Autorizzazione Unica, ex art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003 e invita la società ad attivarsi in tal senso;*
- con nota prot. DRA n. 68227 del 07/10/2021 il **Libero Consorzio Comunale di Trapani**, non trovandosi in condizione di conflitti di interesse di cui all'art.1 comma 41 della Legge 190/2012 nè in situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi del DPR n. 62/2013, ha rappresentato osservazioni/prescrizioni;
- con nota prot. DRA n. 84049 del 14/12/2021 il **Dipartimento Regionale per le Attività Sanitarie**

e Osservatorio Epidemiologico ha comunicato che il Comitato Tecnico per la Radioprotezione nella seduta del 16/11/2021, esaminata la pratica e le integrazioni pervenute ha espresso “*Parere favorevole*”, il parere assumerà validità, ai sensi dell'All. 1 del D.A. 1084/2020, solo dopo l’effettuazione, da parte della Ditta interessata, di un versamento di € 200,00;

Successivamente ai lavori della predetta Conferenza di Servizi del 27/07/2022 sono state acquisite le seguenti ulteriori note e atti di assenso:

- con nota prot. n. 102057 del 29/07/2022 (prot. DRA n. 57327 del 29/07/2022) il **Servizio 3 del Dipartimento Regionale dell’Agricoltura** ha richiesto “*una perizia asseverata a firma del tecnico progettista, dell’agronomo e del rappresenta legale della ditta che attesti la conformità con le Linee Guida emanate dal MITE nel giugno 2022*”
- con nota prot. n. 24990 del 08/08/2022 (prot. DRA n. 60061 del 09/08/2022) il **Servizio 8 U.R.I.G. del Dipartimento Regionale dell’Energia** ha rilasciato il *nulla osta*, ai sensi degli artt. 112 e 120 del R.D. n.1775/1933, per quanto attiene ai solo aspetti minerari, con la prescrizione di richiedere alla Società Snam Rete Gas S.p.A. il preliminare nulla osta in relazione all’eventuale presenza di metanodotti;
- con nota prot. DRA n. 60710 del 10/08/2022 la società **Terna S.p.A** ha comunicato che il gestore di riferimento è e-distribuzione a cui si rimanda per l’ottenimento dei pareri;
- con nota prot. n. 559710 del 09/08/2022 (prot. DRA n. 60504 del 10/08/2022) **l’ANAS S.p.A.** ha emesso il *nulla osta di massima* con alcune prescrizioni;
- con nota prot. n. 81055 del 19/08/2022 (prot. DRA n. 61909 del 19/08/2022) **l’Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Trapani** poiché i siti interessati non rientrano fra le aree sottoposte a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. n. 3267/1923 non emette parere per difetto di competenza;

Richiamato integralmente il verbale della *seconda* Conferenza di Servizi **del 27/09/2022** in modalità audio/video, notificato da questo Servizio 1 con nota prot. n. 72874 del 07/10/2022, durante la quale sono stati acquisiti ulteriori pareri, autorizzazioni e nulla osta.

- con nota prot. n. 12331 del 21/09/2022 (prot. DRA n. 69430 del 26/09/2022) la **Soprintendenza BB.CC.AA. di Trapani** Sezione Beni architettonici, storico artistici, paesaggistici e demoetnoantropologici, ha espresso *parere favorevole* con condizioni;

Successivamente ai lavori della predetta Conferenza di Servizi del **27/09/2022** sono state acquisite le seguenti ulteriori note e atti di assenso:

- con nota prot. n. 131585 del 28/09/2022 (prot. DRA n. 70520 del 29/09/2022) il **Servizio 9 del D.R.T.** ha espresso *parere favorevole* di compatibilità geomorfologica ai sensi dell'art. 15 della legge regionale 16/2016 (ex art. 13 della legge 64/74);

Richiamato integralmente il verbale della *terza* Conferenza di Servizi **del 23/11/2022** in modalità audio/video, notificato da questo Servizio 1 con nota prot. n. 89536 del 12/12/2022, durante la quale non sono pervenuti ulteriori atti di assenso.

In sede di conferenza il **rappresentante della Soprintendenza ai Beni Culturali di Trapani** ha reso il seguente parere:

“Visto il parere condizionato di questa Amministrazione n. prot. 12331 del 21.09.22 che affronta principalmente le criticità legate alla realizzazione delle linee aeree MT e AT, punti 2) e 3) del parere. Considerato che con l’elaborato progettuale RS06EPD024311 “Inquadramento Regimi Normativi”, si propone la modifica della rete elettrica da realizzare, in parte aerea ed in parte interrata con riferimento

all'attraversamento delle aree a Sud del Lago Trinità, sottoposte a tutela, e del Fiume Modione di Livello di Tutela 3.

*Considerato che gran parte della linea aerea in AT da realizzare corre in parallelo ad un'altra linea AT esistente, al fine di perseguire un bilanciamento dei vari interessi, questa Soprintendenza **esprime parere favorevole, ai sensi degli artt. 142 e 152 del D.Lgs. 42/04**, alla proposta progettuale a condizione che:*

- l'area interessata dall'impianto fotovoltaico incuneata fra le diramazioni del Torrente Francittina ed il Fosso di Pileri, pur rimanendo ai margini di essi, venga particolarmente curata nelle opere di mitigazione e schermata nei versanti in aderenza/prossimità dei fiumi in questione e nelle opere di ripristino dei luoghi riguardanti la linea interrata MT;

- venga realizzato l'interramento in cavidotto, dal sostegno 1 al sostegno 6, della linea aerea di 150kV, con vigilanza archeologica, nei pressi della Masseria Antalbo, utilizzando percorsi viari esistenti, poiché interessa le aree degli insediamenti ellenistico-romani nn. 95 e 108 della Carta Archeologica del PP dell'Ambito 2 e 3, tutelate dall'art. 142, lettera m), del D.Lgs. 42/2004, ciò al fine della salvaguardia del contesto paesaggistico prossimo alle aree tutelate;

Le risultanze dei controlli archeologici, nel corso dei lavori dovranno essere trasmessi a quest'Ufficio mediante elaborati tecnico-scientifici a firma di un archeologo abilitato.

vengano fedelmente ripristinati i luoghi soggetti al passaggio dell'elettrodotto interrato che si snoda oltre il sostegno 13 fino al sostegno 26, da realizzarsi preferibilmente su strada.

Relativamente alle soluzioni prospettate oggi dalla società si rimane in attesa del layout aggiornato per l'espressione del parere definitivo."

L'arch. Polizzi, preso atto che la società proponente, a seguito dell'accettazione del preventivo di connessione, ha assunto anche l'onere del potenziamento dell'elettrodotto denominato Mazara-Partanna e che pertanto risulta necessario coinvolgere sia il **Comune di Partanna**, ove non già previsto, che il **Comune di Castelvetro**, invita: la società **Proponente** a depositare un nuovo avviso al pubblico nel Portale ambientale, i **Comuni di Partanna e Castelvetro** a pubblicare il predetto avviso nel proprio Albo Pretorio informatico per un tempo pari a **15 giorni**, così come previsto al comma 5 dell'art. 27-bis del D. Lgs. 152/2006.

Richiamato integralmente il verbale della **quarta** Conferenza di Servizi **del 18/01/2023** in modalità audio/video, notificato da questo Servizio 1 con nota prot. n. 89536 del 12/12/2022, durante la quale sono pervenuti i seguenti ulteriori pareri e atti di assenso:

- con provvedimento prot. n. 476 del 11/01/2023 (prot. DRA n. 1946 del 11/01/2023) **l'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia** ha rilasciato **l'Autorizzazione Idraulica Unica**, ai sensi del R.D. n. 523/1904 e delle norme di attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico e del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni, con le modalità di cui al Decreto del Segretario Generale n. 187 del 23/06/2022 a favore della Tep Renewables Mazara 16 PV;
- con nota prot. n. 454 del 17/01/2023 (prot. DRA n. 3359 del 18/01/2023) la **Soprintendenza per i BB.CC.AA. di Trapani**, in considerazione dell'elaborato progettuale RS06EPD0243S2 – inquadramento regimi normativi che riguarda principalmente la modifica alla rete elettrica da realizzare, in parte su sostegni ed in parte interrata, ha espresso **"nuovo parere favorevole di massima"** alla realizzazione dell'impianto fotovoltaico con prescrizioni, rimanendo **"in attesa di planimetrie più di dettaglio"**;

In sede di conferenza il rappresentante di **Snam Rete Gas** conferma che il nulla osta Prot. DISIC/MV/152/Asa del 02/09/2021 è relativo al solo superamento dell'interferenza dei metanodotti con la linea MT interrata. Invece, relativamente alla linea AT, gli elaborati presentanti evidenziano interferenze con i metanodotti Snam Rete Gas ma non permettono di fornire specifico nulla osta. Pertanto necessita definire puntualmente i punti interferenti col Proponente, al fine di produrre le

relative tavole di dettaglio. Inoltre, relativamente alla linea AT, il Proponente dovrà redigere opportuna relazione circa Interferenze elettromagnetiche prodotte da linee elettriche su condotte metalliche - Individuazione dei pericoli e limiti di interferenza (CEI 304-01).

In conclusione il Presidente, invitava il **Servizio 3 del Dipartimento Regionale dell'Energia** ad inviare entro **10 giorni dalla notifica del verbale la conferma della procedibilità già resa con propria nota prot. n. 29066 del 13/09/2021** alla luce della nuova documentazione integrativa presentata dalla società in data 17/01/2023, parimenti invitava **la società proponente** a depositare entro breve termine la documentazione di dettaglio richiesta dalla Soprintendenza di Trapani con la nota prot. n. 454 del 17/01/2023 ai fini del parere definitivo e invitata, altresì, **la C.T.S., dopo il ricevimento della conferma della procedibilità del Servizio 3 del DRE**, a predisporre il Parere Istruttorio Conclusivo finalizzato al provvedimento di V.I.A. in ossequio alle direttive di cui al D.A. n. 295/GAB del 28/06/2019.

Successivamente ai lavori della predetta Conferenza di Servizi del 18/01/2023 sono state acquisite i seguenti ulteriori nulla osta, pareri, autorizzazione e atti di assenso comunque denominati:

- in data 19/04/2023 la **Commissione Tecnica Specialistica** ha espresso il P.I.C. n. 220/2023 del 19/04/2023;
- con **D.A. n. 203/GAB del 05/06/2023**, l'Autorità Ambientale ha rilasciato “*giudizio di compatibilità ambientale ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs 152/2006 comprensiva della Valutazione d'Incidenza*” con la condizione che si ottemperino le prescrizioni ivi riportate, notificato al Proponente con nota prot. n. 43148 del 09/06/2023;
- con nota prot. DRA n. 55390 del 19/07/2023 il **Proponente** ha inviato al Dipartimento regionale dell'Energia la seguente documentazione integrativa: *certificato di destinazione urbanistica, dichiarazione antimafia, patto d'integrità, attestazione versamento tassa concessione governativa, disponibilità giuridica dei suoli, lista di controllo AU*;
- con nota prot. n. 24000 del 26/07/2023 (prot. DRA n. 58591 del 31/07/2023) il **Dipartimento Regionale dell'Energia – struttura operativa di progetto**, ha richiesto “*la seguente documentazione integrativa, che dovrà pervenire entro e non oltre dieci giorni dal ricevimento della nota: attestazione bancaria, dichiarazione antimafia, disponibilità giuridica dei suoli, copia comunicazione soggetti interessati e relativo avviso sul sito internet del DRE, dichiarazione rilasciata dal progettista, attestazione di versamento*”;
- con nota prot. n. 21829 del 15/11/2021 (prot. DRA n. 66683 del 08/09/2023) il **Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Trapani**, rappresenta che gli impianti fotovoltaici non sono soggetti alle norme antincendio di cui al D.P.R. 151/2011 e specifica che qualora l'impianto preveda altre attività soggette di cui al D.P.R. sopracitato, il titolare dell'attività dovrà presentare, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 01/08/2011 n. 151, secondo le procedure previste dal D.M. 7/8/2012, la documentazione di progetto con l'indicazione delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi (attività di categorie B e/o C dell'Allegato I, del D.P.R. 151/2011);
- con nota prot. DRA n. 69176 del 20/09/2023 il **Proponente in riscontro alla nota del DRE del 31/07/2023 prot. DRA n 58591**, che prevede la presentazione della documentazione ivi indicata “entro e non oltre dieci giorni dal ricevimento della presente nota”, ha comunicato che la richiesta suindicata è stata caricata esclusivamente attraverso il Portale Valutazioni Ambientali della Regione Siciliana – Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente, nella parte dedicata alla Documentazione Amministrativa e mai notificata alla scrivente Società. Non avendo mai ricevuto la nota in questione, TEP fa presente che il termine dei dieci giorni deve intendersi con decorrenza dalla data del 18/09/2023, data di effettiva conoscenza della medesima richiesta;
- con provvedimento prot. n. 10853 del 21/09/2023 (prot. DRA n. 69839 del 21/09/2023) la

Soprintendenza per i BB.CC.AA. di Trapani, considerato l'elaborato progettuale RS06EPD0243S2 – “*Inquadramento Regimi Normativi*” che riguarda principalmente la modifica alla rete elettrica da realizzare, in parte su sostegni ed in parte interrata, visto il “parere favorevole di massima” reso con prot. n. 454 del 17/01/2023, ha espresso parere favorevole alla realizzazione dell'impianto fotovoltaico con prescrizioni;

- con nota acquisita al prot. DRA n. 70765 del 26/09/2023 il **Proponente** ha depositato nel portale valutazioni ambientali la seguente documentazione: *Dichiarazione Istituto Bancario - RS06ADD0034I1, Disponibilità Giuridica dei suoli – contratto - RS06ADD0114I2 comunicazione alle ditte - RS06ADD0117I1.*

Richiamato integralmente il verbale della Conferenza di Servizi *conclusiva del 28/09/2023* in modalità audio/video, notificato da questo Servizio 1 con nota prot. n. 79939 del 31/10/2023, durante la quale non sono pervenuti ulteriori atti di assenso. In sede di Conferenza di Servizi il **Proponente** ha dichiarato che “*l'impianto è in regime agrivoltaico e adotta soluzioni integrative e innovative che non compromettono in alcun modo il suolo agricolo (come evidenziato nella relazione sulla conformità del Progetto “RS06ADD0103A0_ASSEVERAZIONE_ALLE_LINEE_GUIDA”, depositata nel Portale del Dipartimento Ambiente in data 23/11/2022, Integrazione Istanza n. 4579 Protocollo N. 85041 del 23/11/2022).* A tal fine si fa riferimento alla felice definizione del legislatore contenuta all'art. 65 della legge 27/2012 come modificato dal D.L. 77/2021 convertito con modificazioni dalla legge 108/2021, che rende perfettamente le caratteristiche del progetto che è integrato tra fotovoltaico e agricoltura” caratterizzato dall'utilizzo ibrido di terreni agricoli, a metà tra produzioni agricole e produzione di energia elettrica, che si sviluppa con l'installazione, sugli stessi terreni, di impianti fotovoltaici, che non impediscono tuttavia la produzione agricola classica. L'impianto è posizionato direttamente su pali più alti ben distanziati tra loro, in modo da consentire anche alle macchine da lavoro la coltivazione agricola. Il Proponente dichiara che in data 24/04/2023 ha trasmesso a e-distribuzione la richiesta di Benestare Tecnico (PTO) delle Opere di Rete. E-distribuzione ha quindi inoltrato suddetta richiesta a Terna, nello stesso giorno, perché provvedesse. Tale richiesta proveniente da e-distribuzione è stata protocollata da Terna con Prot. No. TERNA/A20230043905-24/04/2023. Successivamente Terna con comunicazione del 19/09/2023 informava il Proponente che con riferimento alle pec inviate in data 13.09.2023 con le quali trasmetteva il PTO relativo alle opere in oggetto, che non poteva prendere in carico la richiesta di benessere in quanto la stessa avrebbe dovuto essere veicolata tramite e-distribuzione (Gestore di riferimento). In data 28/09/2023, Terna comunica al Proponente che procederanno a coordinarsi con il distributore per mettere in campo eventuali azioni necessarie per fare avanzare la pratica e benestariare il PTO in tempi brevi. In merito al Genio Civile di Trapani, Il Proponente facendosi parte diligente solleciterà il medesimo Ufficio - Servizio linee elettriche e acque U.O 5 affinché provveda per quanto di sua competenza.”

I lavori venivano sospesi per il mancato rilascio dell'Autorizzazione Unica ex art. 12 co.3 del D. Lgs. 387/2003 e ss.mm.ii. da parte del Dipartimento Regionale dell'Energia.

Successivamente ai lavori della predetta Conferenza di Servizi del 28/09/2023 sono state acquisite le seguenti ulteriori note e atti di assenso:

- Con nota prot. n. 8984 del 16/12/2022 (prot. DRA n. 81627 del 08/11/2023) il **Consorzio di Bonifica 1 Trapani** ha rilasciato il nulla osta a condizione;
- con nota prot. DRA n. 71396 del 28/09/2023 il **Proponente** ha riscontrato la nota del Libero Consorzio Comunale di Trapani prot. n. 29051 del 07/10/2021 trasmettendo il layout di progetto;
- con nota prot. DRA n. 80258 del 02/11/2023 il **Proponente** sollecita il Dipartimento Regionale dell'energia al rilascio dell'Autorizzazione Unica ex art. 12 co.3 del D. Lgs. 387/2003 e ss.mm.ii.;
- con nota prot. DRA n. 6542 del 01/02/2024 il **Proponente** ha riscontrato la nota del MI.MIT. prot. n.

- 9672 del 16/01/2024 trasmettendo: atto di sottomissione e dichiarazioni sostitutive per marca da bollo;
- con nota prot. DRA n. 41163 del 11/06/2024 lo “**Studio Legale Pinelli Schifani**”, in nome e per conto del Proponente, invita e diffida le amministrazioni a concludere il procedimento amministrativo P.A.U.R. e chiede altresì in caso di persistente inadempienza, al Titolare del potere sostitutivo di cui all’art. 2, comma 9-bis della L.241/1990 e art.2 L.R. n.7/2019, l’attivazione del potere sostitutivo e quindi la tempestiva conclusione del procedimento;
 - con nota prot. DRA n. 50378 del 10/07/2024 il **Dipartimento Regionale dell’Energia**, in riscontro alla diffida acquisita al prot. n. 18979/2024, comunica che “con nota prot. n. 22336 del 05/07/2024 sono state richieste le integrazioni dei documenti necessari al rilascio della AU, fra cui tra l’altro il progetto delle connessioni validato dal gestore della rete elettrica. Comunica, pertanto, che la pratica in questione è sospesa ai sensi del comma undecies dell’art. 9 del D.L. 181/2023 fino al ricevimento della suddetta documentazione”;
 - con nota prot. DRA n. 46145 del 26/06/2024 il **Proponente** ha depositato nel portale ambientale la seguente documentazione integrativa ai fini del rilascio dell’A.U.: *dichiarazione antimafia, dichiarazione sostitutiva iscrizione camera di commercio, dichiarazione sostitutiva atto di notorietà, dichiarazione attestante validità STMG*;
 - con nota prot. DRA n. 56187 del 31/07/2024 il **Proponente** in riscontro alla nota del Dipartimento Regionale dell’Energia prot. n. 22247 del 05/07/2024 ha depositato nel portale ambientale la seguente documentazione integrativa ai fini del rilascio dell’A.U.: *dichiarazione antimafia, patto di integrità, benessere PTO, dichiarazione validità e vigenza atti disponibilità dei terreni*;
 - con nota prot. DRA n. 57670 del 06/08/2024 il **Proponente** in riscontro alla nota del Dipartimento Regionale dell’Energia prot. n. 22247 del 05/07/2024 ha depositato nel portale ambientale la seguente documentazione integrativa ai fini del rilascio dell’A.U.: *documentazione attestante la validità della STMG e Benessere PTO*;
 - con nota prot. DRA n. 66846 del 24/09/2024 il **Proponente** trasmette la visura camerale aggiornata per comunicare il nuovo Amministratore Unico e Legale Rappresentante della Società TEP RENEWABLES (MAZARA 16 PV) S.R.L.: il Sig. Montesi Leonardo, nato a ROMA (RM) il 20/10/1962;

Richiamato integralmente il verbale di prosieguo dei lavori della Conferenza di Servizi conclusiva (seconda seduta) svoltasi in data **25/09/2024** in modalità audio/video, notificato da questo Servizio 1 con nota prot. n. 71359 del 11/10/2024, durante la quale la società **Proponente** ha fatto rilevare che “risulta per tabulas l’avvenuta integrazione documentale richiesta dal Dipartimento dell’Energia in data 05/07/2024 con atto assunto al protocollo in data 29/07/2024 e pertanto risulta ingiustificato tanto l’assenza del Dipartimento dell’Energia in sede di conferenza di servizi, quanto la mancata emissione del provvedimento di Autorizzazione Unica in data odierna e pertanto fa riserva espressa dei danni subiti e subendi per effetto di tale condotta”.

I lavori della conferenza veniva ulteriormente sospesi per il perdurare della mancata acquisizione dell’A.U. da parte del D.R.E.

Successivamente ai lavori della predetta Conferenza di Servizi del **25/09/2024** sono state acquisite le seguenti ulteriori note e atti di assenso:

- con nota prot. n. 30038 del 26/09/2024 (prot. DRA n. 67575 del 26/09/2024) il **Servizio 3 del Dipartimento Regionale dell’Energia** comunica che “non è ancora pervenuto a questo Dipartimento il progetto delle opere di rete per la connessione benestariato dall’ente gestore E- Distribuzione. Poiché questo Dipartimento ha richiesto a codesta società il predetto PTO in data 05/07/2024 con la

nota in premessa, sono trascorsi ormai oltre 80 giorni dalla richiesta. Considerato altresì che il tempo massimo per la conclusione del procedimento di autorizzazione unica è di 150 giorni e che il provvedimento di VIA è stato emesso in data 05/06/2023, è necessario concludere il procedimento in argomento nel più breve tempo possibile. **Per quanto sopra si concede a codesta società un ulteriore termine di 10 giorni dal ricevimento della presente nota per la consegna del progetto delle opere di rete per la connessione benestariato dall'ente gestore. Trascorso il predetto termine infruttuosamente si procederà all'archiviazione del procedimento di autorizzazione in oggetto.**” ;

- con nota prot. DRA n. 67739 del 27/09/2024 il **Proponente**, comunica il cambio dell'Amministratore Unico e Rappresentante Legale dell'Impresa da Francesco Mario Battafarano a Leonardo Montesi, e allega visura camerale;
- con nota prot. n. DISIC/MV/083/Asa del 11/05/2021 (prot. DRA n. 69903 del 07/10/2024) la **SNAM Rete Gas SpA** ha comunicato che le opere in progetto risultano interferenti con i ns. pre-esistenti impianti. Al fine di individuare le interferenze ed esprimere un parere sulla compatibilità della costruenda opera ha richiesto la seguente documentazione integrativa: progetto in scala adeguata con evidenziata la posizione degli asset di Snam Rete Gas e le fasce di rispetto, estratto di mappa, visura catastale dell'immobile e dei terreni oggetto d'intervento/interferenza; sezioni dell'opera;
- con nota prot. n. DISIC/MV/152/Asa del 02/09/2021 (prot. DRA n.69906 del 07/10/2024) la **SNAM Rete Gas SpA** ha comunicato che le opere e i lavori di che trattasi interferiscono con i seguenti gasdotti:
 - 6101004 Met – Mazara del Vallo – Gagliano DN1200 (48”) -75 bar
 - 4510580 Met – Mazara del Vallo – Sciacca DN1200 (48”) -75 bar;
 - 12400 Met – Mazara del Vallo – Menfi DN1200 (48”) -75 bar;Concede il Nulla Osta alla realizzazione delle opere in oggetto a condizione;
- con nota prot. DRA n. 71484 del 11/10/2024 il **Proponente**, in riscontro alle osservazioni progettuali espresse dal Dipartimento Regionale dell'Energia con nota DRE del 26/09/2024 invia documentazione tecnica integrativa (planimetrie, schema elettrico, inquadramento su CTR, relazione...);
- con nota prot. DRA n. 74161 del 22/10/2024 il **Proponente**, in riscontro alle osservazioni progettuali espresse dal Dipartimento Regionale dell'Energia con nota DRE prot. n. 32969 del 11/10/2024 ha dichiarato che “la copia informatica di tutti i documenti (documento/titolo/atto) amministrativi e tecnico progettuali allegati, correlati ed a corredo dell'istanza di cui all'Autorizzazione Unica avanzata, è copia conforme all'originale conservata e trasmessa da questa società istante a codesto Dipartimento a mezzo caricamento sulla “Piattaforma digitale per la gestione delle procedure autorizzative” <https://cdsenergia.regione.sicilia.it>.”;
- con nota prot. n. 37889 del 02/12/2024 (prot. DRA n. 84429 del 02/12/2024) il **Servizio 3 del Dipartimento Regionale dell'Energia** comunica che “con nota prot. 34136 del 30/10/2024 è stato chiesto alla società di volere produrre l'elenco documentale di cui alla dichiarazione di autenticità già trasmessa con la nota prot. 33115 del 22/10/2024. Poiché ad oggi il suddetto elenco documentale non è ancora stato prodotto comunica che in assenza non potrà essere rilasciato il provvedimento di Autorizzazione Unica. **La suddetta documentazione dovrà pervenire entro 10 giorni dal ricevimento della presente nota. Trascorso il predetto termine infruttuosamente si procederà all'archiviazione del procedimento di autorizzazione in oggetto**”;
- con nota prot. DRA n. 84671 del 03/12/2024 il **Proponente** ha comunicato “considerato che la scrivente società ha già trasmesso la documentazione integrativa richiesta con pec prot.n. 002319-24 del 22/11/2024 e che ad oggi il portale CDS continua a risultare chiuso e non accessibile impedendo il caricamento delle integrazioni richieste richiede la riapertura del portale, diffida e intima il DRE a provvedere entro e non oltre 15 giorni al rilascio dell'Autorizzazione Unica e consentire la

conclusione del procedimento per l'emissione del PAUR che è pendente per cause totalmente estranee alla società”;

- con nota prot. DRA n. 4615 del 27/01/2025 lo **Studio Legale Sticchi Damiani**, in nome e per conto della società Proponente, ha diffidato il DRA e il DRE a dare impulso ai procedimenti PAUR convocando le sedute conclusive della conferenza di servizi ovvero rilasciando il provvedimento PAUR e rappresenta che in caso di perpetrata inerzia, la società si troverà costretta ad agire in sede giurisdizionale e si riserva ad agire per la condanna al risarcimento del danno.

Richiamato integralmente il verbale del prosieguo dei lavori della Conferenza di Servizi conclusiva (terza seduta) svoltisi in data **26/02/2025** in modalità audio/video, notificato da questo Servizio 1 con nota prot. n. 28221 del 05/05/2025, durante la quale **la Società** prende atto che “- *ad oggi - la positiva conclusione del procedimento è impedita dal mancato rilascio dell'autorizzazione unica prevista dall'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 e ss.mm.ii.. L'inerzia nel rilascio dell'autorizzazione unica è tanto più grave ove si consideri che la Società ha già riscontrato la richiesta di integrazioni finale, come formulata dall'Ufficio Energia, e - come risulta dalla nota della Regione - Ufficio energia del 2/12/2024 n. 37889 - l'unico documento mancante sarebbe l'elenco della documentazione già trasmessa. Peraltro, il documento è stato già ritualmente trasmesso a mezzo pec e la Società si trova nell'impossibilità di caricarlo sul portale CDS in quanto il medesimo portale non è stato ancora riaperto dall'Ufficio energia, come già rilevato con nota DRA n. 4615 del 27 gennaio 2025”.*

Il **Presidente** ha fatto presente che con nota acquisita al prot. DRA n. 10386 del 21/02/2025, il **Comune di Mazara** ha espresso *Parere di compatibilità urbanistica* per il progetto in oggetto.

Successivamente ai lavori della predetta Conferenza di Servizi del **26/02/2025** sono state acquisite le seguenti ulteriori note e atti di assenso:

- con nota prot. DRA n. 15586 del 14/03/2025 lo **Studio Legale Sticchi Damiani**, in nome e per conto della società Proponente, “diffida:
 - il DRE a rilasciare, entro 15 giorni dal ricevimento della presente, il provvedimento di AU ex art. 12 del d.lg. 387/2003;
 - il DRA, a convocare, entro 15 giorni dal ricevimento della presente, la seduta conclusiva della CdS nonché a concludere, nell'ambito della medesima seduta, il provvedimento di PAUR;Rappresentando che in caso di perpetrata inerzia, la società si troverà costretta ad agire in sede giurisdizionale per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio ingiustamente serbato”.
- con nota prot. DRA n. 18180 del 25/03/2025 il **Proponente**, in riscontro alla nota del Dipartimento Regionale dell'Energia prot.n. 11086 del 19/03/2025, osserva che, “già con nota prot. 001803-23 del 26/09/2023, la Società ha trasmesso tramite p.e.c. a codesta Amministrazione e, contestualmente, ha caricato sul Portale “Valutazioni Ambientali” la documentazione attestante la disponibilità giuridica dei suoli. A fronte di una nuova richiesta di integrazioni, in data 26/06/2025, la Proponente ha caricato sul Portale “Conferenza di Servizi Telematica” tutti i contratti attestanti la disponibilità giuridica dei suoli. Ad ogni buon conto, al fine di addivenire ad una celere definizione del procedimento e in spirito di leale collaborazione, la società proponente trasmette nuovamente i seguenti documenti:
 - Contratto definitivo di costituzione del diritto di superficie autenticato nelle firme dal notaio dott. Enrico Maccarone in data 5/07/2023 (rep. n. 56674; racc. n. 16926);
 - Contratto preliminare di costituzione del diritto di superficie autenticato nelle firme dal notaio dott.ssa Anna Giubilato in data 31/08/2020 (rep. n. 75281; racc. n. 27012)”.

In merito alla odierna conferenza si rappresenta che:

- con **D.R.S. n. 1471 del 25/06/2025** il **Dipartimento Regionale dell'Energia** ha autorizzato la società Tep Renewables (Mazara 16) ai sensi dell'art. 12, co 3 del D.lgs. 29/12/2003 n. 387 e ss.mm.ii. alla *“Realizzazione ed esercizio di un impianto fotovoltaico e delle relative opere di connessione alla rete della potenza di 9,9 MWp da realizzarsi nel Comune di Mazara del Vallo (TP) in località ‘‘Contrada Murri’’ e nel particolare le opere di rete per la connessione o parti di esse, come meglio dettagliate nella STMG, potranno essere oggetto di voltura, verso il Gestore di Rete”*, pubblicato, ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. 14/3/2013, n. 33 nonché dell'art. 68, comma 5, della L.R. 12/8/2014, n. 21, come sostituito dall'art. 98, comma 6, della L.R. 7/5/2015, n. 9, sul sito web istituzionale del Dipartimento Regionale dell'Energia in data 26/06/2025.

In merito al sopra richiamato **D.R.S. n. 1471 del 25/06/2025**, poiché non notificato a questo Dipartimento l'arch. Polizzi, *invita la società a depositare lo stesso provvedimento nel Portale Valutazioni ambientali “Sezione integrazioni”*.

Non avendo dichiarazioni da verbalizzare, il Presidente passa al riepilogo dei titoli abilitativi per la realizzazione e l'esercizio del progetto, acquisiti in conferenza di servizi ex art. 27-bis co. 7 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., consistenti in:

- con nota **prot. n. 131585 del 28/09/2022** (prot. DRA n. 70520 del 29/09/2022) il **Servizio 9 del D.R.T.** ha espresso *parere favorevole* di compatibilità geomorfologica ai sensi dell'art. 15 della legge regionale 16/2016 (ex art. 13 della legge 64/74);
- con **provvedimento prot. n. 476 del 11/01/2023** (prot. DRA n. 1946 del 11/01/2023) l'**Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia** ha rilasciato l'*Autorizzazione Idraulica Unica*, ai sensi del R.D. n. 523/1904 e delle norme di attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico e del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni, con le modalità di cui al Decreto del Segretario Generale n. 187 del 23/06/2022 a favore della Tep Renewables Mazara 16 PV;
- con **D.A. n. 203/GAB del 05/06/2023**, l'Autorità Ambientale ha rilasciato *“giudizio di compatibilità ambientale ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs 152/2006 e alla Valutazione d'Incidenza”* con la condizione che si ottemperino le prescrizioni ivi riportate, notificato al Proponente con nota prot. n. 43148 del 09/06/2023;
- con **provvedimento prot. n. 10853 del 21/09/2023** (prot. DRA n. 69839 del 21/09/2023) la **Soprintendenza per i BB.CC.AA. di Trapani**, considerato l'elaborato progettuale RS06EPD0243S2 – *“Inquadramento Regimi Normativi”* che riguarda principalmente la modifica alla rete elettrica da realizzare, in parte su sostegni ed in parte interrata, visto il *“parere favorevole di massima”* reso con prot. n. 454 del 17/01/2023, ha espresso *parere favorevole* alla realizzazione dell'impianto fotovoltaico con prescrizioni;
- con **D.R.S. n. 1471 del 25/06/2025** il Dipartimento Regionale dell'Energia ha autorizzato la società Tep Renewables (Mazara 16) ai sensi dell'art. 12, co 3 del D.lgs. 29/12/2003 n. 387 e ss.mm.ii. alla *“Realizzazione ed esercizio di un impianto fotovoltaico e delle relative opere di connessione alla rete della potenza di 9,9 MWp da realizzarsi nel Comune di Mazara del Vallo (TP) in località ‘‘Contrada Murri’’ e nel particolare le opere di rete per la connessione o parti di esse, come meglio dettagliate nella STMG, potranno essere oggetto di voltura, verso il Gestore di Rete”*.

Il Presidente, sulla base dei suddetti titoli abilitativi attestanti la *posizione motivata favorevole e unitaria*

espressa dagli Enti/Amministrazioni partecipanti alla Conferenza di Servizi tramite i rispettivi rappresentanti, comunica, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 19 comma 6 della legge regionale n. 7/2019 e ss.mm.ii. (art. 14-quater della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.) la conclusione favorevole della Conferenza di Servizi, il cui verbale verrà adottato dall'Autorità Unica Ambientale ai fini del rilascio del P.A.U.R. ex art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. per il progetto in argomento.

Ai fini del rilascio del decreto P.A.U.R. da parte dell'Assessorato Territorio e Ambiente si chiede alla Tep Renewables (Mazara 16) di trasmettere:

- copia della ricevuta di pagamento della Tassa di Concessione Governativa ai sensi dell'art. 6 della legge regionale n. 24/1993 e ss.mm.ii. pari a € 180,76 secondo le modalità previste dalla nota prot. n. 4572 del 01/03/2022 del Dipartimento Regionale Finanze e Credito dell'Assessorato Regionale dell'Economia;
- dichiarazione di *non coniugio* ai sensi del punto 14 del Piano Triennale di Prevenzione dalla Corruzione 2024–2027 della Regione Siciliana, in applicazione dell'art. 1 comma 9 lettera e) della legge n. 190/2012 e ss.mm.ii.;
- dichiarazione da parte dei professionisti sottoscrittori degli elaborati progettuali, ai sensi dell'art. 36 co.2 della legge regionale 1/2019, attestante il pagamento delle correlate spettanze professionali.

Non si richiedono le informazioni antimafia di cui al D.Lgs. 159/2011 in quanto richieste dal Dipartimento Regionale dell'Energia prot. n. PR_MIUTG_Ingresso_0330959_20241018, Sistema di rilascio automatizzato delle certificazioni antimafia (SI.Ce.Ant.) attraverso consultazione della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, previa immissione dei dati forniti dalla Società con apposita dichiarazione, ai sensi dell'art. 99 comma 2-bis del Codice antimafia, così come si evince dal **D.R.S. n. 1471 del 25/06/2025 del D.R.E.**

L'arch. Polizzi chiede ai singoli partecipanti di dichiarare la loro approvazione del presente verbale, il quale verrà trasmesso via PEC a tutti i soggetti competenti, nonché pubblicato unitamente alla documentazione afferente al procedimento nella Sezione Pubblica del Portale Regionale Valutazioni Ambientali (rif. <https://si-vvi.regione.sicilia.it/viavas> - Codice Procedura 1328).

Avendo acquisito l'approvazione dei presenti del contenuto del verbale, alle ore **10:30** non avendo nient'altro da discutere si chiude il collegamento video.

Il Funzionario Direttivo P.O.
Antonino Polizzi



ANTONINO POLIZZI
REGIONE SICILIANA
FUNZIONARIO
11.07.2025 08:49:20
GMT+02:00

UNIONE EUROPEA
Repubblica Italiana



REGIONE SICILIANA

Assessorato Regionale
delle Infrastrutture e della Mobilità
Dipartimento Regionale Tecnico
UFFICIO REGIONALE DEL GENIO CIVILE
Servizio di Trapani

GEOLOGIA E ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL TERRITORIO

Servizio 9 - Sicilia Occidentale
Agrigento - Caltanissetta - Palermo - Trapani
UNITA' OPERATIVA 1
Trapani

Dipartimento Ambiente prot.70520 del 29/09/2020

Allegato B

TRASMISSIONE VIA PEC

Trapani li 28 SET. 2022

Rif. nota prot.69548 del 10/05/2022

Unità Operativa 1 - prot. 131585

OGGETTO: PARERE DI COMPATIBILITA' GEOMORFOLOGICA / STUDIO DI COMPATIBILITA' IDRAULICA (INVARIANZA IDRAULICA - IDROLOGICA) - L.R. 13/08/2020 n.19 art.22 comma 6 lett.d (Regione Siciliana) - D.D.G. 102 del 23/06/2021 (A.R.T.A. Dip. Reg. Urbanistica e Presidenza) - D.A. n.117 del 07/07/2021 e allegati 1-2-3 (A.R.T.A. - Regione Siciliana) - D.M. 17/01/2018 cap.6 comma 12 e 12.1 (Norme tecniche per le costruzioni) - Direttive Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico prot.112363 del 09/07/2021 e prot.124076 del 03/08/2021 (Regione Siciliana)

(CODICE PROCEDURA 1328 / TP012_IF01328 - Nota prot.0058007 del 27/08/2021 - P.A.U.R. art.27-bis D.Lgs 152/2006 e succ. - Regione Siciliana - Assessorato TT.AA. - Dipartimento Ambiente - Servizio 1 "Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali" U.O.S.1.2 "Valutazione Imbatto Ambientale" via Ugo La Malfa 169 - 90146 Palermo) - PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO E DELLE RELATIVE OPERE DI CONNESSIONE ALLA RETE DELLA POTENZA DI 9,9 MWP IN LOC. MURRI - COMUNE DI MAZARA DEL VALLO (TP)

Ditta: **Tep Renewables (Mazara 16 PV) srl**

Regione Siciliana - Assessorato TT.AA.
Dipartimento Ambiente - Servizio 1
"Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali"
via Ugo La Malfa 169 - 90146 Palermo
dipartimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it

e p.c. Tep Renewables (Mazara 16 PV) srl
Corso Vercelli 27 - 20144 Milano
tepmazara16pv@legalmail.it

%

UFFICIO REGIONALE DEL GENIO CIVILE (TRAPANI) / SERVIZIO 9 - Viale Regina Elena, 48 - 91100 Trapani - Tel. 0923/8238111 / Fax 092324682

Dott. Geol. MICHELE MEO - Dirigente Responsabile U.O. 1 Geologia e Assetto Idrogeologico del Territorio

Servizio 9 - Sicilia Occidentale: Agrigento - Caltanissetta - Palermo - Trapani

Web Site: www.regione.sicilia.it/istituzioni/regione/strutture-regionali/genio-civile-trapani

E-Mail: geniociv@regione.sicilia.it - PEC: geniocivile.to@certmail.regione.sicilia.it

In riferimento alla nota che si riscontra, con la quale il Dipartimento Ambiente - Servizio 1 "Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali" - U.O.S.1.2 "Valutazione Impatto Ambientale" della Regione Siciliana ha indetto specifica Conferenza dei Servizi per la procedura P.A.U.R. art.27 D.Lgs. 152/2006 e succ., quest'Ufficio del Genio Civile di Trapani per la definizione del procedimento istruttorio relativo al rilascio del PARERE DI COMPATIBILITA' GEOMORFOLOGICA / STUDIO DI COMPATIBILITA' IDRAULICA (INVARIANZA IDRAULICA - IDROLOGICA) ai sensi e per gli effetti delle Normative di riferimento citate in oggetto

VISTO

le "INTEGRAZIONI" risultanti nel database "PORTALE VALUTAZIONI AMBIENTALI" all'url <https://si-vvi.regione.sicilia.it/viavas> pratica individuabile con **Codice Procedura n.1328**, dove risultano pubblicati/collocati tutti gli elaborati di riferimento della Conferenza dei Servizi sottesa al Procedimento Istruttorio in argomento, fra l'altro inserimento del **11/03/2021** (Documentazione Depositata/Integrazioni) e con denominazione:

- **RS06REL0004A0 - Relazione Geologica (con vari allegati)**

e

- **RS06REL0004S1 - Studio di Compatibilità Idraulica** (inserimento del 08/06/2022) richiesto da quest'Ufficio con nota/pec del **10/05/2022** prot. **69548**

CONSIDERATO

ai fini del rilascio del richiesto parere che NON risultano motivi ostativi derivanti dalle condizioni geomorfologiche dei luoghi, per come evidenziato nello studio geologico allegato (riportante anche indicazioni e prescrizioni) per la fattibilità delle opere previste oltre alle risultanze dello studio di compatibilità idraulica (invarianza idraulica/idrologica).

FATTI SALVI vincoli ed obblighi, derivanti da ogni altra disposizione di Legge, si esprime

PARERE FAVOREVOLE

a quanto proposto nel progetto in argomento, rimandando ad eventuali fasi successive nell'ambito dei procedimenti previsti dalle Normative vigenti, approfondimenti scaturenti dalle prescrizioni e indicazioni riportati nello studio geologico e/o integrazioni.

Si raccomanda di limitare al massimo le opere di sbancamento, sia nel caso che queste attengano alle opere previste sia che riguardino l'adeguamento e la creazione di infrastrutture viarie, in ogni caso si dovrà operare in modo da conseguire un modellamento del suolo il più aderente possibile all'attuale conformazione morfologica.

Quanto sopra in conformità con le disposizioni dettate dal D.M.II.TT. 17/01/2018 con Circolare 21/01/2020 n.7/C.S. LL.PP. e succ., in tale sede quest'Ufficio esaminerà le opere da realizzarsi nel contesto dello strumento urbanistico vigente correlandolo con lo stato dei luoghi.

Per quant'altro non contenuto nello studio geologico allegato, si raccomanda di seguire le indicazioni contenute nello studio geologico dello strumento urbanistico generale vigente.

UFFICIO REGIONALE DEL GENIO CIVILE
Servizio di Trapani
L'INGEGNERE CAPO
(Dott. Ing. Salvatore Caruso)



IL DIRIGENTE RESPONSABILE U.O.1
(Dott. Geol. Michele Meo)
Geologia e Assetto Idrogeologico del Territorio
Servizio 9 - Sicilia Occidentale
Agrigento - Caltanissetta - Palermo - Trapani

NUMERO DI CODICE FISCALE 80012000826
PARTITA I.V.A. 02711070827

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

PRESIDENZA

AUTORITÀ DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELLA SICILIA

SERVIZIO 4 – PARERI E AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

DEMANIO IDRICO FLUVIALE E POLIZIA IDRAULICA
(PALERMO - TRAPANI)

Imposta di bollo di € 16,00 assolta
in modo virtuale apposizione di
marca da bollo con identificativo
01191269821624 del 16/09/2022,
giusta dichiarazione di Tep
Renewables Mazara 16 PV s.r.l. del
22/11/2022.

Prot. n. 476 del 11/01/2023

Assessorato del Territorio e dell'Ambiente
Servizio 1 – Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali
dipartimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it

Tep Renewables (Mazara 16 PV) s.r.l.
tepmazara16pv@legalmail.it

e, p.c. Comune di Mazara del Vallo
protocollo@pec.comune.mazara-del-vallo.tp.it

Responsabile Unico
per la pubblicazione sul sito dell'Autorità di Bacino
SEDE

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE IDRAULICA UNICA

Provvedimento rilasciato ai sensi del R.D. n. 523/1904 e delle norme di attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico e del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni, con le modalità di cui al Decreto del Segretario Generale n. 187 del 23/06/2022.

****AIU a favore di Tep Renewables Mazara 16 PV - Lavori nel Comune di Mazara del Vallo ****

- **Lavori:** Impianto fotovoltaico e relative opere di connessione alla rete della potenza di 9,9 Mwp da realizzarsi nel Comune di Mazara del Vallo in località "C/da Murri" in un terreno agricolo a circa 5,5 km dall'autostrada, a 7,5 km dal mare e a circa 1,75 km dalla SP 50, a nord della città di Mazara del Vallo
- **Ditta:** Tep Renewables (Mazara 16 PV) s.r.l. – Corso Vercelli, 27 – 20144 – Milano – C.F. – P. IVA 1164410965

**IL SEGRETARIO GENERALE
DELL'AUTORITÀ DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELLA SICILIA**

VISTO il "Testo Unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" di cui al R.D.

25/07/1904 n° 523 e in particolare il Capo IV “*Degli argini ed altre opere che riguardano il regime delle acque pubbliche*” e il Capo VII “*Polizia delle acque pubbliche*”;

VISTA la L. 05/01/1994 n° 37 “*Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche*”;

VISTE le Norme Tecniche di Attuazione del “*Piano Stralcio di Bacino per l’Assetto Idrogeologico*” della Regione Siciliana, approvate con D.P. n. 9, del 6 maggio 2021, pubblicate sulla G.U.R.S. n. 22 del 21/05/2021 - Supplemento ordinario n. 2;

VISTE le “*Linee Guida per l’espletamento dell’attività di Polizia Idraulica*” predisposte da questo Ufficio, apprezzate dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 446 del 22/10/2020 e adottate dalla Conferenza Istituzionale Permanente di questa Autorità di Bacino con deliberazione n. 18 del 02/12/2020;

VISTI il paragrafo 5.1.2.3 “*Compatibilità Idraulica*” delle Norme Tecniche per le Costruzioni approvate con Decreto 17/01/2018 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e il paragrafo C5.1.2.3 “*Compatibilità Idraulica*” della Circolare 21/01/2019 n° 7 Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici;

VISTO il Decreto del Segretario Generale di questa Autorità di Bacino n° 187 del 23/06/2022 con il quale è stato approvato il documento che disciplina l’Autorizzazione Idraulica Unica istituita da questa Autorità;

VISTA la nota prot. 58581 del 03/08/2022, assunta al protocollo di questa Autorità n. 13880 del 03/08/2022, con la quale il Servizio 1 – Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali, del Dipartimento dell’Ambiente, dell’Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente, a mezzo di conferenze dei servizi invita anche questa Autorità ad esprimere il parere di competenza sul progetto in oggetto;

VISTI gli elaborati progettuali depositati sul Portale Regionale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali ([https:// si-vvi.regione.sicilia.it/](https://si-vvi.regione.sicilia.it/) - Codice procedura 1328);

PRESO ATTO che tra gli elaborati allegati all’istanza non era presente l’attestazione prevista dall’art. 36, commi 1 e 2, della L.R. n. 1/2019, che questa Amministrazione è tenuta ad acquisire tale prima del rilascio di qualsiasi titolo abilitativo o autorizzativo di competenza a privati cittadini e/o imprese, nonché l’attestazione di avvenuto pagamento dell’imposta di bollo (pari a € 16,00) prevista dalla normativa vigente per il rilascio del titolo autorizzatorio;

TENUTO CONTO pertanto che con nota prot. n. 14657 del 23/08/2022 è stato chiesto alla Tep Renewables (Mazara 16 PV) s.r.l. di integrare la documentazione trasmessa con le attestazioni sopra riportate, e che la stessa società con nota Pec del 23/11/2022, acquisita al prot. n. 21637 del 25/11/2022 trasmetteva le integrazioni richieste;

ESAMINATI i contenuti degli elaborati progettuali integrativi presentati;

CONSIDERATO che l’impianto in progetto è così costituito:

- n. 2 cabine MT di connessione alla rete all’interno delle quali saranno allocati quadri QMT contenenti i dispositivi generali DG, di interfaccia DDI e gli apparati SCADA e telecontrollo;
- n. 4 Power Station o cabine di campo aventi la duplice funzione di convertire l’energia elettrica da corrente continua a corrente alternata ed elevare la tensione da bassa a media; esse saranno collegate tra di loro in configurazione radiale e in posizione più possibile baricentrica rispetto ai sottocampi fotovoltaici in cui saranno convogliati i cavi provenienti dalle String Box, che a loro volta raccoglieranno i cavi provenienti dai raggruppamenti delle stringhe dei moduli fotovoltaici collegati in serie;
- moduli fotovoltaici, installati su apposite strutture metalliche di sostegno tipo tracker fissate su pali infissi nel terreno;

- infrastrutture tecniche necessarie alla conversione DC/AC della potenza generata dall'impianto e dalla sua consegna alla rete di distribuzione nazionale;
- opere accessorie, quali: impianti di illuminazione, videosorveglianza, monitoraggio, cancelli e recinzioni;

TENUTO CONTO che dallo studio geomorfologico trasmesso si evince che le opere da realizzare (impianto e opere di connessione alla rete elettrica) non ricadono nel Piano per l'Assetto Idrogeologico del Bacino del Fiume Arena (054) e non interferiscono con aree di pericolosità o siti di attenzione geomorfologici e idraulici presenti nel PAI in vigore;

PRESO ATTO che la realizzazione delle opere in oggetto comporta l'interferenza con corsi d'acqua pubblici per cui è necessario il rilascio dell'Autorizzazione Idraulica Unica da parte di questa Autorità ai sensi degli articoli 96 e segg., del R.D. 25/07/1904, n. 523;

CONSIDERATO che nello specifico la linea di connessione dell'impianto con la RTN in progetto, all'altezza della strada provinciale Mazara-Salemi interferisce con il *Torrente Gazzara* (che scorre su aree demaniali, e non risulta inserito in alcun elenco di acque pubbliche e pertanto è ancora oggi di proprietà del Demanio dello Stato) e il *Fiume Delia* (che scorre su aree demaniali, risulta inserito al n. 8 dell'elenco dei corsi d'acqua pubblica della provincia di Palermo, ma non è tra quelli transitati al Demanio della Regione Siciliana con D.P.R. 16/12/1970 n° 1503 e pertanto è ancora oggi di proprietà del Demanio dello Stato);

PRESO ATTO per quanto riguarda gli aspetti relativi al R.D. 25/07/1904, n. 523, dagli elaborati progettuali si evince che:

- l'interferenza della linea di connessione con il Torrente Gazzara e il Fiume Delia sarà risolta attraverso lo staffaggio sotto la soletta in c.a. del ponte stesso o sulla fiancata della struttura realizzando cunicoli inclinati al fine di raccordare opportunamente la posa dei cavi realizzati lungo la sede stradale;
- la presenza dei pannelli non costituisce una vera impermeabilizzazione della superficie, in considerazione che le acque meteoriche defluendo sui pannelli, ricadono nel suolo, proseguendo il loro deflusso nella rete di drenaggio di progetto per essere scaricate nel punto di recapito senza determinare aumenti di portata;
- complessivamente risulta rispettato il principio di invarianza idraulica in quanto non si determinano alterazioni della permeabilità del sito, e conseguentemente delle portate dell'impiuvio di recapito;

RILASCIA

alla società Tep Renewables (Mazara 16 PV) s.r.l.,

- **“nulla osta idraulico”** ai sensi degli artt. 93 e seguenti del R.D. n. 523/1904 sul progetto per la realizzazione delle opere in premessa descritti

Il presente provvedimento è rilasciato con le raccomandazioni di seguito riportate:

1. le opere dovranno essere realizzate secondo quanto riportato negli elaborati progettuali trasmessi ed esaminati da questa Autorità di Bacino;
2. l'Ente proprietario o gestore degli attraversamenti è onerato di provvedere alla manutenzione del corso d'acqua nei tratti a monte e a valle dell'infrastruttura al fine di garantire nel tempo l'efficienza idraulica dello stesso, limitata dalla presenza dell'opera e, di darne comunicazione all'Autorità di Bacino;
3. vengano adottate in fase di cantiere tutte le precauzioni e gli accorgimenti che garantiscano condizioni di sicurezza geomorfologica ed idraulica nelle aree oggetto di intervento, compresa l'interdizione temporanea delle aree interessate dai lavori;
4. venga nominato un soggetto responsabile che disponga la sospensione dei lavori e l'indirizzamento delle maestranze verso luoghi idraulicamente sicuri in caso di eventi di pioggia improvvisi, di avvisi di allerta meteo-idrogeologico diramati dal Dipartimento Regionale di

Protezione Civile o quando vengono dettate prescrizioni/avvisi dal bollettino meteorologico del Servizio Meteorologico dell'Aeronautica Militare;

5. dovrà essere garantito in permanenza il libero deflusso delle acque torrentizie, significando che nel corso dell'esecuzione dei lavori l'alveo non dovrà in nessun modo essere interessato da depositi di materiale e/o attrezzature varie;
6. vengano programmati e attuati con cadenze adeguate e con oneri a carico del Comune, alla luce anche dei contenuti della Circolare del Segretario Generale dell'Autorità di Bacino n. 5750 del 17/09/2019, gli interventi di manutenzione sull'alveo in modo da eliminare eventuali detriti che nel tempo potrebbero accumularsi e ridurre così la sezione idraulica di deflusso;
7. il Comune si dovrà fare carico di tutti i danni a persone e/o cose che la realizzazione delle opere in questione possa produrre in ordine ad aspetti di natura idrogeologica;
8. questa Autorità si riserva la facoltà di ordinare modifiche all'opera autorizzata a cura e spese del soggetto autorizzato, o anche di procedere alla revoca del presente provvedimento nel caso in cui si rendesse necessario intervenire nel corso d'acqua in corrispondenza delle opere in argomento;
9. venga sollevata in maniera assoluta l'Amministrazione Regionale da qualsiasi azione e/o danno che ad essa potessero derivare da parte di terzi in conseguenza del provvedimento in argomento.

Sono fatti salvi tutti gli altri pareri, visti, nulla osta o atti di assenso comunque denominati, eventualmente necessari per la realizzazione delle opere in argomento e da rilasciarsi da parte di altre Amministrazioni.

L'inizio dei lavori, del quale dovrà essere data preventiva comunicazione a questa Autorità di Bacino, dovrà avvenire entro novanta (90) giorni dalla data di consegna dei lavori nel caso di opere pubbliche ovvero entro novanta (90) giorni dalla data della presente Autorizzazione negli altri casi. Oltre tale termine l'inizio dei lavori dovrà essere accompagnato da dichiarazione di un tecnico abilitato all'esercizio della professione il quale dovrà verificare e attestare che non siano mutati il regime normativo e quello vincolistico. In ogni caso l'ultimazione dei lavori dovrà avvenire entro tre (3) anni dal loro inizio, decorsi i quali questa Autorizzazione Idraulica Unica perderà di efficacia e dovrà essere nuovamente richiesta.

Al termine dei lavori, entro trenta (30) giorni dalla loro ultimazione, dovrà essere trasmessa a questa Autorità di Bacino apposita comunicazione, accompagnata da una attestazione che le opere realizzate sono del tutto conformi a quelle oggetto della presente A.I.U. e da una planimetria con la georeferenziazione delle opere realizzate e/o delle attività eseguite.

Il presente provvedimento sarà pubblicato per esteso sul sito istituzionale dell'Autorità di Bacino, nella sezione "AIU – Autorizzazione Idraulica Unica" raggiungibile dal link:

<https://www.regione.sicilia.it/istituzioni/servizi-informativi/decreti-e-direttive/?%5B0%5D=category%3A88&%5B1%5D=group%3A58>.

Avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale di questa Autorità ovvero al Presidente della Regione entro 120 giorni dalla suddetta data.

Per gli aspetti strettamente legati al Testo Unico di cui al Regio Decreto 25/07/1904 n° 523 può altresì essere proposto ricorso giurisdizionale entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data del presente provvedimento al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, ai sensi del combinato disposto del Titolo IV (artt. 138-210) del Testo Unico di cui al R.D. 11/12/1933 n° 1775 e del D.Lgs. 02/07/2010 n. 104 e ss.mm.ii.

Il Funzionario Direttivo

Giovanni Mauro



GIOVANNI MAURO
REGIONE SICILIANA
FUNZIONARIO
DIRETTIVO
03.01.2023 07:50:45
GMT+00:00

Il Segretario Generale

Leonardo Santoro

Firmato digitalmente da

LEONARDO SANTORO

Data: 2023.01.10 14:19:32 +01'00'

D.A. n.203 /GAB

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO del TERRITORIO e dell'AMBIENTE

DIPARTIMENTO dell'AMBIENTE

L'ASSESSORE

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO** la legge regionale 29/12/1962, n. 28 “Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione centrale della Regione Siciliana” e ss.mm.ii.;
- VISTA** la legge regionale 10/04/1978, n. 2 “Nuove norme per l'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione” e ss.mm.ii.;
- VISTO** il decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 70 del 28/02/1979 “Approvazione del testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana”;
- VISTA** la legge regionale 03/12/2003, n. 20 e in particolare l'art. 11 recante misure urgenti per la funzionalità dell'Amministrazione della Regione Siciliana;
- VISTO** la legge regionale 16/12/2008, n. 19 “Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione” e ss.mm.ii.;
- VISTO** il Decreto Presidenziale n.777/Area 1/S.G. del 15 novembre 2022, di costituzione del Governo della Regione Siciliana, con il quale la dott.ssa Elena Pagana è stata designata Assessore preposto all'Assessorato regionale del Territorio e dell'Ambiente;
- VISTO** il decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 9 del 05/04/2022 recante l'emanazione del Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale n. 19/2008 e ss.mm.ii., con il quale è stato approvato tra gli altri il nuovo funzionigramma del Dipartimento Regionale dell'Ambiente (nel seguito D.R.A.);
- VISTO** il D.D.G. n. 579 del 22/06/2022, con il quale è stato approvato il nuovo organigramma del D.R.A.;
- VISTO** il decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 450 del 13/02/2023 con il quale, in esecuzione della deliberazione di Giunta Regionale n. 94 del 10/02/2023, è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del D.R.A. alla Dott.ssa Patrizia Valenti;
- VISTO** il D.D.G. n. 563 del 15/06/2022, con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente Responsabile del Servizio 1 D.R.A. al Dott. Antonio Patella;
- VISTA** la Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21/05/1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;
- VISTA** la Direttiva 2009/147/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30/11/2009; concernente la conservazione degli uccelli selvatici;
- VISTA** la Direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13/12/2011, come modificata dalla Direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16/04/2014, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati;
- VISTA** la Direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE;
- VISTA** la Direttiva 2018/2001/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 11/12/2011, concernente la promozione dell'energia da fonti rinnovabili;
- VISTA** la legge 22/04/1994, n. 146 “Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1993”;

- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 08/09/1997, n. 357 “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli Habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatica” e ss.mm.ii.;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 12/03/2003, n. 120 recante modifiche ed integrazioni al suddetto D.P.R. 357/1997, n. 357;
- VISTO** il decreto legislativo 29/12/2003, n. 387 “Attuazione della Direttiva 2001/77/CE relativo alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità”;
- VISTO** il decreto legislativo 22/01/2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della legge 6/07/2002, n. 137” e ss.mm.ii.;
- VISTO** il decreto legislativo 03/04/2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” (nel seguito D. Lgs. 152/2006) ed in particolare la parte seconda “Procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.), per la Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) e per l’Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.)” e ss.mm.ii.;
- VISTA** la legge regionale 03/05/2001, n. 6 e ss.mm.ii. e in particolare l’art. 91 “Norme sulla valutazione d’impatto ambientale”, con il quale, tra l’altro, l’Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente è stato individuato quale Autorità Competente in materia di valutazione di impatto ambientale di competenza regionale;
- VISTO** il decreto ministeriale 17/10/2007 recante criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciale di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS), successivamente modificate dal D.M. 22 gennaio 2009;
- VISTE** le Linee Guida Nazionali per la Valutazione di Incidenza approvate dalla Conferenza Stato Regioni nel corso della seduta del 28/11/2019 e pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale numero 303 del 28 dicembre 2019, che costituiscono lo strumento di indirizzo per l’attuazione a livello nazionale di quanto disposto dall’articolo 6, paragrafi 3 e 4, della Direttiva n. 92/43/CEE del Consiglio del 21/05/1992, indicando criteri e requisiti comuni per l’espletamento della procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale (VIncA) di cui all’articolo 5 del D. P. R. 12/03/2003 n. 120;
- VISTO** il decreto 10/09/2010 del Ministero dello Sviluppo Economico, recante “Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”;
- VISTO** il decreto legislativo 03/03/2011, n. 28, recante “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili”;
- VISTO** il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 15/03/2012, recante “Definizione e quantificazione degli obiettivi regionali in materia di fonti rinnovabili e definizione delle modalità di gestione dei casi di mancato raggiungimento degli obiettivi da parte delle regioni e delle provincie autonome (c.d. Burden Sharing)”;
- VISTO** il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico dell’11/05/2015, attuativo dell’articolo 40 comma 5 del D.Lgs. 28/2011, con il quale viene assegnato al Gestore Servizi Energetici (GSE) il compito del monitoraggio annuale degli obiettivi stabiliti con il decreto 15 marzo 2012;
- VISTA** la legge 22/05/2015, n. 68 “Disposizioni in materia di delitti contro l’ambiente”;
- VISTO** il decreto legislativo 16/06/2017, n. 104 recante “Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16/04/2014 che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 09/07/2015, n. 114, che ha introdotto al D. Lgs. 152/2006, l’articolo 27-bis riguardante il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (nel seguito P.A.U.R.);
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 13/01/2017, n. 120 “Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell’art. 8 del decreto legge 12/09/2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11/11/2014, n. 164;
- VISTO** il decreto legislativo 08/11/2021, n. 199 “Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili”;

- VISTO** il decreto assessoriale A.R.T.A. 17/05/2006, n. 11142 “Criteri relativi ai progetti per la realizzazione di impianti per la produzione di energia mediante lo sfruttamento del sole”;
- VISTA** la deliberazione di Giunta Regionale n.1 del 03/02/2009 con la quale è stato approvato il Piano Energetico Ambientale Regionale Siciliano (P.E.A.R.S.);
- VISTA** la deliberazione di Giunta Regionale n. 67 del 12 febbraio 2022 “Aggiornamento del Piano Energetico Ambientale Regionale Siciliano- PEARS”, con la quale è stato approvato l'aggiornamento del Piano Energetico Ambientale Regionale Siciliano – P.E.A.R.S. 2030, corredato di Rapporto Ambientale, Sintesi non tecnica e Dichiarazione di Sintesi, comprendente il programma di misure per il monitoraggio ambientale, in conformità alla nota prot. n.9731/Gab del 10/12/2021 e relativi atti acclusi dell'Assessore regionale per l'energia e per i servizi di pubblica utilità;
- VISTO** il decreto del Presidente della Regione Siciliana 18/07/2012, n. 48 “Regolamento recante norme di attuazione dell’art. 105, comma 5 della legge regionale 12/05/2010, n. 11”;
- VISTA** la legge regionale del 12/08/2014, n. 21, ed in particolare l’articolo 68 comma 4 che stabilisce che i decreti assessoriali, contemporaneamente alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, in forma di avviso, devono essere pubblicati per esteso nel sito internet della Regione Siciliana;
- VISTA** la deliberazione di Giunta Regionale n. 48 del 26/02/2015 “Competenze in materia di rilascio dei provvedimenti di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione d'impatto ambientale (VIA) e di Valutazione di Incidenza Ambientale (VINCA)”, con la quale l’Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente è stato individuato quale Autorità Unica Ambientale, fatta eccezione per l’emanazione dei provvedimenti conclusivi relativi alle istruttorie di cui all’art. 1 comma 6 della l.r. n. 3/2013;
- VISTA** la nota prot. n. 12333 del 16/03/2015 del Dirigente Generale D.R.A., recante disposizioni operative in attuazione della deliberazione di Giunta Regionale n. 48 del 26/02/2015;
- VISTA** la legge regionale del 20/11/2015 n. 29 recante “Norme in materia di tutela delle aree caratterizzate da vulnerabilità ambientale e valenze ambientali e paesaggistiche”;
- VISTA** la legge regionale 22/02/2019, n. 1 ed in particolare l’art. 36 “Spettanze dovute ai professionisti per il rilascio di titoli abilitativi o autorizzativi”;
- VISTA** la nota protocollo n. 23797 del 09/04/2019 del Dirigente Generale del DRA con la quale sono state diramate le prime linee di indirizzo in materia di procedimento per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale di cui all’art. 27-bis del D. Lgs. 152/2006;
- VISTA** la legge regionale 21/05/2019, n. 7 “Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell’azione amministrativa” come modificata dall’art. 1 della L.R. 07/07/2020, n. 13;
- VISTO** il decreto assessoriale n. 295/Gab del 28/06/2019, con il quale è stata approvata la “Direttiva per la corretta applicazione delle procedure di valutazione ambientale dei progetti”;
- VISTA** la legge regionale 07/05/2015, n. 9 e in particolare l’art. 91 “Norme in materia di autorizzazioni ambientali di competenza regionale”, come integrato dall’art. 44 la legge regionale 17/03/2016, n. 3 e l’art. 98 “Norme in materia di trasparenza e di pubblicità dell’attività amministrativa”;
- VISTA** la deliberazione della Giunta Regionale n. 189 del 21/07/2015 “Commissione Regionale per le Autorizzazioni Ambientali di cui all’art. 91 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 - Criteri per la costituzione - approvazione”, con la quale sono stati approvati i criteri per la costituzione della Commissione tecnica specialistica per il supporto allo svolgimento delle istruttorie per il rilascio di tutte le autorizzazioni ambientali di competenza regionale (nel seguito “C.T.S.”) di cui all’art. 91 della l.r. n. 9/2015;
- VISTO** il decreto assessoriale n. 207/Gab del 17/05/2016 di istituzione della C.T.S. e il decreto assessoriale n. 265/Gab del 15/12/2021 di attualizzazione dell’organizzazione della C.T.S.;
- VISTI** i provvedimenti di nomina e/o di revoca dei componenti della C.T.S., dati *in primis* dal decreto assessoriale n. 230/Gab del 27/05/2016, ed in ultimo dal decreto assessoriale n. 6/Gab del 13/01/2023;

- VISTO** il decreto assessoriale n. 36 del 14/02/2022, di adeguamento del quadro normativo regionale alle “Linee guida Nazionali sulla Valutazione di Incidenza” pubblicate nella G.U.R.I. n. 303 del 28 dicembre 2019, che ha, tra l’altro, abrogato il decreto assessoriale A,R,T,A, 30/03/2007 recante "Prime disposizioni d'urgenza relative alle modalità di svolgimento della valutazione di incidenza ai sensi dell'art. 5, comma 5, del D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357 e ss.mm.ii." e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO** il D.D.G. del 26/03/2020, n. 195 con il quale è stato approvato il Protocollo di Intesa ed il suo Allegato Tecnico, sottoscritto in data 06/02/2020 dal Direttore Generale di ARPA Sicilia e dal Dirigente Generale del D.R.A., finalizzato all’espletamento della Verifica di Ottemperanza delle condizioni ambientali contenute nei provvedimenti di Valutazione Ambientale di competenza regionale;
- VISTO** il decreto interassessoriale n. 234/Gab ARTA del 18/08/2020 tra l’Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente e l’Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, con il quale questo Assessorato è stato individuato quale struttura regionale competente a presidiare le attività inerenti al rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.) ex art. 27-bis del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. ed è stato altresì definito il pertinente iter procedurale;
- VISTO** l’Accordo Interdipartimentale D.I.D. n. 403 del 11/05/2022, tra il Dipartimento dell’Ambiente e il Dipartimento dell’Agricoltura, con il quale viene stabilito “l’iter procedurale da adottarsi con riferimento ai progetti sottoposti all’acquisizione del parere del Dipartimento dell’Agricoltura nell’ambito della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e per i quali è previsto il procedimento finalizzato all’emissione del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) disciplinato dall’art. 27 bis del D.Lgs. 152/2006”;
- VISTA** la nota acquisita al prot. DRA n. 15619 del 15/03/2021, con la quale Leonardo Montesi in qualità di proponente legale rappresentante della Società TEP Renewables (MAZARA 16 PV) S.r.l., (nel seguito Proponente) ha presentato all’Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente, n.q. di “Autorità Competente”, una istanza di VIA ai sensi dell’art. 25, comma 1, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e l’avvio del procedimento per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (in seguito PAUR), ai sensi dell’art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii, per la realizzazione e l’esercizio del *“impianto fotovoltaico e delle relative opere di connessione alla rete della potenza di 9,9 MWp da realizzarsi nel Comune di Mazara del Vallo (TP) in località ‘‘Contrada Murri’’ in un terreno agricolo a circa 5,5 km dall’autostrada, a 7,5 km dal mare e a circa 1,75 km dalla SP50, a nord est della città di Mazara del Vallo”*, proposto dalla Società TEP Renewables (MAZARA 16 PV) S.r.l., , Codice Fiscale 11464410965 Partita IVA 11464410965 con sede legale in Milano, Corso Vercelli n.27 pec: tepmazara16pv@legalmail.it
- VISTA** la documentazione e gli elaborati progettuali trasmessi dal Proponente di cui all’elenco prodotto, e depositati nel Portale Ambientale (<https://si-vvi.regione.sicilia.it>) con n. id. da 51910 a 52024 e relative integrazioni, con assegnazione Codice procedura 1328 - Classifica TP_012_IF01328;
- VISTA** la documentazione relativa al pagamento degli oneri istruttori dovuti, ai sensi del combinato disposto dell’art. 33 D. Lgs. 152/2006, e dell’art. 91 L.R. 9/2015 che ne quantifica gli oneri per tipologia autorizzatoria;
- VISTA** la nota prot. n. 23459 del 19/04/2021, del Servizio 1 DRA, recante comunicazione di avvio procedibilità dell’istanza, ai sensi dell’art. 27-bis, comma 2 e 3 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., e pubblicazione sul Portale Ambientale (<https://si-vvi.regione.sicilia.it>) della documentazione trasmessa dal proponente a corredo della predetta istanza prot. DRA n. 15619 del 15/03/2021;
- VISTA** la nota prot. DRA n. 24135 del 21/04/2021 la Siciliacque S.p.A. con la quale ha comunicato che non si riscontrano interferenze fra le opere previste nel progetto e l’acquedotto Montescuro e segnala tuttavia una possibile, ancorché remota, interferenza fra un eventuale traliccio della nuova linea AT aerea a 150KV “CP Mazara – SE Partanna Ampl” e l’acquedotto Montescuro ovest in acciaio DN 700;

- VISTA** la nota prot n. 14292 del 28/04/2021 (prot. DRA n. 26351 del 28/04/2021) con la quale il Servizio X “Attività Tecniche e Risorse Minerarie” del Dipartimento Regionale dell’Energia ha rilasciato il nulla osta, ai sensi degli artt. 112 e 120 del R.D. n. 1775/1933 per quanto attiene ai solo aspetti minerari;
- VISTA** la nota prot n. 38871 del 05/05/2021 (prot. DRA n. 28095 del 05/05/2021) con la quale l’Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Trapani, “poiché i siti interessati non rientrano fra le aree sottoposte a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. n. 3267/1923” non emette parere per difetto di competenza;
- VISTA** la nota prot n. 12350 del 03/06/2021 (prot. DRA n. 36712 del 04/06/2021) con la quale il Comando Marittimo Sicilia ha rilasciato “nulla contro” relativamente ai soli aspetti di natura demaniale, per la realizzazione dell’opera in argomento;
- VISTA** la nota prot n. 31223 del 28/06/2021 (prot. DRA n. 43958 del 29/06/2021) con la quale l’Aeronautica Militare, verificato che l’intervento non interferisce con compendi militari né con vincoli eventualmente imposti a loro tutela, ha espresso parere favorevole alla realizzazione di quanto in oggetto, ai sensi dell’art. 334, comma 1, del D.Lgs. 66/2010;
- VISTA** la nota prot n. 26920 del 18/08/2021 (prot. DRA n. 56831 del 19/08/2021) con la quale il Servizio 8 U.R.I.G. del Dipartimento Regionale dell’Energia ha rilasciato il nulla osta, ai sensi degli artt. 112 e 120 del R.D. n. 1775/1933, per quanto attiene ai solo aspetti minerari, con la prescrizione di richiedere alla Società Snam Rete Gas S.p.A. il preliminare nulla osta in relazione all’eventuale presenza di metanodotti;
- VISTA** la nota prot n. 29066 del 13/09/2021 (prot. DRA n. 61539 del 13/09/2021) il Servizio 3 “Autorizzazioni” del Dipartimento Regionale dell’Energia ha comunicato la procedibilità dell’istanza esclusivamente per il procedimento di VIA poiché per l’impianto in oggetto non risulta avanzata alcuna istanza da parte della società finalizzata all’avvio del procedimento di rilascio dell’Autorizzazione Unica, ex art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003 e invita la società ad attivarsi in tal senso;
- VISTA** la nota prot con nota prot. DRA n. 68227 del 07/10/2021 il Libero Consorzio Comunale di Trapani, non trovandosi in condizione di conflitti di interesse di cui all’art.1 comma 41 della Legge 190/2012 né in situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi del DPR n. 62/2013, ha rappresentato osservazioni/prescrizioni;
- VISTA** la nota prot DRA n. 84049 del 14/12/2021 il Dipartimento Regionale per le Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico ha comunicato che il Comitato Tecnico per la Radioprotezione nella seduta del 16/11/2021, esaminata la pratica e le integrazioni pervenute ha espresso “Parere favorevole”, il parere assumerà validità, ai sensi dell’All. 1 del D.A. 1084/2020, solo dopo l’effettuazione, da parte della Ditta interessata, di un versamento di € 200,00;
- ACQUISITO** il Parere Istruttorio Intermedio (P.I.I.) n. 391/2022 della Commissione Tecnica Specialistica (C.T.S.) reso nella seduta plenaria del 23/03/2022 recante richiesta di integrazioni e di revisione del progetto, notificato al Proponente con nota prot. DRA n. 23849 del 07/04/2022;
- RICHIAMATO** il verbale della *prima* riunione della “CdS”, tenutasi il 27/07/2022 in via telematica e in modalità audio/video tramite Skype, notificato dal Servizio 1 DRA con nota prot. 58581 del 03/08/2022, nel corso della quale sono stati elencati i pareri, nulla osta e note acquisiti alla data della Conferenza, è stato sinteticamente esposto dal progettista il progetto revisionato a seguito del P.I.I. della C.T.S. n. 39/2021
- VISTA** la nota prot. 51274 del 08/07/22, con la quale il Servizio 1 ha comunicato la pubblicazione del nuovo avviso al pubblico ai sensi dell’art 27-bis, comma 5 del D. Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., a seguito della nota prot. 50798 del 07/07/2022 con la quale il proponente ha integrato l’istanza con la valutazione di incidenza ambientale ai sensi dell’art 5 del D.P.R. 357/1997 e s.m.i.;
- VISTA** la nota prot n. 24990 del 08/08/2022 (prot. DRA n. 60061 del 09/08/2022) con la quale il Servizio 8 U.R.I.G. del Dipartimento Regionale dell’Energia ha rilasciato il nulla osta, ai sensi degli artt. 112 e 120 del R.D. n.1775/1933, per quanto attiene ai solo aspetti minerari, con la prescrizione di

richiedere alla Società Snam Rete Gas S.p.A. il preliminare nulla osta in relazione all'eventuale presenza di metanodotti;

VISTA la nota prot n. 559710 del 09/08/2022 (prot. DRA n. 60504 del 10/08/2022) con la quale l'ANAS S.p.A. ha emesso il nulla osta di massima con alcune prescrizioni;

VISTA la nota prot n. 81055 del 19/08/2022 (prot. DRA n. 61909 del 19/08/2022) con la quale l'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Trapani poiché i siti interessati non rientrano fra le aree sottoposte a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. n. 3267/1923 non emette parere per difetto di competenza;

VISTA la nota prot n. 12331 del 21/09/2022 (prot. DRA n. 69430 del 26/09/2022) con la quale la Soprintendenza BB.CC.AA. di Trapani Sezione Beni architettonici, storico artistici, paesaggistici e demoetnoantropologici, ha espresso parere favorevole con condizioni;

RICHIAMATO il verbale della *seconda* riunione della "CdS", tenutasi il 27/09/2022 in via telematica e in modalità audio/video tramite Skype, notificato dal Servizio 1 DRA con nota prot. 72874 del 07/10/2022, nel corso della quale sono stati elencati i pareri, nulla osta e note acquisiti alla data della Conferenza

VISTA la nota prot n. 131585 del 28/09/2022 (prot. DRA n. 70520 del 29/09/2022) il Servizio 9 del D.R.T. ha espresso parere favorevole di compatibilità geomorfologica ai sensi dell'art. 15 della legge regionale 16/2016 (ex art. 13 della legge 64/74);

VISTA la nota prot n. 31770 del 18/10/2022 (prot. DRA n. 76043 del 19/10/2022) con la quale il Servizio 3 "Autorizzazioni" del Dipartimento Regionale dell'Energia ha comunicato il perfezionamento degli atti per il rilascio dell'Autorizzazione Unica, ex art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003;

VISTA la nota prot n. con nota del 19/10/2022 (port. DRA n. 76166 del 19/10/2022) il Proponente ha depositato nel Portale Valutazioni ambientali documentazione progettuale in riscontro al parere della Soprintendenza BB.CC.AA. di Trapani prot. n. 12331 del 21/09/2022.

RICHIAMATO il verbale della *terza* riunione della "CdS", tenutasi il 23/11/2022 in via telematica e in modalità audio/video tramite Skype, notificato dal Servizio 1 DRA con nota prot. 0089536 del 12/12/2022, nel corso della quale sono stati elencati i pareri, nulla osta e note acquisiti alla data della Conferenza

VISTA la nota prot . n. 454 del 17/01/2023 (prot. DRA n. 3359 del 18/01/2023) la Soprintendenza per i BB.CC.AA. di Trapani, in considerazione dell'elaborato progettuale RS06EPD0243S2 – inquadramento regimi normativi che riguarda principalmente la modifica alla rete elettrica da realizzare, in parte su sostegni ed in parte interrata, ha espresso "nuovo parere favorevole di massima" alla realizzazione dell'impianto fotovoltaico con prescrizioni, rimanendo "in attesa di planimetrie più di dettaglio";

VISTA la nota prot n. 476 del 11/01/2023 (prot. DRA n. 1946 del 11/01/2023) l'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia ha rilasciato l'Autorizzazione Idraulica Unica, ai sensi del R.D. n. 523/1904 e delle norme di attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico e del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni, con le modalità di cui al Decreto del Segretario Generale n. 187 del 23/06/2022 a favore della Tep Renewables Mazara 16 PV.

RICHIAMATO il verbale della *quarta* riunione della "CdS", tenutasi il 18/01/2022 in via telematica e in modalità audio/video tramite Skype, notificato dal Servizio 1 DRA con nota prot. 4419 del 23/01/2023, nel corso della quale sono stati elencati i pareri, nulla osta e note acquisiti alla data della Conferenza.

ACQUISITO il Parere Istruttorio Conclusivo (P.I.C.) n. 220NP/2023 rilasciato dalla C.T.S. nella seduta del 19/04/2023, trasmesso da quest'ultima al Servizio 1 D.R.A. con nota prot. n. 29080 del 26/04/2023 recante l'attestazione delle presenze sottoscritta dal Presidente e dal Segretario della C.T.S., con il quale è stato espresso parere favorevole alla compatibilità ambientale, comprensivo della valutazione d'incidenza, del progetto subordinatamente all'ottemperanza delle prescrizioni ambientali ivi impartite;

RITENUTO sulla base di quanto sopraesposto di poter concludere il procedimento, relativamente alla V.I.A. e alla Valutazione di Incidenza Ambientale, con l'adozione di un provvedimento positivo con condizioni;

FATTI SALVI i vincoli e gli obblighi derivanti da ogni altra disposizione di legge e senza pregiudizio di eventuali diritti di terzi;

A TERMINE delle vigenti disposizione

DECRETA

Articolo 1

Si esprime **giudizio positivo di compatibilità ambientale (V.I.A.)** ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e alla Valutazione di incidenza Ambientale per il *"Impianto fotovoltaico e delle relative opere di connessione alla rete della potenza di 9,9 MWp da realizzarsi nel Comune di Mazara del Vallo (TP) in località "Contrada Murri" in un terreno agricolo a circa 5,5 km dall'autostrada, a 7,5 km dal mare e a circa 1,75 km dalla SP50, a nord est della città di Mazara del Vallo"*, proposto dalla Società TEP Renewables (MAZARA 16 PV) S.r.l., Partita IVA 11464410965 con sede legale in Milano, Corso Vercelli n.27 pec: tepmazara16pv@legalmail.it, a **condizione** che vengano ottemperate le seguenti prescrizioni ambientali:

Condizione Ambientale	n. 1
Macrofase	<i>Ante Operam</i>
Fase	Progettazione esecutiva
Ambito di applicazione	Aspetti progettuali/
Oggetto della prescrizione	Lo Studio di Impatto Ambientale è stato integrato ed aggiornato e comprende lo scenario ante operam. Il nuovo documento emesso ha codice: RS06SIA0014I1 che sostituisce in toto il documento depositato dal Proponente RS06SIA0014A0 allegato all'istanza per l'avvio della procedura
Termine avvio Verifica Ottemperanza	In fase di progettazione esecutiva
Ente vigilante	Autorità Ambientale della Regione Siciliana
Ente coinvolto	

Condizione Ambientale	n. 2
Macrofase	<i>Ante Operam</i>
Fase	Progettazione esecutiva/Prima dell'inizio dei lavori
Ambito di applicazione	Aspetti progettuali/
Oggetto della prescrizione	In sede di progetto esecutivo bisogna aggiornare lo studio di Impatto Ambientale, relativamente ai: Piano di Gestione del Rischio alluvioni (PGRA) Rapporto preliminare rischio idraulico in Sicilia Piano di Sviluppo Rurale della Sicilia Piano regionale per la lotta alla siccità Piano Regionale per la programmazione
Termine avvio Verifica Ottemperanza	In fase di progettazione esecutiva
Ente vigilante	Autorità Ambientale della Regione Siciliana

Condizione Ambientale	n. 3
Macrofase	<i>Ante Operam</i>
Fase	Progettazione esecutiva
Ambito di applicazione	Aspetti progettuali
Oggetto della prescrizione	In sede di ottemperanza a ciascuna fase dell'intervento, dovrà essere trasmessa all'Autorità Ambientale della Regione Siciliana idonea documentazione rila-

	sciata dagli Enti coinvolti nella procedura PAUR attestante l'avvenuta ottemperanza alle condizioni dagli stessi formulate nei pareri di rispettiva competenza.
Termine avvio Verifica Ottemperanza	In fase di progettazione esecutiva
Ente vigilante	Autorità Ambientale della Regione Siciliana
Ente coinvolto	

Condizione Ambientale	n. 4
Macrofase	Ante operam
Fase	Progettazione esecutiva
Ambito di applicazione	Aspetti progettuali/elettrodotto aereo as 150 kv
Oggetto della prescrizione	Si dovrà provvedere ad ottemperare alle richieste, in particolare redigendo i documenti integrativi: - Inquadramento catastale con DPA - Elettrodotto AT_Schede recettori In merito alla richiesta di prevedere la possibilità di interrare la suddetta linea AT secondo il tracciato di quella esistente, al fine di minimizzarne l'impatto.
Termine avvio Verifica Ottemperanza	In fase di progettazione esecutiva
Ente vigilante	Autorità Ambientale della Regione Siciliana
Ente coinvolto	

Condizione ambientale	n. 5
Macrofase	<i>Ante Operam</i>
Fase	Progettazione esecutiva
Ambito di Applicazione	Aspetti progettuali /coerenza e compatibilità
Oggetto della prescrizione	Si dovrà ottemperato a quanto richiesto aggiornando e approfondendo le tematiche richieste a tutti i livelli dei documenti di analisi programmatica e progettuale, in particolare integrando i documenti di progetto.
Termine Avvio Verifica di Ottemperanza	Progettazione esecutiva
Ente vigilante	Autorità Ambientale della Regione Siciliana
Ente coinvolto	

Condizione Ambientale	n. 6
Macrofase	<i>Ante operam</i>
Fase	Progettazione esecutiva
Ambito di applicazione	Ricettori Sensibili
Oggetto della prescrizione	Produrre una relazione tecnica atta a dimostrare il rispetto dei limiti indicati dalla normativa in vigore per l'elettromagnetismo, tenendo conto di tutti i ricettori sensibili lungo il percorso del cavidotto /elettrodotto.
Termine Avvio Verifica di Ottemperanza	In fase di progettazione esecutiva
Ente vigilante	ARPA
Ente coinvolto	

Condizione Ambientale	n. 7
Macrofase	Ante operam
Fase	Progettazione esecutiva/Prima dell'inizio dei lavori
Ambito di applicazione	Aspetti progettuali/elettrodotto linee di connessione
Oggetto della prescrizione	Si dovrà integrare lo studio di Impatto Ambientale,
Termine Avvio Verifica di Ottemperanza	In fase di progettazione esecutiva/Prima dell'inizio dei lavori
Ente vigilante	ARPA Sicilia
Ente coinvolto	

Condizione Ambientale	n. 8
Macrofase	<i>Ante Operam</i>
Fase	Progettazione esecutiva/prima dell'inizio delle attività
Ambito di applicazione	Aspetti progettuali
Oggetto della prescrizione	Si dovrà provvedere a redigere apposita tavola che raffiguri impluvi, bacini idrici e beni paesaggistici.
Termine Avvio Verifica di Ottemperanza	Progettazione esecutiva/prima dell'inizio delle attività
Ente vigilante	Autorità Ambientale della Regione Siciliana
Ente coinvolto	

Condizione ambientale	n. 9
Macrofase	<i>Ante Operam - Ppost operam</i>
Fase	Progettazione esecutiva
Ambito di Applicazione	Aspetti progettuali
Oggetto della prescrizione	Si dovrà provvedere a redigere apposita tavola che raffiguri apposite tavole (corsi d'acqua, cumuli di pietre e bacini idrici) -
Termine Avvio Verifica di Ottemperanza	In fase di progettazione esecutiva
Ente vigilante	Autorità Ambientale della Regione Siciliana
Ente coinvolto	

Condizione ambientale	n. 10
Macrofase	<i>Ante Operam - Corso Operam</i>
Fase	Fase di cantiere- Fase di esercizio
Ambito di Applicazione	Mitigazioni Vegetazione/Fauna
Oggetto della prescrizione	In sede di Progetto Esecutivo dovranno essere redatti gli elaborati di dettaglio (relazioni, grafici a scala non superiore al rapporto 1:2000 e stralci 1:500 oltre a computi e stime) per dare evidenza degli interventi di mitigazione, delle specie e delle tecniche utilizzate. Inoltre: a) Relativamente alla fascia arborea perimetrale il Proponente dovrà presentare gli elaborati tecnici di dettaglio dai quali sia possibile evincere la modalità di impianto con l'indicazione planimetrica, a scala adeguata, della disposizione degli elementi arborei e arbustivi caratteristici della macchia mediterranea; b) Le fasce perimetrali dovranno avere un'ampiezza di almeno 10 metri e con un sesto di impianto tale da realizzare una fascia coprente; c) La fascia di mitigazione dovrà essere effettuata prima della messa in esercizio dei pannelli fotovoltaici; d) Dovranno essere previste e realizzate adeguate fasce tagliafuoco, a ridosso delle fasce arboree, al fine di evitare che gli alberi possano diventare un veicolo di propagazione di incendi dall'esterno verso l'area dell'impianto; e) Dovranno essere previsti, ogni 5 metri l'uno dall'altro, dei varchi creati nelle recinzioni della dimensione minima di 30x30 cm, a livello del terreno, per consentire il passaggio della piccola fauna; f) Le stradelle di servizio dovranno essere realizzate in terra battuta e/o stabilizzata. Dovrà inoltre essere ridotto e razionalizzato il sistema delle stradelle di servizio all'interno dell'impianto; g) È fatto divieto di alterare la naturale pendenza dei terreni e l'assetto idrogeologico dei suoli. Dovranno essere evitati spietramenti, e interventi di compattazione del suolo (ad esclusione delle stradelle di servizio); La recinzione prevista dovrà essere posizionata tra gli interventi a verde delle opere di mitigazione ed il parco fotovoltaico al fine di migliorare l'inserimento paesaggistico del progetto. La recinzione dovrà essere realizzata con una struttura leggera metallica in grigliato infissa al suolo.
Termine Avvio Verifica di Ottem-	Fase di cantiere – Fase di esercizio

peranza	
Ente vigilante	Autorità Ambientale della Regione Siciliana
Ente coinvolto	

Condizione ambientale	n. 11
Macrofase	<i>Ante operam - Corso Operam – Post Operam</i>
Fase	Fase di cantiere- Fase di esercizio
Ambito di Applicazione	Aspetti progettuali – Impatti visivi
Oggetto della prescrizione	E' stato redatto apposito Piano di Cantierizzazione con puntuale dislocazione planimetrica delle aree interessate dal cantiere e le misure di mitigazione che il Proponente intende adottare al fine di prevenire e/o ridurre i possibili impatti su tutte le componenti ambientali. Planimetria di cantiere
Termine Avvio Verifica di Ottemperanza	Fase di cantiere – Fase di esercizio
Ente vigilante	Autorità Ambientale della Regione Siciliana
Ente coinvolto	

Condizione Ambientale	n. 12
Macrofase	<i>Ante Operam –</i>
Fase	In fase di cantiere
Ambito di applicazione	Terre e rocce da scavo
Oggetto della prescrizione	Si dovrà ottemperare redigendo un piano preliminare di utilizzo delle terre e rocce da scavo con nuove tavole a supporto: -planimetria punti di campionamento e deposito terre e rocce da scavo
Termine Avvio Verifica di Ottemperanza	In fase di cantiere
Ente vigilante	Autorità Ambientale della Regione Siciliana
Ente coinvolto	

Condizione Ambientale	n. 13
Macrofase	<i>Ante Operam</i>
Fase	Progettazione esecutiva
Ambito di applicazione	Mitigazione - Vegetazione
Oggetto della prescrizione	Per tutti gli impianti a verde previsti: a) Si dovrà prevedere esclusivamente l'uso di specie vegetali autoctone coerenti con le condizioni pedoclimatiche dell'area. b) Nella fascia perimetrale le specie arboree dovranno prevedersi con dimensioni minime in vaso da cm 30-40 e/o minimo di anni 5 d'età. È fatto divieto utilizzare specie aventi carattere invasivo. Dovrà essere previsto un sesto di impianto della fascia perimetrale con piante sfalsate al fine di poter avere un maggiore effetto schermante. c) Tra le specie erbacee e arbustive facenti parte delle aree verdi si dovranno prevedere anche specie atte a fornire un'alta diversità entomologica grazie alla presenza di fioriture dilazionate nell'arco dell'anno; d) per la tutela della componente avifaunistica si dovrà prevedere la presenza di specie arboree e arbustive che possano offrire sia rifugio sia fonti di alimentazione; e) Le aree a verde dovranno essere mantenute in uno stato ottimale per tutto il periodo di vita dell'impianto; a tali fini, in sede di presentazione del progetto esecutivo, dovrà essere presentato un idoneo Piano di manutenzione con relativo cronoprogramma e computo metrico-estimativo. Le cure colturali dovranno essere effettuate fino al completo affrancamento della vegetazione e comunque ripetute con frequenze idonee per un periodo non inferiore ai cinque anni successivi all'ultimazione dei lavori;

	Nella scelta delle specie dovranno essere favorite quelle appetibili per i pascoli apistici. Si dovrà valutare la collocazione di arnie con utilizzo di api autoctone al fine di mantenere la trasmissione genetica delle specie.
Termine avvio Verifica Ottemperanza	In fase di progettazione esecutiva
Ente vigilante	Autorità Ambientale della Regione Siciliana
Ente coinvolto	

Condizione Ambientale	n. 14
Macrofase	<i>Ante Operam</i>
Fase	Progettazione esecutiva/Prima dell'inizio dei lavori
Ambito di applicazione	Aspetti progettuali/
Oggetto della prescrizione	Si dovrà fare uno studio nel SIA relativo alla valutazione del "Principio dell'invarianza idraulica" in corrispondenza del sito interessato dall'impianto, come previsto dal Piano di Gestione del Rischio Alluvioni.
Termine avvio Verifica Ottemperanza	In fase di progettazione esecutiva
Ente vigilante	Autorità Ambientale della Regione Siciliana
Ente coinvolto	

Condizione Ambientale	n. 15
Macrofase	<i>Ante Operam</i>
Fase	Progettazione esecutiva
Ambito di applicazione	Aspetti progettuali/ VINCA
Oggetto della prescrizione	Occorrerà fare uno Screening che evidenzi la distanza del sito oggetto dell'intervento e delle sue opere connesse dai Siti Natura 2000
Termine avvio Verifica Ottemperanza	In fase di progettazione esecutiva
Ente vigilante	ARPA Sicilia
Ente coinvolto	

Condizione Ambientale	n. 16
Macrofase	Ante operam- corso opera
Fase	Progettazione esecutiva
Ambito di applicazione	Aspetti progettuali/Mitigazione cavidotto
Oggetto della prescrizione	Bisogna progettare il cavidotto in MT a 20 kV di connessione dell'impianto alla cabina primaria di Mazara previsto in cavidotto interrato.
Termine avvio Verifica Ottemperanza	In fase di progettazione esecutiva
Ente vigilante	Autorità Ambientale della Regione Siciliana
Ente coinvolto	

Condizione ambientale	n. 17
Macrofase	<i>Ante Operam</i>
Fase	Progettazione esecutiva
Ambito di Applicazione	Aspetti progettuali
Oggetto della prescrizione	Esplicitare in una tavola la regimentazione delle acque superficiali, al fine di mantenere le condizioni di <i>equilibrio idrogeologico</i> preesistenti ed evitare l'effetto dilavamento ed il rilascio di acque meteoriche.

Termine Avvio Verifica di Ottemperanza	Progettazione esecutiva
Ente vigilante	Autorità Ambientale della Regione Siciliana
Ente coinvolto	

Condizione Ambientale	n. 18
Macrofase	<i>Ante operam –Coprso d’opera</i>
Fase	Progettazione esecutiva
Ambito di applicazione	Configurazione linee di connessione MT-AT
Oggetto della prescrizione	Prevedere in fase di progettazione che la linea aerea in AT segua il tracciato di quella esistente, secondo il principio del corridoio energetico, anche al fine nell’ottica di minimizzarne l’impatto
Termine Avvio Verifica di Ottemperanza	In fase di progettazione esecutiva
Ente vigilante	Autorità Ambientale della Regione Siciliana
Ente coinvolto	

Condizione Ambientale	n. 19
Macrofase	Ante operam
Fase	Progettazione esecutiva/Prima dell’inizio dei lavori
Ambito di applicazione	Layout impianto su carte ecologiche
Oggetto della prescrizione	Occorrerà fare una rappresentazione cartografica del Layout di impianto su carte ecologiche
Termine Avvio Verifica di Ottemperanza	In fase di progettazione esecutiva/Prima dell’inizio dei lavori
Ente vigilante	Autorità Ambientale della Regione Siciliana
Ente coinvolto	

Condizione Ambientale	n. 20
Macrofase	<i>Ante Operam</i>
Fase	Progettazione esecutiva/prima dell’inizio delle attività
Ambito di applicazione	Aspetti progettuali
Oggetto della prescrizione	Occorre fare nella relazione riguardante lo studio di impatto ambientale un puntuale dimensionamento dei mezzi di trasporto (anche per l’approvvigionamento idrico) e dei macchinari di cantiere (e delle relative caratteristiche emissive) coinvolti nella fase di realizzazione dell’opera. Rappresentare l’esigenza dei livelli ante operam in relazione alle componenti ambientali interessate (ad es. atmosfera, rumore, traffico). Verificare le emissioni prodotte unitamente alle ulteriori emissioni legate a ciascuna componente ambientale (ad es. polveri, in caso di atmosfera) siano contenute entro i limiti previsti dalla normativa vigente o dalla pianificazione di settore in relazione a ciascuna componente ambientale, tenendo conto dell’eventuale presenza di recettori sensibili che devono comunque essere segnalati.
Termine Avvio Verifica di Ottemperanza	Progettazione esecutiva/prima dell’inizio delle attività
Ente vigilante	ARPA Sicilia
Ente coinvolto	

Condizione ambientale	n. 21
Macrofase	<i>Ante Operam -Corso d’opera - Post operam</i>
Fase	Progettazione esecutiva
Ambito di Applicazione	Aspetti progettuali
Oggetto della prescrizione	Bisognerà stilare uno studio per la fonte di approvvigionamento e le stime di fabbisogno della risorsa idrica nelle diverse fasi di cantiere, esercizio e dismissione, l’accumulo ed il riutilizzo delle acque meteoriche sono state evase nell’elaborato Studio Impatto ambientale
Termine Avvio Verifica di Ottem-	In fase di progettazione esecutiva

peranza	
Ente vigilante	Autorità Ambientale della Regione Siciliana
Ente coinvolto	

Condizione ambientale	n. 22
Macrofase	<i>Ante Operam - Corso Operam – Post operam</i>
Fase	Fase di cantiere- Fase di esercizio
Ambito di Applicazione	Rifiuti
Oggetto della prescrizione	I rifiuti prodotti durante le fasi di cantiere, di esercizio e di dismissione dell'impianto, così come le terre e rocce da scavo non riutilizzate in sito, dovranno essere conferiti prioritariamente ad impianti di recupero, nel rispetto dei criteri di gestione dei rifiuti di cui all'art. 179 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii..
Termine Avvio Verifica di Ottemperanza	Fase di cantiere – Fase di esercizio
Ente vigilante	ARPA
Ente coinvolto	

Condizione ambientale	n. 23
Macrofase	<i>Ante operam - Corso Operam – Post Operam</i>
Fase	Fase di cantiere- Fase di esercizio
Ambito di Applicazione	Aspetti progettuali – Misure di mitigazione
Oggetto della prescrizione	a) Prima dell'avvio dei lavori di realizzazione del Parco agro-fotovoltaico, dovranno essere realizzati tutti gli interventi di mitigazione previsti dal progetto e nella documentazione integrativa. Gli interventi dovranno avvenire secondo quanto descritto in progetto. Il Proponente in merito dovrà presentare una relazione con dettagliata documentazione fotografica sugli interventi di mitigazione realizzati. b) Dovranno essere previste e realizzate adeguate fasce tagliafuoco, a ridosso delle fasce arboree, al fine di evitare che gli alberi possano diventare un veicolo di propagazione di incendi dall'esterno verso l'area dell'impianto.
Termine Avvio Verifica di Ottemperanza	Fase di cantiere – Fase di esercizio
Ente vigilante	Autorità Ambientale della Regione Siciliana
Ente coinvolto	

Condizione Ambientale	n. 24
Macrofase	<i>Ante Operam –</i>
Fase	In fase di cantiere ed in fase di esercizio
Ambito di applicazione	Fasce tagliafuoco
Oggetto della prescrizione	Occorre che la fascia tagliafuoco dovrà essere di 8m per evitare che gli alberi possano diventare un veicolo di propagazione di incendi dall'esterno verso l'area dell'impianto e dovrà essere sistematicamente tenute pulite.
Termine Avvio Verifica di Ottemperanza	In fase di cantiere ed in fase di esercizio
Ente vigilante	Autorità Ambientale della Regione Siciliana
Ente coinvolto	

Condizione Ambientale	n. 25
Macrofase	<i>Ante Operam – Post operam</i>
Fase	Progettazione esecutiva
Ambito di applicazione	Aspetti progettuali/ Illuminazione
Oggetto della prescrizione	Il sistema di illuminazione dell'area oggetto dell'intervento dovrà essere realizzato assicurando l'utilizzo di soluzioni tecniche al fine di limitare l'eccessivo inquinamento luminoso della stessa. L'illuminazione dovrà avvenire nel rispet-

	to delle prescrizioni delle linee guida.
Termine avvio Verifica Ottemperanza	In fase di progettazione esecutiva
Ente vigilante	Autorità Ambientale della Regione Siciliana
Ente coinvolto	

Condizione Ambientale	n. 26
Macrofase	<i>Ante Operam – Corso d’opera</i>
Fase	Progettazione esecutiva/Prima dell’inizio dei lavori
Ambito di applicazione	Aspetti progettuali/Manufatti
Oggetto della prescrizione	Occorre che i manufatti adoperati siano cabine prefabbricate trasportabili su camion già assemblate ed allestite delle apparecchiature Perimetralmente alle strutture deve essere prevista una fascia arborea autoctona per un migliore inserimento nel contesto paesaggistico dell'area.
Termine avvio Verifica Ottemperanza	In fase di progettazione esecutiva
Ente vigilante	Autorità Ambientale della Regione Siciliana
Ente coinvolto	

Condizione Ambientale	n. 27
Macrofase	<i>Ante Operam</i>
Fase	Progettazione esecutiva
Ambito di applicazione	Aspetti progettuali/Studio idrogeologico -idraulico
Oggetto della prescrizione	Occorre produrre uno studio idrogeologico e idraulico finalizzato a comprendere gli effetti degli impianti sull’assetto idraulico-idrogeologico specificando con la distanza impianto di progetto - raggio 1 km: Aree boscate Fascia rispetto fluviale di 150 m Beni culturali - beni isolati Bacini idrici
Termine avvio Verifica Ottemperanza	In fase di progettazione esecutiva
Ente vigilante	Autorità Ambientale della Regione Siciliana
Ente coinvolto	

Condizione Ambientale	n. 28
Macrofase	<i>Ante operam –corso d’opera –post operam</i>
Fase	Progettazione esecutiva
Ambito di applicazione	Aspetti progettuali/Suolo e sottosuolo
Oggetto della prescrizione	a) Il sopra-suolo dovrà essere mantenuto costantemente coperto da vegetazione, anche attraverso tecniche di inerbimento e l’opera di decespugliamento, ad eccezione di quella prevista dal Proponente mediante greggi di ovini, dovrà essere realizzata solo per la creazione di passaggi per gli addetti ai lavori, al fine di permettere una maggiore continuità di habitat. È fatto in ogni caso espresso divieto di utilizzare diserbanti chimici. b) È fatto divieto di utilizzare detergenti chimici per il lavaggio dei pannelli. Sarà possibile utilizzare esclusivamente prodotti eco-compatibili certificati. Per ogni sostanza potenzialmente idonea a causare contaminazioni del suolo, sottosuolo, acque sotterranee ed atmosfera, il cui utilizzo è contemplato per le attività di cantiere e di esercizio dell'impianto, dovranno essere previsti tutti gli utili accorgimenti in ordine di priorità ad evitare/contenere ordinari e/o accidentali fenomeni di rilascio, istruendo procedure operative per la prevenzione e gestione dei rischi potenziali di inquinamento per le sorgenti presenti.

Termine avvio Verifica Ottemperanza	In fase di progettazione esecutiva
Ente vigilante	ARPA
Ente coinvolto	

Condizione ambientale	n. 29
Macrofase	<i>Ante Operam</i>
Fase	Progettazione esecutiva
Ambito di Applicazione	Aspetti progettuali
Oggetto della prescrizione	Occorre redigere il progetto del Piano di Monitoraggio Ambientale in conformità alle linee guida nazionali vigenti,
Termine Avvio Verifica di Ottemperanza	Progettazione esecutiva
Ente vigilante	Autorità Ambientale della Regione Siciliana
Ente coinvolto	

Condizione Ambientale	n. 30
Macrofase	<i>Ante operam</i>
Fase	Progettazione esecutiva
Ambito di applicazione	Morfologia del progetto/ Suolo sottosuolo
Oggetto della prescrizione	Dovranno essere presentati in fase di progettazione esecutiva adeguati elaborati progettuali al fine di dimostrare che non viene alterata la morfologia dei luoghi, il reticolo di canali di drenaggio naturali o artificiali, e l'attuale pendenza dei terreni; pertanto, dovranno essere previsti esclusivamente minimi livellamenti, adeguandosi alla naturale pendenza dei terreni e senza alterare l'attuale morfologia dei luoghi.
Termine Avvio Verifica di Ottemperanza	In fase di progettazione esecutiva
Ente vigilante	Autorità Ambientale della Regione Siciliana
Ente coinvolto	

Condizione Ambientale	n. 31
Macrofase	<i>Ante operam</i>
Fase	Progettazione esecutiva/Prima dell'inizio dei lavori
Ambito di applicazione	Cantierizzazione
Oggetto della prescrizione	Prima dell'inizio dei lavori dovrà essere redatto un Piano di Cantierizzazione con la dislocazione planimetrica delle aree interessate dal cantiere, che preveda tra l'altro le misure di mitigazione da applicare in tale fase, ed in particolare: a. in corrispondenza delle fasi di scavo e/o movimentazione terre prevedere tutti gli accorgimenti tecnici atti a ridurre la produzione e la propagazione di polveri (es. costante bagnatura delle piste, lavaggio delle ruote dei mezzi in uscita dall'area di cantiere, copertura dei mezzi che trasportano terre con opportuni teli, ecc); b. durante i lavori dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti tecnici e di gestione del cantiere al fine di prevenire possibili inquinamenti del suolo e delle acque superficiali e sotterranee; c. durante i lavori dovranno essere adottate specifiche misure di mitigazione per la salvaguardia della fauna. d. Dovrà essere prodotto cronoprogramma dettagliato delle fasi di impianto (di cantiere, di esercizio e di dismissione).
Termine Avvio Verifica di Ottemperanza	In fase di progettazione esecutiva/Prima dell'inizio dei lavori
Ente vigilante	ARPA Sicilia
Ente coinvolto	

Condizione Ambientale	n. 32
Macrofase	<i>Ante Operam</i>

Fase	Progettazione esecutiva/prima dell'inizio delle attività
Ambito di applicazione	Aspetti progettuali/ Consumo del suolo Provinciale
Oggetto della prescrizione	In fase di progettazione esecutiva, dovranno essere indicati in maniera dettagliata tutte le misure di mitigazione che verranno attuate al fine di mantenere l'equilibrio idrogeologico e l'invarianza idraulica dell'area sulla base di appositi e specifici studi di dettaglio.
Termine Avvio Verifica di Ottemperanza	Progettazione esecutiva/prima dell'inizio delle attività
Ente vigilante	ARPA Sicilia
Ente coinvolto	

Condizione ambientale	n. 33
Macrofase	<i>Ante Operam -</i>
Fase	Progettazione esecutiva
Ambito di Applicazione	Aspetti progettuali/ Suolo sottosuolo
Oggetto della prescrizione	Dovranno essere presentati in fase di progettazione esecutiva adeguati elaborati progettuali al fine di dimostrare che non viene alterata la morfologia dei luoghi, il reticolo di canali di drenaggio naturali o artificiali, e l'attuale pendenza dei terreni; pertanto, dovranno essere previsti esclusivamente minimi livellamenti, adeguandosi alla naturale pendenza dei terreni e senza alterare l'attuale morfologia dei luoghi.
Termine Avvio Verifica di Ottemperanza	In fase di progettazione esecutiva
Ente vigilante	Autorità Ambientale della Regione Siciliana
Ente coinvolto	

Condizione ambientale	n. 34
Macrofase	<i>Ante Operam - Corso Operam</i>
Fase	Fase di cantiere- Fase di esercizio
Ambito di Applicazione	Mitigazioni Vegetazione
Oggetto della prescrizione	Relativamente all'implementazione dell'Agrofotovoltaico dovrà essere presentato il Piano Aziendale Agro-solare di coltivazione Attuativo dal quale sia possibile evincere: a) I contratti che il Proponente ha stilato con le Aziende Agricole interessate alle future attività di agro-solare o comunque documentazione idonea a dimostrare le tempistiche di avvio dell'attività agricola ipotizzata in progetto. b) Le indicazioni delle eventuali infrastrutture previste per l'espletamento delle relative attività, unitamente ad apposite planimetrie ed elaborati progettuali riportanti le superfici che si intendono utilizzare nell'ambito del piano di coltivazione. c) A regime, ogni due anni, dovranno essere presentati report aziendali atti a garantire il monitoraggio circa l'andamento dell'attività agricola.
Termine Avvio Verifica di Ottemperanza	Fase di cantiere – Fase di esercizio
Ente vigilante	Autorità Ambientale della Regione Siciliana
Ente coinvolto	

Condizione ambientale	n. 35
Macrofase	<i>Ante operam - Corso Operam – Post Operam</i>
Fase	Fase di cantiere- Fase di esercizio
Ambito di Applicazione	Aspetti progettuali – Percorsa dal fuoco
Oggetto della prescrizione	Bisognerà relazionare che l'area oggetto di intervento non sussiste alcuno dei divieti previsti rispettivamente dall'articolo 10 della legge 353/2000, dalla Legge regionale 16/1996 e s.m.i. e dall'articolo 58 della Legge regionale 4/2003. Nell'area di intervento insistono case sparse a carattere rurale e ruderi anteriori al sisma del 1968 che non hanno beneficiato di alcun aiuto regionale per l'agricoltura di cui all'art. 58 L. r. 4/2003.

Termine Avvio Verifica di Ottemperanza	Fase di cantiere – Fase di esercizio
Ente vigilante	Autorità Ambientale della Regione Siciliana
Ente coinvolto	

Condizione Ambientale	n. 36
Macrofase	<i>Ante Operam</i> –
Fase	In fase di cantiere ed in fase di esercizio
Ambito di applicazione	Paesaggio agricolo
Oggetto della prescrizione	Dovrà essere predisposto un Piano di Monitoraggio Ambientale (P.M.A), riferito a tutte le macro-fasi (ante-operam, corso d’opera, post-operam). Il PMA dovrà definire durata, modalità delle attività di monitoraggio per ciascuna componente e la frequenza di restituzione dei dati, in modo da consentire, qualora necessario, di indicare, in tempo utile, ulteriori misure di mitigazione da adottare. Il monitoraggio dovrà in particolare fare riferimento agli interventi di mitigazione relativi alle componenti vegetazione-fauna paesaggiosettore agricolo.
Termine Avvio Verifica di Ottemperanza	In fase di cantiere ed in fase di esercizio
Ente vigilante	Autorità Ambientale della Regione Siciliana
Ente coinvolto	

Condizione Ambientale	n. 37
Macrofase	<i>Ante Operam</i>
Fase	Progettazione esecutiva
Ambito di applicazione	Aspetti progettuali/ Intervisibilità
Oggetto della prescrizione	Necessita uno studio sulle interferenze visive e la realizzazione dei foto inserimenti, dalla quale emerga che l’impianto presenta una visibilità inferiore a quella ipotizzata. - allontanandosi dall’area di intervento. - l’elettrodotto dell’Alta Tensione, di tipo aereo
Termine avvio Verifica Ottemperanza	In fase di progettazione esecutiva
Ente vigilante	Autorità Ambientale della Regione Siciliana
Ente coinvolto	

Condizione Ambientale	n. 38
Macrofase	<i>Ante Operam - Corso operam</i>
Fase	Progettazione esecutiva/Prima dell’inizio dei lavori
Ambito di applicazione	Monitoraggio ambientale – atmosfera - suolo
Oggetto della prescrizione	Dovrà essere predisposto un Piano di Monitoraggio Ambientale (P.M.A), riferito a tutte le macro-fasi (ante-operam, corso d’opera, post-operam). Il Piano di Monitoraggio Ambientale (PMA), dovrà essere predisposto e attuato in accordo con ARPA Sicilia per le componenti atmosfera, suolo. Il PMA dovrà definire durata, modalità delle attività di monitoraggio per ciascuna componente e la frequenza di restituzione dei dati, in modo da consentire ad ARPA, qualora necessario, di indicare, in tempo utile, ulteriori misure di mitigazione da adottare. Per la componente suolo il monitoraggio dovrà essere effettuato secondo le modalità indicate nelle “Linee guida per il monitoraggio del suolo su superfici agricole destinate ad impianti fotovoltaici a terra” Regione Piemonte D.D. 27 settembre 2010, n. 1035. Le analisi dovranno altresì essere estese prevedendo lo studio della qualità biologica del suolo mediante l’indice QBS-ar (monitoraggio sulla pedofauna).
Termine avvio Verifica Ottemperanza	In fase di progettazione esecutiva
Ente vigilante	ARPA Sicilia
Ente coinvolto	

Condizione Ambientale	n. 39
Macrofase	<i>Ante Operam</i>
Fase	Progettazione esecutiva
Ambito di applicazione	Aspetti progettuali/ Compensazione consumo del suolo
Oggetto della prescrizione	Occorre prevedere quali sono le opere di compensazione ad integrazione del progetto agrofotovoltaico nei confronti dell'Amministrazione Comunale, di Mazara,
Termine avvio Verifica Ottemperanza	In fase di progettazione esecutiva
Ente vigilante	Autorità Ambientale della Regione Siciliana
Ente coinvolto	

Condizione Ambientale	n. 40
Macrofase	Ante operam- corso operam – post operam
Fase	Progettazione esecutiva
Ambito di applicazione	Aspetti progettuali/Mitigazione/Soprasuolo
Oggetto della prescrizione	Bisogna prevedere nella relazione pedoagronomica le modalità di utilizzo e gestione del soprasuolo dell'area interessata dall'impianto Le modalità di intervento e manutenzione del soprasuolo mediante un adeguato piano culturale finalizzato a mantenere la fertilità dei terreni. La scelta delle specie sono quelle favorite per i pascoli apistici. Dovrà essere valutata la possibilità di collocare arnie con utilizzo di api autoctone al fine di mantenere la trasmissione genetica delle specie.
Termine avvio Verifica Ottemperanza	In fase di progettazione esecutiva
Ente vigilante	Autorità Ambientale della Regione Siciliana
Ente coinvolto	

Condizione ambientale	n. 41
Macrofase	<i>Ante Operam</i>
Fase	Progettazione esecutiva
Ambito di Applicazione	Aspetti progettuali/Suolo
Oggetto della prescrizione	In fase di progettazione esecutiva, dovranno essere indicati in maniera dettagliata tutte le misure di mitigazione che verranno attuate al fine di mantenere l'equilibrio idrogeologico e l'invarianza idraulica dell'area sulla base di appositi e specifici studi di dettaglio.
Termine Avvio Verifica di Ottemperanza	Progettazione esecutiva
Ente vigilante	Autorità Ambientale della Regione Siciliana
Ente coinvolto	

Condizione Ambientale	n. 42
Macrofase	<i>Ante operam</i>
Fase	Progettazione esecutiva
Ambito di applicazione	Suolo-Sottosuolo – Geomorfologia -Idraulica
Oggetto della prescrizione	a) Il sopra-suolo dovrà essere mantenuto costantemente coperto da vegetazione, anche attraverso tecniche di inerbimento e l'opera di decespugliamento, ad eccezione di quella prevista dal Proponente mediante greggi di ovini, dovrà essere realizzata solo per la creazione di passaggi per gli addetti ai lavori, al fine di permettere una maggiore continuità di habitat. È fatto in ogni caso espresso divieto di utilizzare diserbanti chimici. b) È fatto divieto di utilizzare detergenti chimici per il lavaggio dei pan-

	nelli. Sarà possibile utilizzare esclusivamente prodotti eco-compatibili certificati. Per ogni sostanza potenzialmente idonea a causare contaminazioni del suolo, sottosuolo, acque sotterranee ed atmosfera, il cui utilizzo è contemplato per le attività di cantiere e di esercizio dell'impianto, dovranno essere previsti tutti gli utili accorgimenti in ordine di priorità ad evitare/contenere ordinari e/o accidentali fenomeni di rilascio, istruendo procedure operative per la prevenzione e gestione dei rischi potenziali di inquinamento per le sorgenti presenti.
Termine Avvio Verifica di Ottemperanza	In fase di progettazione esecutiva
Ente vigilante	ARPA Sicilia
Ente coinvolto	

Condizione Ambientale	n. 43
Macrofase	Ante operam
Fase	Progettazione esecutiva/Prima dell'inizio dei lavori
Ambito di applicazione	Alternativa di progetto
Oggetto della prescrizione	Bisognerà progettare un percorso di connessione AT migliorativo rispetto a quello proposto in fase di prima istanza al fine di evitare che i tralicci interferiscano con i vincoli archeologici che si trovano in prossimità della Cabina Primaria di Mazara e con beni paesaggistici con livello di tutela 1 e 3 (fascia di rispetto dal fiume) che si trovano in prossimità del futuro ampliamento della Stazione di Partanna.
Termine Avvio Verifica di Ottemperanza	In fase di progettazione esecutiva/Prima dell'inizio dei lavori
Ente vigilante	Autorità Ambientale della Regione Siciliana
Ente coinvolto	

Condizione Ambientale	n. 44
Macrofase	<i>Post Operam</i>
Fase	Progettazione esecutiva/prima dell'inizio delle attività
Ambito di applicazione	Ripristino aree di cantiere
Oggetto della prescrizione	Al termine dei lavori, il Proponente dovrà provvedere al ripristino morfologico e vegetazionale di tutte le aree soggette a movimento di terra, ripristino della viabilità pubblica e privata, utilizzata ed eventualmente danneggiata in seguito alle lavorazioni. Prima della messa in esercizio dovrà essere trasmessa adeguata documentazione fotografica di quanto realizzato, con allegata planimetria con i punti di ripresa e attestazione da parte del direttore dei lavori dell'avvenuta ottemperanza a tutto quanto prescritto nel presente parere.
Termine Avvio Verifica di Ottemperanza	Progettazione esecutiva/prima dell'inizio delle attività
Ente vigilante	Autorità Ambientale della Regione Siciliana
Ente coinvolto	

Condizione ambientale	n. 45
Macrofase	- <i>Ppost operam</i>
Fase	Progettazione esecutiva - Prima dell'entrata in esercizio
Ambito di Applicazione	Dismissione
Oggetto della prescrizione	Prima dell'avvio dell'attività: a) Si dovrà prevedere che in fase di dismissione, le varie parti dell'impianto dovranno essere separate in base alla composizione chimica in modo da poter riciclare il maggior quantitativo possibile dei singoli elementi, quali alluminio e silicio, presso ditte che si occupano di riciclaggio e produzione di tali elementi; i restanti rifiuti, con particolare riferimento alle sostanze pericolose negli stessi contenute, quali piombo, cadmio, bromurati ritardanti di fiamma, cromo, capaci di generare significativi impatti negativi sull'ambiente e sulla salute umana, dovranno essere trattati a norma di legge.

	b) Computo metrico estimativo dei lavori relativi al ripristino dei luoghi. c) Rilascio di una cauzione a garanzia della esecuzione degli interventi di dismissione e delle opere della messa in ripristino come indicato dal DM 10/09/2010 in favore della Regione Siciliana. L'importo dovrà fare riferimento alle somme previste dal computo metrico estimativo delle opere di ripristino, finalizzate all'esecuzione dei lavori di ripristino dei luoghi ed al recupero e/o smaltimento dei moduli fotovoltaici. R606ADD0041I1_Nota di sintesi.
Termine Avvio Verifica di Ottemperanza	Prima dell'entrata in esercizio dell'opera
Ente vigilante	Autorità Ambientale della Regione Siciliana
Ente coinvolto	

Articolo 2

Costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto il parere istruttorio conclusivo (P.I.C.) n. 220NP/2023 della C.T.S. del 19/04/2023 citato in premessa, nel quale sono contenute le motivazioni e le considerazioni su cui si fonda la decisione di cui al precedente art. 1, composto da n. 140 pagine

Articolo 3

Ai sensi dell'art. 25 comma 5 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., il presente provvedimento ha un'efficacia temporale pari a 5 (cinque) anni, decorsi i quali senza che il progetto sia stato realizzato il procedimento di V.I.A. deve essere reiterato fatta salva la concessione, su istanza del proponente, di specifica proroga da parte di questo Assessorato.

Articolo 4

Ai sensi dell'art. 27-bis comma 7 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. il presente provvedimento, rilasciato esclusivamente per gli aspetti di natura ambientale di cui al suddetto decreto, dovrà essere compreso nel P.A.U.R. che sarà rilasciato da questo Assessorato una volta acquisiti nell'ambito del relativo procedimento i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l'esercizio del progetto, fermo restando che la decisione di concedere i medesimi titoli abilitativi da parte degli Enti/Amministrazioni competenti è assunta sulla base del presente provvedimento.

Articolo 5

Il Proponente è tenuto ad ottemperare alle condizioni ambientali contenute nel presente provvedimento, ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.; a tal fine, il progetto esecutivo, rielaborato secondo le condizioni ambientali impartite dal presente decreto ed i pareri resi dagli altri Enti/Amministrazioni competenti, dovrà essere trasmesso a questo Assessorato e ad A.R.P.A. Sicilia per la verifica di ottemperanza alle condizioni ambientali di cui all'art. 1. In assenza di verifica di ottemperanza, non potrà essere autorizzato l'avvio dei lavori. La violazione delle disposizioni di cui al presente articolo comporta l'applicazione delle sanzioni ex art. 29 del D. Lgs. 152/2006.

Articolo 6

Eventuali modifiche al progetto dovranno essere preventivamente trasmesse a questo Assessorato al fine di potere valutare se siano da ritenersi significative a livello ambientale e debbano essere sottoposte alle procedure ambientali di cui al D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii..

Articolo 7

L'Autorità competente al rilascio del titolo abilitativo alla esecuzione dell'opera e/o all'esercizio dell'attività, nell'ambito dei propri compiti, dovrà verificare che i lavori vengano eseguiti nel rispetto dei contenuti del progetto approvato con il presente provvedimento e nel rispetto delle condizioni ambientali impartite dal parere ambientale sopra richiamato.

Articolo 8

Ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., qualora siano accertati inadempimenti o violazioni delle

condizioni ambientali ovvero in caso di modifiche progettuali che rendano il progetto difforme da quello sottoposto al procedimento di VIA, l'Autorità competente procede secondo la gravità delle infrazioni.

Articolo 9

Ai sensi dell'art. 25 comma 5 del D.Lgs 152/2006 il presente decreto sarà pubblicato integralmente sul sito istituzionale della Regione Siciliana (www.regione.sicilia.it/istituzioni/regione/strutture-regionali/assessorato-territorio-ambiente/dipartimento-ambiente) nonché, ai sensi dell'art. 68 comma 4 della Legge Regionale 12/08/2014, n. 21 e ss.mm.ii. sarà pubblicato nel Portale Valutazioni Ambientali di questo Dipartimento (<https://si-vvi.regione.sicilia.it>), Codice Procedura n. 1328 ed anche per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana nella forma di avviso.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) entro il termine di giorni 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione nella G.U.R.S. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro il termine di giorni 120 (centoventi) dalla medesima data di pubblicazione.

Palermo, 05.06.2023

F.to
L'Assessore
Elena Pagana

dipartimento ambiente prot. 69839 del 21.09.2023



Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana
Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana
www.regione.sicilia.it/beniculturali

Posta certificata del Dipartimento:
dipartimento.beni.culturali@certmail.regione.sicilia.it

**Soprintendenza per i Beni
Culturali e Ambientali
di Trapani**

via Garibaldi, 93 - 91100 Trapani
tel. 0923-808111 – fax 0923-23423
e-mail: sopritp@regione.sicilia.it
www.regione.sicilia.it/beniculturali/sopritp
Posta certificata della Soprintendenza:
sopritp@certmail.regione.sicilia.it

Tutela e Valorizzazione dei Beni Culturali e Paesaggistici
Via Garibaldi, 93 - 91100 Trapani

**Unità Operativa 2 - Sezione per i Beni Architettonici e Storico-Artistici,
Paesaggistici e Demoetnoantropologici**
Tel. 0923 – 808218 / 808221
e-mail: sopritp.uo2@regione.sicilia.it

Trapani, Prot. n. **10853** del **21/09/2023**

Rif. Nota: Prot. n. del

Allegati n.:

Posizione **PP.UU. XII, 3456** (citare nella risposta)

OGGETTO: TP12_IF01328 (cod. procedura 1328). MAZARA DEL VALLO – Località Murri - Realizzazione ed esercizio di un IMPIANTO FOTOVOLTAICO denominato "Mazara 16" della potenza complessiva di 9,9 MWp e di tutte le relative opere connesse ed infrastrutture, da realizzarsi nella suddetta località, in terreno agricolo.

PAUR di cui all'art. 27-bis del D.Lgs. 152/06 - CdS per il 28.09.2023 tramite piattaforma Skype.

Ditta: TEP RENEWABLES (MAZARA 16 PV) S.r.l. - Corso Vercelli, 27, Milano, Leg. Rapp. Sig. Leonardo Montesi (RM, 20.10.1962).

Foglio di mappa 128, part.lle 335, 346, 356, 357, 367, 368.

All' Assessorato del Territorio e dell'Ambiente,
Dipartimento dell'Ambiente
Servizio 1 -Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali
Via Ugo La Malfa, 169
90146 **PALERMO**

pec: dipartimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it

E, p.c.

A TEP RENEWABLES (MAZARA 16 PV) S.r.l.
Corso Vercelli, 27
20144 **MILANO**

pec: tepmazara16pv@legalmail.it

In riferimento al progetto in argomento,

VISTE la nota del 07.09.2023, prot. n. 66531 del Dipartimento dell'Ambiente in indirizzo, pari oggetto;

VISTA la documentazione tecnica caricata sul sito WEB portale Si.VVi della Regione Siciliana, dalle quale si evince l'ubicazione dell'impianto fotovoltaico nel Comune succitato con le modifiche ed integrazioni relative alle opere di rete connesse;

VISTO l'art. 3 del D.P.R.S.18 luglio 2012, n. 48, *Regolamento recante norme di attuazione dell'art. 105, comma 5, della Legge Regionale 12 maggio 2010 n. 11*;

VISTO il D.P. del 10.10. 2017, pubblicato in GURS del 20.10. 2017, Parte I, n. 44;

VISTO il PP dell'Ambito 2-3 adottato con D.A. n. 6683 del 29.12. 2016 e pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Mazara del Vallo in data 20.02. 2017; rettificato con D.A. 2694 del 15.06. 2017 e pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Mazara del Vallo in data 29.06. 2017;

VISTA la nuova relazione archeologica di quest'Ufficio, del 16.01.2023, dalla quale "si evince che i terreni alle particelle succitate, nell'area suddetta, non sono interessati da evidenze/presenze/strutture d'interesse archeologico, mentre parte della linea elettrica interrata di 150 kV si inoltra ed è prossima alle aree degli insediamenti ellenistico-romani nn. 108 e 95 della Carta Archeologica del PP dell'Ambito 2-3, tutelate ai sensi del D.Lgs. 42/2004, lettera m; inoltre la stessa linea interrata è posta, in località Magaggiari nel Comune di Partanna, in stretta vicinanza al sito n. 129 – Piana della Morici, di epoca greco-ellenistica e romana-imperiale";

VISTA la certificazione di questa Amministrazione, prot. n. 6874 del 18.05.2022, nella quale emergevano principalmente le criticità riguardanti soprattutto l'elettrodotto aereo, lungo km 19,9 ca., che investirebbe aree fluviali anche di particolare interesse quale in Fiume Modione (Livello di Tutela 3), ampie zone del territorio

partannese con Livello di Tutela 2 nonché interessate da insediamenti archeologici, sottoposte a vincoli di tutela ai sensi del D.Lgs. 42/2004, lettera *m* e *c*;

VISTO il parere condizionato di questa Amministrazione, reso nella CdS del 23.11.2022 (verbale trasmesso con nota 89536 suindicata), che affronta principalmente le criticità delle linee elettriche MT e AT;

CONSIDERATO l'elaborato progettuale RS06EPD0243S2_Inquadramento_Regimi_Normativi (pubblicato nel portale succitato il 13.01.2022) che riguarda principalmente la modifica alla rete elettrica da realizzare, in parte aerea su sostegni ed in parte interrata;

VISTO il parere favorevole di massima reso da questa Amministrazione, prot. n. 454 del 17.01.2023 con condizioni espresse 1) e 2);

per quanto sopra, questa Soprintendenza, fatti salvi i vincoli e gli obblighi derivanti da ogni altra norma di legge, **esprime parere favorevole** alla realizzazione dell'impianto a condizione che:

- 1) l'area interessata dall'impianto FV incuneata tra le diramazioni del Torrente Francittina ed il Fosso di Pilieri, pur rimanendo ai margini di essi, venga particolarmente curata nelle opere di mitigazione e schermatura nei versanti in aderenza/prossimità dei fiumi in questione e nelle opere di ripristino dei luoghi riguardanti la linea interrata MT;
- 2) vengano fedelmente ripristinati i luoghi soggetti al passaggio dell'elettrodotto interrato, poiché, a meridione del Lago della Trinità, interessa aree con livelli di Tutela 1 e 2, e poiché attraversa il Fiume Modione con Livello di Tutela 3; nella zona del partannese – Magaggiari, interessa una vasta zona di Livello di Tutela 2;
- 3) la posizione dei sostegni dell'elettrodotto aereo con riferimento al passaggio del Torrente Giacosa, a Sud-ovest del lago della Trinità, tutelato ai sensi dell'art. 142, lettera c., non dovrà interferire con la fascia di rispetto attinente, nonché nei confronti del Fiume Modione;
- 4) le risultanze dei controlli archeologici, a termine dei lavori di scavo, dovranno essere trasmessi a quest'Ufficio, mediante elaborati tecnico-scientifici a firma dell'archeologo abilitato.



Il Soprintendente
(Arch. Girolama Fontana)

19.09.2023 GM

19.09.2023 GM										
Responsabile procedimento		Arch. Girolama Fontana		stanza	33	piano	3°	telefono	0923 808 241	e_mail sopritp_uo3@regione.sicilia.it
Funzionari o incaricato		Dott.ssa Giuseppina Mammina		stanza	2	piano	0°	telefono	0923 808 289	Durata procedimento: ove non previsto da leggi o regolamenti e di 30 giorni
Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP)			urpsopritp@regione.sicilia.it			Responsabile:		nome cognome		
Stanza	Piano	Tel	Orario e giorni riimento			10,00 – 13.00 Lunedì e 15.30 – 17.30 Mercoledì				

D.R.S. n. 1471 del 25/06/2025

Tipo: Autorizzazione Unica in ambito (P.A.U.R)

Società: Tep Renewables (Mazara 16) s.r.l.

Impianto fotovoltaico di potenza pari a 9.9 MWp

Comune di Mazara del Vallo (TP) in località "Contrada Murri"

(Fgl. e part. interessate citate in premessa del decreto)

**LEONARDO
MONTESI
09.07.2025 14:53:05
GMT+02:00**

UNIONE EUROPEA
REPUBBLICA
ITALIANA



Regione Siciliana

ASSESSORATO DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA
UTILITÀ DIPARTIMENTO DELL'ENERGIA
IL DIRIGENTE AD INTERIM DEL SERVIZIO 3^

VISTI lo Statuto della Regione Siciliana e le norme di attuazione in materia di industria e commercio nonché di opere pubbliche di cui, rispettivamente al DPR 5/11/1949, n. 1182 e s.m. e al DPR 30/7/1950, n. 878 e s.m.;

VISTO il *T.U. delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici* approvato con R.D. 11/12/1933, n. 1775;

VISTA la *Legge Regionale N.11 del 12/05/2022 Disposizioni per l'esercizio di funzioni amministrative di competenza regionale di costruzione ed esercizio delle linee e impianti per il trasporto, la trasformazione e la distribuzione di energia elettrica*;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m., recante *Nuove norme sul procedimento amministrativo*;

VISTA la legge regionale Siciliana 30 aprile 1991, n.10 e ss.mm.ii, recante "Disposizioni per i provvedimenti amministrativi, il diritto di accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalità dell'attività amministrativa." nella temporalità dettata dall' art.36.

VISTA la L.R. 21/5/2019, n. 7, recante *Disposizioni per i procedimenti Amministrativi e la funzionalità dell'azione amministrativa*.

VISTA la legge 9/1/1991, n. 10 e ss.mm.ii. recante *Norme per l'attuazione del piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia* ed in particolare l'art. 1, comma 4, secondo cui «L'utilizzazione delle fonti di energia di cui al comma 3 è considerata di pubblico interesse e di pubblica utilità e le opere relative sono equiparate alle opere dichiarate indifferibili e urgenti ai fini dell'applicazione delle leggi sulle opere pubbliche»;

VISTO il D.lgs. 16/3/1999, n. 79 e s.m., sul *Riassetto del settore elettrico* ed in particolare l'art. 9, comma 1, 2° periodo, il quale prevede che «Le imprese distributrici operanti alla data di entrata in vigore del presente decreto (...), continuano a svolgere il servizio di distribuzione sulla base di concessioni rilasciate entro il 31 marzo 2001 dal Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato e aventi scadenza il 31/12/2030»;

VISTO il comma 6 dell'art. 69 della L.R. 23/12/2000, n.32 rubricato *Energia da fonti rinnovabili*;

VISTA la legge 21/11/2000, n. 353 (*Legge-quadro in materia di incendi boschivi*);

- VISTO** il DPR 28/12/2000, n. 445 recante *Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*;
- VISTO** il DPR 08/06/2001 n. 327 recante *Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità*.;
- VISTA** la legge 22/2/2001, n. 36 recante *Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici*;
- VISTA** la legge 01/06/2002, n. 120 concernente *Ratifica ed esecuzione del Protocollo alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l'11 dicembre 1997*;
- VISTI** gli artt. 95 e seguenti del D.lgs. 1/8/2003, n. 259 e s.m.i. recante *Codice delle comunicazioni elettroniche*;
- VISTO** il D.lgs. 29/12/2003, n. 387 e s.m., recante *Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità* ed in particolare l'art. 12 - *Razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative*;
- VISTO** il D.lgs. 22/1/2004, n. 42 e s.m., recante *Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 13*;
- VISTA** la legge 28/08/2004, n. 239, recante *Norme sul riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia*;
- VISTO** il D.lgs. 9/5/2005, n. 96 che reca *Revisione della parte aeronautica del Codice della navigazione, a norma dell'articolo 2 della legge 9 novembre 2004, n. 265*;
- VISTO** il D.lgs. 3/4/2006 n.152 e s.m. recante *Norme in materia ambientale* ed in particolare l'art. 27 bis rubricato *Provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR)*, introdotto dal D.lgs. 16/6/2017, n. 104;
- VISTA** la disposizione Assessoriale posta in calce al rapporto di servizio n. 40389 del 3/10/2009, avente per oggetto *Problematiche rete di distribuzione energia elettrica - media tensione*;
- VISTA** la legge 23/7/2009 n. 99, recante *disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia*;
- VISTO** il Decreto 10/9/2010 del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro per i beni e le attività culturali, recante *Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili*;
- VISTO** il D.lgs. 3/3/2011, n. 28 e s.m. recante *Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE* ed in particolare gli artt. 5 e 6;
- VISTO** il Regolamento recante *Attività di competenza del Ministero della difesa in materia di sicurezza della navigazione aerea e di imposizione di limitazioni alla proprietà privata nelle zone limitrofe agli aeroporti militari e alle altre installazioni aeronautiche militari*, approvato con Decreto del Ministero della Difesa 19 dicembre 2012, n. 258;
- VISTO** il documento ENAC del febbraio 2015, denominato *Verifica preliminare dei potenziali ostacoli e pericoli per la navigazione aerea*;
- VISTO** il D.lgs. 6/9/2011, n. 159 e s.m., recante *Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia*;
- VISTA** la L.R. 5/4/2011, n. 5 recante *Disposizioni per la trasparenza, la semplificazione, l'efficienza, l'informatizzazione della pubblica amministrazione e l'agevolazione delle iniziative economiche. disposizioni per il contrasto alla corruzione ed alla criminalità organizzata di stampo mafioso ecc.*;

- VISTO** il Regolamento recante *Norme di attuazione dell'art. 105, comma 5, della regionale 12/5/2010, n. 11* emanato con DPRS 18/7/2012, n. 48;
- VISTO** il *Protocollo di legalità* stipulato in data 23/5/2011 tra l'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità, il Ministro dell'interno, le Prefetture delle Province siciliane e Confindustria Sicilia, pubblicato sul sito internet del Dipartimento regionale dell'energia;
- VISTO** il Decreto del Ministero della Difesa 19 dicembre 2012, n. 258 che approva il Regolamento *Attività di competenza del Ministero della difesa in materia di sicurezza della navigazione aerea e di imposizione di limitazioni alla proprietà privata nelle zone limitrofe agli aeroporti militari e alle altre installazioni aeronautiche militari*;
- VISTA** la Circolare n. 36 del 19 dicembre 2013 emessa dall'Agenzia delle Entrate, avente ad oggetto: *Impianti Fotovoltaici Profili Catastali e aspetti fiscali*;
- VISTO** l'atto di indirizzo del Presidente della Regione in materia di documentazione antimafia, formulato con nota prot. 30461 del 13/6/2016, assunta al protocollo informatico di questo Dipartimento regionale dell'Energia in data 14/6/2016 al n. 22731;
- VISTO** l'art. 36 della L.R. 22/2/2019, n. 1 rubricato *Spettanze dovute ai professionisti per il rilascio di titoli abilitativi o autorizzativi*;
- VISTA** la circolare/direttiva prot. n. 20581 del 13/5/2019, pubblicata nella GURS n. 24 parte I, del 24/5/2019 diramata ai sensi dell'art. 13 del regolamento approvato con D.P.Reg. Sic. n. 48/2012, concernente i *procedimenti di autorizzazione unica per la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile (IAFR), e nello specifico la verifica della capacità organizzativa e finanziaria delle imprese proponenti e la disciplina delle proroghe*;
- VISTO** il D.A n.234/GAB del 18.08.2020 dell'ARTA, assunta al protocollo di questo Dipartimento con prot.n.28086 in data 20.08.2020, per la definizione dell'iter procedurale, in carico al DRE, finalizzato all'emissione del provvedimento di autorizzazione unico Regionale (PAUR) disciplinato dall'art. 27 bis del D.Lgs 152/2006;
- VISTO** il *Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza per il 2025 - 2027 aggiornato con Delibera n. 23 del 30 gennaio 2025* dalla Giunta regionale che ha approvato l'aggiornamento del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) per il triennio 2025-2027 trasmesso alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità, come pubblicato sul sito internet istituzionale di questo Dipartimento regionale dell'energia;
- VISTI** gli artt.9.3 e 21.3 del TICA, Testo integrato delle connessioni attive, secondo il quale il richiedente la connessione in media/alta/altissima tensione è tenuto a presentare la richiesta di avvio del procedimento autorizzativo unico, comprensiva di tutta la documentazione necessaria, ivi compreso il progetto dell'impianto di rete per la connessione e degli eventuali interventi sulla rete esistente (ove previsti), validato dal gestore di rete;
- VISTA** la disposizione di servizio prot. n.29579 del 26/09/2023 con la quale è stata avviata la ricognizione dello stato delle connessioni alla rete elettrica regionale degli IAFR;
- VISTO** il comma 9 undecies, dell'art.9 del D.l. n. 181 del 09/12/2023 convertito in Legge n.11 del 02.02.2024 nel quale si chiarisce che” *ai fini dell'adozione del provvedimento finale il parere di conformità tecnica sulle soluzioni progettuali degli impianti dirette per la connessione da parte del gestore, è comunque acquisito nel corso del procedimento di autorizzazione*”;
- VISTA** la disposizione di servizio del D.G. n. prot. 15780 dell'08/05/2024 con la quale, in ottemperanza del D.L. 181/2023 convertito in legge n.11 del 02.02.2024, onera l'osservanza puntuale del comma 9undecies, dell'art.9 del succitato decreto;
- VISTA** la dichiarazione d'impegno resa dalla società istante ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 comma 1 lett.c) del D.P.R.S n. 48/2012 con la quale la richiedente assume nei confronti dell'Amministrazione l'obbligo della realizzazione diretta dell'impianto fino alla fase dell'avvio dello stesso ;

- VISTO** l'art. 7 bis del decreto legge 12 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 2022, n. 91, e dell'art. 10-septies del decreto legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito in legge 20 maggio 2022, n. 51, nonché il parere espresso da Consiglio di Giustizia Amministrativa n.151/2023, per il quale si conferma che per gli interventi realizzati in forza di un titolo abilitativo rilasciato ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, il termine per l'inizio dei lavori e' fissato in tre anni dal rilascio del titolo»;
- VISTO** il D.P.R.S. n. 3494 del 10 agosto 2023 con il quale è stato conferito all'Ing. Calogero Giuseppe Burgio l'incarico di Dirigente Generale, per la durata di due anni, del Dipartimento regionale dell'Energia dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità ;
- VISTO** il D.D.G. n.1262 del 23 maggio 2025 con il quale è stato conferito l'incarico di dirigente ad interim del Servizio 3 – “Autorizzazioni Infrastrutture e Impianti Energetici” del Dipartimento Regionale dell'Energia alla Dott.ssa Mara Fais, funzionario direttivo della Regione Siciliana;
- VISTO** il D.D.G. n. 1267 del 26 maggio 2025 con il quale è stato conferito l'incarico di dirigente ad interim del Servizio 3 – “Autorizzazioni Infrastrutture e Impianti Energetici” del Dipartimento Regionale dell'Energia alla Dott.ssa Mara Fais, funzionario direttivo della Regione Siciliana con validità tre mesi a far data dal 1 giugno 2025;
- VISTO** il D.D.G n. 1341 del 06 giugno del 2025 con il quale la Dirigente è stata autorizzata ad adottare gli atti ed i provvedimenti amministrativi di competenza del Servizio 3 nonché a curarne l'esecuzione, anche a mezzo dei software applicativi e delle piattaforme telematiche istituzionali, per il periodo di validità del relativo incarico;
- VISTA** la nota acquisita al prot. DRA n. 15619 del 15/03/2021, con la quale Leonardo Montesi in qualità di proponente legale rappresentante della Società TEP Renewables (MAZARA 16 PV) S.r.l., ha presentato all'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente, n.q. di “Autorità Competente”, istanza di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.), ai sensi dell'art. 23, comma 1, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.,, integrata con la V.Inc.A ex art. 5 del DPR 357/97 nell'ambito del rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.) ai sensi dell'art. 27-bis del medesimo decreto (articolo così introdotto dall'art. 16, comma 2, d.lgs. n. 104 del 2017), nella procedura finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto (Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale – P.A.U.R.);
- VISTA** la nota prot. n. 23459 del 19/04/2021, acquisita in pari data con il prot. n. 13064, con la quale il Dipartimento Regionale dell'Ambiente ha comunicato la procedibilità dell'istanza (per gli aspetti di competenza);
- VISTA** l'istanza datata ed assunta al protocollo informatico di questo Dipartimento in data 18/01/2023 al prot. n. 1583, con la quale codesta Società' ha richiesto il rilascio di autorizzazione unica, ai sensi dell'art. 12, comma 3, del D.lgs. n. 387/2003 per la *“Realizzazione di un impianto fotovoltaico e delle relative opere di connessione alla rete della potenza di 9,9 MWp da realizzarsi nel Comune di Mazara del Vallo (TP) in località “Contrada Murri”*;
- VISTE** le integrazioni trasmesse in data 19/07/2023 tramite caricamento sul portale cds ed acquisite in pari data al prot. 23300, e in data 26/09/2023 assunte in pari data al prot. 29539, nonché' in data 26/06/2024, in riscontro alla nota prot. n. 17671 del 27/05/2024, ed acquisite in pari data con il prot. n. 21037, ed in data 31/07/2024, in riscontro alla nota prot.n. 22247 del 05/07/2024, ed acquisite in pari data al prot.n. 24851, ed in data 11/10/2024, in riscontro alla nota prot.n. 30038 del 26/09/2024, ed acquisite in pari data al prot.n. 32055, ed in data 22/10/2024, in riscontro alla nota prot.n. 32969 del 21/10/2024, ed acquisite in pari data al prot.n. 33115, ed in data 11/04/2025, in riscontro alla nota prot. n. 34136, acquisite in pari data con prot. n. 14623, quale integrazione documentale per la definizione della fase conclusiva del procedimento autorizzativo;
- VISTE** le dichiarazioni dell'istante, rese ai sensi della lett.a) b) c) e d) del comma 1 dell'art. 4 del DPRS n.48/2012, la corrispondente documentazione a corredo delle predette dichiarazioni, nonché dichiarazione d'obbligo resa della realizzazione diretta dell'impianto fino alla fase dell'avvio dello

stesso e della presa atto da parte dell'istante sugli obblighi di cui del comma 2 dell'art. 4 del DPRS n.48/2012;

VISTA la documentazione sulla disponibilità giuridica dei suoli a corredo dell'istanza e riconfermata con la dichiarazione resa dal rappresentante legale della Società medesima;

VISTO il contratto di costituzione del diritto di superficie sottoposto a condizione sospensiva per la disponibilità dei suoli, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Palermo al numero Serie: 1T Numero: 23249 del 07/07/2023 nonché la sua nota di trascrizione presso la Conservatoria Registri Immobiliari di Trapani n.11914 del 11/0/2023 Reg. 14613;

VISTA la nota di trasmissione della relazione istruttoria tecnica protocollo, numero 21118 del 10/02/2022 del Genio Civile di Trapani, acquisita al protocollo del DRE in data 10/02/2024 con il prot.n. 4583 con la quale è stato rilasciato il parere favorevole alla realizzazione di linee elettriche di media e alta tensione e delle cabine di trasformazione/connessione e delle opere a servizio dell'impianto di che trattasi ai sensi dell'art. 4 della Legge Regionale n.11/2022 (ex art. 111 del R.D. del 11/12/1933 n. 1775);

VISTO il **D.A n. 203/GAB del 05/06/2023**, notificato con nota prot. n. 43148 del 09/06/2023, acquisito in pari data con il prot.n. 18550 con il quale l'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente – Dipartimento Ambiente, ha espresso giudizio positivo di compatibilità ambientale (V.I.A.), ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e parere favorevole della relativa Valutazione di Incidenza Ambientale, ai sensi dell'art. 23, comma 1, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii per la *“Realizzazione di un impianto fotovoltaico e delle relative opere di connessione alla rete della potenza di 9,9 MWp da realizzarsi nel Comune di Mazara del Vallo (TP) in località “Contrada Murri” in un terreno agricolo a circa 5,5 km dall'autostrada, a 7,5 km dal mare e a circa 1,75 km dalla SP50, a nord est della città di Mazara del Vallo”, codice procedura 1328* a condizione che vengano rispettate le prescrizioni ambientali specificate nello stesso Decreto;

VISTO il *Patto di integrità* sottoscritto dalla Società istante, ai sensi dell'art. 5, comma 9 del Regolamento approvato con DPRS n. 48/2012, con il quale la Società aderisce senza alcuna riserva e condizione al Protocollo di Legalità, assumendo formalmente l'obbligo di adempiere a quanto elencato nell'art. 3 del protocollo di legalità medesimo;

VISTO il piano particellare di esproprio, unitamente a tutta la documentazione afferente all'istanza in cui si ha evidenza della disponibilità delle aree, con distinguo delle particelle interessate dalle opere di connessione, che insistono ne Comune di Mazara del Vallo (TP);

VISTO il Cronoprogramma allegato all'istanza del proponente;

VISTA la nota prot. n. 17671 del 27/05/2024, con la quale questo Dipartimento Regionale dell'Energia, ha comunicato l'avvio del procedimento unico ai sensi dell'art. 4 c.2 del regolamento approvato con DPRS 48/2012 ed il punto 14.4 del D.M.10/09/2010 recante “Linee guida per il procedimento di cui all'art.12 del D.lgs 29 dicembre 2003 n.387 per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché linee guida tecniche per gli impianti stessi.

VISTA la ricevuta dell'avvenuto pagamento effettuato in data 26/06/2023, tramite bonifico effettuato dall'Istituto Bancario BPER, di € 181,00 rif. ordine: 231770100280866, rif. operazione: 23177-504730, quale taxa di concessione governativa;

VISTE le dichiarazioni dei professionisti rese ai sensi del comma 2 dell'art. 36 della legge regionale 22/2/2019 n. 1;

VISTA la validazione del progetto definitivo rilasciata in data 02/08/2024 con protocollo n. 6859865 per le opere di connessione da parte di E_ DISTRIBUZIONE SPA riportante il Codice di rintracciabilità: T0737684 i cui allegati sono stati acquisiti da questo Dipartimento al protocollo numero 32055 del 11/10/2024;

VISTA la richiesta di informazione antimafia prot **PR_MIUTG_Ingresso_0330959_20241018** effettuata in data 18/10/2024 del Sistema di rilascio automatizzato delle certificazioni antimafia (SI.Ce.Ant.) attraverso consultazione della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia (BDNA), previa immissione dei dati forniti dalla Società con la dichiarazione ai sensi dell'art. 99 comma 2-bis del Codice antimafia;

CONSIDERATA l'avvenuta decorrenza del termine di trenta giorni, previsto dall'art. 92, comma 2 del Codice Antimafia, per la quale il provvedimento di autorizzazione in mancanza di ulteriori elementi ostativi deve essere adottato, salvo revoca del medesimo nonché dell'A.U. in caso di successiva eventuale acquisizione di informazione antimafia interdittiva da parte del Prefetto;

VISTO il verbale della prima Conferenza di Servizi, convocata dal DRA con nota prot. n. 52318 del 12/07/2022, tenutasi in via telematica e in modalità audio/video tramite Skype, in data 27/07/2022, notificato dal Servizio 1 DRA con nota prot. n. 58581 del 03/08/2022 acquisito da questo dipartimento in pari data al prot. n. 24375;

VISTO il verbale della seconda Conferenza di Servizi, convocata dal DRA con nota prot. n. 58581 del 03/08/2022, tenutasi in via telematica e in modalità audio/video tramite Skype, in data 27/09/2022, notificato dal Servizio 1 DRA con nota prot. 72874 del 07/10/2022 acquisito da questo dipartimento in pari data al prot. n. 30388;

VISTO il verbale della terza Conferenza di Servizi, convocata dal DRA con nota prot. n. 76292 del 19/10/2022 tenutasi in via telematica e in modalità audio/video tramite Skype, in data 23/11/2022, notificato dal Servizio 1 DRA con nota prot. 89536 del 12/12/2022 acquisito da questo dipartimento in pari data al prot. n. 38780;

VISTO il verbale della quarta Conferenza di Servizi, convocata dal DRA con nota prot. n. 89536 del 12/12/2022, tenutasi in via telematica e in modalità audio/video tramite Skype, in data 18/01/2023, notificato dal Servizio 1 DRA con nota prot. 4419 del 23/01/2023 acquisito da questo dipartimento in data 24/01/2023 al prot. n. 2297;

VISTO il verbale Conferenza di Servizi decisoria, convocata dal DRA con nota prot. n. 66531 del 07/09/2023 tenutasi in via telematica e in modalità audio/video tramite Skype, in data 28/09/2023, notificato dal Servizio 1 DRA con nota prot. 79939 del 31/10/2023 acquisito da questo dipartimento in pari data al prot. n. 35299;

VISTO il verbale Conferenza di Servizi decisoria, convocata dal DRA con nota prot. n. 64028 del 12/09/2024 tenutasi in via telematica e in modalità audio/video tramite Skype, in data 25/09/2024, notificato dal Servizio 1 DRA con nota prot. 71359 del 11/10/2024 acquisito da questo dipartimento in pari data al prot. n. 32059;

VISTO il verbale Conferenza di Servizi decisoria, convocata dal DRA con nota prot. n. 5323 del 29/01/2025 tenutasi in via telematica e in modalità audio/video tramite Skype, in data 26/02/2025, notificato dal Servizio 1 DRA con nota prot. 28221 del 05/05/2025 acquisito da questo dipartimento in pari data al prot. n. 16778;

PRESO ATTO dei pareri resi da parte delle amministrazioni e degli enti coinvolti nel procedimento autorizzatorio nell'ambito della Conferenza di servizi indetta dal Dipartimento regionale dell'ambiente nell'ambito del procedimento di cui all'art. 27 bis D.lgs. n. 152/2006 e s.m.;

PRESO ATTO dell'attestazione resa dall'Istruttore per la produzione del presente atto e di aver svolto il controllo formale e sostanziale della documentazione, tecnica ed amministrativa

PRESO ATTO che il Responsabile del procedimento ha attestato che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria formale e sostanziale svolta, è legittimo, utile e proficuo per il pubblico interesse, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 della L. n. 20/1994 e s.m. nonché risulta rispondente ai criteri di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza, nonché dei principi dell'ordinamento comunitario, di cui all'art. 1. comma 1 della L.7/8/1990, n. 241 e s.m. e della L.R. 21/5/2019, n. 7 e s.m.;

RITENUTO di dovere provvedere al rilascio dell'Autorizzazione Unica richiesta, sussistendo tutti i presupposti previsti dalla normativa vigente e di quanto sopra riportato, subordinandone l'efficacia alla data di emissione del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) ex art. 27 bis del D.lgs. n. 152/2006, da parte dell'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente,

D E C R E T A

- Art. 1)** Per le motivazioni in premessa meglio esplicitate, da intendersi integralmente riportate nel presente dispositivo, che la **Società' Tep Renewables (Mazara 16 PV)** (nel seguito Proponente) con sede legale in Milano (MI) Corso Vercelli n.27 CAP 20144, - Numero REA: MI - 2604482 (C.F./P.IVA. 11464410965 – pec: tepmazara16pv@legalmail.it), **è autorizzata, ai sensi dell'art.12, comma 3, del D.lgs. n. 387/2003**, alla *“Realizzazione ed esercizio di un impianto fotovoltaico e delle relative opere di connessione alla rete della potenza di 9,9 MWp da realizzarsi nel Comune di Mazara del Vallo (TP) in località “Contrada Murri” e nel particolare le opere di rete per la connessione o parti di esse, come meglio dettagliate nella STMG, potranno essere oggetto di voltura, verso il Gestore di Rete.*
- Art.2)** Le opere per la realizzazione dell'impianto, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dello stesso impianto autorizzate con l'art. 1, sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti ai sensi dell'art. 12, comma 1 del D.lgs. n. 387/2003 e dell'art. 69, comma 6, della L.R. 23/12/2000, n. 32, mentre le relative opere sono equiparate alle opere dichiarate indifferibili ed urgenti ai fini dell'applicazione delle leggi sulle opere pubbliche ai sensi dell'art. 1, c. 4, L. n. 10/1991.
- Art. 3)** L'impianto di che trattasi dovrà essere realizzato a pena di revoca dell'autorizzazione di cui all'art.1 in conformità al progetto definitivo presentato dalla Società come meglio descritto negli elaborati allegati all'istanza e di cui al separato elenco costituenti parte integrante ma non allegati al presente decreto e conservati agli atti di questo Ente;
- Art. 4)** Qualora sia necessario dare luogo a procedure espropriative, esclusivamente per i servizi ausiliari di impianto e le opere necessarie alla connessione alla rete elettrica specificamente indicate nel preventivo per la connessione ovvero nella soluzione tecnica minima generale, la Società dovrà ottemperare alle disposizioni contenute nell'art. 11 del T.U. in materia di espropriazione per pubblica utilità emanato con D.P.R. 8/1/2001, n. 327 nonché, per quanto concerne le opere di connessione, a quelle contenute nel Titolo III, Capo II del suddetto T.U. e nell'art. 116 del R.D. 11/12/1933, n. 1775; a tal fine si dà atto che l'approvazione del suddetto progetto prevede l'apposizione del vincolo preordinato all'espropriazione per pubblica utilità delle aree necessarie ai lavori suddetti come da piano particellare allegato al progetto medesimo;
- Art. 5)** La connessione dell'impianto alla rete elettrica dovrà avvenire conformemente a quanto prescritto dall'Ufficio del Genio Civile di Trapani nella relazione tecnico-istruttoria (data 10/02/2022 al prot. Dre n.4583) nonché secondo le modalità, diritti ed obblighi previsti nel progetto validato dall'Ente competente (E-DISTRIBUZIONE SPA) numero 6859865 del 02.08.2024. Il mancato perfezionamento della pratica di connessione del progetto validato comporterà l'avvio del procedimento sotteso alla decadenza del presente provvedimento autorizzativo;
- Art. 6)** Il termine per l'inizio dei lavori, ai sensi del comma 2 dell'art.15 del D.P.R. n.380/2001, cadenzati secondo il Cronoprogramma allegato all'istanza, non può essere superiore a 3 (tre) anni dalla data in cui diviene efficace il presente decreto ed il termine dell'ultimazione, entro il quale l'opera deve essere completata, non può superare 3 (tre) anni dall'inizio dei lavori.
- Art.7)** Eventuali proroghe devono essere richieste con istanza in bollo motivata ed integrata da idonea relazione tecnica provvista di data certa, corredata dagli opportuni elaborati a firma di tecnico abilitato che asseveri sotto la propria responsabilità lo stato di avanzamento dei lavori e la conformità degli stessi al progetto definitivo autorizzato con il presente decreto. Le date di avvio e conclusione

dei lavori dovranno essere comunicate al Servizio 3[^] - Autorizzazioni del Dipartimento Regionale dell'Energia.

- Art.8)** Ai sensi della *lettera c) comma 1 dell'art. 4* del DRS 48/2012 la Società non può volturare la presente autorizzazione fino all'entrata in esercizio dell'impianto autorizzato. Per entrata in esercizio si intende il primo funzionamento dell'impianto in parallelo con il sistema elettrico a seguito dell'installazione dei gruppi di misura e dell'attivazione della connessione da parte del gestore di rete così come risultante dal sistema Gaudi, successivamente al completamento dei lavori di realizzazione dell'impianto;
- Art. 9)** Ai sensi di quanto disposto dal punto 13.1, lett. a) del D.M. Sviluppo economico 10/9/2010, la Società è tenuta, a proprio totale carico, al ripristino dello stato dei luoghi a seguito della dismissione dell'impianto, in base al relativo "piano di dismissione" i cui costi, in base a quanto previsto nel Computo Metrico e Quadro Economico allegati all'istanza, sono stati quantificati in € 771.319,89 oltre oneri previsti e stabiliti dalla legge ;
- Art. 10)** La Società è tenuta, all'atto di avvio dei lavori, alla corresponsione, ai sensi del D.M. Sviluppo economico 10/9/2010, di una cauzione commisurata al sopra richiamato importo riportato nell'elaborato denominato "*Computo Metrico e Quadro Economico*" a garanzia della esecuzione degli interventi di dismissione e delle opere di messa in pristino, da versare a favore del Dipartimento Regionale dell'Ambiente mediante fideiussione bancaria o assicurativa.
- Art. 11)** Il direttore dei lavori (DL) al termine delle operazioni esecutive dovrà rilasciare apposita asseverazione ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, da inviare entro 10 gg al Comune di Mazara del Vallo (TP) nonché al Dipartimento Regionale dell'Energia, che attesti la conformità delle opere realizzate ai contenuti della presente Autorizzazione Unica e l'avvio dell'aggiornamento catastale e/o nuovo classamento dell'impianto qui autorizzato.
- Art. 12)** La Società è obbligata, pena la decadenza dell'efficacia della presente Autorizzazione Unica, a provvedere e attuare le misure compensative stabilite in sede di conferenza di servizi, sentiti i Comuni interessati, non superiori al 3% dei proventi compresi gli incentivi, come stabilito nell'All. 2 al DM 10.09.2010;
- Art. 13)** La Società è tenuta, a pena di revoca o decadenza dell'autorizzazione di cui all'art. 1, al rispetto di tutte le disposizioni normative, amministrative e contrattuali in materia di lavoro dipendente ed in particolare in materia di assunzioni, retribuzioni, assistenza e previdenza sociale, nonché in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
- Art.14)** Restano confermate a carico della Società le prescrizioni contenute nelle autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati di competenza delle amministrazioni ed enti partecipanti al procedimento nonché a quelle stabilite dalle vigenti disposizioni normative.
- Art. 15)** L'autorizzazione di cui all'art.1 può essere revocata per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario;
- Art. 16)** L'autorizzazione di cui all'art.1, è altresì revocata al verificarsi dei presupposti stabiliti all'art. 94, comma 1 del D.lgs. 6/9/2011, n. 159 e s.m.i. (*Codice Antimafia*) ovvero nel caso di violazioni del *Protocollo di legalità* in premessa meglio specificato, nonché del Patto di integrità allegato al presente decreto di cui fa parte integrante
- Art. 17)** L'autorizzazione di cui all'art. 1 è soggetta a pronuncia di decadenza nei casi contemplati dal presente decreto, in caso di inadempimento degli atti di impegno, nelle fattispecie contemplate dall'art. 67, comma 2 del Codice Antimafia o altri provvedimenti inibitori e, altresì, in caso di mancato adempimento delle prescrizioni e riserve riportate nelle autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati confluenti in altri procedimenti.

Art.18) La Regione Siciliana e le Amministrazioni locali restano esenti da ogni responsabilità per eventuali danni subiti da terzi in seguito alla costruzione, esercizio, gestione e funzionamento dell'impianto di cui all'art.1.

Art.19) L'eventuale cessione dell'autorizzazione di cui all'art.1, è consentita esclusivamente nell'ambito di trasferimento o conferimento di parte d'azienda così come disciplinati dal codice civile, ed è soggetta, a pena di decadenza, a preventivo nulla osta dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di pubblica utilità - Dipartimento dell'Energia, nel rispetto delle vigenti norme amministrative e civilistiche, nonché previa verifica dei requisiti soggettivi del subentrante e delle ragioni addotte nell'istanza di autorizzazione alla cessione, non vincolante comunque per l'Amministrazione. E' altresì subordinata al suddetto preventivo nulla osta, a pena di decadenza, ogni fattispecie giuridica concernente la titolarità dell'impianto autorizzato con il presente decreto.

Art.20) Il presente decreto verrà notificato, se dovuto, all'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente – Dipartimento Ambiente, alla Società e pubblicato, ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. 14/3/2013, n. 33 nonché dell'art. 68, comma 5, della L.R. 12/8/2014, n. 21, come sostituito dall'art. 98, comma 6, della L.R. 7/5/2015, n. 9, sul sito *Internet* istituzionale del Dipartimento Regionale dell'Energia.

Art. 21) La Società è onerata di porre in essere, entro 20 gg, dalla notifica, i seguenti adempimenti:

- trasmettere al Servizio 3 di questo Dipartimento dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, di accettazione delle clausole e condizioni di cui al presente decreto;
- registrare l'impianto nel portale siciliano dell'energia - REFER, disponibile al seguente link:
<http://www.paesc-sicilia.enea.it>;
- provvedere alla registrazione del presente indicando un ufficio ubicato in Sicilia dell'Agenzia delle entrate e versamento a mezzo mod. F24 intestato alla Regione Siciliana, avendo cura di restituire a questo Servizio attestazione dell'avvenuta registrazione contenente gli estremi della registrazione stessa;
- comunicare a tutti le Amministrazioni ed Enti interessati al procedimento, il numero e la data del presente decreto;
- curarne la pubblicazione per estratto sulla GURS, dandone comunicazione al Servizio 3 di questo Dipartimento Regionale dell'Energia;
- comunicare tempestivamente al Servizio 3 medesimo ogni variazione concernente l'assetto societario ovvero il progetto autorizzato.

La Società è onerata, altresì, di comunicare tempestivamente al Servizio 3 medesimo ogni variazione concernente l'assetto societario ovvero il progetto autorizzato.

Art.22) La presente autorizzazione acquisirà efficacia dalla data di emissione del provvedimento autorizzatorio unico regionale (P.A.U.R.) ex art. 27 bis del D.lgs. n. 152/2006 e s.m. in premessa indicato, da parte dell'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente

Art. 23) Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso gerarchico al Dirigente Generale del Dipartimento regionale dell'energia, ovvero ricorso giurisdizionale dinanzi il TAR territorialmente competente, ai sensi dell'art.23 dello Statuto Regionale, rispettivamente entro trenta, sessanta dalla data di pubblicazione, da parte di chiunque vi abbia legittimo interesse.

Palermo, 25/06/2025

**Il Coordinatore UTA e
Responsabile del Procedimento**

dott. Santo Bottone
SANTO BOTTONE
REGIONE SICILIANA
23.06.2025 14:08:55
GMT+02:00

Il Dirigente ad interim del Servizio 3^A

dott.sa Mara Fais
MARA FAIS
23.06.2025 13:58:15
GMT+02:00