NUMERO DI CODICE FISCALE 80012000826
PARTITA I.V.A. 02711070827

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA
PRESIDENZA
AUTORITÀ DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELLA SICILIA
SERVIZIO 5 – PARERI E AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
DEMANIO IDRICO FLUVIALE E POLIZIA IDRAULICA
(AGRIGENTO – ENNA - CALTANISSETTA)

Protocollo n. 9269 del 26/03/2026

Al Consorzio di Bonifica 3 - Agrigento
Via San Vito, 2 92100 Agrigento
consorziobonifica3ag@legalmail.it

e, p.c. :

Al Comune di Cammarata
Via Roma,115 92022 CAMMARATA (AG)
protocollo@pec.comune.cammarata.ag.it

al Segretario Generale dell'AdB
SEDE

Responsabile Unico per la pubblicazione
sul sito dell'Autorità di Bacino
SEDE

OGGETTO: **AUTORIZZAZIONE IDRAULICA UNICA**
Provvedimento rilasciato ai sensi del R.D. n. 523/1904 e delle norme di attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico, con le modalità di cui al Decreto del Segretario Generale n° 187 del 23/06/2022.

****A.I.U. in favore del Consorzio di Bonifica 3 – Agrigento: **parere idraulico preliminare** sull'accesso in alveo per le opere in progetto (definitivo ex D.Lgs. 50/2016)****

- **Oggetto: Lavori di completamento della costruzione della diga Cannamasca sul torrente Chiapparotta in agro di Cammarata (AG). Progetto Definitivo – Novembre 2025 CUP: G34112000070005**
- **Ente:** *Consorzio di Bonifica 3 – Centro Direzionale 92100 Agrigento - P.Iva 93023600849 consorziobonifica3ag@legalmail.it - Tel. 0922 441659 - 0922 441695*

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 5
DELL'AUTORITÀ DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELLA SICILIA

VISTO il "*Testo Unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie*" di cui al R.D. 25/07/1904 n° 523 e in particolare il Capo IV "*Degli argini ed altre opere che riguardano il regime delle acque pubbliche*" e il Capo VII "*Polizia delle acque pubbliche*";

VISTA la L. 05/01/1994 n° 37 "*Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche*";

VISTE le norme di attuazione del "*Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico*" della Regione Siciliana, approvate con Decreto del Presidente della Regione 6 maggio 2021;

VISTE le norme di attuazione del "*Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni*" della Regione Siciliana approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n° 274 del 25/07/2018 e con D.P.C.M. 07/03/2019;

VISTE le "*Linee Guida per l'espletamento dell'attività di Polizia Idraulica*" predisposte da questo Ufficio, apprezzate dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 446 del 22/10/2020 e adottate falla Conferenza Istituzionale Permanente di questa Autorità di Bacino con deliberazione n. 18 del 02/12/2020;

VISTI il paragrafo 5.1.2.3 "*Compatibilità Idraulica*" delle Norme Tecniche per le Costruzioni approvate con Decreto 17/01/2018 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e il paragrafo C5.1.2.3 "*Compatibilità Idraulica*" della Circolare 21/01/2019 n° 7 Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici;

VISTO il Decreto del Segretario Generale di questa Autorità di Bacino n° 60 del 24/03/2022 con il quale è stata approvata la "*Direttiva Sovralluvionamenti" in attuazione del comma 2 dell'art. 8 della L.R. n. 24 del 15 maggio 1991*";

VISTO il Decreto del Segretario Generale di questa Autorità di Bacino n° 71 del 29/03/2022 con il quale sono state approvate le "*Direttive tecniche per la verifica di compatibilità idraulica di ponti e attraversamenti"* redatte ai sensi dell'art. 7 delle Norme di attuazione del vigente PGRA;

VISTO il Decreto del Segretario Generale di questa Autorità di Bacino n° 72 del 29/03/2022 con il quale sono state approvate le "*Direttive tecniche per la verifica di compatibilità idraulica di tombinature e coperture dei corsi d'acqua"* redatte ai sensi dell'art. 8 delle Norme di attuazione del vigente PGRA;

VISTO il Decreto del Segretario Generale di questa Autorità di Bacino n° 73 del 29/03/2022 con il quale sono state approvate le "*Direttive tecniche per la verifica di compatibilità idraulica di impianti di trattamento delle acque reflue e di approvvigionamento idropotabile"* redatte ai sensi dell'art. 10 delle Norme di attuazione del vigente PGRA;

VISTO il D.S.G. n. 167 del 08/06/2022 con cui si conferisce l'incarico di Dirigente Responsabile del SERVIZIO 5 -"Pareri e Autorizzazioni Ambientali – Demanio Idrico Fluviale e Polizia Idraulica (Agrigento – Enna – Caltanissetta) – Sede di Agrigento" all'Ing. Calogero Zicari;

VISTA la disposizione del Segretario Generale di questa Autorità prot. n. 6108 del 02/03/2026 in materia di adozione degli atti resi all'esterno, con la quale, a far data dal 02/03/2026 sono delegati i Dirigenti dei servizi territoriali di Palermo, Agrigento, Messina e Catania all'adozione degli atti afferenti alle proprie competenze, incluso le Autorizzazioni Idrauliche Uniche, di cui al DSG n.187 del 23/06/2022;

VISTO il D.S.G. n. 7 del 12/01/2026, con il quale è stata disposta la proroga per ulteriori tre mesi dell'incarico, già in scadenza al 31/12/2025, di Dirigente Responsabile del Servizio 5 – "Pareri e Autorizzazioni Ambientali – Demanio Idrico Fluviale e Polizia Idraulica (Agrigento – Enna – Caltanissetta) – Sede di Agrigento", conferito all'Ing. Calogero Zicari;

VISTA la nota, assunta al protocollo di questa Autorità al n° 2850 in data 04/02/2026, con il quale il Consorzio di Bonifica 3 – Agrigento trasmetteva a codesto ente il Progetto Definitivo relativo ai *"**Lavori di completamento della costruzione della diga Cannamasca sul torrente chiapparotta in agro di Cammarata (AG). Progetto Definitivo – Novembre 2025 CUP: G34112000070005**"*;

VISTO il comma 3 dell'art. 14 della legge 241/90, recepita con L.R. n.7 del 2019, con il quale si specifica che "*per progetti di particolare complessità […], su motivata richiesta dell'interessato, corredata da*

uno studio di fattibilità, può indire una conferenza preliminare finalizzata a indicare al richiedente, prima della presentazione di una istanza o di un progetto definitivo, le condizioni per ottenere, alla loro presentazione, i necessari pareri, intese, concerti, nulla osta, autorizzazioni, concessioni o altri atti di assenso, comunque denominati" ;

VISTO l'art. 14 della legge 241 del 1990 e l'art. 42 dell'allegato I.7 del D.lgs. n. 36 del 2023 ss.mm.ii.;

ESAMINATI i contenuti degli elaborati progettuali di livello definito (ex D.lgs. n.50 del 2016) in collaborazione con il Dott. Ing. Biagio Saya, esperto Formez e collaboratore della scrivente Autorità;

CONSIDERATO che il Progetto Definitivo prevede il completamento funzionale della diga in terra di tipo zonato con nucleo di tenuta in località Cannamasca, ubicata in agro di Cammarata (provincia di Agrigento) sul torrente Chiapparotta (o Montoni, o Cannamasca). Nello specifico le opere previste in progetto consistono sommariamente:

- *nell'incremento della quota del piano di coronamento della diga di 1,81 m, da 439,89 m.s.m. a 441,70 m.s.m. con conseguente riduzione della larghezza in sommità da 8,60 m a 6,40 m;*
- *nell'incremento della quota del ciglio dello sfioratore da 433,59 m s.m. a 438,00 m s.m. (+4,41 m) con conseguente aumento del volume invasabile alla quota di massima regolazione da 1,9 Mm^3 a 3,2 Mm^3 circa;*
- *riduzione della portata di piena in sfioro da 205 m^3/s a 142 m^3/s con riferimento all'evento con tempo di ritorno T = 3000 anni e a nuove valutazioni idrologiche;*
- *nell'integrazione dei volumi di deflusso disponibili alla sezione della diga mediante l'allaccio del limitrofo bacino del torrente Zoffi, tramite due opere costituire dalla "briglia derivante" di sbarramento del torrente e dalla galleria di adduzione lunga rispettivamente 830 metri in naturale e 240 metri in artificiale;*
- *riduzione del livello di minimo invaso da 425,26 m.s.m. a 424,50 m.s.m. nell'ambito delle modifiche previste per le opere di derivazione e scarico di fondo esistenti;*
- *Nella realizzazione, sul piazzale di valle della diga allo sbocco della galleria artificiale di derivazione e scarico di fondo, di una seconda camera di manovra ove collocare la maggior parte del valvolame di manovra;*
- *Sistemazione dei dissesti presenti lungo le sponde del serbatoio, nell'ambito di un articolato intervento di risagomatura dei pendii, con paratie tirantate e realizzazione di una strada di servizio circumlacuale.*

CONSIDERATO che con riferimento al R.D. 25/07/1904 n° 523 le opere e/o le attività sopra descritte necessitano di autorizzazione di accesso in alveo;

CONSIDERATO che le opere in progetto non interferiscono con aree perimetrate e soggette a P.A.I. idraulico e geomorfologico;

CONSIDERATO che i lavori di cui al progetto in esame interessano l'alveo del *Torrente Chiapparotta* (affluente in destra idraulica del *torrente Tumarrano)* e il "*Torrente Zoffi*" censiti rispettivamente nell'elenco dei corsi d'acqua pubblica della provincia di Agrigento ai n° 82 e 154 dei corsi d'acqua censito al Catasto Terreni quale "Acque esenti da estimo";

RILASCIA

Al Consorzio di Bonifica 3 - Agrigento,

"***Parere idraulico preliminare"*** favorevole all'accesso in alveo per la realizzazione delle opere previste, ai sensi del R.D. n. 523/1904;

Il presente parere riguarda esclusivamente la tipologia di opere e attività previste sui torrenti

Chiapparotta (affluente in destra idraulica del torrente Tumarrano) e Zoffi. Il progetto esecutivo dovrà essere successivamente trasmesso a questa Autorità, corredato dal modello A.I.U. per il rilascio dell'autorizzazione definitiva all'accesso in alveo.

Il presente provvedimento è rilasciato con le raccomandazioni e le prescrizioni e/o raccomandazioni:

- codesta Ditta è tenuta alla piena osservanza delle leggi e dei regolamenti sulle opere idrauliche;
- che in fase di verifica della progettazione esecutiva così come specificato dall'art. 42 del d.lgs. n.36 del 2023 ss.mm.ii. il Consorzio di Bonifica 3 – Agrigento dovrà ritrasmettere gli elaborati progettuali alla scrivente Amministrazione Regionale, la quale si potrà riservare della richiesta di integrazioni e/o modifiche al progetto il tutto corredato da apposita modello AIU per la richiesta di accesso in alveo;

Sono fatti salvi tutti gli altri pareri, visti, nulla osta o atti di assenso comunque denominati, eventualmente necessari per la realizzazione delle opere in argomento e da rilasciarsi da parte di altre Amministrazioni.

Il presente provvedimento sarà pubblicato per esteso sul sito istituzionale dell'Autorità di Bacino, nella pagina "*Aree tematiche*" → "*Siti tematici*" → "*Demanio Idrico Fluviale e Polizia Idraulica*" → "*Elenco Autorizzazione idraulica unica*".

Avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale di questa Autorità ovvero al Presidente della Regione entro 120 giorni dalla suddetta data.

Per gli aspetti strettamente legati al Testo Unico di cui al Regio Decreto 25/07/1904 n° 523 può altresì essere proposto ricorso giurisdizionale entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data del presente provvedimento al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, ai sensi del combinato disposto del Titolo IV (artt. 138-210) del Testo Unico di cui al R.D. 11/12/1933 n° 1775 e del D.Lgs. 02/07/2010 n° 104 e ss.mm.ii.

Il Dirigente del Servizio 5
Ing. Calogero Zicari

CALOGERO GIUSEPPE ZICARI
2026.03.26 13:28:09
CN=CALOGERO GIUSEPPE ZICARI
C=IT
O=REGIONE SICILIANA
2.5.4.97=VATIT-80012000826
RSA/2048 bits

Via Acrone, 51 – 92100 Agrigento
Dirigente Responsabile: Ing. Calogero Zicari - Piano 2 - mail: calogero.zicari*@regione.sicilia.it* - *servizio05.adb@regione.sicilia.it*
U.R.P: tel. 3357328813 (da lun a ven 9:30-13:30, mer 15:30-17:30) – mail: *autorita.bacino@regione.sicilia.it* - pec: *autorita.bacino@certmail.regione.sicilia.it*