SEZIONE 1 - QUADRO CONOSCITIVO DI BASE

Favorevole | Inadeguato | Cattivo | Sconosciuto | n.d.= non determinato

								DATI FORMULARI STANDARD								DATI IV REPORT EX-ART. 17										PRESSIONI		MINACCE		HABITAT	SPECIE	OBIETTIVI			
								HABITAT				SPECIE				HABITAT			SPECIE																	
Regione	Reg Biog	Tipo sito	Codice sito	Nome sito	Gruppo	Cod. Habitat/Specie	Nome Habitat/Specie	Superficie ha	N grotte	Rappresentatività	Superficie relativa	Popolazione	Isolamento	Grado conservazione	Valutazione Globale	Range	Area occupata	Struttura e funzioni	Popolazione	Habitat per la specie	Prospettive future	Valutazione globale	Distribuz limitata nazionale	Distribuz limitata Reg Biog	Priorità nazionale	Ruolo della Regione	Codice	Descrizione	Codice	Descrizione	Condizione dell'habitat	Qualità dell'habitat di specie	Tipologia obiettivo	Obiettivo	Prioritario (si, no)	Priorità Motivazione
Sicilia	MED	B	ITA020037	Monti Barracù, Cardelia, Pizzo Cangialosi e Gole del Torrente Corleone	H	3150	Laghi eutrofici naturali con vegetazione del Magnopotamion o Hydrocharition	0,1		D						U2	U1	U1			U2	U2↓			2										
Sicilia	MED	B	ITA020037	Monti Barracù, Cardelia, Pizzo Cangialosi e Gole del Torrente Corleone	H	3290	Fiumi mediterranei a flusso intermittente con il Paspalo-Agrostidion	1		D						XX	U1	XX			U1	U1?			3										
Sicilia	MED	B	ITA020037	Monti Barracù, Cardelia, Pizzo Cangialosi e Gole del Torrente Corleone	H	5330	Arbusteti termo-mediterranei e pre-desertici	316,48		A	C			B	B	FV	U1	FV			FV	U1→			4	E	PA01 PA07	Conversione in terreno agricolo Pascolo intensivo o sovrapascolo di animali domestici	PA04 PA17 PE01 PF01 PF06 PH04 PH08	Rimozione di elementi del paesaggio Attività agricole generatrici di inquinamento per acque superficiali o sotterranee (incluso l'ambiente marino) Strade, ferrovie e relative infrastrutture Creazione di aree costruite convertendo altri tipi di uso del suolo Deposito e trattamento di rifiuti e spazzatura di zone costruite Vandalismo o incendi dolosi Altri tipi di disturbo e intrusione umana	condizione prevalentemente buona		MAntenimento	Mantenimento dello stato di conservazione	si	In considerazione della priorità nazionale 4 "intermedia" e del ruolo della regione elevato
Sicilia	MED	B	ITA020037	Monti Barracù, Cardelia, Pizzo Cangialosi e Gole del Torrente Corleone	H	6220	Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea	1121,91		B	C			B	B	FV	U2	U1			U2	U2↓			2	E	PA01 PA07	Conversione in terreno agricolo Pascolo intensivo o sovrapascolo di animali domestici	PA04 PA06 PA17 PE01 PF01 PF06 PH04 PH08	Rimozione di elementi del paesaggio Sfalcio o taglio di praterie Attività agricole generatrici di inquinamento per acque superficiali o sotterranee (incluso l'ambiente marino) Strade, ferrovie e relative infrastrutture Creazione di aree costruite convertendo altri tipi di uso del suolo Deposito e trattamento di rifiuti e spazzatura di zone costruite Vandalismo o incendi dolosi Altri tipi di disturbo e intrusione umana	condizione prevalentemente buona		MAntenimento	Mantenimento dello stato di conservazione	si	In considerazione della priorità nazionale 2 "stato peggiore" e del ruolo della regione elevato
Sicilia	MED	B	ITA020037	Monti Barracù, Cardelia, Pizzo Cangialosi e Gole del Torrente Corleone	H	6510	Praterie magre da fieno a bassa altitudine (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)	830,57		C	C			C	C	FV	U1	U2			U2	U2↓			2	E	PA01 PA07	Conversione in terreno agricolo Pascolo intensivo o sovrapascolo di animali domestici	PA04 PA06 PA17 PE01 PF01 PF06 PH04 PH08	Rimozione di elementi del paesaggio Sfalcio o taglio di praterie Attività agricole generatrici di inquinamento per acque superficiali o sotterranee (incluso l'ambiente marino) Strade, ferrovie e relative infrastrutture Creazione di aree costruite convertendo altri tipi di uso del suolo Deposito e trattamento di rifiuti e spazzatura di zone costruite Vandalismo o incendi dolosi Altri tipi di disturbo e intrusione umana	condizione prevalentemente non buona		Miglioramento	Miglioramento dello stato di conservazione in 10 anni	si	In considerazione della priorità nazionale 2 "stato peggiore" e del ruolo della regione elevato
Sicilia	MED	B	ITA020037	Monti Barracù, Cardelia, Pizzo Cangialosi e Gole del Torrente Corleone	H	8130	Ghiaioni del Mediterraneo occidentale e termofili	21,84		D						U1	U1	FV			FV	U1→			3										
Sicilia	MED	B	ITA020037	Monti Barracù, Cardelia, Pizzo Cangialosi e Gole del Torrente Corleone	H	8210	Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica	41,3		D						U1	U1	FV			FV	U1↓			4										
Sicilia	MED	B	ITA020037	Monti Barracù, Cardelia, Pizzo Cangialosi e Gole del Torrente Corleone	H	91AA	Boschi orientali di quercia bianca	16,37		D						U1	U1	U2			U1	U2→			1										
Sicilia	MED	B	ITA020037	Monti Barracù, Cardelia, Pizzo Cangialosi e Gole del Torrente Corleone	H	92A0	Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba	19,47		C	C			C	C	U1	U1	U2			U2	U2→			2	E			PA01 PA04 PA07 PA17 PB09 PB10 PE01 PF01 PF06 PH04 PH08	Conversione in terreno agricolo Rimozione di elementi del paesaggio Pascolo intensivo o sovrapascolo di animali domestici Attività agricole generatrici di inquinamento per acque superficiali o sotterranee (incluso l'ambiente marino) Tagli a raso della vegetazione ripariale Disboscamento illegale Strade, ferrovie e relative infrastrutture Creazione di aree costruite convertendo altri tipi di uso del suolo Deposito e trattamento di rifiuti e spazzatura di zone costruite Vandalismo o incendi dolosi Altri tipi di disturbo e intrusione umana	condizione prevalentemente non buona		Miglioramento	Miglioramento dello stato di conservazione in 10 anni	si	In considerazione della priorità nazionale 2 "stato peggiore" e del ruolo della regione elevato

Habitat	Obiettivo	Parametri art. 17	Attributi	Sotto-attributi	Target	UM Target	Note
5330 Arbusteti termo-mediterranei e pre-desertici	Mantenimento dello stato di conservazione	Area occupata	Superficie	//	316,48	ettari	
		Struttura e funzioni	Copertura della vegetazione	Copertura dello strato arbustivo	≥ 70	%	
			Composizione floristica	Copertura delle specie tipiche	≥ 50	%	Specie tipiche: *Euphorbia dendroides, Olea europaea subsp. oleaster; Ampelodesmos mauritanicus*
				Copertura delle specie indicatrici di disturbo e/o dinamica regressiva	≤ 20	%	Specie indicatrici di disturbo: aliene (es. *Agave americana, Opuntia* sp.pl., *Acacia* sp.pl.), ruderali, sinantropiche Specie indicatrici di dinamica regressiva: specie caratteristiche di comunità vegetali più semplici dinamicamente collegate
				Copertura delle specie indicatrici di dinamica progressiva	≤ 20	%	Specie indicatrici di dinamica progressiva: fanerofite forestali caratteristiche di altre comunità vegetali più mature dinamicamente collegate
		Parametri art.17	**Pressioni**	**Descrizione dell'impatto**	**Target**	**UM Target**	**Note**
		Prospettive future	PA01	Riduzione della superficie dell'habitat	0	ha	Vietare la conversione dell'habitat in terreno agricolo
		Prospettive future	PA07	Danneggiamento e la riduzione della superficie dell'habitat	0,5	UBA/ha	Regolamentazione dell'attività di pascolo attraverso il rispetto del limite massimo di 0,5 UBA/ha
Habitat	**Obiettivo**	**Parametri art. 17**	**Attributi**	**Sotto-attributi**	**Target**	**UM Target**	**Note**
6220* Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei *Thero-Brachypodietea*	Mantenimento dello stato di conservazione	Area occupata	Superficie	//	1121,91	ettari	
		Struttura e funzioni	Copertura della vegetazione	Copertura totale	≥ 60	%	
			Composizione floristica	Copertura delle specie tipiche	≥ 50	%	Specie tipiche: Lygeum spartum, Stipa capensis, Brachypodium distachyum, Hyparrhenia hirta Aceras anthropophorum, Brassica amplexicaulis subsp. soulieii, Crepis vesicaria subsp.hyemalis, Stipa sicula, Orchis sp, Ophrys sp, leontodon siculus
				Copertura delle specie indicatrici di disturbo	≤ 10	%	Specie indicatrici di disturbo: aliene (es. *Pennisetum setaceum*), ruderali, sinantropiche
				Copertura delle specie indicatrici di dinamica progressiva	≤ 20	%	Specie indicatrici di dinamica progressiva: Camefite, Nanofanerofite, Fanerofite
			Altri indicatori di qualità biotica	Fauna indicatrice di buona qualità	Presente	-	*Leontodon siculus*
		Parametri art.17	**Pressioni**	**Descrizione dell'impatto**	**Target**	**UM Target**	**Note**
		Prospettive future	PA01	Riduzione della superficie dell'habitat	0	ha	Vietare la conversione dell'habitat in terreno agricolo
		Prospettive future	PA07	Danneggiamento e la riduzione della superficie dell'habitat	0,5	UBA/ha	Regolamentazione dell'attività di pascolo attraverso il rispetto del limite massimo di 0,5 UBA/ha
Habitat	**Obiettivo**	**Parametri art. 17**	**Attributi**	**Sotto-attributi**	**Target**	**UM Target**	**Note**
6510 Praterie magre da fieno a bassa altitudine (*Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis*)	Miglioramento dello stato di conservazione in 10 anni	Area occupata	Superficie	//	830,57	ettari	
		Struttura e funzioni	Copertura della vegetazione	Copertura totale	≥ 90	%	
			Composizione floristica	Copertura delle specie tipiche	≥ 60	%	Specie tipiche: Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis
				Copertura delle specie indicatrici di disturbo	≤ 10	%	Specie indicatrici di disturbo: specie indicatrici di concimazione eccessiva (*Heracleum sphondylium, Anthriscus sylvestris*) o di mancata fertilizzazione organica (*Bromus erectus*); aliene (*Erigeron annuus*). Specie indicatrici di eccessivo utilizzo come carico del pascolo sono *Bellis perennis* e *Trifolium repens*; specie indicatrice di intensità dello sfalcio: *Cynosurus cristatus*
				Copertura delle specie indicatrici di dinamica progressiva	≤ 10	%	Specie indicatrici di dinamica progressiva: specie caratteristiche di altre comunità vegetali dinamicamente collegate (es. legnose). Altre specie indicatrici di sottoutilizzazione e abbandono, oltre alle legnose, sono alcune erbacee, soprattutto nei primi stadi della dinamica naturale (es. *Brachypodium rupestre, Asphodelus macrocarpus, Holcus lanatus*)
			Altri indicatori di qualità biotica	Fauna indicatrice di buona qualità	Presente	-	*Leontodon siculus*
		Parametri art.17	**Pressioni**	**Descrizione dell'impatto**	**Target**	**UM Target**	**Note**
		Prospettive future	PA01	Riduzione della superficie dell'habitat	0	ha	Vietare la conversione dell'habitat in terreno agricolo
		Prospettive future	PA07	Danneggiamento e la riduzione della superficie dell'habitat	0,5	UBA/ha	Regolamentazione dell'attività di pascolo attraverso il rispetto del limite massimo di 0,5 UBA/ha
Habitat	**Obiettivo**	**Parametri art. 17**	**Attributi**	**Sotto-attributi**	**Target**	**UM Target**	**Note**
92A0 Foreste a galleria di *Salix alba* e *Populus alba*	Miglioramento dello stato di conservazione in 10 anni	Area occupata	Superficie	//	19,47	ettari	
		Struttura e funzioni	Struttura verticale	Stratificazione della vegetazione	≥ 3	strati	
			Copertura della vegetazione	Copertura dello strato arboreo	≥ 70	%	
			Composizione floristica	Copertura delle specie tipiche	≥ 70	%	Specie tipiche: *Salix alba, Populus alba, P. nigra, P. tremula*
				Diversità delle specie arboree	≥ 2	specie	
				Copertura delle specie indicatrici di disturbo e/o dinamica regressiva	≤ 20	%	Specie indicatrici di disturbo: aliene (es. *Robinia pseudoacacia, Ailanthus altissima, Acer negundo, Amorpha fruticosa, Phytolacca americana, Solidago gigantea, Helianthus tuberosus*), ruderali, sinantropiche Specie indicatrici di dinamica regressiva: specie caratteristiche di comunità vegetali più semplici dinamicamente collegate
			Classi di età	Disetaneità dello strato arboreo	≥ 2	classi di età	
				Copertura della rinnovazione delle specie arboree tipiche	≥ 5	%	Copertura degli individui di meno di 3 anni di età
				Alberi maturi (Φ > 70 cm, o in assenza Φ > 50 cm)	> 5	alberi/ettaro	
			Altri indicatori di qualità biotica	Stato ecologico del corpo idrico	≥ Buono stato	-	
		Parametri art.17	**Pressioni**	**Descrizione dell'impatto**	**Target**	**UM Target**	**Note**

Habitat	Obiettivo	Parametri art. 17	Attributi	Sotto-attributi	Target	UM Target	Note
9340 Foreste di *Quercus ilex* e *Quercus rotundifolia*	Mantenimento dello stato di conservazione	Area occupata	Superficie	//	120,67	ettari	
		Struttura e funzioni	Struttura verticale	Stratificazione della vegetazione	≥ 3	strati	
			Copertura della vegetazione	Copertura dello strato arboreo	≥ 90	%	
			Composizione floristica	Copertura delle specie tipiche	≥ 70	%	Specie tipiche: *Quercus ilex, Quercus rotundifolia*
				Diversità delle specie arboree	≥ 3	specie	
				Copertura delle specie indicatrici di disturbo e/o dinamica regressiva	≤ 5	%	Specie indicatrici di disturbo: aliene, ruderali, sinantropiche Specie indicatrici di dinamica regressiva: specie caratteristiche di comunità vegetali più semplici dinamicamente collegate
				Copertura delle specie indicatrici di fenomeni dinamici in atto	≤ 20	%	Specie indicatrici di dinamica: specie arboree caratteristiche di altre comunità vegetali potenziali a livello locale (es. *Quercus pubescens, Ostrya carpinifolia*)
			Classi di età	Disetaneità dello strato arboreo	≥ 2	classi di età	
				Copertura della rinnovazione delle specie arboree tipiche	≥ 5	%	Copertura degli individui di meno di 3 anni di età
				Alberi maturi (Φ > 70 cm, o in assenza Φ > 50 cm)	> 5	alberi/ettaro	
			Altri indicatori di qualità biotica	Legno morto a terra	> 20	mc/ettaro	
				Legno morto in piedi	> 20	mc/ettaro	
		Parametri art.17	**Pressioni**	**Descrizione dell'impatto**	**Target**	**UM Target**	**Note**
Specie	**Obiettivo**	**Parametri art. 17**	**Attributi**	**Sotto-attributi**	**Target**	**UM Target**	**Note**
1468 - *Dianthus rupicola* Segnalata in 91 siti in 4 regioni	Mantenimento dello stato di conservazione	Popolazione	Consistenza della popolazione	//	Presente popolazione attuale	Numero individui	il dato popolazionistico quantitativo sarà disponibile entro 3 anni, a valle di opportuni monitoraggi.
		Habitat di specie	Superficie dell'habitat	//	41,3	ettari	**Habitat di specie**: falesie interne, versanti rocciosi, vecchi muri, detriti, tra 0 e 800 m di altitudine, su substrati calcarei **Habitat DH** riconducibili agli habitat di specie: 8210
			Qualità dell'habitat	Grado di conservazione degli habitat DH riconducibili all'habitat di specie	≥ Buono	Eccellente Buono Ridotto	Si rimanda agli attributi e target degli habitat DH 8210
				Caratteristiche geomorfologiche	Fenomeni franosi assenti o non significativi	-	
				Copertura delle specie vegetali indicatrici di disturbo	< 20	%	Specie indicatrici di disturbo: aliene, ruderali
			Altri indicatori di qualità biotica	Entomofauna impollinatrice della specie	Presente	-	Nessuna informazione sull'entomofauna impollinatrice specifica della specie
		Parametri art.17	**Pressioni**	**Descrizione dell'impatto**	**Target**	**UM Target**	**Note**
Specie	**Obiettivo**	**Parametri art. 17**	**Attributi**	**Sotto-attributi**	**Target**	**UM Target**	**Note**
1790 - *Leontodon siculus* Segnalata in 43 siti in 1 regione (Sicilia)	Mantenimento dello stato di conservazione	Popolazione	Consistenza della popolazione	//	Presente popolazione attuale	Numero individui	il dato popolazionistico quantitativo sarà disponibile entro 3 anni, a valle di opportuni monitoraggi.
		Habitat di specie	Superficie dell'habitat	//	1900	ettari	**Habitat di specie**: schiarite di quercete caducifoglie e delle faggete a quote comprese tra 1000 e 1500 m **Habitat DH** riconducibili agli habitat di specie: 6220, 6510
			Qualità dell'habitat	Grado di conservazione degli habitat DH riconducibili all'habitat di specie	≥ Buono	Eccellente Buono Ridotto	Si rimanda agli attributi e target degli habitat DH 6220, 6510
				Luminosità	Elevata	-	
				Copertura delle specie vegetali indicatrici di fenomeni dinamici in atto	≤ 30	%	Specie indicatrici di dinamica: nanofanerofite e fanerofite
				Pascolo domestico e selvatico	Compatibile con la conservazione della specie	-	
				Sfalcio	Tardivo (dopo la fruttificazione e disseminazione)	-	
			Altri indicatori di qualità biotica	Entomofauna impollinatrice della specie	Presente	-	Nessuna informazione sull'entomofauna impollinatrice specifica della specie
		Parametri art. 17	**Pressioni**	**Descrizione dell'impatto**	**Target**	**UM Target**	**Note**
Specie	**Obiettivi**	**Parametri art. 17**	**Attributi**	**Sotto-attributi**	**Target**	**UM Target**	**Note**
5370 Emys trinacris *Presente in 60 siti in Sicilia*	Mantenimento dello stato di conservazione	Popolazione	Consistenza della popolazione	//	Presente popolazione attuale	Numero individui	il dato popolazionistico quantitativo sarà disponibile entro 3 anni, a valle di opportuni monitoraggi.
		Habitat di specie	Superficie dell'habitat	//	1,1	ettari	**Habitat di specie:** stagni con vegetazione acquatica; corsi d'acqua e canali artificiali di drenaggio delle acque, bosco ripariale **Habitat DH** riconducibili all'habitat di specie: 3150, 3290
			Qualità dell'habitat	Grado di conservazione degli habitat DH riconducibili all'habitat di specie (corpo idrico)	≥ Buono	Eccellente Buono Ridotto	Si rimanda agli attributi e i target degli habitat DH 3150, 3290
				Copertura della vegetazione spondale	> 50	%	
				Copertura della vegetazione arborea e/o arbustiva entro un raggio di 250 m dal corpo d'acqua	> 60	%	
				Presenza di siti di basking (riva, alberi o altra vegetazione)	si		
				Assenza di testuggini alloctone	si		
				Grado di conservazione degli habitat DH circostante il corpo idrico	≥ Buono	Eccellente Buono Ridotto	Si rimanda agli attributi e i target degli habitat N2000 xx
				Qualità dell'habitat circostante il corpo idrico	Buona	Buona Non buona Sconosciuta	
				Frammentazione dell'habitat	Assenza di elementi di frammentazione dell'habitat entro un raggio di 150 m dal corpo idrico		
		Parametri art. 17	**Pressioni**	**Descrizione dell'impatto**	**Target**	**UM Target**	**Note**
		Prospettive future	PA14	mortalità per cause dirette ed indirette (effetti clinici, sub clinici, abbassamento delle difese immunitarie, stress) allontanamento per disturbo e riduzione delle fonti trofiche	0	% di decremento della popolazione	

Habitat	Obiettivo	Parametri art. 17	Attributi	Sotto-attributi	Target	UM Target	Note
5330 Arbusteti termo-mediterranei e pre-desertici	Mantenimento dello stato di conservazione	Area occupata	Superficie	//	316,48	ettari	
		Struttura e funzioni	Copertura della vegetazione	Copertura dello strato arbustivo	≥ 70	%	
			Composizione floristica	Copertura delle specie tipiche	≥ 50	%	Specie tipiche: *Euphorbia dendroides, Olea europaea subsp. oleaster; Ampelodesmos mauritanicus*
				Copertura delle specie indicatrici di disturbo e/o dinamica regressiva	≤ 20	%	Specie indicatrici di disturbo: aliene (es. *Agave americana, Opuntia* sp.pl., *Acacia* sp.pl.), ruderali, sinantropiche Specie indicatrici di dinamica regressiva: specie caratteristiche di comunità vegetali più semplici dinamicamente collegate
				Copertura delle specie indicatrici di dinamica progressiva	≤ 20	%	Specie indicatrici di dinamica progressiva: fanerofite forestali caratteristiche di altre comunità vegetali più mature dinamicamente collegate
		Parametri art.17	**Pressioni**	**Descrizione dell'impatto**	**Target**	**UM Target**	**Note**
		Prospettive future	PA01	Riduzione della superficie dell'habitat	0	ha	Vietare la conversione dell'habitat in terreno agricolo
		Prospettive future	PA07	Danneggiamento e la riduzione della superficie dell'habitat	0,5	UBA/ha	Regolamentazione dell'attività di pascolo attraverso il rispetto del limite massimo di 0,5 UBA/ha
Habitat	**Obiettivo**	**Parametri art. 17**	**Attributi**	**Sotto-attributi**	**Target**	**UM Target**	**Note**
6220* Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei *Thero-Brachypodietea*	Mantenimento dello stato di conservazione	Area occupata	Superficie	//	1121,91	ettari	
		Struttura e funzioni	Copertura della vegetazione	Copertura totale	≥ 60	%	
			Composizione floristica	Copertura delle specie tipiche	≥ 50	%	Specie tipiche: Lygeum spartum, Stipa capensis, Brachypodium distachyum, Hyparrhenia hirta Aceras anthropophorum, Brassica amplexicaulis subsp. soulieii, Crepis vesicaria subsp.hyemalis, Stipa sicula, Orchis sp, Ophrys sp, leontodon siculus
				Copertura delle specie indicatrici di disturbo	≤ 10	%	Specie indicatrici di disturbo: aliene (es. *Pennisetum setaceum*), ruderali, sinantropiche
				Copertura delle specie indicatrici di dinamica progressiva	≤ 20	%	Specie indicatrici di dinamica progressiva: Camefite, Nanofanerofite, Fanerofite
			Altri indicatori di qualità biotica	Fauna indicatrice di buona qualità	Presente	-	*Leontodon siculus*
		Parametri art.17	**Pressioni**	**Descrizione dell'impatto**	**Target**	**UM Target**	**Note**
		Prospettive future	PA01	Riduzione della superficie dell'habitat	0	ha	Vietare la conversione dell'habitat in terreno agricolo
		Prospettive future	PA07	Danneggiamento e la riduzione della superficie dell'habitat	0,5	UBA/ha	Regolamentazione dell'attività di pascolo attraverso il rispetto del limite massimo di 0,5 UBA/ha
Habitat	**Obiettivo**	**Parametri art. 17**	**Attributi**	**Sotto-attributi**	**Target**	**UM Target**	**Note**
6510 Praterie magre da fieno a bassa altitudine (*Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis*)	Miglioramento dello stato di conservazione in 10 anni	Area occupata	Superficie	//	830,57	ettari	
		Struttura e funzioni	Copertura della vegetazione	Copertura totale	≥ 90	%	
			Composizione floristica	Copertura delle specie tipiche	≥ 60	%	Specie tipiche: Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis
				Copertura delle specie indicatrici di disturbo	≤ 10	%	Specie indicatrici di disturbo: specie indicatrici di concimazione eccessiva (*Heracleum sphondylium, Anthriscus sylvestris*) o di mancata fertilizzazione organica (*Bromus erectus*); aliene (*Erigeron annuus*). Specie indicatrici di eccessivo utilizzo come carico del pascolo sono *Bellis perennis* e *Trifolium repens*; specie indicatrice di intensità dello sfalcio: *Cynosurus cristatus*
				Copertura delle specie indicatrici di dinamica progressiva	≤ 10	%	Specie indicatrici di dinamica progressiva: specie caratteristiche di altre comunità vegetali dinamicamente collegate (es. legnose). Altre specie indicatrici di sottoutilizzazione e abbandono, oltre alle legnose, sono alcune erbacee, soprattutto nei primi stadi della dinamica naturale (es. *Brachypodium rupestre, Asphodelus macrocarpus, Holcus lanatus*)
			Altri indicatori di qualità biotica	Fauna indicatrice di buona qualità	Presente	-	*Leontodon siculus*
		Parametri art.17	**Pressioni**	**Descrizione dell'impatto**	**Target**	**UM Target**	**Note**
		Prospettive future	PA01	Riduzione della superficie dell'habitat	0	ha	Vietare la conversione dell'habitat in terreno agricolo
		Prospettive future	PA07	Danneggiamento e la riduzione della superficie dell'habitat	0,5	UBA/ha	Regolamentazione dell'attività di pascolo attraverso il rispetto del limite massimo di 0,5 UBA/ha
Habitat	**Obiettivo**	**Parametri art. 17**	**Attributi**	**Sotto-attributi**	**Target**	**UM Target**	**Note**
92A0 Foreste a galleria di *Salix alba* e *Populus alba*	Miglioramento dello stato di conservazione in 10 anni	Area occupata	Superficie	//	19,47	ettari	
		Struttura e funzioni	Struttura verticale	Stratificazione della vegetazione	≥ 3	strati	
			Copertura della vegetazione	Copertura dello strato arboreo	≥ 70	%	
			Composizione floristica	Copertura delle specie tipiche	≥ 70	%	Specie tipiche: *Salix alba, Populus alba, P. nigra, P. tremula*
				Diversità delle specie arboree	≥ 2	specie	
				Copertura delle specie indicatrici di disturbo e/o dinamica regressiva	≤ 20	%	Specie indicatrici di disturbo: aliene (es. *Robinia pseudoacacia, Ailanthus altissima, Acer negundo, Amorpha fruticosa, Phytolacca americana, Solidago gigantea, Helianthus tuberosus*), ruderali, sinantropiche Specie indicatrici di dinamica regressiva: specie caratteristiche di comunità vegetali più semplici dinamicamente collegate
			Classi di età	Disetaneità dello strato arboreo	≥ 2	classi di età	
				Copertura della rinnovazione delle specie arboree tipiche	≥ 5	%	Copertura degli individui di meno di 3 anni di età
				Alberi maturi (Φ > 70 cm, o in assenza Φ > 50 cm)	> 5	alberi/ettaro	
			Altri indicatori di qualità biotica	Stato ecologico del corpo idrico	≥ Buono stato	-	
		Parametri art.17	**Pressioni**	**Descrizione dell'impatto**	**Target**	**UM Target**	**Note**

SEZ 3 Misure di Conservazione specifiche

				PRESSIONI/MINACCE				BERSAGLIO DELLA MISURA		INFORMAZIONI SU ATTUAZIONE DELLA MISURA					MODALITA' DI ATTUAZIONE			FINANZIAMENTO					
Specie/Habitat	**Nome Habitat/Specie**	**Obiettivo**	**Prioritario (si/no)**	**Codice**	**Descrizione**	**Tipologia misura**	**Misura di conservazione**	**Valore**	**UM (Ha, numero, %...)**	**Soggetto responsabile dell'attuazione**	**Vigenza (per misure regolamentari)**	**Stato di attuazione**	**Descrizione**	**Link Utili**	**Azioni**	**Soggetto attuatore**	**Modalità di attuazione**	**Costo MdC**	**Fonte di finanziamento 2014-2020**	**Misura inserita nel PAF 2021-2027 (si,no)**	**Codice Categoria PAF**	**Fonte di finanziamento PAF 2021-2027**	**Altre fonti di finanziamento non inserite nel PAF**
5330	Arbusteti termo-mediterranei e pre-desertici	Mantenimento dello stato di conservazione	si	PA01	Conversione in terreno agricolo (esclusi incendi e drenaggi)	**RE - regolamentazione**	Regolamentazione della trasformazione della superficie di habitat di interesse comunitario	100	% superficie dell'habitat	Regione Siciliana	no	da avviare	Divieto di realizzazione di qualsiasi intervento che comporti la modifica o la riduzione della superficie dell'habitat, incluso la conversione in terreno agricolo		Adozione del decreto di approvazione entro il 2027	Regione Siciliana	Decreto Regionale	-		si	E.1.2 amministrazione e comunicazione	PR FESR/PSRN/LIFE/INTERREG	POC/FSC
5330	Arbusteti termo-mediterranei e pre-desertici	Mantenimento dello stato di conservazione	sì	PA04	Rimozione di elementi del paesaggio	**RE - regolamentazione**	Regolamentazione degli elementi di paesaggio	100	% superficie dell'habitat	Regione siciliana	no	da avviare	Divieto di rimozione di singole caratteristiche paesaggistiche o consolidamento di piccole parcelle (ad esempio, rimozione di siepi tra due campi coltivabili esistenti, per facilitare l'uso di macchinari agricoli).		Adozione del decreto	Regione Siciliana	Attuazione della specifica misura prevista dal PAF			no			
5330	Arbusteti termo-mediterranei e pre-desertici	Mantenimento dello stato di conservazione	sì	PA07	Pascolo intensivo o sovrapascolo di animali domestici	**RE - regolamentazione**	Regolamentazione dell'attività di pascolo	100	% superficie dell'habitat	Ente Gestore ZSC Regione Siciliana	no	da avviare	Rispetto del limite massimo di 0,5 UBA/ha	DDG 3202 del 24/05/2	vedi descrizione	Ente Gestore Sito N2K Regione Siciliana	Attuazione della specifica misura prevista dal PAF			no			
5330	Arbusteti termo-mediterranei e pre-desertici	Mantenimento dello stato di conservazione	si	PA17	Attività agricole generatrici di inquinamento per acque superficiali o sotterranee (incluso l'ambiente marino)	**RE - regolamentazione**	Misure di tutela delle acque superficiali e sotterranee	100	% superficie dell'habitat	Regione Siciliana	no	da avviare	Divieto di scarico direttamente sul suolo e nelle acque superficiali		Adozione del decreto	Regione Siciliana	Decreto Regionale			no			
5330	Arbusteti termo-mediterranei e pre-desertici	Mantenimento dello stato di conservazione	si	PE01	Strade, ferrovie e relative infrastrutture	**RE - regolamentazione**	Divieto di realizzazione di nuove strade, parcheggi o altre strutture	100	% superficie dell'habitat	Regione siciliana	no	da avviare	Divieto di realizzazione di nuove strade, parcheggi o altre strutture in corrispondenza di habitat		Adozione del decreto di approvazione entro il 2027	Regione Siciliana	Decreto Regionale			no			
5330	Arbusteti termo-mediterranei e pre-desertici	Mantenimento dello stato di conservazione	si	PF01	Creazione di aree costruite convertendo altri tipi di uso del suolo	**RE - regolamentazione**	Divieto di nuove edificazioni residenziali	100	% superficie dell'habitat	Regione siciliana	no	da avviare	Divieto di nuove edificazioni residenziali all'interno dell'habitat		Adozione del decreto	Regione Siciliana	Attuazione della specifica misura			no			
5330	Arbusteti termo-mediterranei e pre-desertici	Mantenimento dello stato di conservazione	si	PF01	Creazione di aree costruite convertendo altri tipi di uso del suolo	**RE - regolamentazione**	Regolamentazione della conversione dell'habitat	100	% superficie dell'habitat	Regione Siciliana	no	da avviare	Divieto di realizzazione di qualsiasi intervento che comporti la modifica o la riduzione della superficie dell'habitat.		Adozione del decreto	Regione Siciliana	Attuazione della specifica misura	-		no			
5330	Arbusteti termo-mediterranei e pre-desertici	Mantenimento dello stato di conservazione	Sì	PF06	Deposito e trattamento di rifiuti e spazzatura di zone costruite	**IA - intervento attivo**	Risanamento di aree degradate occupate da discariche abusive e rimozione controllata dei rifiuti	100	% superficie dell'habitat	Regione Siciliana		da avviare	Interventi di rimozione dei rifiuti tramite pulizia manuale, al fine di ripristinare le funzionalità ecologiche dell'habitat		Redazione del bando ed espletamento procedura con l'individuazione dei soggetti esecutori entro il 2027	Regione Siciliana	Attuazione della misura	**20.000,00 €**					

		BERSAGLIO DELLA MISURA		INFORMAZIONI SU ATTUAZIONE DELLA MISURA					MODALITA' DI ATTUAZIONE			FINANZIAMENTO					
Tipologia misura	**Misura di conservazione**	**Valore**	**UM (Ha, numero, %...)**	**Soggetto responsabile dell'attuazione**	**Vigenza** (per misure regolamentari)	**Stato di attuazione**	**Descrizione**	**Link Utili**	**Azioni**	**Soggetto attuatore**	**Modalità di attuazione**	**Costo MdC**	**Fonte di finanziamento 2014-2020**	**Misura inserita nel PAF 2021-2027 (si,no)**	**Codice Categoria PAF**	**Fonte di finanziamento PAF 2021-2027**	**Altre fonti di finanziamento non inserite nel PAF**
RE - regolamentazione	Lotta agli incendi	100	% del sito	Regione Siciliana	no	da avviare	Istituzione di un Tavolo a livello locale per il coordinamento di un protocollo di interventi antincendio. La misura risulta necessaria in quanto di contrasto alla minaccia PH04 evidenziata per tutti gli habitat del sito.		Redazione del bando ed espletamento procedura con l'individuazione dei soggetti esecutori	Regione Siciliana	Firma del protocollo antincendio fra tutti i soggetti coinvolti nell'attività di lotta e prevenzione antincendio (Corpo forestale regionale, Protezione civile, Vigili del Fuoco, Carabinieri, Vigili urbani, associazioni ambientaliste, ecc.)	-		**si**	**E.1.2 amministrazione e comunicazione**	PR FESR/PSRN/LIFE/INTERREG	POC
IA - intervento attivo	Prevenzione incendi	100	% del sito	Regione Siciliana		da avviare	Creazione di un sistema di videosorveglianza, anche con telecamere a raggi infrarossi e/o sensori di temperatura, da utilizzare a fini antincendio al fine di tutelare habitat e specie dell'intero sito. La misura risulta necessaria in quanto di contrasto alla pressione PH04 evidenziata per gli habitat del sito.		Redazione del bando ed espletamento procedura con l'individuazione dei soggetti esecutori	Regione Siciliana	Attuazione della misura	**30.000,00 €**		**si**	**E.1.2 amministrazione e comunicazione**	PR FESR/PSRN/LIFE/INTERREG	POC/FSC
IA - intervento attivo	Apposizione di cartellonistica informativa	100	% del sito	Regione Siciliana		da avviare	Apposizione di cartellonistica agli ingressi principali del sito Natura 2000 riportante l'importanza del sito, le caratteristiche di habitat e specie presenti, il divieto di prelievo e di disturbo delle specie faunistiche e floristiche e di abbandono dei rifiuti e l'obbligo di guinzaglio per gli animali di affezione		Emanazione Decreto Regionale	Regione Siciliana	Adozione del decreto di approvazione	**7.000,00 €**		**si**	**E.1.2 amministrazione e comunicazione**	PR FESR/PSRN/LIFE/INTERREG	POC/FSC
MR - programma di monitoraggio e/o ricerca	Studio degli habitat di interesse comunitario presenti nel sito	100	% del sito	Regione Siciliana		da avviare	Studio di dettaglio della presenza e dello stato di conservazione degli habitat di interesse comunitario presenti nel sito e aggiornamento della relativa cartografia, finalizzato ad una migliore conoscenza del sito		Redazione del bando ed espletamento procedura con l'individuazione dei soggetti esecutori	Regione Siciliana	Attuazione del Piano Regionale di Monitoraggio, Protocolli di intesa attraverso l'Osservatorio Regionale della Biodiversità Siciliana, Attivazione finanziamenti a valere sul PR FESR 2021/2027	**25.000,00 €**		**si**	**E.1.4 lacune di conoscenza e ricerca**	PR FESR/PSRN/LIFE/INTERREG	POC/FSC
MR - programma di monitoraggio e/o ricerca	Studio delle specie faunistiche di interesse comunitario presenti nel sito	100	% del sito	Regione Siciliana		da avviare	Studio della presenza, della consistenza e dei relativi habitat delle popolazioni delle specie faunistiche di interesse comunitario presenti nel sito, soprattutto rare e minacciate e con particolare riferimento ad avifauna, erpetofauna, chirotterofauna ed entomofauna, finalizzato ad una migliore conoscenza del sito		Redazione del bando ed espletamento procedura con l'individuazione dei soggetti esecutori	Regione Siciliana	Attuazione del Piano Regionale di Monitoraggio, Protocolli di intesa attraverso l'Osservatorio Regionale della Biodiversità Siciliana, Attivazione finanziamenti a valere sul PR FESR 2021/2027	**25.000,00 €**		**si**	**E.1.4 lacune di conoscenza e ricerca**	PR FESR/PSRN/LIFE/INTERreg	POC/FSC
MR - programma di monitoraggio e/o ricerca	Monitoraggio dell'avifauna migratrice e stazionaria	100	% del sito	Regione Siciliana		da avviare	Monitoraggio annuale delle comunità avifaunistiche migratrici e stazionarie anche attraverso stazioni di ascolto (IPA), con particolare attenzione alla consistenza della popolazione della specie *Falco naumanni*		Redazione del bando ed espletamento procedura con l'individuazione dei soggetti esecutori	Ente gestore ZSC Regione Siciliana Enti di Ricerca	Attuazione del Piano Regionale di Monitoraggio, Protocolli di intesa attraverso l'Osservatorio Regionale della Biodiversità Siciliana, Attivazione finanziamenti a valere sul PR FESR 2021/2027	**5.000 €/anno**		**sì**	**E.1.3 monitoraggio e rendicontazione**	PR FESR/PSRN/LIFE/INTERREG	POC/FSC
MR - programma di monitoraggio e/o ricerca	Indagini sulla presenza di specie aliene di fauna	100	% del sito	Regione Siciliana		da avviare	Indagine finalizzata al rilevamento della presenza di specie aliene invasive		Redazione del bando ed espletamento procedura con l'individuazione dei soggetti esecutori	Ente gestore del sito/ Regione Siciliana	Attuazione della misura	**2.500,00 €**		sì	**E.1.4 lacune di conoscenza e ricerca**	PR FESR/PSRN/LIFE/INTERreg	POC/FSC
MR - programma di monitoraggio e/o ricerca	Monitoraggio consumo suolo habitat specifico	100	% del sito	Regione Siciliana		da avviare	Monitoraggio annuale del consumo di suolo per tipologia di habitat, anche al fine di indirizzare gli studi di incidenza ambientale e la valutazione da parte degli organi competenti.		Redazione del bando ed espletamento procedura con l'individuazione dei soggetti esecutori	Regione Siciliana	Attuazione della misura	**5.000 €/anno**		**si**	**E.1.4 lacune di conoscenza e ricerca**	PR FESR/PSRN/LIFE/INTERREG	POC/FSC
PD - programma didattico	Formazione degli operatori	100	% degli habitat del sito	Ente gestore ZSC		da avviare	Percorsi di formazione specifici sulla procedura di valutazione di incidenza ambientale per le autorità competenti		Svolgimento eventi di formazione	Ente gestore ZSC	Attuazione della specifica misura del PAF	**10.000,00 €**		**si**	**E.1.5 comunicazione e sensibilizzazione**	PR FESR/PSRN/LIFE/INTERREG	POC/FSC
PD - programma didattico	Pianificazione e organizzazione eventi di divulgazione	100	% del sito	Regione Siciliana		da avviare	Pianificazione e organizzazione di eventi (convegni scientifici, seminari tecnici e di studio, focus group in vari campi) per rendere note al pubblico le attività e le iniziative promosse dall'Ente Gestore		Svolgimento eventi di formazione	Regione Siciliana	Attuazione della specifica misura del PAF	**10.000,00 €**		**si**	**E.1.5 comunicazione e sensibilizzazione**	PR FESR/PSRN/LIFE/INTERREG	POC/FSC
PD - programma didattico	Campagne di educazione ambientale	100	% del sito	Regione Siciliana		da avviare	Realizzazione di campagne di educazione ambientale rivolte alle scuole di ogni ordine e grado, con incontri periodici concordati con gli istituti e la partecipazione a campi scuola presso le diverse sedi degli enti gestori. Stampa di materiale didattico/divulgativo (guide pieghevoli, cartoline, poster, calendari, agende, quaderni didattici con i dati di monitoraggi, ecc.) per pubblicizzare le attività di conservazione e gestione portate avanti dall'Ente Gestore del sito.		Svolgimento eventi di formazione	Regione Siciliana	Attuazione della specifica misura del PAF	**15.000,00 €**		**si**	**E.1.5 comunicazione e sensibilizzazione**	PR FESR/PSRN/LIFE/INTERREG	POC/FSC
PD - programma didattico	Progetti di partecipazione attiva e volontaria dei cittadini alla tutela del sito	100	% del sito	Regione Siciliana		da avviare	Eventi di partecipazione attiva e volontaria dei cittadini alle azioni dirette di tutela del sito, di ricerca scientifica, in coerenza con i processi collaborativi della Citizen Science, finalizzati alla sensibilizzazione civica, allo sviluppo di politiche ambientali condivise e alla raccolta e analisi di dati e osservazioni		Svolgimento eventi di formazione	Regione Siciliana	Attuazione della specifica misura del PAF	**10.000,00 €**		**si**	**E.1.5 comunicazione e sensibilizzazione**	PR FESR/PSRN/LIFE/INTERREG	POC/FSC
RE - regolamentazione	Divieto di bruciatura e del diserbo chimico nelle adiacenze dei corpi idrici	100	% del sito	Regione Siciliana	no	da avviare	Divieto di bruciatura dei materiali di risulta delle attività agricole, zootecniche e forestali e di diserbo chimico nelle adiacenze dei corpi idrici per almeno 20 m dalla sponda		Emanazione Decreto Regionale	Regione Siciliana	Adozione del decreto di approvazione			no			
RE - regolamentazione	Divieto di caccia	100	% del sito	Regione Siciliana	no	da avviare	Divieto di caccia		Emanazione Decreto Regionale	Regione Siciliana	Adozione del decreto di approvazione			no			

		BERSAGLIO DELLA MISURA		INFORMAZIONI SU ATTUAZIONE DELLA MISURA					MODALITA' DI ATTUAZIONE			FINANZIAMENTO					
Tipologia misura	**Misura di conservazione**	**Valore**	**UM (Ha, numero, %...)**	**Soggetto responsabile dell'attuazione**	**Vigenza** (per misure regolamentari)	**Stato di attuazione**	**Descrizione**	**Link Utili**	**Azioni**	**Soggetto attuatore**	**Modalità di attuazione**	**Costo MdC**	**Fonte di finanziamento 2014-2020**	**Misura inserita nel PAF 2021-2027 (si,no)**	**Codice Categoria PAF**	**Fonte di finanziamento PAF 2021-2027**	**Altre fonti di finanziamento non inserite nel PAF**
MR - programma di monitoraggio e/o ricerca	Monitoraggio per l'individuazione di siti di nidificazione e aree di svernamento	100	% del sito	Regione Siciliana		da avviare	Monitoraggio per l'individuazione delle zone idonee come siti di nidificazione e/o aree di svernamento per la successiva chiusura e limitazione dell'accesso a tali zone		Redazione del bando ed espletamento procedura con l'individuazione dei soggetti esecutori	Regione Siciliana	Attuazione del Piano Regionale di Monitoraggio, Protocolli di intesa attraverso l'Osservatorio Regionale della Biodiversità Siciliana, Attivazione finanziamenti a valere sul PR FESR 2021/2027	€ 5.000		no			
RE - regolamentazione	Divieto di raccolte illegali	100	% del sito	Regione Siciliana	no	da avviare	Divieto di prelievo illegale di uova e pulcini per la falconeria		Emanazione Decreto Regionale	Regione Siciliana	Adozione del decreto di approvazione			no			
RE - regolamentazione	Divieto di addestramento e di allenamento di cani da caccia	100	% del sito	Regione Siciliana	no	da avviare	Divieto di addestramento e di allenamento di cani da caccia, con o senza sparo, sono fatte salve le zone di cui all'art. 10, comma 8, lettera e), della L. n. 157/92, purché sottoposte a procedura di valutazione di incidenza positiva		Emanazione Decreto Regionale	Regione Siciliana	Adozione del decreto di approvazione			no			
RE - regolamentazione	Regolamentazione sulla tutela dell'integrità delle superfici degli habitat	100	% del sito	Regione Siciliana	no	da avviare	Divieto di conversione dell'habitat in terreno agricolo che ne comporti la modifica o la riduzione della superficie dell'habitat.		Emanazione Decreto Regionale	Regione Siciliana	Adozione del decreto di approvazione	-		si	**E.1.2 amministrazione e comunicazione**	PR FESR/PSRN/LIFE/INTERREG	POC/FSC
RE - regolamentazione	Applicazione Decreto "Criteri minimi uniformi"per artt. 2 e 5	100	% del sito	Regione Siciliana	si	in corso	Applicazione di obblighi, divieti e regolamentazione di cui agli art. 2 e 5 del D.M. 17 ottobre 2007		Verifica del rispetto di quanto previsto nel DM 17 ottobre 2007, in fase di pianificazione, autorizzazione e Valutazione di Incidenza. Verifica delle attività esistenti.	Ente gestore del sito/ Regione Siciliana / Corpo Forestale / Corpi di Polizia	Vigilanza sull'applicazione del DM			no			
AL - altro	Applicazione Decreto "Criteri minimi uniformi" art 6	100	% del sito	Regione Siciliana		da avviare	Applicazione delle misure di regolamentazione di cui all'art. 6 (tipologia Ambienti steppici) del D.M. 17 ottobre 2007, includendo anche il divieto di disinfestazione e derattizzazione con veleni		Individuazione e Definizione delle misure regolamentari	Regione Siciliana	Decreto Regionale						
RE - regolamentazione	Regolamentazione degli impianti FER	100	% sito	Regione siciliana	no	da avviare	Divieto di installazione di impianti eolici e/o fotovoltaici su tutto il sito		Emanazione Decreto Regionale	Regione Siciliana	Adozione del decreto di approvazione			no			
RE - regolamentazione	Divieto di svolgimento di manifestazioni/eventi	100	% sito	Regione siciliana	no	da avviare	Divieto di svolgimento di manifestazioni/eventi all'aperto che comportino emissioni sonore, luminose o altre forme di disturbo per gli habitat e per la fauna presenti		Emanazione Decreto Regionale	Regione Siciliana	Adozione del decreto di approvazione			no			
MR - programma di monitoraggio e/o ricerca	Geoportale per il monitoraggio del consumo di suolo	100	% sito	Regione siciliana		da avviare	Istituzione di un geoportale per il monitoraggio dei dati geografici relativi al consumo di suolo all'interno dei siti natura 2000, con obbligo di popolamento dei dati da parte di tutte le Autorità competenti per le determinazioni nei procedimenti di Valutazione di Incidenza a livello regionale, in coerenza con i dettami del decreto assessoriale n. 36 (GAB del 14 febbraio 2022).		Redazione del bando ed espletamento procedura con l'individuazione dei soggetti esecutori	Regione Siciliana	Attuazione del Piano Regionale di Monitoraggio, Protocolli di intesa attraverso l'Osservatorio Regionale della Biodiversità Siciliana, Attivazione finanziamenti a valere sul PR FESR 2021/2027	**20.000,00 €**		**no**			
MR - programma di monitoraggio e/o ricerca	Monitoraggio della frammentazione dell'habitat	100	% dell'area del sito	Regione siciliana		da avviare	Monitoraggio finalizzato alla valutazione della frammentazione degli habitat anche ai fini della valutazione del grado di conservazione di ciascun habitat e degli impatti cumulati in fase di autorizzazione di interventi sul sito		Redazione del bando ed espletamento procedura con l'individuazione dei soggetti esecutori	Regione Siciliana	Attuazione del Piano Regionale di Monitoraggio, Protocolli di intesa attraverso l'Osservatorio Regionale della Biodiversità Siciliana, Attivazione finanziamenti a valere sul PR FESR 2021/2027			no			
RE - regolamentazione	Regolamentazione delle superfici agricole	100	% del sito	Regione Siciliana	no	da avviare	Obbligo di sottoporre a VINCA e al parere dell'Ente gestore del sito le conversioni colturali, inclusa la realizzazione di nuove serre, e i miglioramenti fondiari che comportino modifiche nella morfologia e alla struttura dei terreni agricoli (per esempio ristrutturazione di pendii, terrazzamenti, livellamenti, frantumazione di rocce) finalizzati a facilitare l'uso di macchinari, gestire il deflusso delle acque piovane, preparare i terreni alla coltivazione.		Emanazione Decreto Regionale	Regione Siciliana	Adozione del decreto di approvazione	-		si	**E.1.2 amministrazione e comunicazione**	PR FESR/PSRN/LIFE/INTERREG	POC/FSC
IN - incentivazione	Incentivi per l'agricoltura biologica	100	% sito	Regione siciliana		da avviare	Incentivo Natura 2000 per la conversione ai sistemi di agricoltura biologica di aziende agricole con superficie (SAU) al di sotto dei 2 ha.		Emanazione Decreto Regionale	Regione Siciliana	Adozione del decreto di approvazione	**500€/ ha**		no			
IN - incentivazione	Incentivi per i sistemi di produzione integrata	100	% sito	Regione siciliana		da avviare	Incentivo Natura 2000 per l'adesione a sistemi di produzione integrata di aziende agricole con superficie (SAU) al di sotto dei 2 ha.		Emanazione Decreto Regionale	Regione Siciliana	Adozione del decreto di approvazione	**500€/ ha**		no			
IN - incentivazione	Incentivi per la conservazione degli habitat	100	% sito	Regione siciliana		da avviare	Incentivo Natura 2000 alle aziende agricole per il mantenimento di superfici con vegetazione spontanea (arbore, arbustiva ed erbacea)		Emanazione Decreto Regionale	Regione Siciliana	Adozione del decreto di approvazione	**1000€/ha**		no			
RE - regolamentazione	Attuazione del PAN per per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari	100	% sito	Regione siciliana	no	da avviare	Divieto di utilizzo di agrofarmaci e divieto di pulizia delle macchine operatrici in prossimità dei corpi idrici (corsi d'acqua e laghi) come esposto dal Piano di Azione Nazionale (PAN) per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, previsto dall'art.6 del D.L. 14 agosto 2012 n. 150 e dall'art.4 della Direttiva 2009/128/CE.		Emanazione Decreto Regionale	Regione Siciliana	Adozione del decreto di approvazione			no			
RE - regolamentazione	Misure di tutela delle acque superficiali e sotterranee	100	% del sito	Regione Siciliana	no	da avviare	Divieto, su tutto il sito, di scarico direttamente sul suolo e nelle acque superficiali		Emanazione Decreto Regionale	Regione Siciliana	Adozione del decreto di approvazione			no			
RE - regolamentazione	Divieto di conversione o trasformazione degli habitat di specie all'interno del sito	100	% del sito	Regione Siciliana	no	da avviare	Divieto di realizzazione di interventi che comportino la riduzione della superficie degli habitat di specie presenti nel sito. La misura risulta necessaria in quanto di contrasto alle minacce PA01 e PF01 e utile nell'indirizzare gli studi di incidenza ambientale e la valutazione da parte degli organi competenti.		Adozione del decreto di approvazione	Regione Siciliana	Decreto Regionale	-					