



Codice Proc.: 4648

Classifica: SR_013_RIF0006

Proponente: SOAMBIENTE S.R.L.

Procedimento: Verifica di ottemperanza alle condizioni ambientali del D.D.G. n. 765 del 21/12/2012, ai sensi dell'art. 28 del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.

OGGETTO: "Progetto per la realizzazione di un impianto per il recupero e lo smaltimento di rifiuti non pericolosi in Contrada Stallaini nel Comune di Noto (SR)".

PARERE C.T.S. n. 658/2026 del 26/06/2026

Proponente	SOAMBIENTE S.R.L.
Sede legale	Via Zunica n. 61, 92100 Agrigento (AG)
Capitale sociale	Euro 10.000,00 i.v.
Legale rappresentante	Sodano Paolo
Progettisti	Ing. Giovanni Barone e Ing. Cristian Bonetti - AKWA Engineering S.r.l.
Tipo di impianto	Discarica per rifiuti speciali non pericolosi, con opere connesse di recupero e sistemazione ambientale di ex cave.
Località del progetto	Contrada Stallaini, Comune di Noto (SR)
Data presentazione al Dipartimento	Prot. D.R.A. n. 33467 del 11/05/2026
Data procedibilità / trasmissione CTS	18/05/2026 - prot. D.R.A. n. 36039
Richiesta integrazione documentale	--
Versamento oneri istruttori	€ 4.000
Valore dell'opera	---
Pareri C.T.S. precedenti	Parere C.T.S. n. 764/2023 del 29/12/2023 (negativo); Parere C.T.S. n. 539/2024 del 06/09/2024 (tecnico-giuridico); Parere C.T.S. n. 711/2025 del 24/10/2025
Decreto D.R.A.	D.D.G. n. 397/2024 del 18/04/2024 (diniego della proroga VIA), annullato dal TAR Catania; D.D.G. n. 1569/2025 del 31/10/2025 (concessione proroga VIA)
Conferenza di servizio	--
Responsabile del procedimento	Antonio Polizzi
Responsabile istruttore del Dipartimento	Michele Ricco
Contenzioso	Sentenza TAR Catania n. 00287/2025 del 27/01/2025: accoglimento del ricorso del Proponente e annullamento del D.D.G. n. 397/2024.
Condivisione Gruppo istruttorio	18/05/2026

VISTE le Direttive 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, e 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, come modificata dalle direttive 97/11/CE del Consiglio, del 3 marzo 1997, e 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, concernente la

valutazione di impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, nonché riordino e coordinamento delle procedure per la valutazione di impatto ambientale (VIA), per la valutazione ambientale strategica (VAS) e per la prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC);

VISTO il D.P.R. n. 357 del 08/03/1997 “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche” e ss.mm.ii.;

VISTA la legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, articolo 91 e successive modifiche ed integrazioni, recante norme in materia di autorizzazioni ambientali di competenza regionale;

VISTO il Decreto Legislativo n. 42/2004 e ss.mm.ii “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”;

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale”, come modificato, da ultimo, con legge 29 luglio 2021, n. 108, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, che ha ridisciplinato i procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili e la disciplina della valutazione di impatto ambientale (VIA), contenuta nella parte seconda del predetto Codice dell'ambiente;

VISTO il Decreto dell'Assessore del Territorio e dell'Ambiente della Regione Siciliana del 17 maggio 2006 “Criteri relativi ai progetti per la realizzazione di impianti per la produzione di energia mediante lo sfruttamento del sole” (G.U.R.S. 01/06/2006 n. 27);

VISTA la legge regionale 8 maggio 2007, n. 13, recante disposizioni in favore dell'esercizio di attività economiche in siti di importanza comunitaria e zone di protezione speciale;

VISTO il Decreto Legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 “Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni”;

VISTO il protocollo di legalità stipulato tra la Regione Siciliana-Assessorato dell'energia e dei servizi di pubblica utilità, le prefetture della Sicilia e Confindustria Sicilia, del 23 maggio 2011 e s.m.i., ed alla stregua del quale le parti assicurano la massima collaborazione per contrastare le infiltrazioni della criminalità organizzata nell'economia ed in particolare nei settori relativi alle energie rinnovabili ed all'esercizio di cave, impianti relativi al settore dei rifiuti ed a tutti quelli specificati dal predetto protocollo e si impegnano reciprocamente ad assumere ogni utile iniziativa affinché sia assicurato lo scrupoloso rispetto delle prescrizioni di cautele dettate dalla normativa antimafia di quanto disposto dal protocollo e ritenuto che le valutazioni di pertinenza saranno svolte dalla competente amministrazione con sede di emanazione del provvedimento autorizzatorio, abilitativo o concessorio finale.

VISTO il D.P.R.S. 18 luglio 2012, n. 48 “Regolamento recante norme di attuazione dell'art. 105, comma 5, della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11”;

VISTO il Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 46 “Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 48 del 26 febbraio 2015 concernente: “Competenze in materia di rilascio dei provvedimenti di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione d’impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza ambientale (V.Inc.A.)”, che individua l’Assessorato regionale del Territorio e dell’Ambiente quale Autorità Unica Ambientale competente in materia per l’istruttoria e la conseguente adozione dei provvedimenti conclusivi, ad eccezione dell’istruttoria e della conseguente adozione dei provvedimenti conclusivi concernenti l’autorizzazione integrata ambientale (AIA) in materia di rifiuti (punto 5 dell’Allegato VIII alla parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni);

VISTO l’art. 91 della legge regionale n. 9 del 07 maggio 2015 recante “Norme in materia di autorizzazioni ambientali di competenza regionale”, come integrato con l’art. 44 della Legge Regionale n. 3 del 17.03.2016”;

VISTO il D.A. n. 207/GAB del 17 maggio 2016 – Costituzione della Commissione tecnica specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31 “Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata”

VISTO il D.P.R. 13 giugno 2017, n. 120 “Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo”;

VISTO il Decreto Legislativo 15 novembre 2017, n. 183 “Attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa alla limitazione delle emissioni nell’atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi, nonché per il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni nell’atmosfera, ai sensi dell’articolo 17 della legge 12 agosto 2016, n. 170”;

VISTA la nota prot. 605/GAB del 13 febbraio 2019, recante indicazioni circa le modalità di applicazione dell’art. 27-bis del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.A. n. 295/GAB del 28/06/2019 che approva la “Direttiva per la corretta applicazione delle procedure di valutazione ambientale dei progetti”;

RILEVATO che con D.D.G. n. 195 del 26/03/2020 l’Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente della Regione Siciliana ha approvato il Protocollo d’intesa con A.R.P.A. Sicilia, che prevede l’affidamento all’istituto delle verifiche di ottemperanza dei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza regionale relative alle componenti: atmosfera, ambiente idrico (limitatamente agli aspetti qualitativi), suolo e sottosuolo, radiazioni ionizzanti e non, rumore e vibrazione;

LETTO il citato protocollo d’intesa e le allegate Linee-guida per la predisposizione dei quadri prescrittivi;

VISTA la Delibera di G.R. n. 307 del 20 luglio 2020, “Competenza in materia di rilascio dei provvedimenti di valutazione d’impatto ambientale (VIA), di valutazione ambientale strategica (VAS), di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) e di valutazione di incidenza ambientale (VINCA)”.

VISTA la legge regionale 15 aprile 2021, n. 9, (Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2021. Legge di stabilità regionale) ed in particolare l'art. 73 (Commissione tecnica specialistica per il supporto allo svolgimento delle istruttorie per il rilascio di tutte le autorizzazioni ambientali di competenza regionale);

VISTO il D.A. n. 265/GAB del 15/12/2021 con cui si è provveduto all'aggiornamento dell'organizzazione della CTS, in linea con le previsioni delle recenti modifiche normative ed in conformità alle direttive della Giunta Regionale;

VISTO il D.A. n. 36/GAB del 14/02/2022 "Adeguamento del quadro normativo regionale a quanto disposto dalle Linee Guida nazionali sulla Valutazione di Incidenza (VINCA)" che abroga il D.A. n. 53 del 30 marzo 2007 e il D.A. n. 244 del 22 ottobre 2007;

VISTO il D.A. n.237/GAB del 29/06/2023 "Procedure per la Valutazione di Incidenza (VINCA);

VISTO il D.A. n° 252/Gab. del 6 luglio 2023 con il quale è stata prorogata l'efficacia del D.A. n. 265/Gab. del 15 dicembre 2021 e del D.A. n. 06/Gab. del 19 gennaio 2022;

VISTO il D.A. n.318/Gab del 27/10/2025 – Sostituzione integrale dell'Allegato 1 del DA n. 237/2023;

VISTO il D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., con particolare riferimento alla Parte II ed all'art. 25, comma 5, in materia di efficacia temporale del provvedimento di VIA e di concessione della relativa proroga;

VISTO il D.lgs. 3 settembre 2020, n. 121, recante attuazione della direttiva 2010/75/UE sulle emissioni industriali e le successive disposizioni applicabili alle discariche;

VISTO il D.lgs. 13 gennaio 2003, n. 36, come modificato dal D.lgs. n. 121/2020, relativo alle discariche di rifiuti;

VISTI il D.A. n. 22/GAB del 10/02/2025, recante il regolamento di funzionamento della Commissione Tecnica Specialistica, e gli atti di composizione della Commissione vigenti alla data della seduta;

VISTO il D.D.G. n. 92/DRA del 12/02/2024, recante l'approvazione delle check-list per l'omogeneizzazione della documentazione in ingresso alla C.T.S.;

VISTA l'Ordinanza del Commissario Straordinario n. 3 del 21/11/2024, recante "Adozione del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (Stralcio Rifiuti Urbani)", unitamente ai relativi elaborati e al D.A. n. 179/GAB del 05/06/2024 di approvazione del parere motivato di VAS e V.Inc.A.;

VISTA l'Ordinanza del Commissario Straordinario n. 3 del 20/10/2025, recante "Adozione del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (Stralcio Rifiuti Speciali)", con i relativi allegati, che sostituisce integralmente il Piano approvato con D.P.Reg. n. 10 del 21/04/2017 e reca efficacia vincolante sulla pianificazione d'ambito;

VISTA la nota prot. D.R.A. n. 33467 del 11/05/2026 con la quale la ditta SOAMBIENTE S.r.l. ha presentato, tramite la Sezione Enti del Portale Regionale Valutazioni Ambientali (rif. <https://si-vvi.regione.sicilia.it/enti> - Cod. Istanza 4652), istanza di verifica di ottemperanza ex art. 28 del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. alle condizioni ambientali specificate nelle prescrizioni contenute nel provvedimento di Valutazione d'Impatto Ambientale di cui al D.D.G. n. 765 del 21/12/2012

VISTA la nota prot. DRA 0036039 del 18/05/2026 recante oggetto: SR013_RIF4648 – SOAMBIENTE s.r.l. – Cod. Istanza 4652 – Cod. Procedura 4648 “*Progetto per la realizzazione di un impianto per il recupero e lo smaltimento di rifiuti non pericolosi in C. da Stallaini nel comune di Noto (SR)*”. Verifica di ottemperanza alle condizioni ambientali di cui al D.D.G. n. 765 del 21/12/2012. Comunicazione procedibilità, avvio del procedimento e pubblicazione.

VISTO il provvedimento del Servizio 2 VAS-VIA prot. n. 70304 del 18/09/2009, con il quale il progetto è stato ritenuto non assoggettabile a Valutazione di Incidenza ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. n. 357/1997, in considerazione della localizzazione in cava dismessa, della distanza dai siti Natura 2000 e delle caratteristiche dell’intervento;

VISTO il Rapporto istruttorio prot. n. 1900 del 24/11/2010, contenente le prescrizioni ambientali poste a fondamento del procedimento di VIA;

VISTO il D.D.G. D.R.A. n. 765 del 21/12/2012, notificato con nota prot. n. 846 del 08/01/2013, con il quale è stata rilasciata l’Autorizzazione Integrata Ambientale ed è stato espresso giudizio positivo di compatibilità ambientale per il progetto in esame, con le condizioni, prescrizioni e obblighi di cui, in particolare, agli artt. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 19 del medesimo decreto;

VISTI i successivi provvedimenti del Dipartimento Regionale Acque e Rifiuti di revoca, sospensione e annullamento delle revoche del D.D.G. n. 765/2012 e, in particolare, il D.D.G. D.R.A.R. n. 454 del 04/04/2017, con il quale è stata ripristinata l’efficacia del provvedimento originario;

VISTA l’istanza di proroga presentata dal Proponente e acquisita al prot. D.R.A. n. 44203 del 15/06/2017, correlata alla perdita di efficacia dei titoli per complessivi 934 giorni, non imputabile alla volontà del Proponente;

VISTO il parere C.T.S. n. 764/2023 del 29/12/2023, con il quale è stato espresso giudizio negativo sulla precedente richiesta di proroga, in ragione della necessità di aggiornare il quadro idrogeologico, idrologico-idraulico e gli elaborati progettuali rispetto alla disciplina sopravvenuta;

VISTO il D.D.G. n. 397/2024 del 18/04/2024, con il quale è stato attestato l’esito negativo della richiesta di proroga dell’efficacia del D.D.G. n. 765/2012;

VISTA la sentenza del TAR Sicilia - Sezione staccata di Catania n. 00287/2025 del 27/01/2025, che ha annullato il D.D.G. n. 397/2024, imponendo all’Amministrazione l’adozione di un nuovo provvedimento in luogo di quello annullato;

VISTA la nota del Servizio 1 prot. D.R.A. n. 38166 del 03/06/2025, con la quale la documentazione aggiornata trasmessa dal Proponente è stata inoltrata alla C.T.S. per il parere di competenza;

VISTA, infine, la nota prot. D.R.A. n. 70613 del 10/10/2025, con la quale è stata trasmessa l’istanza di diffida alla definizione del procedimento.

ACQUISITO il Parere C.T.S. n. 711/2025 del 24/10/2025, recante parere favorevole alla proroga dell’efficacia del D.D.G. n. 765 del 21/12/2012 per 934 giorni;

VISTO il D.D.G. n. 1569 del 31/10/2025, che, recependo il Parere C.T.S. n. 711/2025 quale parte integrante, ha disposto la proroga dell’efficacia del D.D.G. n. 765 del 21/12/2012 per 934 giorni,

decorrenti dalla notificazione del decreto;

VISTA la documentazione trasmessa dal Proponente ed assunta al Prot. DRA 36039 del 18/05/2026 sul portale SI-VVI della Regione Siciliana;

Tipo documento	Descrizione	Nome
01 - Istanza di attivazione della procedura	01 - Istanza Di Attivazione Della Procedura	Prot._200_U_2026_signed_.pdf
04 - Quietanza Oneri istruttori	04 - Quietanza Oneri Istruttori	Ricevuta_oneri_Istruttori_signe d.pdf
42 - Provvedimento di VIA correlato all'istanza	42 - Provvedimento Di Via Correlato All'istanza	1569_2025.pdf
90 - SHAPE FILES (ZIP)	90 - Shape Files (Zip)	RS06GIS0001A0.zip
22 - Elenchi Elaborati	Elenco Elaborati	RS06AEET001A0-signed.pdf
20 - Elaborati di Progetto	Carta Anemometrica	RS06AEG0001A0-signed.pdf
20 - Elaborati di Progetto	Viabilità Accesso All'impianto	RS06AEG0002A0-signed.pdf
20 - Elaborati di Progetto	Documentazione Fotografica 2009	RS06AEG0003A0-signed.pdf
20 - Elaborati di Progetto	Aggiornamento Documentazione Fotografica 2017	RS06AEG0004A0-signed.pdf
20 - Elaborati di Progetto	Documentazione Fotografica 2025	RS06AEG0005A0-signed.pdf
20 - Elaborati di Progetto	Inquadramento Territoriale	RS06AEG0006A0-signed.pdf
20 - Elaborati di Progetto	Tavole Dei Vincoli E Stralcio Prg	RS06AEG0007A0-signed.pdf
20 - Elaborati di Progetto	Planimetria Stato Di Fatto	RS06AEG0008A0-signed.pdf
20 - Elaborati di Progetto	Profili Stato Di Fatto Sez. 1-27	RS06AEG0009A0-signed.pdf
20 - Elaborati di Progetto	Profili Stato Di Fatto Sez. A-C	RS06AEG0010A0-signed.pdf
20 - Elaborati di Progetto	Profili Stato Di Fatto Sez. D-F	RS06AEG0011A0-signed.pdf
20 - Elaborati di Progetto	Planimetria Di Recepimento Ottemperanze	RS06AEG0012A0-signed.pdf
20 - Elaborati di Progetto	Planimetria Generale Dell'impianto	RS06AEG0013A0-signed.pdf
20 - Elaborati di Progetto	Planimetria Generale Dell'impianto Rete Viaria	RS06AEG0014A0-signed.pdf
20 - Elaborati di Progetto	Sezioni Stradali Tipo	RS06AEG0015A0-signed.pdf
20 - Elaborati di Progetto	Sovrapposizione Impianto Su Catastale	RS06AEG0017A0-signed.pdf
20 - Elaborati di Progetto	Planimetria Opere A Verde Fase Iniziale	RS06AEG0018A0-signed.pdf
20 - Elaborati di Progetto	Profili Stato Di Progetto Sez. 1-27	RS06AEG0019A0-signed.pdf
20 - Elaborati di Progetto	Profili Stato Di Progetto Sez. A-C	RS06AEG0020A0-signed.pdf
20 - Elaborati di Progetto	Profili Stato Di Progetto Sez. D-F	RS06AEG0021A0-signed.pdf
20 - Elaborati di Progetto	Sistemi Di Protezione Del Fondo Vasca Ed Estrazione Del Percolato	RS06AEG0022A0-signed.pdf
20 - Elaborati di Progetto	Pesa	RS06AEG0023A0-signed.pdf
20 - Elaborati di Progetto	Recinzioni E Cancelli	RS06AEG0024A0-signed.pdf
20 - Elaborati di Progetto	Attrezzature E Impianti Aree Servizi	RS06AEG0025A0-signed.pdf
20 - Elaborati di Progetto	Sistema Impianto Di Trattamento Acque Di Prima Pioggia	RS06AEG0026A0-signed.pdf
20 - Elaborati di Progetto	Sistemi Di Captazione Biogas	RS06AEG0027A0-signed.pdf
20 - Elaborati di Progetto	Rete Drenaggio Percolato	RS06AEG0028A0-signed.pdf



20 - Elaborati di Progetto	Sistema Di Regimentazione Acque Bianche/Grigie E Scarico Reflui	RS06AEG0029A0-signed.pdf
20 - Elaborati di Progetto	Sistema Di Regimentazione Acque Particolari Costruttivi	RS06AEG0030A0-signed.pdf
20 - Elaborati di Progetto	Planimetria Area Accettazione / Servizi	RS06AEG0031A0-signed.pdf
20 - Elaborati di Progetto	Planimetria Impianto Idranti	RS06AEG0032A0-signed.pdf
20 - Elaborati di Progetto	Planimetria Impianto Elettrico/Illuminazione	RS06AEG0033A0-signed.pdf
20 - Elaborati di Progetto	Psc - Planimetria Di Cantiere	RS06AEG0034A0-signed.pdf
20 - Elaborati di Progetto	Planimetria Stato Finale	RS06AEG0035A0-signed.pdf
20 - Elaborati di Progetto	Rendering	RS06AEG0036A0-signed.pdf
20 - Elaborati di Progetto	Rilievo Stato Attuale Fabbricato "A": Pianta, Prospetti E Sezioni	RS06AEG0037A0-signed.pdf
20 - Elaborati di Progetto	Rilievo Stato Attuale Fabbricato "B": Pianta, Prospetti E Sezioni	RS06AEG0038A0-signed.pdf
20 - Elaborati di Progetto	Interventi In Progetto Fabbricato "A": Pianta, Prospetti E Sezioni	RS06AEG0039A0-signed.pdf
20 - Elaborati di Progetto	Fabbricato "B": Pianta, Prospetti E Sezioni	RS06AEG0040A0-signed.pdf
20 - Elaborati di Progetto	Piano Di Monitoraggio Ambientale	RS06PMA0001A0-signed.pdf
20 - Elaborati di Progetto	Relazione Tecnica Generale	RS06REL0001A0-signed.pdf
20 - Elaborati di Progetto	Aggiornamento Piano Di Sicurezza E Coordinamento	RS06REL0002A0-signed.pdf
20 - Elaborati di Progetto	Relazione Esplicativa	RS06REL0003A0-signed.pdf
20 - Elaborati di Progetto	Relazione Adeguamento Alle Bat	RS06REL0004A0-signed.pdf
20 - Elaborati di Progetto	Verifica Ottemperanza D.D.G. N.765 Del 21/12/2012 E Adeguamento Normativo	RS06REL0005A0-signed.pdf
20 - Elaborati di Progetto	Relazione Paesaggistica	RS06REL0006A0-signed.pdf
20 - Elaborati di Progetto	Indagini Ante Operam Relazione Di Clima Acustico Ambientale E Misure ...	RS06REL0007A0_signed_signe d.pdf
20 - Elaborati di Progetto	Indagini Ante Operam, Analisi Acque Di Falda, Caratterizzazione Terre E ...	RS06REL0008A0-signed.pdf
20 - Elaborati di Progetto	Piano Di Gestione Operativa	RS06REL0009A0-signed.pdf
20 - Elaborati di Progetto	Piano Di Sorveglianza E Controllo	RS06REL0010A0-signed.pdf
20 - Elaborati di Progetto	Piano Di Ripristino Ambientale	RS06REL0011A0-signed.pdf
99 - Altra Documentazione	Ricevuta Oneri Istruttori	RS06AROI001A0_signed.pdf
99 - Altra Documentazione	Autorizzazione Aia/Via DDG 765/2012	DDG_765_2012_Soambiente_N oto.pdf

UBICAZIONE E CARATTERISTICHE DEL SITO

CONSIDERATO che l'area di intervento ricade in Contrada Stallaini, nel settore settentrionale del territorio del Comune di Noto, in Provincia di Siracusa, in corrispondenza di un sito industriale estrattivo dismesso destinato in origine all'estrazione di materiali lapidei calcarei;

CONSIDERATO che il sito è posto ad una quota media di circa 450 m s.l.m., presenta una superficie complessiva pari a circa 164.540 m² ed è individuato catastalmente nelle particelle 11, 12, 13 e 14 del

foglio di mappa n. 95 del Comune di Noto;

CONSIDERATO che l'area ricade nel bacino idrografico del Fiume Cassibile ed è esaminata dal Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico del Bacino del Fiume Cassibile e delle aree territoriali limitrofe;

RILEVATO che l'area di progetto è esterna ai siti della Rete Natura 2000, pur collocandosi a circa 400 m dal SIC ITA090021 "Cava Contessa - Cugno Lupo" e dal SIC ITA090007 "Cava Grande del Cassibile, Cava Cinque Porte, Cava e Bosco di Bauli";

CONSIDERATO che il sito non ricade nelle zone a pericolosità o rischio geomorfologico e/o idraulico individuate dal PAI per il territorio comunale di Noto, fermo restando il rispetto delle disposizioni e degli approfondimenti idraulici contenuti nel progetto aggiornato;

QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE

CONSIDERATO che il progetto riguarda la realizzazione di una discarica per rifiuti speciali non pericolosi, con capacità complessiva di circa 614.000 m³, al lordo delle coperture provvisorie e giornaliere, da insediare nelle ex cave di materiale lapideo calcareo di Contrada Stallaini;

CONSIDERATO che la configurazione autorizzata include il sistema di regimazione e convogliamento delle acque superficiali, l'impermeabilizzazione del fondo e delle pareti, la gestione del percolato, la gestione del biogas, la copertura finale, le opere accessorie e gli impianti tecnologici;

CONSIDERATO che il sistema integrato di trattamento e recupero di rifiuti speciali indicato negli elaborati comprende attività connesse, fisse o mobili, la cui autorizzazione resta disciplinata da procedimenti distinti e non costituisce oggetto del presente procedimento di verifica di ottemperanza;

CONSIDERATO che l'aggiornamento progettuale è stato indirizzato, in particolare, all'adeguamento alle disposizioni del D.lgs. n. 121/2020, al perfezionamento delle soluzioni di impermeabilizzazione, di gestione delle acque meteoriche e di invarianza idraulica, nonché all'aggiornamento dei piani di gestione, sorveglianza e ripristino ambientale;

RILEVATO che la relazione esplicativa rappresenta l'introduzione di due vasche di laminazione interrato, della capacità rispettivamente di 300 m³ e 1.000 m³, funzionali al mantenimento dell'invarianza idraulica e al controllo delle portate meteoriche post operam;

CONSIDERATO che il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti - Stralcio Rifiuti Urbani, adottato con Ordinanza del Commissario Straordinario n. 3 del 21/11/2024, persegue la gerarchia di gestione fondata su prevenzione, riutilizzo, recupero e riciclaggio, riservando lo smaltimento a ipotesi residuale e promuovendo autosufficienza d'ambito, prossimità e specializzazione degli impianti;

RILEVATO che il progetto oggetto della presente verifica di ottemperanza è configurato dal D.D.G. n. 765/2012 come operazione D1 di smaltimento in discarica di soli rifiuti speciali non pericolosi, entro la capacità e per le tipologie EER assentite, e non costituisce impianto destinato alla gestione dei rifiuti urbani né elemento sostitutivo della rete impiantistica programmata per gli ATO e le S.R.R.; pertanto, nei limiti del titolo originario, non interferisce con il dimensionamento del Piano - Stralcio Rifiuti Urbani 2024;

CONSIDERATO che il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti - Stralcio Rifiuti Speciali, adottato con Ordinanza del Commissario Straordinario n. 3 del 20/10/2025, indica, tra i propri obiettivi, il principio di prossimità, la massimizzazione dell'invio a recupero, l'ottimizzazione delle fasi di gestione, la minimizzazione del ricorso alla discarica e lo smaltimento finale in condizioni di sicurezza, nonché l'applicazione dei criteri regionali di localizzazione alle nuove localizzazioni e alle modifiche tecniche degli impianti esistenti;

VALUTATO che la presente istanza non introduce diversa localizzazione, mutamenti catastali, incremento della capacità autorizzata, nuove tipologie di rifiuti o modifiche sostanziali dell'operazione D1 assentita con il D.D.G. n. 765/2012; la configurazione autorizzata risulta pertanto compatibile con il Piano - Stralcio Rifiuti Speciali 2025, in quanto conserva la destinazione ai soli flussi ammessi e assicura la gestione controllata e sicura della frazione non recuperabile;

RILEVATO che tale valutazione di compatibilità è riferita esclusivamente alla configurazione già valutata e assentita e non costituisce autorizzazione a modifiche, potenziamenti, variazioni dei codici EER o ampliamenti non ricompresi nel D.D.G. n. 765/2012;

CONSIDERATO che il Proponente ha prodotto una relazione esplicativa aggiornata ai sensi dell'art. 25, comma 5, del D.lgs. n. 152/2006, recante il confronto tra il contesto originariamente esaminato nel 2012 e lo stato attuale dei luoghi, con specifico approfondimento delle componenti idrogeologica, idrologica e idraulica;

CONSIDERATO che gli elaborati R1, R12, PG1, PG2, PG4, R13 e R15 sono rivolti al recepimento dei rilievi espressi nel parere C.T.S. n. 764/2023, con aggiornamenti concernenti la barriera di confinamento, la regimazione delle acque meteoriche, il percolato, il monitoraggio, il recupero ambientale e il paesaggio;

VALUTATO che il Piano di Gestione Operativa disciplina i criteri di accettazione, movimentazione e abbancamento dei rifiuti, nonché le procedure gestionali e di controllo, ed espone i riscontri alle prescrizioni del D.D.G. n. 765/2012 pertinenti alla gestione operativa;

VALUTATO che il Piano di Sorveglianza e Controllo definisce le attività di monitoraggio delle matrici ambientali, del percolato, del biogas, delle acque, dei parametri meteorologici e dello stato del corpo di discarica, prevedendo criteri di intervento in caso di scostamento dai trend di riferimento;

VALUTATO che il Piano di Ripristino Ambientale e la Relazione Paesaggistica definiscono la sistemazione finale delle vasche, la ricomposizione morfologica, le opere a verde e le misure di mitigazione, mantenendo l'obiettivo di recupero dell'area estrattiva dismessata;

VALUTATO che la Relazione di adeguamento alle BAT considera le migliori tecniche disponibili applicabili alla discarica e alle attività di trattamento dei rifiuti, con richiamo alle misure organizzative, di prevenzione dell'inquinamento e di monitoraggio;

CONSIDERATO che, secondo il quadro ricostruttivo rappresentato dal Proponente, non emergono mutamenti sostanziali del contesto territoriale e ambientale tali da rendere necessario il rinnovo integrale della valutazione di impatto ambientale, ferma restando l'efficacia delle condizioni, prescrizioni e obblighi già contenuti nel D.D.G. n. 765/2012 e nei successivi titoli applicabili;

RILEVATO che, ai fini della presente verifica, gli adeguamenti progettuali dichiarati riguardano aspetti di aggiornamento normativo e di dettaglio tecnico, e non comportano incremento della capacità complessiva autorizzata né modifiche sostanziali al perimetro, alla localizzazione o alla tipologia dell'intervento originariamente valutato;

RILEVATO che l'art. 4 del D.D.G. n. 765/2012 autorizza, nel complesso IPPC, esclusivamente l'operazione D1 di smaltimento in discarica per rifiuti speciali non pericolosi, per una capacità complessiva pari a 614.000 m³, al lordo delle coperture provvisorie e giornaliere, di cui circa 45.000 m³ destinati al conferimento di rifiuti contenenti amianto nella vasca n. 2; restano pertanto vincolanti sia il limite capacitivo autorizzato sia l'elenco tassativo dei codici EER di cui all'art. 5 del decreto;

RILEVATO che l'art. 6 del D.D.G. n. 765/2012 impone il rispetto, per gli scarichi di acque meteoriche, bianche e nere, dei limiti di emissione di cui alla Tabella 3 dell'Allegato 5 alla Parte III del D.lgs. n. 152/2006, per gli scarichi in acque superficiali, secondo le modalità e i sistemi di gestione previsti dal progetto esecutivo aggiornato;

RILEVATO che le prescrizioni dell'art. 7, punti 1, 2 e 3, devono continuare a trovare applicazione nella fase di cantiere, mediante l'adozione di tutte le misure idonee al contenimento delle polveri, delle emissioni in atmosfera e del rumore, la sigillatura con miscela bentonitica dei fori di sondaggio non attrezzati a piezometro e la realizzazione delle opere accessorie con soluzioni e materiali coerenti con il corretto inserimento nel contesto paesaggistico;

RILEVATO che, ai fini della gestione operativa, devono essere mantenute le condizioni di cui all'art. 7, punti 4, 5, 6, 8, 9 e 10, concernenti: la priorità, in sede di convenzionamento, ai rifiuti prodotti nella Provincia di Siracusa; l'ammissione in discarica dei soli rifiuti conformi ai criteri di accettazione applicabili; il monitoraggio del rumore e l'adozione delle eventuali misure di mitigazione; l'utilizzo esclusivo dei percorsi di accesso autorizzati; la verifica periodica, con cadenza non superiore a dodici mesi, della stabilità dei fronti di abbancamento e dell'insieme terreno di fondazione-discarica; nonché la corretta coltivazione e il deposito dei materiali nelle sole aree assentite, con misure di contenimento delle polveri;

RILEVATO che rimangono altresì fermi gli obblighi di cui all'art. 7, punti 7, 11 e 12, relativi alla protezione dei pozzi di estrazione del percolato dai possibili urti dei mezzi operativi, alla collocazione delle attrezzature necessarie all'immediata gestione di eventuali fuoriuscite nell'area destinata ai rifiuti contenenti amianto e alla localizzazione dei piezometri lungo il perimetro della discarica, a distanza sufficiente da escludere interferenze dirette con il sistema idrogeologico del sottosuolo;

RILEVATO che gli artt. 8, 9 e 11 del D.D.G. n. 765/2012 prevedono gli obblighi di comunicazione alle Amministrazioni e agli organi di controllo delle date di avvio e conclusione dei lavori, dell'avvio dei conferimenti e della programmazione degli autocontrolli, nonché l'assistenza alle ispezioni, l'effettuazione dei campionamenti, la disponibilità della documentazione richiesta e la verifica annuale da parte di A.R.P.A. Sicilia e degli enti territorialmente competenti;

RILEVATO che, prima dell'avvio dei conferimenti, devono essere prodotte le garanzie finanziarie previste dall'art. 14 del D.lgs. n. 36/2003 e la relazione relativa alle modalità di chiusura della discarica, ai sensi dell'art. 10 del D.D.G. n. 765/2012; resta inoltre fermo l'obbligo di trasmettere al Servizio



competente il progetto esecutivo aggiornato, i collaudi e la documentazione relativa all'ultimazione delle opere e al corretto funzionamento della discarica, ai sensi dell'art. 19 del medesimo decreto;

VALUTATO che la Relazione Tecnica Generale, il Piano di Gestione Operativa, il Piano di Sorveglianza e Controllo, il Piano di Ripristino Ambientale, la Relazione di adeguamento alle BAT e la Relazione paesaggistica recepiscono e richiamano le predette prescrizioni, per quanto attiene rispettivamente alle fasi di cantiere, esercizio, monitoraggio, chiusura e recupero ambientale;

CONSIDERATO che la presente verifica di ottemperanza effettua un riscontro delle condizioni, prescrizioni e obblighi richiamati dal D.D.G. n. 765 del 21/12/2012 e dai pareri degli enti che ne costituiscono parte integrante con quanto dichiarato dal Proponente nell'elaborato R14 "Verifica ottemperanza D.D.G. n. 765 del 21/12/2012 e adeguamento normativo" e con gli elaborati in esso espressamente richiamati.

CONSIDERATO che il D.D.G. n. 765/2012 ha rilasciato A.I.A. e giudizio positivo di compatibilità ambientale per il progetto; l'efficacia del provvedimento di VIA è stata prorogata per 934 giorni con D.D.G. n. 1569 del 31/10/2025 e quindi la presente è circoscritta alla verifica di ottemperanza alle sole condizioni del titolo originario, né costituisce assenso a variazioni di capacità, localizzazione, tipologie di rifiuti o configurazione impiantistica non ricomprese nel D.D.G. n. 765/2012.

A) VISTE le condizioni di cui al D.D.G. n. 765/2012 - condizioni dirette e prescrizioni dell'art. 7 - che di seguito si riportano:

Riferimento	Prescrizione / contenuto da verificare	Riscontro nella relazione R14 e negli elaborati richiamati	Esito istruttorio	Verifica successiva / note
Art. 4	Operazione D1 di smaltimento in discarica; capacità complessiva 614.000 m ³ , al lordo delle coperture; circa 45.000 m ³ per rifiuti contenenti amianto nella vasca n. 2.	R14, pp. 4 e 29-30; R1; PG1. La relazione conferma la capacità di 614.000 m ³ e il mantenimento della configurazione assentita.	Ottemperata	Resta vincolante la capacità assentita. In esercizio occorre dimostrare, con registri e bilanci di massa, il rispetto della capacità autorizzata.
Art. 5	Ammissibilità limitata ai codici EER/CER elencati nel decreto.	R14, pp. 8-9 e Tabella 5, punto 3: elenco EER confermato rispetto al D.D.G. n. 765/2012.	Ottemperata limitatamente alla fase progettuale	Prima dei conferimenti va prodotta una matrice di accettazione EER/vasca/criteri di ammissibilità; per i rifiuti contenenti amianto restano applicabili le specifiche condizioni della vasca n. 2.
Art. 6	Rispetto dei limiti agli scarichi per acque meteoriche, bianche e nere, secondo Tabella 3, Allegato 5, Parte III del D.lgs. n. 152/2006.	R14: Tavv. EG6.2, EG6.2a, EG9.2, EG8.6; R1, cap. 10; PG2.	Ottemperata limitatamente alla fase progettuale	Da verificare in avvio/esercizio con collaudi idraulici, punti di campionamento e analisi dei reflui/scarichi secondo il regime autorizzato.
ATT7.01	Misure di cantiere per contenere polveri, emissioni e rumore.	R14, p. 11: PSC Tav. R7a; misure riprese anche negli elaborati di cantiere.	Ottemperata	Da riscontrare in cantiere mediante PSC, giornale lavori, registri bagnatura e manutenzione mezzi.



ATT7.02	Sigillatura con miscela bentonitica dei fori di sondaggio non attrezzati a piezometro.	R14, p. 11: Tav. EG6.1a.	Ottemperata limitatamente alla fase progettuale	Da documentare in cantiere con verbali, fotografie e as-built dei sondaggi/piezometri.
ATT7.03	Opere accessorie coerenti con il contesto paesaggistico.	R14, p. 11: Tavv. PE2.1, PE2.2, EG8.5; R15.	Ottemperata	Da verificare in corso d'opera e al collaudo delle opere accessorie.
ATT7.04	Priorità ai rifiuti prodotti nella Provincia di Siracusa in sede di convenzionamento.	R14, p. 11: prescrizione qualificata come attinente alla gestione.	Ottemperabile in una fase successiva	Da verificare su convenzioni, formulari, registri di accettazione e rendicontazione dei flussi in esercizio.
ATT7.05	Accettazione dei soli rifiuti conformi ai criteri di ammissibilità applicabili.	R14, p. 12: prescrizione qualificata come attinente alla gestione; PG1 aggiornato.	Ottemperata limitatamente alla fase progettuale	Da verificare mediante procedure di omologa, campionamento, analisi, registri di accettazione e non conformità.
ATT7.06	Monitoraggio del rumore e adozione di misure di mitigazione in caso di superamento.	R14, p. 12: PG2 e aggiornamenti del quadro acustico; R16.	Ottemperata limitatamente alla fase progettuale	Da verificare con campagna ante operam e in esercizio, secondo parametri e frequenze concordati con l'Autorità competente.
ATT7.07	Protezione dei pozzi di estrazione del percolato da urti dei mezzi.	R14, p. 12: Tav. EG8.1.	Ottemperata	Da riscontrare nel collaudo e nelle verifiche periodiche dei dispositivi di protezione.
ATT7.08	Uso esclusivo dei percorsi di accesso autorizzati per i mezzi.	R14, p. 12: Tav. R10.8; PGO.	Ottemperata limitatamente alla fase progettuale	Da verificare in esercizio con regolamento di accesso, segnaletica e controlli sui flussi veicolari.
ATT7.09	Verifica in corso d'opera della stabilità dei rifiuti e dell'insieme terreno di fondazione-discardica.	R14, p. 13: prescrizione qualificata come attinente alla gestione; R1 e PG2 richiamati.	Ottemperabile in una fase successiva	Da verificare in corso d'opera/esercizio mediante monitoraggi geotecnici, ispezioni e report di stabilità.
ATT7.10	Stoccaggio di rifiuti/materiali in attesa di recupero esclusivamente nelle aree assentite, con contenimento polveri.	R14, p. 13: Tav. EG6.1.	Ottemperata limitatamente alla fase progettuale	Da verificare durante l'esercizio con planimetrie di layout, segnaletica e registri operativi.
ATT7.11	Locale per rifiuti contenenti amianto nella vasca n. 2, con attrezzature per immediata riparazione degli involucri.	R14, p. 13: Tav. EG6.1.	Ottemperata limitatamente alla fase progettuale	Da verificare prima del conferimento di rifiuti contenenti amianto, con inventario attrezzature e procedura di gestione emergenze.
ATT7.12	Piezometri lungo il perimetro della discarica, distanti dall'opera per escludere interferenze dirette.	R14, p. 13: Tav. EG6.1a; sondaggi SP6-SP7-SP8-SP9 attrezzati a piezometro.	Ottemperata	Da verificare in cantiere con coordinate, stratigrafie, collaudo e piano di campionamento delle acque sotterranee.
Art. 8	Comunicazione di inizio/fine lavori, avvio conferimenti, autocontrolli; assistenza a ispezioni e campionamenti.	R14 richiama PGO e PSC; la relazione non documenta eventi non ancora verificatisi.	Ottemperabile in una fase successiva	Da adempiere nei termini dell'art. 8; prova mediante PEC/protocolli, verbali di ispezione e documentazione messa a disposizione degli enti.
Art. 9	Verifica annuale di ARPA Sicilia e degli enti territorialmente competenti.	R14 rinvia al PG2 e alle prescrizioni gestionali.	Obbligo di altro soggetto	Attività di vigilanza di competenza degli enti; il gestore deve garantire accesso, dati, autocontrolli e campionamenti.



Art. 10	Prima dei conferimenti: garanzie finanziarie e relazione sulle modalità di chiusura della discarica.	R14, Tabella 5: PG3 aggiornato; nessuna garanzia finanziaria depositata nella documentazione esaminata.	Ottemperabile in una fase successiva	Da verificare prima dell'avvio dei conferimenti: garanzie finanziarie aggiornate e documentazione di chiusura/post-gestione.
Art. 11	Comunicazione preventiva delle date degli autocontrolli.	R14: PG2 aggiornato; nessuna comunicazione ancora dovuta per impianto non in esercizio.	Ottemperabile in una fase successiva	Da verificare al momento della programmazione degli autocontrolli, mediante comunicazioni agli enti competenti.
Art. 19	Trasmissione del progetto esecutivo aggiornato, collaudi delle opere e documentazione di ultimazione/corretto funzionamento.	R14, pp. 31-32: elenco elaborati aggiornati; progetto esecutivo e piani depositati.	Ottemperata limitatamente alla fase progettuale	Progetto aggiornato documentato. Restano da produrre collaudi, as-built, certificazioni e documenti di ultimazione/funzionamento.

B) VISTE la condizione della Provincia Regionale di Siracusa - nota prot. n. 0067233 del 15/12/2010 che di seguito si riportano:

Riferimento	Prescrizione / contenuto da verificare	Riscontro nella relazione R14 e negli elaborati richiamati	Esito istruttorio	Verifica successiva / note
P.R.01	Aggiornare PMC per gestione del biogas se i monitoraggi accertano gas di discarica.	R14, p. 14: Tav. EG8.7 e PG2.	Ottemperata limitatamente alla fase progettuale	Da verificare con dati di monitoraggio; eventuale aggiornamento del PG2 se si rileva biogas.
P.R.02	Monitoraggio amianto e polveri diffuse; punti di prelievo rispetto ai venti; gestione fibre; riferimenti per frantoio mobile.	R14, p. 14: Tav. EG6.1; Tav. EG6.1a indica eliminazione del frantoio mobile e dell'area di deposito temporaneo.	Ottemperata limitatamente alla fase progettuale	Da verificare prima e durante i conferimenti di rifiuti contenenti amianto; i punti di monitoraggio devono essere identificati nel PG2/PMA.
P.R.03	Relazione annuale su contenimento emissioni diffuse e manutenzione.	R14, p. 14: qualificata come attinente alla gestione.	Ottemperabile in una fase successiva	Da verificare annualmente in esercizio mediante relazione inviata agli enti indicati.
P.R.04	Stazione meteo: velocità e direzione del vento in continuo e medie orarie.	R14, p. 14: Elab. R8, Tav. R10.4 e Tav. EG6.1a.	Ottemperata limitatamente alla fase progettuale	Da verificare con installazione, taratura e registrazione continua dei dati meteo.
P.R.05	Monitoraggi con cadenza definita dall'Autorità e comunque non superiore ad un anno.	R14, p. 15: qualificata come attinente alla gestione; PG2.	Ottemperabile in una fase successiva	Da verificare su cronoprogramma, rapporti analitici e trasmissioni periodiche.
P.R.06	Procedura tecnico-amministrativa per carichi respinti e area di stoccaggio temporaneo.	R14, p. 15: Tav. EG6.1a e PG1.	Ottemperata	Da verificare in esercizio con registro non conformità e tracciabilità dei carichi respinti.
P.R.07	Studio sul trasporto aereo delle fibre di amianto e distanza dai	R14, p. 15: Tav. R10.4 e Tav. EG6.1a.	Ottemperata limitatamente	Da completare con dati statistici anemometrici quinquennali e



	centri abitati rispetto ai venti dominanti.		alla fase progettuale	monitoraggio previsto per il conferimento di RCA.
P.R.08	Individuazione recapito finale delle acque di prima pioggia/lavaggio ruote e autorizzazione allo scarico.	R14, p. 15: art. 3 D.D.G. 765/2012 e Tav. EG9.2.	Ottemperata limitatamente alla fase progettuale	Da verificare in sede di collaudo impianto acque e con il titolo/scarico applicabile al momento dell'esercizio.
P.R.09	Sigillatura con bentonite di tutti i sondaggi preliminari.	R14, p. 16: Tav. EG6.1a, coordinata con ATT7.02.	Ottemperata limitatamente alla fase progettuale	Da provare in corso d'opera per i sondaggi non attrezzati a piezometro.
P.R.10	Verifica stabilità dei fronti, fondazione-discarda e pendii.	R14, p. 16: attinente alla gestione.	Ottemperabile in una fase successiva	Da verificare in cantiere/esercizio con calcoli aggiornati, monitoraggi e report periodici.
P.R.11	Rappresentazione del franco libero della falda dopo scavi.	R14, p. 16: Tav. EG9.2 e R1, cap. 3.2.	Ottemperata	Da confermare con quote as-built e monitoraggio piezometrico ante conferimenti.
P.R.12	Calcolo equivalenza della barriera impermeabile e verifiche allo strappo di GCL/HDPE.	R14, p. 16: Tav. EG8.1; R1, §§ 8.12.5 e 8.11.3.	Ottemperata	Da riscontrare con certificazioni materiali, prove di saldatura/ancoraggio e collaudo della barriera.
P.R.13	Analisi stabilità del sistema di barriera di confinamento delle pareti.	R14, p. 16: Tav. EG8.1a e R1, § 8.11.2.	Ottemperata	Da verificare con dossier costruttivo e monitoraggio della barriera.
P.R.14	Protezione del pozzo di estrazione del percolato.	R14, p. 16: Tav. EG8.1.	Ottemperata	Da verificare nel collaudo e con ispezioni periodiche.
P.R.15	Tavola su procedura e livelli di attacco/stacco pompe percolato.	R14, p. 16: Tav. EG8.1.	Ottemperata	Da verificare mediante schema funzionale, set-point e prova di funzionamento.
P.R.16	Monitoraggio continuo del livello del percolato.	R14, p. 17: R1, § 10.9.5.	Ottemperata limitatamente alla fase progettuale	Da verificare con installazione, taratura e registrazione dello strumento.
P.R.17	Sistema di pompaggio a battente di percolato minimizzato ("battente zero").	R14, p. 17: Tav. EG8.1 e R1, § 10.9.2.	Ottemperata limitatamente alla fase progettuale	Da verificare con prova funzionale e registri di gestione del percolato.
P.R.18	Misuratori volumetrici e bilancio di massa del percolato.	R14, p. 17: Elab. R8 e Tav. EG8.1.	Ottemperata limitatamente alla fase progettuale	Da verificare con certificazioni contatori, tarature e registri di bilancio massa.
P.R.19	Acquisizione autorizzazione della Provincia per opere lungo la S.P. n. 73.	R14, p. 17: qualificata come attinente all'impianto di cantiere; nessun titolo prodotto.	Ottemperabile in una fase successiva	Da acquisire e depositare prima dell'inizio lavori, ove le opere interferiscano con

				la sede/pertinenza stradale.
P.R.20	Nella fascia di rispetto stradale, sole opere consentite.	R14, p. 17: Tavv. EG8.3 ed EG6.3.	Ottemperata	Da verificare con eventuale nulla osta stradale e as-built.
P.R.21	Accesso conforme al D.M. 19/04/2006.	R14, p. 17: Tavv. EG8.3 ed EG6.3.	Ottemperata	Da verificare nell'atto autorizzativo/collegato e al collaudo dell'accesso.
P.R.22	Accesso di ampiezza ≥ 14 m e muretti ≤ 80 cm.	R14, p. 17: Tavv. EG8.3 ed EG6.3.	Ottemperata	Da riscontrare con quote esecutive e collaudo.

C) VISTE le condizione dell'Assessorato Territorio e Ambiente - Servizio 2, nota prot. n. 153 del 09/03/2011 che di seguito si riportano:

Riferimento	Prescrizione / contenuto da verificare	Riscontro nella relazione R14 e negli elaborati richiamati	Esito istruttorio	Verifica successiva / note
ARTA.S2.01	Realizzare, gestire e monitorare l'impianto minimizzando emissioni e odori e rispettando AIA.	R14, p. 18: riscontro generale al progetto definitivo; R13, PG1, PG2 richiamati.	Ottemperata limitatamente alla fase progettuale	La prestazione ambientale è verificabile solo in esercizio. Da controllare con PG1, PG2 e dati di monitoraggio.
ARTA.S2.02	Registro delle interruzioni degli impianti di abbattimento emissioni.	R14, p. 18: PG1.	Ottemperata limitatamente alla fase progettuale	Da verificare in esercizio mediante registro disponibile agli organi di controllo.
ARTA.S2.03	Prevenzione polveri/particolato ed esposizione a sostanze e aerosol.	R14, p. 18: riscontro generale; PSC, PG1 e misure polveri richiamati.	Ottemperata limitatamente alla fase progettuale	Da verificare in cantiere e esercizio con registri bagnatura, manutenzione e DPI/procedure.
ARTA.S2.04	Gestione rifiuti liquidi per minimizzare emissioni odorigene.	R14, p. 18: attinente alla fase di gestione.	Ottemperabile in una fase successiva	Da verificare in esercizio su aree di stoccaggio, coperture, tempi e procedure.
ARTA.S2.05	Barriera vegetale perimetrale a doppia fila e manutenzione.	R14, p. 19: Tavv. EG6.1 ed EG6.1a.	Ottemperata limitatamente alla fase progettuale	Da verificare con progetto del verde, impianto, attecchimento e piano manutentivo.
ARTA.S2.06	Comunicazione 15 giorni prima dell'esercizio e della messa a regime.	R14, p. 19: attinente alla fase di attivazione.	Ottemperabile in una fase successiva	Da provare con comunicazioni protocollate prima dell'avvio e della messa a regime.
ARTA.S2.07	Rispetto degli elaborati, parere CPTA e norme di settore.	R14, p. 19: riscontro generale.	Ottemperata limitatamente	Da verificare mediante coerenza esecutivo/as-built e

			alla fase progettuale	rispetto dei successivi titoli applicabili.
--	--	--	------------------------------	---

D) VISTE le condizione dell'ARPA Sicilia, Comune di Noto, Genio Civile, ASP e Soprintendenza che di seguito si riportano:

Riferimento	Prescrizione / contenuto da verificare	Riscontro nella relazione R14 e negli elaborati richiamati	Esito istruttorio	Verifica successiva / note
ARPA.01	Parere ARPA Sicilia favorevole.	R14, p. 19: richiamo del parere favorevole senza prescrizioni specifiche.	Non Applicabile	Presa d'atto; restano applicabili le attività di controllo e vigilanza attribuite ad ARPA.
C.N.01	Sistema di annaffiamento con acque meteoriche trattate e serbatoi interrati.	R14, p. 19: Tav. EG9.4 e autobotte con diffusione acqua.	Ottemperata	Da verificare con realizzazione dei serbatoi/rete e prova funzionale.
C.N.02	Misuratori di livello nelle vasche di percolato.	R14, p. 19: Tav. EG8.1 e R1, § 10.9.5.	Ottemperata limitatamente alla fase progettuale	Da verificare con installazione, taratura e monitoraggio continuo.
C.N.03	Piantumazione estesa alla viabilità interna in terra battuta.	R14, p. 19: Tavv. EG6.1 e EG6.1a.	Ottemperata	Da verificare con progetto del verde e attuazione in cantiere.
C.N.04	Illuminazione a basso impatto luminoso ed energetico.	R14, p. 19: Tav. EG9.5.	Ottemperata	Da verificare con schede apparecchi, orientamento e collaudo impianto.
Genio Civile	Parere favorevole senza prescrizioni specifiche riportate in R14.	R14, p. 20.	Non Applicabile	Presa d'atto; resta ferma l'applicazione della normativa strutturale e degli eventuali titoli di competenza.
ASP.01	Rapporto superficie finestrata/pavimenti 1/8 per uffici/alloggio custode.	R14, p. 20: Tavv. PE2.1 e PE2.2.	Ottemperata	Da verificare con elaborati esecutivi e agibilità dei locali.
ASP.02	Spogliatoi, docce e WC divisi per sesso con porte verso l'esterno.	R14, p. 20: Tavv. PE2.1 e PE2.2.	Ottemperata	Da riscontrare in cantiere e in sede di agibilità.
ASP.03	Disponibilità di acqua potabile per uso alimentare, da fonte conforme.	R14, p. 20: qualificata come attinente alla gestione igienico-sanitaria.	Ottemperabile in una fase successiva	Da verificare prima dell'uso dei locali con contratto/fornitura, controlli di potabilità e procedure.
ASP.04	Sistema di smaltimento liquami impermeabile, con raccolta acque e pozzetti di ispezione.	R14, p. 21: Tav. EG9.3 e R1, § 12.2.1.	Ottemperata	Da verificare con collaudo impianto reflui e accessibilità dei pozzetti.
ASP.05	Ritiro periodico di percolato e fanghi Imhoff da ditte autorizzate.	R14, p. 21: R1, § 10.9.4.	Ottemperata limitatamente alla fase progettuale	Da verificare in esercizio con contratti, FIR e registri di movimentazione/smaltimento.
ASP.06	Eventuale acqua da pozzi ad uso esclusivamente irriguo/domestico con rete dedicata.	R14, p. 20: non previsto utilizzo di acqua da pozzi.	Non Applicabile	Presa d'atto; se saranno previsti pozzi, la prescrizione dovrà essere rivalutata.

SBBCCAA.1	Aggiornamento relazione paesaggistica.	R14, p. 21: R15 aggiornato al PTPR e PTP.	Ottemperata	Da verificare la coerenza degli as-built alla relazione paesaggistica.
SBBCCAA.2	Dettaglio opere e sistemazione a verde.	R14, p. 21: EG6, EG8, EG9, EG6.4 ed EG10.	Ottemperata	Da verificare in corso d'opera e nella sistemazione finale.
SBBCCAA.3	Relazione per abbattimento polveri e rumori.	R14, pp. 21-22: R16, PG2, R7b, lavaggio ruote, autobotte e PG1.	Ottemperata limitatamente alla fase progettuale	Da verificare in esercizio con PMA, monitoraggi acustici e registri delle misure antispolvero.

E) VISTE le condizione dell' Assessorato regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità - Servizio 7, nota prot. n. 20378/S7 del 27/04/2012 che di seguito si riportano:

Riferimento	Prescrizione / contenuto da verificare	Riscontro nella relazione R14 e negli elaborati richiamati	Esito istruttorio	Verifica successiva / note
AE.01	Acquisizione del giudizio di compatibilità ambientale.	R14, p. 22: D.D.G. n. 765/2012, art. 2.	Non Applicabile	Prescrizione già assolta dal provvedimento originario.
AE.02	Approvazione in variante allo strumento urbanistico.	R14, p. 22: conferenza di servizi allegata al D.D.G. n. 765/2012.	Non Applicabile	Presa d'atto del titolo originario; non costituisce oggetto di nuova verifica tecnica.
AE.03	Parere favorevole del Sindaco/Ufficio tecnico in ragione della variante.	R14, p. 22: conferenza di servizi allegata al D.D.G. n. 765/2012.	Non Applicabile	Presa d'atto del titolo originario.
AE.04	Controllo dell'efficienza e integrità dei presidi ambientali.	R14, p. 22: prescrizione gestionale; PG1/PG2 richiamati.	Ottemperabile in una fase successiva	Da verificare in esercizio attraverso manutenzioni, ispezioni e registri.
AE.05	Protezione della barriera di confinamento da agenti atmosferici/danneggiamenti.	R14, p. 22: Tav. EG8.1 e R1, § 8.11.	Ottemperata	Da verificare con posa, protezioni, certificati e collaudo della barriera.
AE.06	Controlli periodici sulla stabilità della barriera di confinamento.	R14, p. 22: Tav. EG8.1, impianto piezoresistivo; R1, § 8.11.	Ottemperata limitatamente alla fase progettuale	Da verificare con installazione sistema e piano di controlli periodici.
AE.07	Assenza di pericoli per salute e ambiente; prevenzione rischi per acqua, aria, suolo, fauna/flora, rumore e odori.	R14, pp. 22-23: prescrizione generale di gestione; R13, PG1 e PG2 richiamati.	Ottemperata limitatamente alla fase progettuale	Esito prestazionale da verificare nel corso della realizzazione e dell'esercizio con monitoraggi e controlli.
AE.08	Stoccaggio percolato non oltre sei mesi; avvio a impianti autorizzati.	R14, p. 23: Tav. EG8.1 e R1, § 10.9.3.	Ottemperata limitatamente alla fase progettuale	Da verificare con volume/tempi di stoccaggio, contratti e FIR.
AE.09	Rispetto D.lgs. n. 36/2003 e criteri di ingresso dei rifiuti.	R14, p. 23 e Tabella 5, pp. 29-30: aggiornamento al D.lgs. n. 121/2020.	Ottemperata limitatamente alla fase progettuale	Da verificare con procedure di accettazione, analisi e tenuta dei registri in esercizio.
AE.10	Registro di carico/scarico e verifica provenienza rifiuti.	R14, p. 23: prescrizione gestionale.	Ottemperabile in una fase successiva	Da verificare in esercizio mediante registri e formulari, secondo disciplina vigente.



AE.11	Garanzie finanziarie aggiornate prima dell'avvio.	R14, p. 23: prescrizione gestionale; nessuna garanzia depositata.	Ottemperabile in una fase successiva	Da verificare tassativamente prima dell'avvio dell'impianto/conferimenti.
AE.12	Nomina del Direttore tecnico e verifica requisiti/certificazioni.	R14, p. 23-24: prescrizione gestionale; nessun nominativo/documento depositato.	Ottemperabile in una fase successiva	Da verificare prima dell'avvio dell'impianto.
AE.13	Mitigazione impatti in cantiere, percorsi, pulizia strade, abbattimento polveri e regimazione acque.	R14, p. 24: R7 e R7a.	Ottemperata	Da verificare nel PSC, in cantiere e con registri/verbali.
AE.14	Verifica del modello geologico-tecnico durante gli scavi e adeguamento scarpate se necessario.	R14, p. 24: qualificata come attinente alla fase di cantiere.	Ottemperabile in una fase successiva	Da verificare con assistenza geologica, verbali e, se occorre, aggiornamento delle verifiche.
AE.15	Percorsi dei mezzi tali da evitare centri abitati, zone sensibili e aree protette.	R14, p. 24: Tav. R10.8.	Ottemperata limitatamente alla fase progettuale	Da verificare in cantiere/esercizio con segnaletica, regolamento di accesso e controlli.
AE.16	Monitoraggi, campionamenti e analisi affidati a laboratori/strutture accreditati e metodi certificati.	R14, p. 24-25: prescrizione gestionale; PG2.	Ottemperabile in una fase successiva	Da verificare con incarichi, accreditamenti e rapporti di prova.
AE.17	Bagnatura/lavaggio piazzali per evitare dispersione eolica di materiali.	R14, p. 25: Tav. EG9.4 e autobotte con diffusione acqua.	Ottemperata limitatamente alla fase progettuale	Da verificare in cantiere/esercizio con registri bagnatura e manutenzione mezzi.
AE.18	Rideterminazione volume massimo dopo verifiche geotecniche/sismiche e topografia finale sicura.	R14, p. 25: qualificata come attinente alla gestione post-realizzativa; R1 aggiorna verifiche.	Ottemperata limitatamente alla fase progettuale	Da verificare prima dell'esercizio e, comunque, al collaudo delle vasche e della sistemazione finale.
AE.19	Piano di monitoraggio ante operam con parametri, procedure e metodologie.	R14, p. 25: PG2; R7b.	Ottemperata	Da verificare l'effettiva esecuzione della campagna ante operam e il deposito dei relativi esiti.
AE.20	Piano interventi per contaminazione accidentale di suolo, sottosuolo e falda.	R14, p. 25: prescrizione gestionale; PG1/PG2 richiamati.	Ottemperata limitatamente alla fase progettuale	Da verificare con piano emergenze e procedure di attivazione, prima del cantiere/esercizio.
AE.21	Riutilizzo del materiale di scavo secondo previsione progettuale.	R14, p. 25: R7a e Tav. EG6.1a.	Ottemperata	Da verificare con bilancio terre, tracciabilità e as-built.
AE.22	Mantenimento impianti al miglior stato di efficienza.	R14, p. 25: prescrizione gestionale.	Ottemperabile in una fase successiva	Da verificare con piano manutenzione, registri e controlli.
AE.23	Conduzione degli impianti secondo le norme di progetto.	R14, p. 26: prescrizione gestionale.	Ottemperabile in una fase successiva	Da verificare in esercizio mediante manuali, procedure e registri.
AE.24	Rispetto norme igienico-sanitarie, sicurezza e salute dei lavoratori.	R14, p. 26: R7, R7a; DVR da elaborare ai sensi del D.lgs. n. 81/2008.	Ottemperata limitatamente alla fase progettuale	Da verificare prima dell'apertura del cantiere e dell'esercizio, con DVR e misure di sicurezza.



AE.25	Convogliamento e trattamento di meteoriche, prima pioggia, lavaggio e acque contaminate.	R14, p. 26: Tavv. EG6.2, EG6.2a ed EG9.2.	Ottemperata	Da verificare con collaudo idraulico, prove di tenuta e monitoraggio dei recapiti.
AE.26	Sistemi evidenziati per campionamento di tutte le acque reflue.	R14, p. 26: Tavv. EG6.1, EG8.6 ed EG8.1.	Ottemperata	Da verificare nel collaudo con accessibilità dei punti di campionamento.
AE.27	Identificazione tramite cartellonistica dei due settori della discarica.	R14, p. 26: Tav. EG6.2.	Ottemperata limitatamente alla fase progettuale	Da verificare in cantiere prima dell'avvio dei conferimenti.
AE.28	Minimizzazione dei prelievi idrici.	R14, p. 26: uso previsto per servizi igienici e riduzione polveri.	Ottemperata limitatamente alla fase progettuale	Da verificare in esercizio con misurazione/gestione consumi e riuso delle acque ove previsto.
AE.29	Controllo e vigilanza periodici della Provincia, anche con ARPA.	R14, p. 26-27: prescrizione gestionale in capo all'ente di controllo.	Obbligo di altro soggetto	Preso d'atto; il gestore deve garantire accesso ai dati, alle aree e alla documentazione.
AE.30	Esclusione dei rifiuti inerti salvo trattamento preventivo idoneo a proteggere la barriera.	R14, p. 27: Tavv. EG6.1 ed EG6.1a.	Ottemperata limitatamente alla fase progettuale	Da verificare nell'accettazione e nell'abbancamento mediante procedure e controlli operativi.

VALUTAZIONE FINALE

VALUTATO che la relazione R14 individua per ciascun punto del D.D.G. n. 765/2012 e dei pareri ivi richiamati gli elaborati progettuali e gestionali nei quali il Proponente dichiara di aver recepito le relative condizioni;

VALUTATO che, per le condizioni qualificabili come progettuali, la documentazione esaminata consente di riscontrare l'avvenuto recepimento negli elaborati richiamati, fatti salvi il controllo degli elaborati costruttivi, gli as-built e i collaudi;

RILEVATO che le condizioni riferite alla gestione operativa, ai monitoraggi, alla stabilità in esercizio, alla manutenzione, ai limiti allo scarico, alla consegna di garanzie finanziarie, alle comunicazioni preventive e all'azione degli enti di controllo non risultano materialmente verificabili alla data odierna, in quanto l'impianto non risulta in esercizio;

RILEVATO in particolare che restano da acquisire o da verificare, prima dell'avvio della specifica fase cui si riferiscono: l'eventuale autorizzazione per opere/interferenze lungo la S.P. n. 73; le garanzie finanziarie; la nomina e la documentazione del Direttore tecnico; le comunicazioni di inizio lavori, avvio esercizio e autocontrolli; i collaudi delle opere e dei sistemi ambientali; i dati ante operam, di cantiere e di esercizio; le registrazioni e i rapporti di analisi;

RITENUTO che il riscontro di ottemperanza debba essere espresso in modo differenziato, riconoscendo il recepimento documentale delle condizioni progettuali e rinviando alle successive fasi le verifiche che, per natura, richiedono riscontri materiali e prestazionali;

La Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale

Tutto ciò VISTO, CONSIDERATO E VALUTATO



RITIENE

che le prescrizioni e condizioni del D.D.G. n. 765 del 21/12/2012, per quanto attiene agli aspetti di progettazione e alla predisposizione dei documenti gestionali, risultino **ottemperate** nei limiti e con le puntualizzazioni riportate nel quadro sinottico di cui alle sezioni A-E.

Altresì che le prescrizioni contrassegnate “**Ottemperata limitatamente alla fase progettuale**” e “**Ottemperabile in una fase successiva**” debbano essere oggetto di successivo e specifico riscontro, rispettivamente prima dell’avvio della fase interessata, in corso d’opera, all’avvio dell’esercizio, durante l’esercizio e in sede di chiusura/post-gestione, mediante deposito dell’ulteriore documentazione.



**ATTESTAZIONE PRESENZA DEI COMPONENTI
ADUNANZA DEL 26.06.2026 COMMISSIONE TECNICA SPECIALISTICA
per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale**

I sottoscritti, preso atto del verbale della riunione del 26.06.2026, attesta il voto dai componenti espresso e verbalizzato e la presenza e l'assenza degli stessi.

1.	ARMAO	Gaetano	PRESENTE
2.	AMICO	Angelo	PRESENTE ESCE 13.20
3.	BARATTA	Domenico	PRESENTE
4.	BORDONE	Gaetano	PRESENTE
5.	CASINOTTI	Antonio	PRESENTE ESCE 10.40
6.	CASTELLANO	Gianlucio	PRESENTE
7.	CILONA	Renato	PRESENTE
8.	CURRÒ	Gaetano	PRESENTE ESCE 12.50
9.	D'AMATO	Salvatore	PRESENTE ENTRA 10.15
10.	DIELI	Tiziana	PRESENTE
11.	D'URSO	Alessio	PRESENTE ESCE 11.50
12.	FALCONE	Antonio	PRESENTE ENTRA 13.00
13.	FERRAU	Giovanni	PRESENTE ENTRA 10.32
14.	FICANO	Filippo	PRESENTE
15.	GAMBINO	Antonino	PRESENTE
16.	GENTILE	Giuseppe	PRESENTE
17.	GUGLIELMINO	Antonino	PRESENTE ENTRA 10.10
18.	ILARDA	Gandolfo	PRESENTE ENTRA 12.30
19.	IUDICA	Carmelo	PRESENTE
20.	LATONA	Roberto	ASSENTE
21.	LA CARRUBBA	Alberto	PRESENTE
22.	MAIO	Pietro	PRESENTE
23.	MANGIAROTTI	Maria Stella	PRESENTE ENTRA 10.15
24.	MARRONE	Roberta	PRESENTE
25.	MARTORANA	Giuseppe	PRESENTE
26.	MELI	Matteo	PRESENTE
27.	MIGNEMI	Giuliano	PRESENTE
28.	MINARDI	Francesco	PRESENTE ENTRA 11.05
29.	MINNELLA	Vincenzo	PRESENTE
30.	MODICA	Dario	ASSENTE
31.	MONTALBANO	Luigi	PRESENTE
32.	ORIFICI	Michele	PRESENTE ENTRA 10.40
33.	PAGANO	Andrea	PRESENTE
34.	PATANELLA	Vito	PRESENTE ENTRA 12.10
35.	PEDALINO	Andrea	PRESENTE
36.	PELLERITO	Santino	PRESENTE ENTRA 11.45
37.	PERGOLIZZI	Michele	PRESENTE ENTRA 10.15
38.	PISCIOTTA	Antonino	PRESENTE
39.	RANIOLO	Ignazio	PRESENTE ENTRA 10.30
40.	RONISVALLE	Fausto	PRESENTE
41.	SALERNO	Giuseppe	PRESENTE
42.	SALVIA	Pietro	ASSENTE
43.	SANTINI	Attilio	ASSENTE
44.	SANTORO	Giampiero	PRESENTE ENTRA 12.20
45.	SAVASTA	Giovanni	PRESENTE ENTRA 10.35
46.	SCIANGULA	Anna	PRESENTE ENTRA 10.32
47.	SEIDITA	Giuseppe	PRESENTE
48.	SEMILIA	Barbara	PRESENTE
49.	SEMINARA	Salvatore	PRESENTE ENTRA 13.13
50.	SPINELLO	Daniele	ASSENTE



51.	TOMASINO	Maria Chiara	PRESENTE ENTRA 10.25
52.	TORTORA	Adriano	PRESENTE
53.	VERNOLA	Marcello	PRESENTE ENTRA 10.30
54.	VIOLA	Salvatore	PRESENTE
55.	VOLPE	GIOACCHINO	PRESENTE

Il Presidente
Prof. Avv. G. Armao