

**FORMAT SCREENING DI V.INC.A per Piani/Programmi/Progetti/Interventi/Attività -
ISTRUTTORIA VALUTATORE SCREENING SPECIFICO**

Oggetto P/P/I/A:	IMPIANTO AGROFOTOVOLTAICO A TERRA COLLEGATO ALLA RTN POTENZA NOMINALE 9,1 MWp VIA GIUSEPPE ANGELO DENOMINATO MAZARA 20 MAZARA DEL VALLO	
Tipologia P/P/I/A:	☐ <i>Piani faunistici/piani ittici</i> ☐ <i>Calendari venatori/ittici</i> ☐ <i>Piani urbanistici/paesaggistici</i> ☐ <i>Piani energetici/infrastrutturali</i> ☐ <i>Altri piani o programmi:</i> ☐ <i>Ristrutturazione / manutenzione edifici DPR 380/2001</i> ☐ <i>Realizzazione ex novo di strutture ed edifici</i> ☐ <i>Manutenzione di opere civili ed infrastrutture esistenti</i> ☐ <i>Manutenzione e sistemazione di fossi, canali, corsi d'acqua</i> ☐ <i>Attività agricole</i> ☐ <i>Attività forestali</i> ☐ <i>Manifestazioni motoristiche, ciclistiche, gare cinofile, eventi sportivi, sagre e/o spettacoli pirotecnici, eventi/riprese cinematografiche e spot pubblicitari, etc.</i> ☒ <i>Altro (specificare) - Installazione di impianto Fotovoltaico</i>	
Proponente:	TEP RENEWABLES (MAZARA 20 PV) SRL	
La proposta è assoggetta alle disposizioni dell'art. 10, comma 3, D.lgs. 152/06 s.m.i. e pertanto è valutata nell'ambito di altre procedura integrate VIA/VAS -V.Inc.A.? SI ☐ NO Se, SI, fare riferimento alla procedura e specificare		
SEZIONE 1 – LOCALIZZAZIONE, INQUADRAMENTO TERRITORIALE, VERIFICA DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE E SINTESI DELLA PROPOSTA		
1.1. LOCALIZZAZIONE ED INQUADRAMENTO TERRITORIALE		
Regione: Sicilia Comuni: Comune di Mazara del Vallo (TP) Località/Frazione: Località Serroni	Contesto localizzativo ☐ Centro urbano ☐ Zona periurbana ☒ Aree agricole ☐ Aree industriali ☐ Aree naturali	
Particelle catastali: <i>(se ritenute utile e necessarie)</i>	foglio di mappa n. 7 p.lle 459-419-194-225- 281-421	

	Foglio n. 178 - Campo; Particelle 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 25, 57, 59, 275, 296. Foglio n. 121; Foglio 160 - Elettrodotto MT. Particelle 239,246, 141,249		
Coordinate geografiche: <i>(se ritenute utili e necessarie)</i> S.R.:	LAT. NORD 37°40'4.71"N– LONG. EST 12°37'30.45"E		
Nel caso di Piano/Programma , descrivere area vasta di attuazione <i>(oppure fare riferimento alla specifiche della documentazione di piano o programma)</i> :			
1.2 Documentazione progettuale: VERIFICA COMPLETEZZA DOCUMENTAZIONE PRESENTATA DAL PROPONENTE <i>(compilare solo se la documentazione è ritenuta utile alla valutazione)</i>			
☒ File vettoriali/shape della localizzazione dell’P/P/I/A	SI	NO	☐ Relazione descrittiva ed esaustiva dell'intervento/attività
☐ Carta zonizzazione di Piano			☐ Eventuali studi ambientali disponibili
☐ Relazione di Piano/Programma			☐ Cronoprogramma di dettaglio
☒ Planimetria di progetto e delle eventuali aree di cantiere			☒ Altri elaborati tecnici: Carta dei Siti Natura 2000
☒ Ortofoto con localizzazione delle aree di P/I/A e eventuali aree di cantiere			☐ Altri elaborati tecnici:
☐ Adeguate cartografie dell'area di intervento (anche GIS)			☐ Altri elaborati tecnici:
☐ Informazioni per l'esatta localizzazione e cartografie			☐ Altro:
☒ Documentazione fotografica <i>ante operam</i>			
La documentazione fornita dal Proponente è completa e sufficiente ad inquadrare territorialmente il P/P/I/A e comprenderne la portata? ☒ SI ☐ NO Se, No , indicare la documentazione ritenuta necessaria e/o mancante e vedere sez. 5.1 e 7:			

1.3 - SINTESI DEI CONTENUTI DELLA PROPOSTA

Descrivere (oppure fare riferimento alle specifiche della documentazione presentata dal proponente):

L'area di intervento è sita in Mazara del Vallo, località "Serroni", in un terreno agricolo a circa 1,2 km dal casello autostradale di Mazara del Vallo (sulla A29 Palermo-Mazara del Vallo). L'area si trova a nord-est della città di Mazara del Vallo, a circa 3,2 km dal mare e 3 km dal centro della città. Il sito è facilmente raggiungibile attraverso le vie di comunicazione esistenti in quanto costeggiato a nord da via Giuseppe Angelo e a sud da via Renato Guttuso. L'area di intervento ha una estensione circa 14 ha recintati. Attualmente il terreno di proprietà privata risulta completamente abbandonato ed identificato in catasto al foglio 128 particelle 335,346,356,357,367 e 368.

L'impianto fotovoltaico avrà una potenza di picco pari a circa 9,11 MWp. I moduli fotovoltaici saranno fissati sul terreno per mezzo di apposite strutture composte da profili di acciaio di varie sezioni, tagliati e perforati a misura, per le quali si prevede come tipologia di infissione il palo battuto in acciaio zincato a caldo.



Layout

Tale sostegno prevede una struttura metallica solitamente in acciaio zincato tipo Tracker mono-assiale fissato a terra su pali con dimensioni variabili.

La procedura di infissione è estremamente semplice ed immediata, necessita di macchinari (battipalo) facilmente trasportabili e manovrabili.

L'impianto è così costituito:

§ n.2 cabine MT di connessione alla rete. All'interno delle cabine saranno presenti i quadri QMT contenenti i dispositivi generali DG di interfaccia DDI e gli apparati SCADA e telecontrollo;

§ n. 4 Power Station (PS). Le Power Station o cabine di campo avranno la duplice funzione di convertire l'energia elettrica da corrente continua a corrente alternata ed elevare la tensione da bassa a media tensione; esse saranno collegate tra di loro in configurazione radiale e in posizione più possibile baricentrica rispetto ai sottocampi fotovoltaici in cui saranno convogliati i cavi provenienti dalle String Box che a loro volta raccoglieranno i cavi provenienti dai raggruppamenti delle stringhe dei moduli fotovoltaici collegati in serie;

I moduli fotovoltaici saranno installati su apposite strutture metalliche di sostegno tipo tracker fondate su pali infissi nel terreno;

L'impianto è completato da:

§ tutte le infrastrutture tecniche necessarie alla conversione DC/AC della potenza generata dall'impianto e dalla sua consegna alla rete di distribuzione nazionale;

§ opere accessorie, quali: impianti di illuminazione, videosorveglianza, monitoraggio, cancelli e recinzioni.

L'impianto dovrà essere in grado di alimentare dalla rete tutti i carichi rilevanti (ad es: quadri di alimentazione, illuminazione). Inoltre, in mancanza di alimentazione dalla rete, tutti i carichi di emergenza verranno alimentati da un generatore temporaneo di emergenza, che si ipotizza possa essere rappresentato da un generatore diesel.

Configurazioni stringhe fotovoltaiche e caratteristiche dei pannelli Si prevede di collegare in complessivi n. 16.716 moduli fotovoltaici, in n.597 stringhe composte da n. 14 e da n.28 moduli fotovoltaici, come indicato nei paragrafi successivo.

Il sezionamento e la protezione delle stringhe saranno realizzati mediante quadri elettrici di campo opportunamente accessoriati. Gli input di stringa varieranno da 20 a 24 input di stringa per cassetta di stringa (string-box). I moduli fotovoltaici utilizzati per la progettazione dell'impianto, saranno di prima scelta, del tipo silicio monocristallino a 72 celle con tecnologia bifacciale, indicativamente della potenza di 545 Wp, dotati di scatola di giunzione (Junction Box) installata sul lato posteriore del modulo, con cavetti di connessione muniti di connettori ad innesto rapido, al fine di garantire la massima sicurezza per gli operatori e rapidità in fase di installazione.

I componenti elettrici e meccanici installati saranno conformi alle normative tecniche e tali da garantire le performane complessive d'impianto.

La tecnologia di moduli fotovoltaici bifacciali utilizzata è progettata appositamente per impianti di grande taglia connessi alla rete elettrica ed è realizzata assemblando in sequenza diversi strati racchiusi da una cornice in alluminio anodizzato:

- vetro temperato con trattamento anti-riflesso;
- EVA (etilene vinil acetato) trasparente;

- celle FV in silicio monocristallino;
- EVA trasparente;
- strato trasparente (vetroso o polimerico) con trattamento anti-riflesso. Il modulo selezionato è provvisto di:
- certificazione TUV su base IEC 61215;
- certificazione TUV su base IEC 61730;
- cavi precablati e connettori rapidi tipo MC4;
- certificazione IP67 della scatola di giunzione

Connessione dell'impianto

Il lotto è diviso in due impianti di produzione e ciascun impianto sarà dotato della propria cabina di consegna, dalle quali partiranno i due elettrodotti MT di connessione diretti: uno allo stallo nella CP "Mazara 2", l'altro alla cabina secondaria esistente "Città Futura", come indicato nello schema sopra riportato.

Le due cabine saranno inoltre collegate tra di loro con una connessione interrata di pochi metri, totalmente interna all'impianto fotovoltaico.

Dall'impianto fotovoltaico partiranno pertanto due terne, una per ciascun lotto, che dopo un tratto di circa 350 m in configurazione doppia, procederanno in direzioni diverse; come detto, una verso la CP Mazara 2, l'altra verso la cabina secondaria Città Futura.

L'elettrodotto interrato in media tensione 20kV per il collegamento fra la cabina di consegna 1 e la CP "Mazara 2", uscendo dal perimetro dell'impianto FV percorrerà il ciglio di Via Giuseppe Angelo in direzione sud-ovest per circa 300 m per poi svoltare a destra ed immettersi in Via Giacomo Manzù; da qui il tracciato dopo 50 m circa oltrepassa l'incrocio semaforico con la SP 50 e prosegue dritto in Via Rosario Ballatore; percorsi altri 1220 m circa il cavo giunge ad una rotatoria per poi svoltare a sinistra (direzione sud-ovest) proseguendo su Viale Affacciata per 150 m e svoltando a destra in Via Pier Luigi Nervi. Dopo 950 m il tracciato oltrepassa una rotatoria e prosegue dritto in Viale Maranzano, che verrà percorso per altri 760 m per poi svoltare a destra (direzione nord) in Via Ponte S. Lorenzo, tratto comunale della Strada Regionale n°18 che verrà percorsa per altri 1900 m fino a giungere alla CP "Mazara 2". Il tracciato complessivo di tale linea ha una lunghezza di circa 5,3 km.

L'elettrodotto interrato in media tensione 20 kV per il collegamento fra la cabina di consegna 2 e la CS (cabina secondaria) "Città Futura", uscendo dal perimetro dell'impianto FV percorrerà il ciglio di Via Giuseppe Angelo in direzione sud-ovest per circa 300 m per poi svoltare a destra ed immettersi in Via Giacomo Manzù percorrendola per 50 m circa giunge all'incrocio semaforico con la SP 50; questo primo tratto è in comune con l'altro elettrodotto sopra descritto; da qui in poi in due tracciati si separano in quanto questo elettrodotto svolterà a sinistra (direzione sud) nella SP 50 che verrà percorsa per circa 350 m fino ad arrivare alla cabina "Città Futura" ubicata lungo la strada. Il tracciato complessivo di tale linea ha una lunghezza di circa 0,7 km.

La progettazione dell'opera oggetto del presente documento è stata sviluppata tenendo in considerazione un sistema di indicatori sociali, ambientali e territoriali, che hanno permesso di valutare gli effetti della pianificazione elettrica nell'ambito territoriale considerato, nel pieno rispetto degli obiettivi della salvaguardia,

tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente, della protezione della salute umana e dell'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali.

Il progetto è stato sviluppato in modo da rispettare i limiti di esposizione definiti dalla normativa nazionale di riferimento (Legge 22 febbraio 2001 n° 36 e D.P.C.M. 08/07/2003), relativi ai campi elettromagnetici.

Cantierizzazione

In applicazione alla norma UNI EN ISO 14001:2004, Terna, in occasione di allestimento di nuovi cantieri valuta i potenziali impatti sull'ambiente e prevede diverse azioni di mitigazione ambientale, di cui se ne riportano alcune a titolo indicativo:

- localizzazione aree di cantiere e piste di cantiere, compatibilmente con le esigenze tecnico-progettuali, in ambiti di minor qualità ambientale;
- allontanamento dei rifiuti prodotti in cantiere, secondo la normativa vigente, evitando in generale depositi temporanei su habitat naturali e seminaturali;
- pulitura e completo ripristino delle superfici con la restituzione agli usi originari a fine attività, lungo le piste e le aree di cantiere provvisorie.

L'attività di cantierizzazione viene dunque progettata in modo da minimizzare, per quanto possibile, gli impatti sulle aree interessate dai lavori e sulle relative componenti antropiche ed ambientali.



SEZIONE 2 – LOCALIZZAZIONE P/P/I/A IN RELAZIONE AI SITI NATURA 2000
SITI NATURA 2000

SIC	cod.	IT _ _ _ _ _	Denominazione
		IT _ _ _ _ _	
		IT _ _ _ _ _	
ZSC	cod.	IT _ _ _ _ _	Denominazione
		IT A010014	Denominazione Sciare di Marsala
		IT _ _ _ _ _	Denominazione
		IT _ _ _ _ _	Denominazione
ZPS	cod.	IT _ _ _ _ _	Denominazione
		IT _ _ _ _ _	
		IT _ _ _ _ _	
Obiettivi e Misure di conservazione e/o Piano di Gestione		<u>Per ogni sito Indicare lo strumento di gestione e l'atto approvativo</u>	
		IT A010014 Strumento di gestione: Piano di Gestione "Sciare e Zone Umide di Mazara e Marsala	
		IT _ _ _ _ _	Strumento di gestione:.....
		IT _ _ _ _ _	Strumento di gestione:.....
		IT _ _ _ _ _	Strumento di gestione:.....
		(compilare solo se utile alla valutazione della proposta)	

2.1 - Il P/P/I/A interessa aree naturali protette nazionali o regionali? ☐ Si ☒ No	Aree Protette ai sensi della Legge 394/91: EUAP _ _ _ _ _ Eventuale nulla osta/autorizzazione/parere rilasciato dell'Ente Gestore dell'Area Protetta <i>(se disponibile e già rilasciato)</i>: Riportare eventuale elementi rilevanti presenti nell'atto <i>(se utile)</i>:
Il P/P/I/A interessa altre tipologie di aree tutelate (Ramsar, IBA, fasce di rispetto PAI o D.lgs 42/04 s.m.i., etc.)? <i>(verifica facoltativa, laddove ritenuta opportuna)</i> ☐ Si ☒ No Se, Si, indicare quale ed allegare eventuale parere ottenuto: Indicare eventuali vincoli presenti:	
2.2 - ANALISI PER P/P/I/A ESTERNI AI SITI NATURA 2000	
- per quanto riguarda l'impianto: - Sito cod. IT A010014 distanza dal sito: 1,1 (km) - Per quanto riguarda la connessione interrata - Sito cod. IT A010014 distanza dal sito: 270 (m) Sulla base delle informazioni fornite dal Proponente, la distanza dai siti e gli elementi di discontinuità o barriere fisiche di origine naturale o antropica (es. diversi reticoli idrografici, centri abitati, infrastrutture ferroviarie o stradali, zone industriali, etc.) presenti tra l'area di attuazione del P/P/I/A ed i siti sopra indicati, sono sufficienti ad escludere il verificarsi di incidenze sui sito/i Natura 2000 medesimi?? ☒ Si ☐ No Se, Si, descrivere perchè: -Strada Provinciale n. 50 tra impianto e IT A020014	
SEZIONE 3 - ADEGUATE CONOSCENZE E BASI INFORMATIVE DEL SITO/I NATURA 2000 INTERESSATO/ Nel caso specifico, considerata la proposta in esame, le informazioni disponibili sul sito/i Natura 2000 in possesso dell'Autorità delegata alla V.Inc.A sono sufficienti per poter procedere all'istruttoria di screening? <i>(se, No, quindi se le informazioni in possesso del Valutatore non sono adeguate si procede a Valutazione Appropriata – sez. 10).</i> ☒ SI ☐ NO Se, No, perchè:	

SEZIONE 4 - DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEL SITO NATURA 2000

SITO NATURA 2000 – cod. sito IT A010014 Sciare di Marsala

Stato di conservazione di habitat e specie di interesse comunitario ed obiettivi di conservazione del sito Natura 2000 presenti nell'area del P//P/I/A

(n.b. ripetere tabella per ogni sito/i Natura 2000 interessato/i dalla proposta)

STANDARD DATA FORM <i>Habitat e Specie di interesse comunitario presenti (All. I e II DH, Art. 4 DU),</i>	STATO DI CONSERVAZIONE <i>Report art. 17 DH o 12 DU, o info più di dettaglio da PdG e MdC.</i>	OBIETTIVO E/O MISURE DI CONSERVAZIONE <i>Obiettivi* e/o Misure di Conservazione e/o Piani di Gestione. (*se definiti)</i>	PRESSIONI E/O MINACCE <i>Report art. 17 DH o 12 DU, o info più di dettaglio da PdG e MdC.</i>
3120			Non presente nell'area di progetto, nessuna interferenza
3170			Non presente nell'area di progetto, nessuna interferenza
6220	C		Non presente nell'area di progetto, nessuna interferenza
A243 Calandrella brachydactyla	B		Non presente nell'area di progetto, nessuna interferenza
1661 Galium litorale	C		Non presente nell'area di progetto, nessuna interferenza
Ulteriori utili informazioni sulle caratteristiche del sito/i Natura 2000 e/o eventuali ulteriori pressioni e minacce identificate nello SDF: <i>(informazioni facoltative)</i>			

4.1 - Determinare se il P/P/I/A è direttamente connesso o necessario alla gestione del sito Natura 2000?

La proposta è direttamente connessa alla gestione del sito Natura 2000? ☐ SI ☒ NO	Se, Si, in che modo la proposta potrà contribuire al raggiungimento di uno o più obiettivi di conservazione del sito?
--	---

SEZIONE 5 – ANALISI DEI POSSIBILI FATTORI DI INCIDENZA

5.1 - Analisi gli elementi del P/P/I/A ed individuazione di altri P/P/I/A che insieme possono incidere in maniera significativa sul sito Natura 2000

La descrizione e la caratterizzazione della proposta fornita dal proponente è adeguata per la valutazione del possibile verificarsi di incidenza negativa sul sito/i Natura 2000 per il livello di screening?

☒ SI ☐ NO

Se, **No**, perché:

.....

.....

.....

.....

Specificare gli elementi del P/P/I/A che possono generare interferenze sul sito Natura 2000:

1.
2.
3.
4.
5.

5.2 - E' necessario richiedere integrazioni alla documentazione relativa alla proposta al fine di identificare tutti i possibili fattori di incidenza? Se, Si, riportare elenco nella sezione 7, parte (A) "*Verifica completezza integrazioni*".

☐ SI ☒ NO

Se **SI**, perché:

.....

.....

Esistono altri P/P/I/A che insistono sul medesimo sito Natura 2000?

☐ SI ☒ NO

Se, Sì, quali:

1.
2.
3.
4.

In che modo gli effetti di questi ulteriori P/P/I/A possono essere correlati alla proposta in esame?

.....

Evidenziare gli effetti cumulativi e/o sinergici:

1.
2.
3.
4.

SEZIONE 6 – VERIFICA CONDIZIONI D'OBBLIGO

(n.b. sezione da compilare solo per le Regioni e PP.AA che hanno individuato mediante apposito atto Condizioni d'obbligo)

6.1 – Sono state inserite condizioni d'obbligo per la realizzazione della proposta?

☐ SI ☒ NO

6.2 - Sono state correttamente individuate Condizioni d'obbligo coerenti con la proposta?

(n.b. per ogni condizione d'obbligo inserita valutare se corretta/coerente ed idonea Sì/No)

Riferimento l'Atto di individuazione delle Condizioni d'Obbligo:

.....

Condizioni d'obbligo inserite:

-
-
-
-

☐ SI ☐ NO

☐ SI ☐ NO

☐ SI ☐ NO

☐ SI ☐ NO

Se **No**, perché:

vinca 1° livello non prevede condizioni.....

6.3 - Sono state richieste integrazioni e/o l'inserimento di ulteriori Condizioni d'obbligo? Se, Sì, riportare elenco nella sezione 7, parte (B) "Verifica completezza integrazioni".

☐ SI ☒ NO

Se SI, perché:

.....

SEZIONE 7- VERIFICA COMPLETEZZA INTEGRAZIONI RICHIESTE

Con comunicazione n.(citare riferimento) ... sono state richieste integrazioni al proponente.
Il proponente ha riscontrato la richiesta di integrazioni?

☒ SI ☐ NO

Trasmissione dell'Istanza di Integrazione No. RS06IST0003I1 in risposta alla Nota Prot. n. 0048535 del 30/06/2022 - Riscontro vs. integrazioni al PII n. 43 del 23/03/22 48

Trattasi di integrazione codice 98el 30

N.ro	tipologia	Descrizione	codifica
24261	RS06AVV0001S1.	Avviso al Pubblico	
24260	RS06ADD0036I1	Pagamento Oneri Istruttori - Procedura di Vinca	RS06AVV0001S1_AVVISO_AL_PUBBLICO
24259	RS06ADD0035I1	Modulo di Istanza Vinca	RS06ADD0035I1_MODULO_DI_ISTANZA_VINCA-
24258	RS06IST0003I1	Istanza di Integrazione	RS06IST0003I1_ISTANZA_DI_INTEGRAZIONE

RS06IST0004I1 ISTANZA DI INTEGRAZIONE SPONTANEA

Trattasi di integrazione codice 98

N.ro	tipologia	descrizione	codifica
26848	RS06ADD0038I1	ANNULLAMENTO MARCA DA BOLLO	RS06ADD0038I1_ANNULLAMENTO_MARCA_DA_BOLLO
26847	RS06ADD0037I1	DICHIARAZIONE ANTIMAFIA	RS06ADD0037I1_DICHIARAZIONE_ANTIMAFIA
26846	RS06ADD0002I1	VISURA CAMERALE PROPONENTE	RS06ADD0002I1_VISURA_CAMERALE_PROPONENTE
26845	RS06IST0004I1	ISTANZA DI INTEGRAZIONE	RS06IST0004I1_ISTANZA_DI_INTEGRAZIONE

RS06IST0005I1 Istanza di Integrazione - Invio PERIZIA ASSEVERATA richiesta dal Dipartimento Regionale dell'agricoltura (nota prot. N. 121388 del 01.09.2022)

N.ro	tipologia	Descrizione	codifica
28017	RS06ADD0039I1	RELAZIONE SULLA CONFORMITA' DEL PROGETTO MAZARA 20 PV AI SENSI DELLE LINEE GUIDA A VALERE IL D.L.	RS06ADD0039I1_ASSEVERAZIONE

		08/11/2021 N. 199	
28016	RS06IST0005I1	ISTANZA DI INTEGRAZIONE	RS06IST0005I1_ISTANZA_DI_INTEGRAZIONE

RS06IST0006I1 - Istanza di Integrazione in risposta alla Richiesta integrazione documentazione ricevuta dalla Regione Siciliana - Servizio 4 – Prot. N. 18517 del 17/10/2022

N.ro	tipologia	Descrizione	codifica
33529	RS06ADD0102I1	DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA' - SPETTANZE – DOTT. ING. ERASMO VELLA	RS06ADD0102I1_Dich_sost_spettanze_E_Vella
33528	RS06ADD0101I1	SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA' - SPETTANZE – DOTT. ING. PIETRO VELLA	RS06ADD0101I1_Dich_sost_spettanze_P_Vella
33527	RS06ADD0100I1	LETTERA AFFIDAMENTO INCARICO AL PROFESSIONISTA - L.R. 1/2019 ART. 36 COMMA 1	RS06ADD0100I1_Lettera_affidamento_incarico
33526	RS06ADD0099I1	SOSTITUTIVA PER MARCA DA BOLLO - RILASCIO DEL PROVVEDIMENTO A.I.U	RS06ADD0099I1_Dich_Sost_per_marca_da_bollo_AIU
33525	RS06IST0006I1	ISTANZA DI INTEGRAZIONE	RS06IST0006I1_ISTANZA_DI_INTEGRAZIONE

RS06IST0008I1 - Istanza di Integrazione in risposta alla Richiesta integrazione documentazione ricevuta dalla Regione Siciliana - Servizio 3 – Prot. N. 31774 del 18/10/2022

N.ro	Tipologia	Descrizione	codifica
42295	RS06ADD0022S1	Lettera d'incarico del progettista	RS06ADD0022S1_Lettera_d_incarico_del_progettista
42294	RS06ADD0106I1	GENERALITA' PROPRIETARI IMMOBILI	RS06ADD0106I1_GENERALITA__PROPRIETARI
42293	RS06ADD0011I1	Impegno di prestazione fideiussoria dismissione dell'impianto	RS06ADD0011I1_Impegno_di_prestazione_fideiussoria
42292	RS06ADD0105I1	RICEVUTA DI PAGAMENTO ONERI AU	RS06ADD0105I1_RICEVUTA_DI_PAGAMENTO
42291	RS06ADD0104I1	DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA CDU	RS06ADD0104I1_DICHIARAZIONE_SOSTITUTIVA
42290	RS06ADD0029I1	Atto di adesione-protocollo legalità	RS06ADD0029I1_Atto_di_adesione-protocollo_legalità
42289	RS06ADD0037I2	DICHIARAZIONE ANTIMAFIA	RS06ADD0037I2_DICHIARAZIONE_ANTIMAFIA
42288	RS06ADD0103I1	CERTIFICATO DI VIGENZA ISCRIZIONE CAMERA DI COMMERCIO	RS06ADD0103I1_DICH_SOST_CERTIFICATO_Iscrizione Camera di commercio
42287	RS06IST0007I1	ISTANZA AU	RS06IST0007I1_ISTANZA_AU

42286	RS06IST0008I1	ISTANZA INTEGRAZIONE	DI	RS06IST0008I1_ISTANZA_DI_INTEGRAZIONE
-------	---------------	-------------------------	----	---------------------------------------

RS06IST0009I1 - Istanza di Ritrasmissione ai fini della Procedibilità A.U

N.ro	Tipologia	descrizione	codifica
42298	RS06ADD0108I1	RICEVUTA CONSEGNE PEC	RS06ADD0108I1_RICEVUTA_CONSEGNE_PEC
42297	RS06ADD0107I1	LISTA DI CONTROLLO	RS06ADD0107I1_LISTA_DI_CONTROLLO
42296	RS06IST0009I1	ISTANZA DI RITRASMISSIONE	RS06IST0009I1_ISTANZA_DI_RITRASMISSIONE

RS06IST0010I1 - Istanza di Integrazione in risposta alla nota

N.ro	Tipologia	descrizione	codifica
46369	RS06SIA0015I2	Piano Preliminare Di Utilizzo Delle Terre E Rocce Da Scavo	RS06SIA0015I2_Piano_Preliminare_Di_Utilizzo_Delle_terre_e_Rocce_da_Scavo
46368	RS06PMA0001I2.	Piano di Monitoraggio Ambientale	RS06PMA0001I2_Piano_di_Monitoraggio_Ambientale
46367	RS06IST0010I1	- Riscontro nota ARPA Prot. N. 0063085 del 29/11/2022	RS06IST0010I1_ISTANZA_DI_INTEGRAZIONE

Trasmissione RS06IST0011I1 - Riscontro DRE Prot. No. 18046 del 07/06/2023

N.ro	Tipologia	Descrizione	codifica
48552	RS06ADD0113I1	Richiesta CDU	RS06ADD0113I1_Richiesta_CDU
48551	RS06ADD0112I1	Lettera Intenti	RS06ADD0112I1_Lettera_Intenti
48550	RS06ADD0111I1	Dichiarazione Antimafia - TEP ITALIA	RS06ADD0111I1_Dichiarazione_Antimafia
48549	RS06ADD0105S2	RICEVUTA DI PAGAMENTO ONERI AU	RS06ADD0105S2_RICEVUTA_DI_PAGAMENTO_ONERI_AU
48548	RS06ADD0104I2	DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA CDU	RS06ADD0104I2_DICHIARAZIONE_SOSTITUTIVA
48547	RS06ADD0022I2	Lettera d'incarico del progettista	RS06ADD0022I2_Lettera_d_incarico_del_progettista
48546	RS06IST0011I1	ISTANZA INTEGRAZIONE	RS06IST0011I1_ISTANZA_DI_INTEGRAZIONE

Trasmissione RS06IST0013I1 - Riscontro MIMIT Prot. 107524 del 29/05/2023

N.ro	Tipologia	descrizione	codifica
------	-----------	-------------	----------

56893	RS06REL0009I1	COMPUTO METRICO REALIZZAZIONE	RS06REL0009I1_COMPUTO_METRICO_REALIZZAZIONE
56892	RS06REL0002I1	RELAZIONE TECNICA DEL PROGETTO	RS06REL0002I1_RELAZIONE_TECNICA_DEL_PROGETTO
56891	RS06EPD0013I1	SCHEMA ELETTRICO UNIFILARE	RS06EPD0013I1_SCHEMA_ELETTRICO_UNIFILARE
56890	RS06EPD0011I1	PERCORSO CAVI MT	RS06EPD0011I1_PERCORSO_CAVI_MT
56889	RS06ADD0118I1	ANNULLAMENTO MARCA DA BOLLO - RILASCIO PROVVEDIMENTO	RS06ADD0118I1_ANNULLAMENTO_MARCA_DA_BOLLO
56888	RS06ADD0117I1	ANNULLAMENTO MARCA DA BOLLO	RS06ADD0117I1_ANNULLAMENTO_MARCA_DA_BOLLO
56887	RS06ADD0116I1	SOTTOMISSIONE - MIMIT	RS06ADD0116I1_ATTO_DI_SOTTOMISSIONE
56886	RS06ADD0115I1	ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'	RS06ADD0115I1_ATTESTAZIONE_DI_CONFORMITA
56885	RS06IST0013I1	INTEGRAZIONE - Riscontro MIMIT Prot. 107524 del 29/05/2023	RS06IST0013I1_ISTANZA_DI_INTEGRAZIONE

Trasmissione RS06IST0014I1 - Riscontro MIMIT Prot. 107524 del 29/05/2023

N.ro	Tipologia	descrizione	codifica
57356	RS06ADD0120I1	Lettera accettazione preventivo	RS06ADD0120I1_Lettera_accettazione_preventivo
57355	RS06ADD0119I1	ATTESTAZIONE DI CONFORMITA' CABINA DI CONSEGNA ALLA RTN	RS06ADD0119I1_ATTESTAZIONE_DI_CONFORMITA' CABINA DI CONSEGNA ALLA RTN
57354	RS06ADD0115I2	ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'	RS06ADD0115I2_ATTESTAZIONE_DI_CONFORMITA'
57353	RS06IST0014I1	ISTANZA DI INTEGRAZIONE	RS06IST0014I1_ISTANZA_DI_INTEGRAZIONE

RS06IST0015I1 - Trasmissione Benestare PTO

N.ro	Tipologia	descrizione	codifica
67786	RS06ADD0121I1	BENESTARE	RS06ADD0121I1_BENESTARE_PTO
67785	RS06IST0015I1	ISTANZA DI INTEGRAZIONE - Trasmissione Benestare PTO	RS06IST0015I1_ISTANZA_DI_INTEGRAZIONE

Trasmissione RS06IST0012I1 Istanza di Integrazione Riscontro DRE Prot. 22001 del 06/07/2023

N.ro	Tipologia	descrizione	codifica
71153	RS06ADD0107I2	LISTA DI CONTROLLO_AU	RS06ADD0107I2_LISTA_DI_CONTROLLO_AU
71152	RS06ADD0111S2	DICHIARAZIONE ANTIMAFIA ITALIA TEP	RS06ADD0111S2_Dichiarazione_Antimafia
71151	RS06ADD0110I2	ATTESTAZIONE VERSAMENTO	RS06ADD0110I2_ATTESTAZIONE_VERSAMENTO
71150	RS06ADD0105S3	RICEVUTA DI PAGAMENTO ONERI AU	RS06ADD0105S3_RICEVUTA_DI_PAGAMENTO
71149	RS06ADD0104I3	DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA	RS06ADD0104I3_DICHIARAZIONE_SOSTITUTIVA DEL CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA
71148	RS06ADD0003I1	CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA	RS06ADD0003I1_Certificato_di_destinazione_urbanistica
71147	RS06IST0012I1	Integrazione Riscontro DRE Prot. 22001 del 06/07/2023	RS06IST0012I1_ISTANZA_DI_INTEGRAZIONE

Trasmissione Delega CDS del 11/12/2024

N.ro	Tipologia	descrizione	Codifica
77500	RS06ADD0121I1	Delega CDS 11/12/2024	RS06ADD0121I1_DELEGA_TEP_CDS_MAZARA_20_signed

RISCONTRO NOTA DEL 20-12-2024

N.ro	Tipologia	Descrizione	Codifica
78510	RS06ADD0123I1	DICHIARAZIONE VALORE DELLE OPERE	RS06ADD0123I1_DICHIARAZIONE_VALORE DELLE OPERE
78509	RS06ADD0122I1	DICHIARAZIONE AUTENTICITA' DOCUMENTAZIONE	RS06ADD0122I1_DICHIARAZIONE_AUTENTICITA' DOCUMENTAZIONE
78508	RS06ADD0115I3	ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'	RS06ADD0115I3_ATTESTAZIONE_DI_CONFORMITA'
78507	RS06IST0016I1	ISTANZA DI INTEGRAZIONE	RS06IST0016I1_ISTANZA_DI_INTEGRAZIONE

Documentazione integrativa

N.ro	Tipologia	Descrizione	codifica
79793	RS06IST0017I1	B43.IT.20.SC-L-0009_Riscontro nota DRE nota del 20-12-24	RS06IST0017I1_B43.IT.20.SC-L-0009_

79792	RS06ADD0040A0	Nota di Trascrizione Agenzia Entrate	RS06ADD0040A0_Nota_di_Trascrizione
79791	RS06ADD0039A0	CONTRATTO DICHIARAZIONE DISPONIBILITA' DEI SUOLI	RS06ADD0039A0_CONTRATTO_DICHIARAZIONE_DISPONIBILITA__DEI_SUOLI_signed.pdf

Trasmissione della nota prot. DRE n.20032 del 27.05.2026 - Comunicazione di procedibilità

N.ro	Tipologia	Descrizione	codifica
100163	RS06ADD0163A0	LT_03_Comunicazione_Procedibilità	RS06ADD0163A0_Procedibilità
100162	RS06IST0021I1	Si trasmette la nota prot. DRE n.20032 del 27.05.2026 - Comunicazione di procedibilità	RS06IST0021I1_ISTANZA_DI_INTEGRAZIONE

Se **No**, procedere all'archiviazione dell'istanza.

Se **Si**, specificare gli estremi della comunicazione con il quale sono state acquisite le integrazioni richieste:

A) La documentazione integrativa riguardo la descrizione e documentazione progettuale è completa e coerente con la richiesta (5.2)?

- 1) ☐ SI ☐ NO
2) ☐ SI ☐ NO
3) ☐ SI ☐ NO

Se **No**, perché: (n.b.. Un eventuale risposta negativa (NO) in questa sezione, determina l'**archiviazione dell'istanza**- sez. 12)

.....

Se, **Si**, ritornare a sezione 1.3.

B) La documentazione integrativa riguardo le Condizioni d'Obbligo è completa e coerente con la richiesta (6.3)?

- 1) ☐ SI ☐ NO
2) ☐ SI ☐ NO
3) ☐ SI ☐ NO

Se **No**, perché: (n.b.. Un eventuale risposta negativa (NO) in questa sezione, determina l'**archiviazione dell'istanza** – sez. 12)

.....
.....

SEZIONE 8 – VERIFICA DELLE POTENZIALI INCIDENZE SUL SITO NATURA 2000

(ripetere per ogni sito Natura 2000 coinvolto)

8.1 Le azioni previste nella proposta corrispondono a pressioni e/o minacce individuate nell'ambito del Report di cui all'art. 17 DH o 12 DU e/o inserite nello Standard Data Form?

☐ SI ☒ NO

Se **SI**, quali:

1.

2.
3.

8.2 Le azioni previste nella proposta corrispondono a pressioni e minacce individuate per gli obiettivi di conservazione del sito nel Piano di Gestione e/o nelle Misure di Conservazione?

☐ SI ☒ NO

Se **SI**, quali:

1.
2.
3.

8.3 La proposta rientra tra quelle non ammissibili secondo quanto previsto dalle Misure di Conservazione e/o dal Piano di Gestione del sito Natura 2000?

☐ SI ☒ NO

Se **Si**, concludere lo screening negativamente e specificare le motivazione (da riportare in sez. 11):

.....
.....

Le modalità di esecuzione della proposta sono conformi con quanto previsto dalle Misure di Conservazione e/o dal Piano di Gestione del sito Natura 2000?

☒ SI ☐ NO

Se **No**, perché:

.....
.....

Le Condizioni d'obbligo inserite sono sufficienti a garantire il rispetto degli obiettivi di conservazione del sito?

☐ SI ☐ NO

Se **No**, perché:

.....
.....

SEZIONE 9 - VALUTAZIONE DELLA SIGNIFICATIVITÀ DELL'INCIDENZA SUL SITO NATURA 2000

(ripetere per ogni sito Natura 2000 coinvolto)

9.1 HABITAT DI INTERESSE COMUNITARIO

Habitat di interesse comunitario (Allegato I DH) interessati dalla proposta: • 3120 • 3170 • 6220		
Possibile perdita di habitat di interesse comunitario: cod. habitat: <i>(n.b. ripetere per ogni habitat coinvolto)</i>	☒ No	☐ SI ☐ Permanente ☐ Temporaneo
Possibile frammentazione di habitat di interesse comunitario: cod. habitat: <i>(n.b. ripetere per ogni habitat coinvolto)</i>	☒ No	☐ SI ☐ Permanente ☐ Temporaneo
9.2 - SPECIE ED HABITAT DI SPECIE DI INTERESSE COMUNITARIO		
Specie di interesse comunitario (Allegato II DH e art. 4 DU) interessati dalla proposta: • A243 Calandrella brachydactyla • 1661 Galium litorale •		
Possibile perturbazione/disturbo di specie di interesse comunitario: specie: <i>(n.b. ripetere per ogni specie coinvolta)</i>	☒ No	☐ SI ☐ Permanente ☐ Temporaneo
Possibile perdita diretta/indiretta di specie di interesse comunitario <i>(n.b. ripetere per ogni specie coinvolta)</i> specie: N. coppie, individui, esemplari da SDF:	☒ No	☐ SI Stima n. (coppie, individui, esemplari) persi:

Possibile perdita/frammentazione di habitat di specie: specie: tipologia habitat di specie: <i>(n.b. ripetere per ogni habitat di specie coinvolto)</i>		☒ No	☐ SI ☐ Permanente ☐ Temporaneo
9.3 – Valutazione effetti cumulativi	Gli altri P/P/I/A che insistono sul sito Natura 2000 in esame possono generare incidenze cumulative e/o sinergiche significative congiuntamente con la proposta in esame? ☐ SI ☒ NO		
	Se Si , quali ed in che modo incidono significativamente sul sito, congiuntamente alla proposta in esame:		
9.4 – valutazione effetti indiretti	La proposta può generare incidenze indirette sul sito Natura 2000? ☐ SI ☒ NO		
	Se Si , quali:		

SEZIONE 9 - SINTESI VALUTAZIONE

L'intervento può generare incidenze dirette, indirette, e/o cumulative, anche potenziali, su habitat di interesse comunitario

☐ SI ☒ NO

Se, Sì, perché:

.....

.....

.....

.....

L'intervento può generare incidenze dirette, indirette, e/o cumulative, anche potenziali, su specie di interesse comunitario

☐ SI ☒ NO

Se, Sì, perché:

.....

.....

.....

.....

L'intervento può generare incidenze dirette, indirette, e/o cumulative, anche potenziali, sull'integrità del sito/i Natura 2000?

☐ SI ☒ NO

Se, Sì, perché:

.....

.....

.....

.....

SEZIONE 10 – CONCLUSIONE DELLO SCREENING SPECIFICO

Conclusioni e motivazioni (parere motivato): (n.b. da riportare nel parere di screening)

VALUTATO che il progetto riguarda un impianto solare fotovoltaico con principi di agricoltura nel comune di Mazara del Vallo di potenza pari a 9,1 MW su un'area di circa 14 ha, sito nel comune di Mazara del Vallo (TP), in località "Serroni"

VALUTATO che il progetto, presentato nel 2021, pur essendo dichiarato dal Proponente come agrivoltaico avanzato, non rispettando i requisiti MITE 2022, si può considerare come un campo fotovoltaico con principi di agricoltura, ed essendo stato presentato nel 2021 può essere considerato assentibile in relazione alle coltivazioni

previste.

VALUTATO che il progetto si inserisce nel quadro delle strategie europee e nazionali di transizione verso forme di energie non ricavate da fossili ed è ricompreso tra quelle di cui all'allegato II del decreto legislativo 152/2006 e ss.mm.ii.;

VALUTATO che la presente procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) è parte integrante della Procedura di Autorizzazione Unica Regionale (PAUR) di cui all'art.27 bis del Decreto Legislativo 152/2006; secondo quanto previsto dall'art.12, comma 1, del Decreto Legislativo n.387/2003, le opere per la realizzazione degli impianti da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione ed all'esercizio degli stessi impianti sono di pubblica utilità indifferibili ed urgenti; il progetto in esame è configurabile come intervento rientrante tra le categorie elencate nell'Allegato IV del D. Lgs 152/2003 e ss.mm.ii., soggette a Procedura di Verifica di assoggettabilità a VIA di competenza Regionale e, in particolare, nella seguente: impianti industriali non termici per la produzione di energia elettrica sulla terraferma con potenza complessiva a 1MW;

VALUTATO che il sito prescelto dal Proponente ricade in area idonea, al di fuori di aree vincolate a qualsiasi titolo;

VALUTATO che l'area presenta altri impianti FER nel raggio di 10 km. A questi vanno aggiunti gli impianti riportati nel SIA nel raggio di 10 km e che lo studio condotto risulta esaustivo in merito all'analisi sugli impianti sopra citati., sia per quanto attiene l'effetto cumulo, sia per quanto attiene l'analisi di intervisibilità anche se non approfondito nei suoi aspetti estrinseci.

VALUTATO che il Proponente ha effettuato una approfondita descrizione quanti/qualitativa degli effetti delle opere compreso cavidotto, cabine, eccetera, sulla fauna, sulla flora, sull'atmosfera, sull'ambiente idrico, sul rumore e sul paesaggio.

RITENUTO che ai fini della realizzazione/approvazione del progetto in oggetto ed in merito alle componenti analizzate è necessario/obbligatorio che il Proponente acquisisca tutti i pareri, autorizzazioni e nulla osta dei vari Enti coinvolti nel procedimento in merito non ancora ottenuti, "ope legis", e che ottemperi/metta in atto tutte le eventuali prescrizioni/osservazioni/misure negli stessi riportati/e.

VALUTATO che l'analisi degli strumenti di tutela ambientale presenti sul territorio in cui si colloca il progetto ha evidenziato esaustivamente e prevalentemente la compatibilità paesaggistica ed ambientale con il territorio in cui dovranno ricadere le opere.

VALUTATO che dall'analisi effettuata, il progetto risulta coerente o compatibile con gli strumenti di programmazione e pianificazione comunitari, nazionali e regionali considerati.

VALUTATO che nello Studio di Impatto Ambientale il Proponente ha fornito la descrizione delle componenti ambientali interessate dall'intervento;

VALUTATO che il Proponente ha depositato un Piano Preliminare di utilizzo delle terre e rocce da scavo redatto in conformità dell'art.24, comma 4, del decreto legislativo 152/2006, precisando che provvederà, una volta accertata l'assenza di contaminazione ai sensi del DPR 120/2017, al loro riutilizzo se non conformi ai requisiti di cui all'art. 185, comma 1, lett. c) del decreto legislativo 152/2006;

VALUTATO che la realizzazione dell'opera non comporterà quantità di emissioni di inquinanti significative, eccettuate quelle relative alla fase di cantiere, che saranno contenute mediante opportune misure di prevenzione

descritte nello Studio di Impatto Ambientale, quadro di riferimento ambientale;

VALUTATO che è stato trasmesso il piano di cantierizzazione del progetto.

VALUTATO che tutto l'elettrodotto sarà integralmente interrato ad una profondità definita negli elaborati di progetto.

VALUTATO che è stato necessario procedere allo studio di incidenza ambientale in quanto l'impianto si sviluppa all'esterno di aree protette a breve distanza da esse e che la valutazione di incidenza è positiva.

VALUTATO che il Proponente, in relazione alla disponibilità giuridica dei suoli interessati produce copia dei contratti preliminari notarili delle superficie interessate dal progetto.

VALUTATO che le analisi ambientali condotte dal Proponente sono state estese anche al tracciato dell'elettrodotto e alle opere accessorie.

VALUTATO che il progetto "fotovoltaico con principi di agricoltura", prevede un sistema integrato con l'attività agricola, garantendo un modello ecosostenibile che produca contemporaneamente energia pulita e prodotti sani derivanti dall'attività agricola. Lungo tutto il perimetro esterno dell'area dell'impianto sono previste, altresì, delle opere di mitigazione. Nello specifico si procederà alla realizzazione di fascia arborea perimetrale della larghezza di m 10,00 di essenze vegetali tipiche del paesaggio agrario (Olea europea); ed al mantenimento e cura di fascia arborea esistente. Le nuove essenze vegetali saranno impiantate a m 3,00 dal confine ed a sesto a quinconce di impianto L = m 5,00. La fascia arborea occuperà complessivamente una superficie di circa 4,00 ettari.

VALUTATO che la proponente riferisce il ripristino e il mantenimento nel sito di impianto degli elementi strutturali del paesaggio, quali alberi di olivo-olivastro, nonché la semina di colture a perdere, nelle fasce di terreno tra le file dei pannelli fotovoltaici e la messa a dimora di alberi di olivo", ed in particolare, che "nel territorio del campo agrivoltaico, sulle fasce di terreno tra le file dei pannelli fotovoltaici, verranno seminate essenze foraggere leguminose eventualmente in consociazione con graminacee che possono avere funzione trofica per le specie dell'avifauna ivi presenti. Inoltre lungo tutto il perimetro dell'impianto verranno disposti due filari di alberi di olivo che assumono rilevanza sia come frangivento che, nella loro degenerazione ad olivastro, come riparo e luogo adatto alla nidificazione delle specie di avifauna selvatica".

VALUTATO che il Progetto deve essere integrato con la realizzazione in termini di compensazione del consumo di suolo, di un intervento di riqualificazione/formazione della funzionalità ecologica di ecosistemi esistenti, in aree in disponibilità del proponente e/o con eventuali accordi con le Amministrazioni Comunali interessate territorialmente (e/o Riserve, Parchi, Oasi naturali, Corpo Forestale, etc..), che preveda la creazione di mosaici di vegetazione naturale con applicazione della percentuale di ha 1 per 10 MW, in modo da permettere la formazione di ambiti ecologici diversificati a vantaggio anche della fauna locale. A tale scopo, gli interventi compensativi di riqualificazione/formazione andranno realizzati con pluralità di specie tipiche della vegetazione autoctona. In coerenza con gli aspetti della vegetazione potenziale e con le relative serie, andranno messe a dimora anche specie pioniere arbustive e fasce erbacee allo scopo di diversificare le tipologie ecosistemiche. Le specie arbustive andranno scelte preferibilmente fra quelle più idonee al miglioramento della fertilità del suolo, e fra quelle in grado di fornire fioriture e fruttificazioni utili alla fauna locale. Il progetto di riqualificazione dovrà essere corredato da un puntuale piano di manutenzione.

VALUTATO che il progetto contiene al suo interno una vasca per la raccolta di acqua piovana da utilizzare per scopi

irrigui, per lavaggio pannelli e per antincendio.

VALUTATO che il progetto contiene il Piano di Monitoraggio ambientale redatto secondo le linee guida, e che questo deve essere trasmesso ad ARPA Sicilia per il parere di competenza.

VALUTATO che nel 2025 sono state pubblicate le Linee Guida per l'impianti agrivoltaici e fotovoltaici e l'ISPRA ha pubblicato il manuale tecnico 57/2025, dedicato alla redazione degli Studi di Impatto Ambientale (SIA) per impianti agrivoltaici e fotovoltaici e che il documento fornisce una struttura metodologica chiara e condivisa, utile a ridurre le richieste di integrazione e a velocizzare i processi autorizzativi.

VALUTATO che il progetto, nel suo complesso è valutato positivamente in funzione di

- scelta di aree idonee
- assenza di aree Natura 2000 e habitat prioritari
- presenza di fasce di mitigazione perimetrali.
- riqualificazione colturale dei terreni
- utilizzo di piante autoctone o storicizzate per le fasce perimetrali
- effetto cumulo compatibile con il contesto agricolo, ambientale e vincolistico territoriale
- assenza di colture di pregio
- corretta gestione preliminare delle terre e rocce da scavo
- Disponibilità del Proponente a concordare aree di riqualificazione per compensazione del consumo di suolo.

VALUTATO che la documentazione integrativa prodotta a seguito del PII n. 43 del 23.03.2022 risulta soddisfare quanto richiesto nello stesso, in quanto sono stati prodotti elaborati dai quali è stato possibile rilevare il pieno e puntuale riscontro materiale alle criticità in esso evidenziate con eccezione delle criticità n. 14, 15 e 16.

CONSIDERATO e VALUTATO che la Legge n. 175 del 15 gennaio 2026 n. 4, di conversione del d.l. 21 novembre 2025 modifica in modo significativo il D.lvo n. 190/2024 (testo unico FER), disciplina i criteri per le aree idonee, tema impattante per i Comuni e per i processi amministrativi sul territorio, rafforzando il raccordo tra la cornice statale e le scelte di pianificazione regionali. In particolare l'art. 111-bis, che sostituisce la previgente normativa, ha individuato l'assetto delle "aree idonee" su terra ferma. Ciò ha portato a superare la centralità delle linee guida ministeriale del 27 giugno 2024, fornendo una nozione alla definizione di impianto agrofotovoltaico. In base a ciò, l'agrofotovoltaico emerge come categoria giuridica distinta, non riducibile ad una mera variante localizzativa del fotovoltaico a terra. In tale contesto assume centralità del requisito della continuità agricola quale condizione sostanziale di legittimità dell'agrovoltaico (cfr. TAR Calabria, Catanzaro, 30 settembre 2025 n. 1537). Ciò ha comportato ricadute immediate sulla conduzione delle istruttorie autorizzative e delle valutazioni ambientali anche ai fini della corretta individuazione dello standard istruttorio e motivazionale esigibile in concreto (cfr. si rimanda alla nota sintetica ANCI sul decreto in oggetto "Regimi amministrativi semplificati per impianti idonei"). La norma sopravvenuta introduce requisiti sostanziali (continuità agro pastorale e standard di produttività/PLV) che sul piano istruttorio e dei controlli successivi, selezionano di fatto assetti tecnologicamente e gestionalmente qualificati, secondo un criterio eminentemente funzionale. Di conseguenza l'assimilazione al fotovoltaico tradizionale risulta difficilmente sostenibile, ove si consideri l'agrovoltaico, proprio perché strutturato per assicurare la permanenza dell'attività rurale e la permeabilità del suolo, richiede parametri istruttori progetto-specifici non automatici né standardizzati, diversi da quelli applicati integralmente sostitutivi dall'uso agricolo.

VALUTATO che il progetto si sviluppa alla distanza a meno di trecento metri da ITA 010014, per cui è necessario

aumentare la larghezza della fascia di mitigazione, nella parte di fronte all'area protetta, a 15 metri.

VALUTATO che la superficie coltivata deve essere portata almeno al 70 % della intera superficie in disponibilità, anche diminuendo il numero dei pannelli, e che il progetto rimodulato con adeguati calcoli e planimetrie deve essere trasmesso a questa Autorità Ambientale.

VALUTATO che, allo stato delle cognizioni disponibili sull'area di progetto, gli effetti cumulativi complessivi risultano compatibili con il contesto territoriale di riferimento in ragione degli impianti che risultano già autorizzati e suscettibili di gestione mediante l'attuazione di idonee misure di mitigazione e compensazione paesaggistico-ambientale; SI PRESCRIVE quindi che, in sede di rilascio dei successivi titoli autorizzativi, l'Autorità procedente e gli Enti preposti provvedano ad una verifica aggiornata, puntuale e complessiva dell'effetto cumulo nell'area vasta, tenendo conto dello stato evolutivo degli impianti esistenti, delle autorizzazioni rilasciate ed in corso di emanazione, al fine di confermare la compatibilità dell'intervento con il contesto territoriale e ambientale, oggi potenzialmente accettabile, e di definire eventuali ulteriori misure mitigative e compensative a scala territoriale. In ordine allo svolgimento di tale ponderazione l'amministrazione procedente dovrà dare riscontro puntuale nella motivazione del provvedimento autorizzativo per radicarne la legittimità.

SEZIONE 11 – CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO DI SCREENING

	Esito positivo	Esito negativo	
<u>ESITO DELLO SCREENING:</u> (le motivazioni devono essere specificate nella sezione 10)	 POSITIVO (Screening specifico) Lo screening di incidenza specifico si conclude positivamente, senza necessità di procedere a Valutazione Appropriata; nell'atto amministrativo riportare il parere motivato (Sez. 10) sulla base del quale lo screening si è concluso con Esito positivo.	 NEGATIVO  RIMANDO A VALUTAZIONE APPROPRIATA  ARCHIVIAZIONE ISTANZA (motivata da carenze documentali/mancate integrazioni – sez. 6. oppure da altre motivazioni di carattere amministrativo) Specificare (se necessario):	
Ufficio / Struttura competente:	Valutatore	Firma	Luogo e data
Autorità Ambientale della Regione Siciliana - CTS	Giuseppe Salerno	Giuseppe Salerno	Palermo, 23.06.2026