



Imposta di bollo di € 16,00  
assolta in modo virtuale mediante  
annullamento della marca  
n. 01250880995063 del 28/05/2026,  
come da dichiarazione  
acquisita agli atti

**REGIONE SICILIANA**  
PRESIDENZA  
AUTORITÀ DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELLA SICILIA  
**SERVIZIO 5 - PARERI E AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI**  
**DEMANIO IDRICO FLUVIALE E POLIZIA IDRAULICA**  
**(AG - CL - EN)**  
SEDE: VIA ACRONE, 51 - 92100 AGRIGENTO

Protocollo n. 24409 del 03/09/2026

**Alla Società Absolute Energy S.p.A.**  
*absolutenergy@legalmail.it*

**Alla Società Kenergia S.r.l.**  
*delegata da Absolute Energy S.p.A.*  
*kenergia@pec.it*

**All'Assessorato del Territorio e Ambiente**  
**Dipartimento Ambiente**  
**Servizio 1 "Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali"**  
**U.O. S.1.2. "Valutazione Impatto Ambientale"**  
*dipartimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it*

e p.c. **All'On. Presidente della Regione Siciliana**  
*presidente@certmail.regione.sicilia.it*

**Al Comune di Piazza Armerina (EN)**  
*info@pec.comunepiazzaarmerina.it*

**Al Comune di San Michele di Ganzaria (CT)**  
*prot.gen@pec.comune.sanmichelediganzaria.ct.it*

**Alla Società Kenergia S.r.l.**  
*kenergia@pec.it*

**Al Segretario Generale *ad interim***  
**dell'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia**  
*SEDE*

**Al Responsabile Unico per la pubblicazione sul sito istituzionale**  
**dell'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia**  
*SEDE*

**Oggetto: AUTORIZZAZIONE IDRAULICA UNICA**

**Provvedimento rilasciato ai sensi del Regio Decreto n. 523 del 25/07/1904 e delle Norme di Attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico approvate con D.P. n. 09/AdB del 06/05/2021, con le modalità di cui al Decreto del Segretario Generale n. 187 del 23/06/2022.**

*\*\*\* A.I.U. a favore della Società Absolute Energy S.p.A. - Impianto agrivoltaico a Piazza Armerina (CL) \*\*\**

---

**Cod. Proc.: 4386 - Istanza: 4392 - Classifica: EN 014 IF04386**

---

- **Lavori:** Impianto agrivoltaico denominato "K037 PIAZZA ARMERINA" di potenza nominale pari a 20,5 MW, ubicato nel Comune di Piazza Armerina (EN) e relative opere connesse ubicate nei Comuni di Piazza Armerina (EN) e San Michele di Ganzaria (CT) - Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) - Istanza ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii integrata con la valutazione di incidenza VinCa (Screening), ai fini del rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.) ai sensi dell'art. 27-bis del medesimo decreto
- **Richiedente:** Absolute Energy S.p.A., Via di Villa Emiliani, 10 - 00197 Roma (RM) - P.IVA 17257021000

**IL DIRIGENTE *AD INTERIM* DEL SERVIZIO  
DELL'AUTORITÀ DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELLA SICILIA**

- VISTO il "*Testo Unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie*" di cui al Regio Decreto n. 523 del 25/07/1904 ed in particolare il Capo IV "*Degli argini ed altre opere che riguardano il regime delle acque pubbliche*" e il Capo VII "*Polizia delle acque pubbliche*";
- VISTO il D.P.R. 16 dicembre 1970 n. 1503 "*Trasferimento al Demanio regionale dei corsi d'acqua appartenenti al Demanio dello Stato*";
- VISTA la L. n. 37 del 05/01/1994 "*Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche*";
- VISTO il D.Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998 recante "*Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59 e s.m.i.*", ed in particolare l'art. 86, secondo il quale "*[...] alla gestione dei beni del Demanio Idrico provvedono le regioni e gli enti locali competenti per territorio [...]*";
- VISTO il D.D.G. n. 309689 del 21/12/2009 della Regione Siciliana, di approvazione del testo allegato "*Modalità e criteri per la concessione in uso dei beni demaniali e patrimoniali*";
- VISTO l'art. 3 della Legge Regionale n. 8 del 08/05/20218, che istituisce l'Autorità di

Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia presso la Presidenza della Regione, quale Dipartimento della Presidenza della Regione;

- VISTO l'art. 4, co. 3, della Legge Regionale n. 8 del 08/05/20218, con il quale sono trasmissate all'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia le competenze in materia di Demanio Idrico di cui all'art.71, co.7, della L.R. n. 9 del 15/05/2013 e s.m.i.;
- VISTO il D.P.R. 12 febbraio 2019, n. 4. Regolamento attuativo dell'art. 3, commi 6 e 7, della L.R. 8 maggio 2018, n. 8, che approva il Regolamento istitutivo dell'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia e che nel funzionigramma allegato individua il Demanio Idrico Fluviale fra le competenze di detta Autorità;
- VISTE le Norme di Attuazione del "*Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico*" della Regione Siciliana, approvate con Decreto del Presidente della Regione n. 09/AdB del 6 maggio 2021;
- VISTE le Norme di Attuazione del "*Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni*" della Regione Siciliana approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 274 del 25/07/2018 e con D.P.C.M. 07/03/2019;
- VISTE le "*Linee Guida per l'espletamento dell'attività di Polizia Idraulica*" predisposte da questo Ufficio, decretate dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 446 del 22/10/2020 ed adottate dalla Conferenza Istituzionale Permanente di questa Autorità di Bacino con deliberazione n. 18 del 02/12/2020;
- VISTI il paragrafo 5.1.2.3 "*Compatibilità Idraulica*" delle Norme Tecniche per le Costruzioni approvate con Decreto 17/01/2018 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed il paragrafo C5.1.2.3 "*Compatibilità Idraulica*" della Circolare 21/01/2019 n. 7 Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici;
- VISTO il Decreto del Segretario Generale di questa Autorità di Bacino n. 60 del 24/03/2022 con il quale è stata approvata la "*Direttiva Sovralluvionamenti in attuazione del comma 2 dell'art. 8 della L.R. n. 24 del 15 maggio 1991*";
- VISTO il Decreto del Segretario Generale di questa Autorità di Bacino n. 71 del 29/03/2022 con il quale sono state approvate le "*Direttive tecniche per la verifica di compatibilità idraulica di ponti ed attraversamenti*" redatte ai sensi dell'art. 7 delle Norme di attuazione del vigente P.G.R.A.;
- VISTO il Decreto del Segretario Generale di questa Autorità di Bacino n. 72 del 29/03/2022 con il quale sono state approvate le "*Direttive tecniche per la verifica di compatibilità idraulica di tombinature e coperture dei corsi d'acqua*" redatte ai sensi dell'art. 8 delle Norme di attuazione del vigente P.G.R.A.;
- VISTO il Decreto del Segretario Generale di questa Autorità di Bacino n. 73 del 29/03/2022 con il quale sono state approvate le "*Direttive tecniche per la verifica di compatibilità idraulica di impianti di trattamento delle acque reflue e di approvvigionamento idropotabile*" redatte ai sensi dell'art. 10 delle Norme di attuazione del vigente P.G.R.A.;
- VISTO il Decreto del Segretario Generale di questa Autorità di Bacino n. 187 del 23/06/2022 con il quale è stato approvato il documento che disciplina l'Autoriz-

zazione Idraulica Unica istituita da questa Autorità;

- VISTA la disposizione del Segretario Generale di questa Autorità prot. n. 6108 del 02/03/2026 in materia di adozione degli atti resi all'esterno, con la quale, a far data dal 02/03/2026 sono delegati i Dirigenti dei servizi territoriali di Palermo, Agrigento, Messina e Catania all'adozione degli atti afferenti alle proprie competenze, incluso le Autorizzazioni Idrauliche Uniche, di cui al D.S.G. n. 187 del 23/06/2022;
- VISTO il D.S.G. n. 603 del 17/07/2022 con cui si conferisce l'incarico di Dirigente Responsabile *ad interim* del Servizio 5 "Pareri e Autorizzazioni Ambientali - Demanio Idrico Fluviale e Polizia Idraulica (Agrigento - Enna - Caltanissetta) - Sede di Agrigento" al Dott. Antonio Viavattene, con decorrenza dall'1 agosto 2026 fino alla data del 31 dicembre 2026 ovvero, se antecedente, fino all'entrata in vigore del regolamento di rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali;
- CONSIDERATO che con nota n. 8616 del 09/02/2026, acquisita al protocollo AdB al n. 3817 del 11/02/2026, il Servizio 1 "Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali" - U.O. S.1.2. "Valutazione Impatto Ambientale" del Dipartimento Ambiente della Regione Siciliana comunicava l'avvenuta pubblicazione della documentazione afferente al procedimento relativo alla realizzazione di un *"Impianto agrivoltaico denominato "K037 PIAZZA ARMERINA" di potenza nominale pari a 20,5 MW, ubicato nel Comune di Piazza Armerina (EN) e relative opere connesse ubicate nei Comuni di Piazza Armerina (EN) e San Michele di Ganzaria (CT) - Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) - Istanza ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii integrata con la valutazione di incidenza VinCa (Screening), ai fini del rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.) ai sensi dell'art. 27-bis del medesimo decreto - Cod. Proc. 4386 - Istanza 4392 - Classifica: EN 014 IF04386"*;
- CONSIDERATO che con nota AdB n. 5125 del 20/02/2026, questa Autorità, al fine di conseguire un maggiore approfondimento documentale e convenire ad una più rapida determinazione, per quanto di propria competenza, chiedeva alla Società "Absolute Energy S.p.A." la produzione di documentazione tecnica *ad integrandum* a quella già depositata in atti;
- CONSIDERATO che con nota n. 19506 del 23/03/2026, acquisita al protocollo AdB al n. 8788 del 24/03/2026, il Servizio 1 "Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali" - U.O. S.1.2. "Valutazione Impatto Ambientale" del Dipartimento Ambiente della Regione Siciliana comunicava la conclusione della fase di verifica della completezza documentale e della conseguente procedibilità dell'istanza nonché l'avvio della fase di consultazione pubblica;
- CONSIDERATO che con PEC, assunta al protocollo di questa Autorità al n. 22791 del 10/08/2026, la Società "Kenergia S.r.l.", giusta delega sottoscritta dal legale rappresentante della Società "Absolute Energy S.p.A." Alberto Pisanti, all'invio telematico e all'espletamento di ogni adempimento connesso alla Procedura *in itinere*, produceva allo scrivente Servizio richiesta di Autorizzazione Idraulica Unica, disciplinante le attività di ingresso in alveo e le modalità di esecuzione degli interventi nonché le tutele da porre in essere a salvaguardia del regime idraulico del corso

d'acqua, dell'integrità delle sponde e delle opere di difesa esistenti, redatta in conformità al D.S.G. n. 187/2022 e parte delle integrazioni richieste con nota AdB n. 5125 del 20/02/2026;

CONSIDERATO che con PEC, assunte al protocollo di questa Autorità ai nn. 23366 e 23370 del 18/08/2026, la Società "Kenergia S.r.l.", produceva allo scrivente Servizio la restante parte delle integrazioni richieste con nota AdB n. 5125 del 20/02/2026;

CONSIDERATO che il Dott. Ing. Biagio Saya, esperto Formez e collaboratore della scrivente Autorità, ha prestato supporto tecnico-specialistico al Funzionario Ing. Liborio Cozzo fornendo supporto e assistenza tecnica necessari ai fini dell'espletamento dell'istruttoria finalizzata al perfezionamento del presente procedimento amministrativo;

ESAMINATI i documenti progettuali trasmessi, le integrazioni prodotte ed avendo effettuato le verifiche ricognitive e le analisi geo-cartografiche di propria competenza;

CONSIDERATO che, con riferimento agli aspetti disciplinati dal Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523, si rileva e si dà atto che, per l'area interessata dall'impianto, risultano integralmente rispettate le distanze minime prescritte dalla normativa vigente, con particolare riguardo alla fascia di inedificabilità assoluta pari a 10 m misurata a partire dal piede degli argini degli impluvi esistenti, in conformità a quanto disposto dall'art. 96, lett. f), del medesimo dispositivo normativo;

CONSIDERATO che il cavidotto interrato, a servizio dell'impianto agrivoltaico in progetto, intercutta il reticolo idrografico in 8 punti, georeferenziati secondo il sistema geografico-geodetico ETRS89/UTM 33N (EPSG:25833), così distinti:

- ✕ INT-1, georeferenziato con le coordinate 37.30250° N e 14.40928° E;
- ✕ INT-2, georeferenziato con le coordinate 37.30165° N e 14.40893° E;
- ✕ INT-3, georeferenziato con le coordinate 37.30103° N e 14.40470° E;
- ✕ INT-4, georeferenziato con le coordinate 37.30051° N e 14.40410° E;
- ✕ INT-5, georeferenziato con le coordinate 37.29881° N e 14.40240° E;
- ✕ INT-6, georeferenziato con le coordinate 37.29877° N e 14.39977° E;
- ✕ INT-7, georeferenziato con le coordinate 37.29874° N e 14.39768° E;
- ✕ INT-8, georeferenziato con le coordinate 37.29788° N e 14.39790° E;

e che tali attraversamenti saranno realizzati mediante l'impiego di tecniche di posa in sotterraneo di tipo "no-dig", tramite Trivellazione Orizzontale Controllata (T.O.C.);

CONSIDERATO che lo studio dell'invarianza idraulica proposto, a firma dell'Ing. Silvio Screpanti iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma al n. A-25415, è stato elaborato ai sensi della Direttiva dell'Autorità di Bacino prot. n. 6834 del 11/10/2019 e così come definito dalle *"Linee guida per gli standard di qualità urbana ed ambientale e per il sistema delle dotazioni territoriali"* previste all'art. 51 della L.R. n. 19 del 13/08/2020 e con riferimento al D.D.G. n. 102 del 23/06/2021 dell'AdB *"Aggiornamento criteri e metodi di applicazione del principio di invarianza idraulica e idrologica"*. Al fine di evitare di arrecare pregiudizio al regime idraulico e/o l'esondazione del ricettore finale è stata adottata, come tecnica di volanizzazione, la realizzazione di trincee e pozzi drenanti;

CONSIDERATO che la Società richiedente ha prodotto la dichiarazione sottoscritta dal tecnico

progettista, Dott. Ing. Antonio Parente iscritto all'Albo degli Ingegneri della Provincia di Chieti al n. A-739, in cui lo stesso assevera la conformità delle opere oggetto della presente, alle normative vigenti in materia, Regio Decreto n. 523 del 25/07/1904, Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, Circolare del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici n. 7 del 21/01/2019, alle norme ambientali (L. 37/1994, D.Lgs. 152/2006), alle norme di attuazione del Piano per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.), a quelle del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (P.G.R.A.) e ad ogni altra norma vigente in materia;

CONSIDERATO che la Società richiedente ha prodotto la lettera di affidamento dell'incarico al professionista Dott. Ing. Antonio Parente, iscritto all'Albo degli Ingegneri della Provincia di Chieti al n. A-739, in ottemperanza al comma 1 dell'art. 36 della Legge Regionale n. 1 del 22/02/2019;

CONSIDERATO che la Società richiedente ha prodotto le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà del professionista Dott. Ing. Antonio Parente, iscritto all'Albo degli Ingegneri della Provincia di Chieti al n. A-739, attestante il pagamento delle correlate spettanze da parte del committente, in ottemperanza ai commi 2 e 3 del già citato art. 36 della Legge Regionale n. 1 del 22/02/2019;

CONSIDERATO che la Società richiedente ha prodotto le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà di non sussistenza di coniugio, di parentela o affinità di II grado con i dipendenti della Regione Siciliana deputati alla trattazione del procedimento come previsto dall'art. 1 comma 9, lettera e) della Legge n. 190/2012 né in capo al committente Alberto Pisanti nella qualità di legale rappresentante della Società "Absolute Energy S.p.A." né in capo al progettista Dott. Ing. Antonio Parente, iscritto all'Albo degli Ingegneri della Provincia di Chieti al n. A-739;

CONSIDERATO che la Società richiedente ha prodotto la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in cui si esplicita di non aver riportato condanne per delitti che comportino la pena accessoria della capacità di contrarre con la P.A. (art. 32 quarter c.p.) né di essere destinatario di misure di prevenzione di cui all'art. 4 del D.lgs. 159/2011, né di sanzioni interdittive ex art. 9, c.2, D.Lgs. 231/2001 o di altre sanzioni che comportino il divieto di contrarre con la P.A., compresi i provvedimenti interdittivi ex art. 14 D.Lgs. 81/2008, né di aver commesso i reati del codice penale in danno dello Stato o della Comunità, per condotte illecite che incidono sui requisiti di moralità professionale richiesti dall'Amministrazione, né di trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, né che sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni in capo al Sig. Alberto Pisanti nella qualità di legale rappresentante della Società "Absolute Energy S.p.A.";

CONSIDERATO che la Società richiedente ha prodotto autocertificazione antimafia, ai sensi dell'art. 88 co. 4-bis e dell'art. 89 del D.Lgs. 159/2011, in cui il Sig. Alberto Pisanti nella qualità di legale rappresentante della Società "Absolute Energy S.p.A.", dichiara che nei propri confronti e nei confronti del coniuge e dei figli maggiorenni conviventi non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 e successive modificazioni ed integrazioni;

CONSIDERATO che la Società richiedente ha prodotto la dichiarazione, ai sensi dell'art. 47 com-

ma 3 del D.P.R. 445/2000, in cui il progettista Dott. Ing. Antonio Parente, iscritto all'Albo degli Ingegneri della Provincia di Chieti al n. A-739, dichiara di avere proceduto alla ricognizione delle interferenze/prossimità con gli elementi lineari del reticolo idrografico superficiale rilevabili nell'area oggetto di intervento e con quelli riportati nella CTR 2012-13 e che le stesse esauriscono tutte le interferenze della totalità delle opere con gli elementi idrici come prima rilevati e ove necessario, di averne rilevato nello stato di fatto le caratteristiche delle sezioni idrauliche e ogni altro parametro necessario ed utilizzato per l'esecuzione delle verifiche idrauliche;

CONSIDERATO che la Società richiedente ha prodotto la dichiarazione, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000, a firma del Sig. Alberto Pisanti nella qualità di legale rappresentante della Società "Absolute Energy S.p.A.", recante attestazione, ai fini dell'applicazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001, come introdotto dall'art. 1, comma 42, della Legge n. 190/2012, in materia di divieto di svolgimento di attività lavorativa successiva alla cessazione del rapporto di pubblico impiego (c.d. "pantouflage" o "revolving doors"), circa l'insussistenza di rapporti contrattuali di lavoro subordinato o autonomo, nonché l'assenza di conferimenti di incarichi, a favore di ex dipendenti delle pubbliche amministrazioni che, nei confronti dell'impresa dichiarante, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali, nel triennio successivo alla cessazione del relativo rapporto di lavoro;

CONSIDERATO che le imposte di bollo da € 16,00, per la richiesta e il rilascio del presente provvedimento (obblighi relativi al pagamento dell'imposta di bollo ai sensi dell'art. 3 del D.M. 10 novembre 2011), sono state acquistate e annullate ai sensi dell'art. 12 del DPR n. 642/72 (numero identificativo delle marche da bollo n. 01251234812746 del 28/05/2026 e n. 01250880995063 del 28/05/2026);

CONSIDERATO che con riferimento al Regio Decreto n. 523 del 25/07/1904 le opere e/o le attività sopra descritte necessitano di autorizzazione ai sensi degli articoli 93 e seguenti;

RILEVATO che per gli aspetti relativi al Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico le aree interessate dall'impianto ricadono nel Bacino Idrografico del Fiume Sime- to (094) e interferiscono con il dissesto geomorfologico codice 094-4PA-109, località "A Nord di Monte Scorsone", che corrisponde con un areale a pericolosità P2, mentre dal punto di vista idraulico non ci sono aree a pericolosità e/o siti d'attenzione;

CONSIDERATO che per il dissesto geomorfologico prima generalizzato, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 30 (Aree a pericolosità media - P2) delle richiamate Norme del Piano per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.), nonché dell'art. 17, comma 4, delle medesime Norme, il quale dispone che *"[...] il parere di compatibilità viene rilasciato dagli Enti preposti al rilascio del provvedimento finale di autorizzazione/concessione che si dovranno avvalere di figure professionali competenti"*, si prende atto che la competenza all'espressione del suddetto parere non ricade in capo a questa Autorità. Conseguentemente, per la fattispecie prima richiamata, la valutazione di compatibilità e l'adozione dei correlati pareri, nonché dei conseguenti e necessari atti istruttori e provvedimentali, sono demandate agli Enti istituzionalmente competenti, cui spetta l'esercizio delle relative attribuzioni secondo le vigenti disposizioni normative e regolamentari;

**RILEVATO** che parte dell'elettrodotto a servizio dell'impianto agrivoltaico interferisce con il "Torrente dell'Elsa", catastalmente censito ed iscritto nell'Elenco Ufficiale delle Acque Pubbliche della provincia di Enna al n. 56 e al n. d'ordine 654, e suoi tributari;

**CONSIDERATO** che l'attraversamento identificato come INT-6, georeferenziato con le coordinate 37.29877° N e 14.39977° E, insiste su aree catastalmente censite e ricomprese tra i beni appartenenti al Demanio Idrico Fluviale e, pertanto, l'intervento determina occupazione, utilizzo o attraversamento di aree demaniali idriche assoggettabili a regime concessorio e al correlato pagamento del canone previsto dalla normativa vigente in materia;

### **R I L A S C I A**

alla Società richiedente denominata "**Absolute Energy S.p.A.**", con sede legale in Via di Villa Emiliani, 10 - 00197 Roma (RM) - P.IVA 17257021000,

- ✓ **Nullaosta idraulico** ai sensi degli artt. 93 e seguenti del Regio Decreto n. 523 del 25/07/1904 sul progetto per la realizzazione delle opere in premessa descritte;
- ✓ **Autorizzazione agli accessi in alveo** nei corsi d'acqua interessati per la realizzazione degli attraversamenti prima generalizzati;

per gli interventi relativi alla realizzazione di un "*Impianto agrivoltaico denominato "K037 PIAZZA ARMERINA" di potenza nominale pari a 20,5 MW, ubicato nel Comune di Piazza Armerina (EN) e relative opere connesse ubicate nei Comuni di Piazza Armerina (EN) e San Michele di Ganzaria (CT) - Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) - Istanza ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii integrata con la valutazione di incidenza VinCa (Screening), ai fini del rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.) ai sensi dell'art. 27-bis del medesimo decreto - Cod. Proc. 4386 - Istanza 4392 - Classifica: EN 014 IF04386*".

Il presente provvedimento è rilasciato con le raccomandazioni e le prescrizioni di seguito riportate:

- x dovranno osservarsi tutte le condizioni e gli accorgimenti tecnici contenuti negli elaborati progettuali agli atti di questa Autorità di Bacino;
- x dovranno adottarsi in fase di cantiere tutte le precauzioni e gli accorgimenti che garantiscano condizioni di sicurezza idraulica nelle aree oggetto di intervento;
- x questa Autorità di Bacino è sollevata in maniera assoluta da qualsiasi molestia, azione e/o danno che ad essa potrebbero derivare da parte di terzi in conseguenza del provvedimento in argomento;
- x sono esclusi dal presente provvedimento tutte quelle lavorazioni e tutte quelle opere che potranno modificare o arrecare pregiudizio al regolare deflusso delle acque;
- x non dovranno arrecarsi danni agli argini, al letto del corso d'acqua ed alle proprietà private;
- x i lavori dovranno essere realizzati preferibilmente durante il periodo di magra del corso d'acqua;
- x dovranno adottarsi, a tutela della pubblica e privata incolumità, tutte quelle precauzioni e quegli accorgimenti che garantiscano condizioni di sicurezza sui luoghi d'intervento anche con l'interdizione dei passaggi a terzi non autorizzati;
- x eventuali pozzetti, previsti alle estremità degli attraversamenti nella fascia di pertinenza fluviale dovranno essere completamente interrati, ai fini del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 96 lett. f) del Regio Decreto n. 523 del 25/07/1904, come chiarito dal Parere dell'Avvocatura

dello Stato prot. n. 14546 del 09/09/1996;

- x il passaggio del cavidotto al di sotto dei corsi d'acqua interferiti non dovrà avvenire a profondità minore a 1,20 metri al fine di preservare la stabilità dell'alveo; in ogni caso, dovrà essere verificata l'altezza di ricoprimento del manufatto come disposto dalla normativa di settore e valutata la necessità da parte dei Progettisti dell'adozione di idonei dispositivi atti ad evitare l'insorgere di fenomeni erosivi in alveo;
- x i materiali di rifiuto e i materiali detritici, provenienti dai lavori prima generalizzati, dovranno essere allontanati dall'intorno degli alvei e conferiti a pubblica discarica;
- x durante l'esecuzione dei lavori si dovrà mantenere inalterata o al più migliorata la sezione idraulica di deflusso in termini di geometria, scabrezza e protezione materica dall'erosione;
- x dovranno essere rispettate le distanze minime consentite, ai sensi dell'art. 96, comma f) del Regio Decreto n. 523 del 25/07/1904;
- x i lavori in progetto dovranno essere temporaneamente sospesi, mettendo in sicurezza l'area, in caso di avvisi di allerta meteo-idrogeologica diramati dal Dipartimento Regionale di Protezione Civile o qualora vengano dettate prescrizioni/avvisi dal bollettino meteorologico del Servizio Meteorologico dell'Aeronautica Militare;
- x questa Autorità si riserva la facoltà di prescrivere modifiche all'opera autorizzata, a cura e spese del soggetto autorizzato, o anche di procedere alla revoca del presente provvedimento nel caso in cui dovesse rendersi necessario intervenire nel corso d'acqua in corrispondenza delle opere in argomento;
- x la Società richiedente "Società Absolute Energy S.p.A." dovrà farsi carico di tutti i danni a persone e/o cose che la realizzazione delle opere in questione possa produrre in ordine ad aspetti di natura idrogeologica nonché ai rischi e pericoli per la pubblica e privata incolumità derivanti dalla presenza di piste e guadi all'interno di alvei e aree golenali;
- x oltre alle su esposte indicazioni, la Società richiedente "Società Absolute Energy S.p.A." è tenuta alla piena osservanza delle leggi e dei regolamenti sulle opere idrauliche ed al rispetto della normativa tecnica di settore in tema di opere edili e di sicurezza nei luoghi di lavoro.

Sono fatti salvi tutti gli altri visti, pareri e autorizzazioni e concessioni di altri Enti, necessari alla realizzazione degli interventi in oggetto, nel rispetto delle normative vigenti.

Il progetto in esame prevede la realizzazione di opere che comportano l'utilizzo o l'occupazione stabile di aree censite catastalmente ed intestate al demanio Demanio Idrico Fluviale.

**Per tale motivo, l'inizio dei lavori di che trattasi è subordinato all'avvenuta presentazione dell'istanza di concessione per l'utilizzo delle aree demaniali interessate dal progetto, da inoltrare allo scrivente Ufficio.**

L'inizio dei lavori, del quale dovrà essere data preventiva comunicazione a questa Autorità di Bacino, dovrà avvenire entro novanta (90) giorni dalla data di consegna dei lavori nel caso di opere pubbliche ovvero entro novanta (90) giorni dalla data della presente Autorizzazione negli altri casi. Oltre tale termine l'inizio dei lavori dovrà essere accompagnato da dichiarazione di un tecnico abilitato all'esercizio della professione che dovrà verificare ed attestare che non siano mutati né il regime normativo né quello vincolistico. In ogni caso l'ultimazione dei lavori dovrà avvenire entro tre (3) anni dal loro inizio, decorsi i quali questa Autorizzazione Idraulica Unica perderà di efficacia e dovrà essere nuovamente richiesta.

Al termine dei lavori, entro trenta (30) giorni dalla loro ultimazione, dovrà essere trasmessa a questa Autorità di Bacino apposita comunicazione, accompagnata da una attestazione che le opere realizzate sono del tutto conformi a quelle oggetto della presente A.I.U. e da una planimetria geore-

ferenziata riportante le opere realizzate e/o le attività eseguite.

Il presente provvedimento sarà pubblicato per esteso sul sito istituzionale dell'Autorità di Bacino, nella pagina "*Aree tematiche*" ⇒ "*Siti tematici*" ⇒ "*Demanio Idrico Fluviale e Polizia Idraulica*" ⇒ "*Elenco Autorizzazione Idraulica Unica*".

Avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale di questa Autorità ovvero al Presidente della Regione entro 120 giorni dalla suddetta data.

Per gli aspetti strettamente legati al Testo Unico di cui al Regio Decreto n. 523 del 25/07/1904 può altresì essere proposto ricorso giurisdizionale entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data del presente provvedimento al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, ai sensi del combinato disposto del Titolo IV (artt. 138-210) del Testo Unico di cui al Regio Decreto n. 1775 del 11/12/1933 e del D.Lgs. n. 104 del 02/07/2010 e ss.mm.ii.

**Il Funzionario Direttivo**  
**Ing. Liborio Cozzo**

**Il Dirigente *ad interim* del Servizio**  
**Dott. Antonio Viavattene**