

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

PRESIDENZA

AUTORITÀ DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELLA SICILIA

SERVIZIO 4 – DEMANIO IDRICO FLUVIALE E POLIZIA IDRAULICA

UNITÀ OPERATIVA 4.1

Via Beato Bernardo, 5 - 95124 Catania

Risposta a 13010 del Comune di Roccalumera

Protocollo n. 9330 del 15/06/2021

Al Comune di Roccalumera (ME)

pec: [protocollo@pec.comune.roccalumera.me.it](mailto:protocollo@pec.comune.roccalumera.me.it)

e p. c.

Al R.U.P.

Geom. Giuseppe Gugliotta

pec: [tecnico@comune.roccalumera.me.it](mailto:tecnico@comune.roccalumera.me.it)

“ “ “

All'Agenzia del Demanio

Direzione Regionale Sicilia

Servizi Territoriali Sicilia – Palermo I

pec: [dre\\_sicilia@pce.agenziademanio.it](mailto:dre_sicilia@pce.agenziademanio.it)

“ “ “

Al Servizio 3 “Pareri e Autorizzazioni”

SEDE

**OGGETTO: AUTORIZZAZIONE IDRAULICA UNICA – Provvedimento rilasciato ai sensi del R.D. n. 523/1904 e delle norme di attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico e del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni, con le modalità di cui ai Decreti del Segretario Generale n. 50 del 05/03/2021.**

- **Lavori:** Varante dei lavori di “Ripristino muri d'argine e risagomatura alveo torrenti Allume, Sciglio, San Nicola”.
- **Ditta:** Comune di Roccalumera (ME). Con sede in Piazza Mons. F.M. Di Francia - P. IVA: 00145100830

**IL SEGRETARIO GENERALE  
DELL'AUTORITÀ DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELLA SICILIA**

VISTO il “*Testo Unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie*” di cui al Regio Decreto 25 luglio 1904 n. 523 e ss.mm.ii. e in particolare il Capo IV “*Degli argini ed altre opere che riguardano il regime delle acque pubbliche*” e il Capo VII “*Polizia delle acque pubbliche*”;

VISTA la legge 5 gennaio 1994 n. 37 “*Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche*”;

VISTE le norme di attuazione del “*Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico*” della Regione Siciliana, adottate con D.A. dell'Assessore al Territorio e Ambiente n° 298/41 del 04/07/2000 e ss.mm.ii.;

VISTE le norme di attuazione del “*Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni*” della Regione Siciliana approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n° 274 del 25/07/2018 e con D.P.C.M. 07/03/2019;

VISTI il paragrafo 5.1.2.3 “*Compatibilità Idraulica*” delle Norme Tecniche per le Costruzioni approvate con Decreto 17 gennaio 2018 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e il paragrafo C5.1.2.3 “*Compatibilità Idraulica*” della Circolare 21 gennaio 2019 n. 7 C.S.LL.PP. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

VISTO il Decreto del Segretario Generale di questa Autorità di Bacino n. 50 del 5 marzo 2021 con il quale è stato approvato il documento che disciplina l’Autorizzazione Idraulica Unica istituita da questa Autorità;

VISTA la Direttiva del Segretario Generale di questa Autorità prot. n° 8445 del 25/06/2020 avente ad oggetto “*Direttiva in materia di Autorizzazione Idraulica Unica degli interventi di manutenzione delle opere ricadenti sui corsi d’acqua e/o sul demanio idrico*”;

VISTA la Direttiva del Segretario Generale di questa Autorità prot. n°3459 del 05/03/2021 avente ad oggetto “*Criteri di priorità si pareri ed autorizzazioni a cura dell’Autorità di Bacino*”;

VISTA la nota prot. n. 8308 del 24/06/2020, assunta al protocollo di questa Autorità n. 8368 in data 24/06/2020, con la quale il RUP del Comune di Roccalumera ha chiesto il rilascio dell’Autorizzazione Idraulica Unica per i lavori di cui in oggetto trasmettendo in allegato alla predetta istanza gli elaborati tecnici relativi al progetto esecutivo degli interventi di “Ripristino muri d’argine, risagomatura alveo e consolidamenti versanti torrenti Allume, Sciglio e San Nicola”.

CONSIDERATO che gli interventi previsti nel progetto originario consistono in:

1. Torrente Allume Ponte carrabile

L’area interessata ricade nel tratto a monte del torrente corrispondente al limite occidentale dell’abitato. Il letto del torrente è costeggiato da due strade, Via Zifano a sud e Via Madre Chiesa a nord. I lavori prevedono il recupero della sistemazione idraulica precedentemente realizzata con la costruzione del ponte carrabile, attraverso:

- rimozione delle briglie danneggiate e pulitura dell’alveo nel tratto interessato;
- pulitura del torrente in prossimità dei gabbioni; rimozione dei gabbioni, materasso danneggiato e materiali lapidei in essi contenuti, scavo di sbancamento per regolarizzare il piano di posa dei nuovi elementi, posa in opera dei gabbioni metallici e del materasso Reno nel tratto inclinato, raccordo con le strutture esistenti.

2. Torrente Allume - Strada insediamento agricolo

Per quanto concerne l’argine posto a monte del centro abitato della frazione Allume si prevede il ripristino del muro d’argine con gabbioni attraverso le seguenti lavorazioni:

- scavo di sbancamento per la rimozione del materiale e regolarizzazione del piano di posa;
- collocazione di nuovi gabbioni per realizzazione di muro d’argine che copra un fronte di m 20,00

3. Torrente San Nicola

Il progetto consiste nella realizzazione di muri d’argine in sponda destra e relativa pulitura del torrente in prossimità delle nuove strutture. I muri a gravità saranno costruiti in conglomerato cementizio per un fronte di circa 42,00 ml a protezione del mercato comunale da possibili esondazioni delle acque di piena, ed un secondo di circa 22,00 ml subito a monte del primo sempre su sponda destra. I muri saranno rivestiti con elementi in pietra naturale a spacco.

4. Torrente Sciglio

Il progetto prevede la pulitura dell’alveo del torrente Sciglio mediante rimozione dei detriti alluvionali e risagomatura del terreno. Non risultano allegati alla nota prot. n. 8368 del 24/06/2020 del Comune di Roccalumera elaborati progettuali relativi alle operazioni di manutenzione ma soltanto una indicazione planimetrica all’interno della relazione tecnica.

VISTA la nota prot. n. 9158 del 10/07/2020 con la quale il Servizio 3 di Questa Autorità di Bacino esprime parere favorevole con prescrizioni limitatamente ai lavori: “1 Torrente Allume ponte carrabile” e “2 Torrente Allume strada insediamento agricolo” riservandosi di rilasciare il proprio parere di competenza, con riferimento agli interventi “3 torrente San Nicola” e “4 Torrente Sciglio” solo a seguito della ricezione di documentazione integrativa finalizzata al superamento delle criticità evidenziate nella nota stessa;

VISTA la nota prot. n. 12720 del 29/09/2020, con la quale questa Autorità di Bacino ha rilasciato il “*nulla osta idraulico*” limitatamente ai due interventi puntuali previsti nel torrente Allume in corrispondenza del ponte carrabile e della strada di insediamento agricolo, richiedendo nel contempo la documentazione

integrativa di cui alla nota prot. AdB n. 9158 del 10/07/2020.

VISTA la nota prot. n. 13010 del 25/03/2021, assunta al protocollo di questa Autorità n. 4606 in data 25/03/2021, con la quale il Responsabile Unico del Procedimento chiede il rilascio dell'Autorizzazione Idraulica Unica relativa ai lavori in oggetto allegando i seguenti elaborati progettuali in variante, redatti in ossequio a quanto richiesto con nota prot. AdB n.12720 del 29/09/2020:

- El.1V Relazione Generale di Variante;
- El.2V Relazione idrologica-idraulica;
- El.3V Relazione Tecnico Strutturale;
- El.7V Elaborati grafici Torrente San Nicola;
- El.9V Computo metrico Estimativo;
- El.10V Elenco Prezzi;
- El.12V Quadro Economico e di raffronto;
- El.16V Spese Tecniche.

ESAMINATI i contenuti degli elaborati progettuali sopra elencati dai quali emerge che:

- Nella Relazione Generale il progettista rappresenta, che con riferimento alla variante in esame, ha ricevuto comunicazione via PEC dal RUP di stralciare intervento n. 4 Torrente Sciglio in quanto è già compreso in altro intervento denominato *“Lavori di recupero delle Fiumare Allume e Sciglio, Bonifica Dei Margini - Completamento Torrente Sciglio” di cui al Piano Stralcio 2019— Poa Mec16 Roccalumera (Me).*
- Con riferimento ai lavori sul torrente San Nicola il progetto originario prevedeva la realizzazione di muri d'argine in sponda destra e relativa pulitura del torrente in prossimità delle nuove strutture, con muri a gravità in conglomerato cementizio per un fronte di circa 42,00 mI a protezione del mercato comunale, ed un secondo di circa 22,00 m subito a monte del primo sempre su sponda destra.
- La variante in esame, prevede l'adeguamento della quota dell'argine sx del torrente San Nicola l'altezza della difesa spondale in modo da contenere le portate di progetto con i rispettivi franchi all'interno dell'alveo senza possibili divagazioni nei terreni adiacenti. La tipologia di intervento già previsto per la sponda dx sarà attuato anche sulla sponda sx in modo da avere un alveo delimitato dalle stesse quote.
- Il progetto di variante prevede dei lavori in economia la fine di intervenire, nel caso fosse necessario, in maniera puntuale con piccoli lavori di:
  - pulitura alveo con scerbatura e rimozione di eventuali rifiuti per l'avvia del cantiere.
  - piccole manutenzioni puntuali con ripristino di eventuali lesioni nei muri in pietrame esistenti.

CONSIDERATO che con riferimento al Regio Decreto 25 luglio 1904 n. 523 le opere e/o le attività sopra descritte necessitano di autorizzazione ai sensi degli articoli 93 e seguenti;

VISTO il parere rilasciato dal Servizio 3 di questa Autorità con nota prot. n.5984 del 19/04/2021, propedeutico al rilascio dell'Autorizzazione Idraulica Unica, con il quale:

- 1) per gli aspetti relativi al Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico si evidenzia che:
  - gli interventi sui torrenti Allume, Sciglio e San Nicola, rientrano nel Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico del Bacino Idrografico dell'“Area Territoriale tra il bacino T.te Pagliara e Area T.Pagliara- T Fiumedinisi (100)” approvato con D.P.R. n. 274 del 02/07/2007 e pubblicato nella G.U.R.S. n.47 del 05/10/2007 e successive mm. e ii.
  - *Dalla sovrapposizione delle planimetrie di progetto degli interventi proposti con la cartografia del PAI non risultano evidenziate interferenze tra gli interventi previsti nella variante in esame.*
- 2) per agli aspetti relativi al Regio Decreto 25 luglio 1904 n. 523 si evidenzia che:
  - preso atto che dai risultati delle verifiche idrauliche condotte in corrispondenza del torrente San Nicola il tirante idraulico atteso per la parte duecentennale è pari a 1,07 m garantendo un franco di 0,93 m rispetto alla quota sommitale degli argini previsti in variante.
  - viste le Norme di Attuazione (N.d.A.) allegate alla Relazione Generale del P.A.I.
  - visto il Testo Unico delle disposizioni di legge sulle Opere Idrauliche approvato con R.D. n. 523 del 1904.
  - visto il DSG n. 50 del 05/03/2021 che regola il rilascio dell'AIU.
  - preso atto dei contenuti della Autorizzazione Idraulica Unica rilasciata con nota prot. AdB n. 12720 del 29/09/2020.

- preso atto di quanto descritto nella documentazione trasmessa in allegato alle note elencate in premessa dal Comune di Roccalumera.
- preso atto che l'intervento n. 4 Torrente Sciglio è stato stralciato dai lavori previsti così come dichiarato dal progettista nell'elaborato "El. IV Relazione Generale di Variante"
- visto quanto sopra, si esprime parere favorevole di:

si esprime parere favorevole, con prescrizioni, di compatibilità idraulica di cui alle Norme di Attuazione del PAI e di compatibilità idraulica per l'autorizzazione di cui al R.D n. 523 del 25/07/1904, all'esecuzione dei seguenti lavori previsti nella variante progetto esecutivo dei lavori di "Ripristino muri d'argine, risagomatura alveo e consolidamento versanti torrenti Allume, Sciglio e San Nicola".

CONSIDERATO che i lavori di cui al progetto in esame interessano i torrenti Allume, San Nicola che scorrono su aree demaniali e risultano inseriti rispettivamente ai nn. 47, 204 bis dell'elenco dei corsi d'acqua pubblica della provincia di Messina e non risultano tra quelli transitati al Demanio della Regione Siciliana con Decreto del presidente della Repubblica 16/12/1970 n. 1503 e pertanto sono ancor oggi di proprietà del Demanio dello Stato.

#### ATTESTA

che, con riferimento al rilascio del parere di compatibilità idraulica di cui alle Norme di Attuazione del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni, l'attuale regime normativo non ne prevede il rilascio per la fattispecie in esame;

#### ATTESTA

che dalla sovrapposizione delle planimetrie di progetto degli interventi proposti con la cartografia del PAI non risultano evidenziate interferenze tra gli interventi previsti nella variante in esame.

#### RILASCIA

al **Comune di Roccalumera**, con sede in Piazza Mons. F.M. Di Francia – P. IVA: 00145100830, "**nulla osta idraulico**" all'esecuzione dei lavori previsti nella variante progetto esecutivo dei lavori di "Ripristino muri d'argine, risagomatura alveo e consolidamento versanti torrenti Allume, Sciglio e San Nicola" con le raccomandazioni e le prescrizioni di seguito riportate:

La presente Autorizzazione è rilasciata ai sensi dell'art. 93 del R.D. n. 523/1904 e con le seguenti raccomandazioni e prescrizioni:

Il presente provvedimento è rilasciato con le raccomandazioni e le prescrizioni di seguito riportate:

a) Prescrizioni e/o raccomandazioni di cui al parere prot. n. 9158 del 10/07/2020 del Servizio 3 di questa Autorità di Bacino:

- vengano osservate tutte le condizioni e gli accorgimenti progettuali contenuti negli elaborati progettuali agli atti di questa Autorità di Bacino;
- i lavori devono essere eseguiti esclusivamente durante il periodo di magra del corso d'acqua;
- vengano adottate in fase di cantiere tutte le precauzioni e gli accorgimenti che garantiscano condizioni di sicurezza idraulica nelle aree oggetto di intervento;
- i detriti alluvionali eventualmente movimentati dovranno esser utilizzati solo nell'ambito delle aree demaniali;
- l'eventuale vegetazione in alveo rimossa e i materiali di risulta provenienti dalle lavorazioni previste nel presente progetto del libero deflusso dovranno essere trasportati fuori dalla sede dell'alveo e conferiti in discarica all'uopo autorizzata;
- vengano programmati e attuati con cadenze adeguate e con oneri a carico degli Enti Competenti, alla luce anche dei contenuti della Circolare del Segretario Generale dell'Autorità di Bacino n. 5750 del 17/09/2019, gli interventi di manutenzione sull'alveo in modo da eliminare eventuali detriti che nel tempo potrebbero accumularsi e ridurre così la sezione idraulica di deflusso;
- venga sollevata in maniera assoluta l'Amministrazione Regionale da qualsiasi molestia, azione e/o danno che ad essa potessero derivare da parte terzi in conseguenza del provvedimento in argomento;

b) Ulteriori prescrizioni e/o raccomandazioni:

- sono esclusi dalla presente autorizzazione, qualsiasi altro lavoro e qualsiasi altra opera che possa

- modificare il regolare deflusso delle acque;
- oltre alle suesposte indicazioni, i lavori dovranno essere eseguiti nella piena osservanza delle leggi e dei regolamenti sulle opere idrauliche;
  - In caso di eventi meteorici eccezionali si dovrà provvedere alla rimozione delle eventuali opere provvisorie allestite in fase di cantierizzazione che impediscono il regolare deflusso delle acque, senza preavviso da parte dell'Amministrazione concedente.

Sono fatti salvi tutti gli altri visti, pareri e autorizzazioni e concessioni di altri Enti, necessari alla realizzazione degli interventi in oggetto, nel rispetto delle normative vigenti.

L'inizio dei lavori, del quale dovrà essere data preventiva comunicazione a questa Autorità di Bacino, dovrà avvenire entro novanta (90) giorni dalla data di consegna dei lavori nel caso di opere pubbliche ovvero entro novanta (90) giorni dalla data della presente Autorizzazione nel caso di opere private. Oltre tale termine l'inizio dei lavori dovrà essere accompagnato da dichiarazione di un tecnico abilitato all'esercizio della professione il quale dovrà verificare e attestare che non siano mutati il regime normativo e quello vincolistico. In ogni caso l'ultimazione dei lavori dovrà avvenire entro tre (3) anni dal loro inizio, decorsi i quali questa Autorizzazione Idraulica Unica perderà di efficacia e dovrà essere nuovamente richiesta.

Al termine dei lavori, entro trenta (30) giorni dalla loro ultimazione, dovrà essere trasmessa a questa Autorità di Bacino apposita comunicazione, accompagnata da una attestazione che le opere realizzate sono del tutto conformi a quelle oggetto della presente A.I.U. e da una planimetria con la georeferenziazione delle opere realizzate e/o delle attività eseguite e corredata da documentazione fotografica che riporti le varie fasi dell'intervento.

Il presente provvedimento sarà pubblicato per esteso sul sito istituzionale dell'Autorità di Bacino, nella sezione "*Avvisi e comunicazioni*", sottosezione "*Autorizzazioni*".

Avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale di questa Autorità ovvero al Presidente della Regione entro 120 giorni dalla suddetta data.

Per gli aspetti strettamente legati al Testo Unico di cui al Regio Decreto 25 luglio 1904 n. 523 e ss.mm.ii. può altresì essere proposto ricorso giurisdizionale entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data del presente provvedimento al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, ai sensi del combinato disposto del Titolo IV (artt. 138-210) del Testo Unico di cui al Regio Decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 e del Decreto Legislativo 2 luglio 2010 n. 104 e ss.mm.ii.

**Il Dirigente del Servizio 4**  
***Ing. Giuseppe Dragotta***

**Il Segretario Generale**  
***Ing. Francesco Greco***