




TIPOLOGIA	
1	Senza messa a dimora di talee
2	Con messa a dimora di talee

MATERIALI:



- CRITERI DI ESECUZIONE:

- I CRITERI COSTRUTTIVI DELL' OPERA SONO DESCRITTI IN DETTAGLIO IN APPOSITI ELABORATI DI PROGETTO E/O SPECIFICHE TECNICHE.
- L'OPERA VIENE REALIZZATA PER TUTTA LA LARGHEZZA DELL'AREA DI PASSAGGIO INTERESSATA DAI LAVORI E IMMORSATA IN TERRENO INALTERATO PER UNA LUNGHEZZA DI ALMENO 3 m..
- IN RIFERIMENTO ALLE CARATTERISTICHE MORFOLOGICHE E LITOSTRATIGRAFICHE DELL'AREA DI INTERVENTO, POTRA' ESSERE REALIZZATA UNA SOLETTA IN C.A. COME ELEMENTO DI FONDAZIONE.
- LA SCELTA DELLE TALEE DA METTERE A DIMORA E DELLE SPECIE ERBACEE DA USARE PER L'EVENTUALE INERBIMENTO VIENE FATTA CONSIDERANDO LE CARATTERISTICHE VEGETAZIONALI DELL'AREA DI INTERVENTO. SOLO IN CASI PARTICOLARI IL RIPRISTINO VEGETAZIONALE DELL'AREA DI LAVORO NON VIENE REALIZZATO.

## SEZIONE A



# MISURE IN METRI

3	Gennaio 2025	AGGIORNAMENTO A.U. 327 PER PRESCRIZIONI V.I.A.		GUIDI	SANTI	MATTEI
2	Giugno 2023	EMISSIONE PER AUTORIZZAZIONE UNICA		BALDASSARRI	SANTI	MATTEI
1	Maggio 2022	EMISSIONE PER PERMESSI		BALDASSARRI	SANTI	MATTEI
0	Marzo 2022	EMISSIONE		BALDASSARRI	SANTI	MATTEI
Rev.	DATA	DESCRIZIONE		ELABORATO	VERIFICATO	APPROVATO
<b>CLIENTE</b> 		<b>PROGETTISTA</b> 		COD. SNAM <b>NQ/R20133</b>		
				COMMESSA SAIPEM <b>023113-105</b>		
RIF. DER. PER PORTO EMPEDOCLE DN 300 (12"), DP 24 bar e opere connesse				Dis. SNAM n.: <b>ST-D-03338</b>		
				Dis. SAIPEM n.: <b>LC-D-83338</b>		
MURO GRADONATO IN GABBIONI				REVISIONE <b>3</b>		
				FG. <b>1</b> DI <b>1</b>		
				SCALA		