


MISURE IN METRI

SEZIONE LONGITUDINALE



TIPOLOGIA	
1	Soglia
2	Briglia
3	Briglia con platea antierosione
4	Briglia con scivolo

SEZIONI	H (m)	S (m)
A	1.50	≥0.30
B	2.50	≥0.40
C	3.50	≥0.50

Le caratteristiche geometriche e dimensionali riportate in tabella sono da considerarsi orientative e verranno definite in dettaglio unitamente al dimensionamento dell'armatura, in appositi elaborati di progetto.


MATERIALI:

- CALCESTRUZZO $R_{ck} \geq 25$ N/mm².
- ARMATURA FE B 44K CONTROLLATO IN STABILIMENTO (COPRIFERRO 3 cm.).
- CLS MAGRO $R_{ck} \geq 15$ N/mm².
- LASTRE IN PIETRAMME PER IL RIVESTIMENTO DELLA GAVETA COSTITUITE DA MATERIALE NON GELIVO.
- TUBI IN PVC Ø 100 PER LO SMALTIMENTO DELLE ACQUE A TERGO DELLA BRIGLIA.
- MASSI DURI E COMPATTI, DI NATURA CALCAREA, BASALTICA, GRANITICA O TRACHITICA PRIVI DI INCLUSIONI E/O PIANI DI SFALDAMENTO. PER L'EVENTUALE REALIZZAZIONE DELLO SCIVOLO, PLATEA ANTIEROSIONE E DELLA SOGLIA.
- MISTO GRANULARE E GEOTESSILE NON TESSUTO PER L'EVENTUALE DRENAGGIO DELLE ACQUE A TERGO DELL'OPERA.


CRITERI DI ESECUZIONE:

- I CRITERI COSTRUTTIVI DELLE OPERE SONO DEFINITI IN APPOSITI ELABORATI DI PROGETTO E/O SPECIFICHE TECNICHE.
- L'OPERA VIENE IMMORSATA NEL TERRENO INALTERATO PER UNA LUNGHEZZA DI ALMENO 2.00 m.
- I MASSI COSTITUENTI LO SCIVOLO O LA PLATEA ANTIEROSIVA VENGONO DISPOSTI IN MODO DA FORMARE UN INSIEME NATURALE PRIVO DI ALLINEAMENTO RETTILINEO E GEOMETRICO.

PIANTA



SEZIONE TRASVERSALE



2	Gennaio 2025	AGGIORNAMENTO A.U. 327 PER PRESCRIZIONI V.I.A.	GUIDI	SANTI	MATTEI
1	Giugno 2023	EMISSIONE PER AUTORIZZAZIONE UNICA	BALDASSARRI	SANTI	MATTEI
0	Maggio 2022	EMISSIONE PER PERMESSI	BALDASSARRI	SANTI	MATTEI
Rev.	DATA	DESCRIZIONE	ELABORATO	VERIFICATO	APPROVATO
CLIENTE		PROGETTISTA	COD. SNAM NQ/R20133		
			COMMESSA SAIPEM 023113-105		
RIF. DER. PER PORTO EMPEDOCLE DN 300 (12"), DP 24 bar e opere connesse			Dis. SNAM n.:	ST-D-03354	
			Dis. SAIPEM n.:	LB-D-83354	
DIFESA TRASVERSALE IN C.A.			REVISIONE	2	
			FG.	1	2
			SCALA		



DOCUMENTI DI RIFERIMENTO		N.

TIPOLOGIA 1 _ SOGLIA

TIPOLOGIA 2 _ BRIGLIA

TIPOLOGIA 3 _ BRIGLIA CON PLATEA ANTIEROSIVA

TIPOLOGIA 4 _ BRIGLIA CON SCIVOLO

2	Gennaio 2025	AGGIORNAMENTO A.U. 327 PER PRESCRIZIONI V.I.A.	GUIDI	SANTI	MATTEI	
1	Giugno 2023	EMISSIONE PER AUTORIZZAZIONE UNICA	BALDASSARRI	SANTI	MATTEI	
0	Maggio 2022	EMISSIONE PER PERMESSI	BALDASSARRI	SANTI	MATTEI	
Rev.	DATA	DESCRIZIONE	ELABORATO	VERIFICATO	APPROVATO	
CLIENTE		PROGETTISTA	COD. SNAM NQ/R20133			
			COMMESSA SAIPEM 023113-105			
RIF. DER. PER PORTO EMPEDOCLE DN 300 (12"), DP 24 bar e opere connesse			Dis. SNAM n.:	ST-D-03354		
			Dis. SAIPEM n.:	LB-D-83354		
DIFESA TRASVERSALE IN C.A.			REVISIONE	2		
			FG.	2	DI	2
			SCALA			