


	PROGETTISTA 	COMMESSA NQ/R20133/R-L08	CODICE TECNICO 9114240
	LOCALITÀ' SICILIA	ELN-COMP-E-92818	
	PROGETTO Rif. Der. Per Porto Empedocle DN300 (12") - DP 24 bar e opere connesse	Fg. 1 di 12	Rev. 1

Rif. SAIPEM 023113-105-LA-E-82818

## RIFACIMENTO DERIVAZIONE PER PORTO EMPEDOCLE DN 300 (12"), DP 24 BAR E OPERE CONNESSE



## ELENCO COMPETENZE DISMISSIONE DIRAMAZIONE PER AGRIGENTO DN 150 (6"), MOP 24 BAR

1	Aggiornamento A.U. 327 per prescrizioni V.I.A.	Guidi	Santi	Mattei	Gen-2025
0	Emissione per Autorizzazione Unica	Pirrerà	Santi	Mattei	Mag-2023
Rev.	Descrizione	Elaborato	Verificato	Approvato	Data

	<b>PROGETTISTA</b> 	<b>COMMESSA</b> NQ/R20133/R-L08	<b>CODICE TECNICO</b> 9114240
	<b>LOCALITÀ'</b> SICILIA	<b>ELN-COMP-E-92818</b>	
	<b>PROGETTO</b> Rif. Der. Per Porto Empedocle DN300 (12") - DP 24 bar e opere connesse	Fg. 2 di 12	<b>Rev.</b> 1



Rif. SAIPEM 023113-105-LA-E-82818

N° progr	DEMONINAZIONE	COMPETENZA	DISEGNO	RIF. FOGL.
1	Regia Trazzera Barangio (solo catastale)	Demanio Trazzerale		<b>03</b>
2	Torrente Salsetto	Autorità di Bacino		<b>07</b>
3	Regia Trazzera Barangio (solo catastale)	Demanio Trazzerale		<b>03</b>
4	Regia Trazzera Fauma (tratto solo catastale)	Demanio Trazzerale		<b>03</b>
5	Cavi elettrici bassa tensione	E-distribuzione S.p.A.		<b>04</b>
6	S.P.R. N. 24 "Ex Regionale Agrigento - Cattolica Eraclea" Prog. Km 3+029 (strada asfaltata)	Provincia di Agrigento		<b>02</b>
7	Met. All. Terminale GNL Porto Empedocle DN 900 (36"), DP 75 bar (in prog. da altra opera)	Snam S.p.A.		<b>08</b>
8	Met. Rif. Dir. per Agrigento DN 150 (6"), DP 24 bar (in progetto)	Snam S.p.A.		<b>08</b>
9	Cavi elettrici bassa tensione	E-distribuzione S.p.A.		<b>04</b>
10	Fosso senza nome	Autorità di Bacino		<b>07</b>
11	Fosso senza nome	Autorità di Bacino		<b>07</b>
12	Cavi elettrici bassa tensione	E-distribuzione S.p.A.		<b>04</b>
13	Regia Trazzera Fauma (ing. catastale) (percorrenza)	Demanio Trazzerale		<b>03</b>
14	S.P.R. N.24 "Ex Regionale Agrigento - Cattolica Eraclea" Prog. Km 2+423 (strada asfaltata)	Provincia di Agrigento		<b>02</b>
15	S.P.R. N.24 "Ex Regionale Agrigento - Cattolica Eraclea" Prog. Km 2+050 (strada asfaltata)	Provincia di Agrigento		<b>02</b>
16	Met. Rif. Dir. per Agrigento DN 150 (6"), DP 24 bar (in progetto)	Snam S.p.A.		<b>08</b>

	<b>PROGETTISTA</b> 	<b>COMMESSA</b> <b>NQ/R20133/R-L08</b>	<b>CODICE TECNICO</b> <b>9114240</b>
	<b>LOCALITÀ'</b> <b>SICILIA</b>	<b>ELN-COMP-E-92818</b>	
	<b>PROGETTO</b> <b>Rif. Der. Per Porto Empedocle DN300 (12") - DP 24 bar e opere connesse</b>	<b>Fg. 3 di 12</b>	<b>Rev.</b> <b>1</b>



Rif. SAIPEM 023113-105-LA-E-82818

17	Cavi elettrici bassa tensione	E-distribuzione S.p.A.		<b>04</b>
18	S.P.R. N.24 "Ex Regionale Agrigento - Cattolica Eraclea" Prog. Km 1+755 (strada asfaltata)	Provincia di Agrigento		<b>02</b>
19	Fosso senza nome	Autorità di Bacino		<b>07</b>
20	Cavi elettrici bassa tensione	E-distribuzione S.p.A.		<b>04</b>
21	Cavi elettrici bassa tensione	E-distribuzione S.p.A.		<b>04</b>
22	Fosso senza nome	Autorità di Bacino		<b>07</b>
23	Cavi elettrici bassa tensione	E-distribuzione S.p.A.		<b>04</b>
24	Cavi telefonici	Tim S.p.A.		<b>06</b>
25	Cavi elettrici alta tensione	Terna S.p.A.		<b>05</b>
26	Strada Vicinale Due Cance (strada sterrata)	Comune di Agrigento		<b>01</b>
27	Cavi telefonici	Tim S.p.A.		<b>06</b>
28	Cavi elettrici bassa tensione	E-distribuzione S.p.A.		<b>04</b>
29	Cavi elettrici alta tensione	Terna S.p.A.		<b>05</b>
30	Cavi elettrici alta tensione	Terna S.p.A.		<b>05</b>
31	Cavi elettrici alta tensione	Terna S.p.A.		<b>05</b>
32	S.P. N. 02-A Bivio Piano Gatta – Montaperto Prog. Km 0+569 (strada asfaltata)	Provincia di Agrigento		<b>02</b>
33	Cavi telefonici	Tim S.p.A.		<b>06</b>

	PROGETTISTA		COMMESSA NQ/R20133/R-L08	CODICE TECNICO 9114240
	LOCALITÀ'	SICILIA	ELN-COMP-E-92818	
	PROGETTO	Rif. Der. Per Porto Empedocle DN300 (12") - DP 24 bar e opere connesse	Fg. 4 di 12	Rev. 1

Rif. SAIPEM 023113-105-LA-E-82818

34	Cavi elettrici bassa tensione	E-distribuzione S.p.A.		<b>04</b>
35	Cavi elettrici alta tensione	Terna S.p.A.		<b>05</b>
36	Cavi elettrici bassa tensione	E-distribuzione S.p.A.		<b>04</b>

	PROGETTISTA 	COMMESSA NQ/R20133/R-L08	CODICE TECNICO 9114240
	LOCALITÀ' SICILIA	ELN-COMP-E-92818	
	PROGETTO Rif. Der. Per Porto Empedocle DN300 (12") - DP 24 bar e opere connesse	Fg. 5 di 12	Rev. 1

Rif. SAIPEM 023113-105-LA-E-82818

## FOGLIO 01

ENTE	<b>COMUNE DI AGRIGENTO</b>	TELEFONO	0922 590111
INDIRIZZO	Piazza Pirandello, 35 Agrigento (AG)	ORARIO VISITE	
NOMINATIVO E QUALIFICA PERSONE	Geom. Zambito Marsala (0922 590 410)	DATA DEI COLLOQUI	14/10/2022

### RESOCONTO INFORMATIVO DEL COLLOQUIO

PEC: [servizio.protocollo@pec.comune.agrigento.it](mailto:servizio.protocollo@pec.comune.agrigento.it)

Mail: [postas5\\_territorioambiente@comune.agrigento.it](mailto:postas5_territorioambiente@comune.agrigento.it)

Mail: [postas6\\_infrastrutture@comune.agrigento.it](mailto:postas6_infrastrutture@comune.agrigento.it)

SETTORE Pianificazione urbanistica e gestione del territorio tel. 0922.590573 - fax 0922.590406

SETTORE Lavori pubblici – Servizi a rete – Viabilità tel. 0922.590401 - fax 0922.590400

In data 09/08/2021 inviamo PEC con richiesta informazioni.

Innumerevoli tentativi di contatto telefonico senza esito



In data 21/09/2022 inviamo una PEC di sollecito (inserendo in copia gli indirizzi mail degli uffici)

In data 14/10/22 parlo con il geom Zambito Marsala (0922 590 410):

- acquedotti e fognature sono gestiti da AICA
- solo le acque bianche sono del Comune, strettamente nell'area urbana
- per la strada gli invio una mail lo stesso giorno

Lo stesso tecnico in data 03/11/2023 dopo aver guardato i file mi comunica che la strada che collega le cave allo stabilimento è privata (Italcementi)

26 Strada Vicinale Due Cance (strada sterrata)

	PROGETTISTA 	COMMESSA NQ/R20133/R-L08	CODICE TECNICO 9114240
	LOCALITÀ' SICILIA	ELN-COMP-E-92818	
	PROGETTO Rif. Der. Per Porto Empedocle DN300 (12") - DP 24 bar e opere connesse	Fg. 6 di 12	Rev. 1

Rif. SAIPEM 023113-105-LA-E-82818

## FOGLIO 02

ENTE	<b>LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO GIA' PROVINCIA REGIONALE DI AGRIGENTO</b>	TELEFONO	0922 593111
INDIRIZZO	Piazza Aldo Moro, 1 92100 Agrigento (AG)	ORARIO VISITE	
NOMINATIVO E QUALIFICA PERSONE	Ing. Ernesto Sferlazza (tel. 3316874296) (titolare di P.O. del servizio infrastrutture stradali)	DATA DEI COLLOQUI	

### RESOCONTO INFORMATIVO DEL COLLOQUIO



PEC: [protocollo@pec.provincia.agrigento.it](mailto:protocollo@pec.provincia.agrigento.it)

In data 10/08/2021 inviamo PEC con richiesta informazioni.

Da alcuni link ricevuti dall'ente per un altro progetto scarichiamo la cartografia necessaria competa di progressive chilometriche

Ad oggi nessuna risposta ufficiale

6 S.P.R. N. 24 "Ex Regionale Agrigento - Cattolica Eraclea" Prog. Km 3+029 (strada asfaltata)  
 14 S.P.R. N.24 "Ex Regionale Agrigento - Cattolica Eraclea" Prog. Km 2+423 (strada asfaltata)  
 15 S.P.R. N.24 "Ex Regionale Agrigento - Cattolica Eraclea" Prog. Km 2+050 (strada asfaltata)  
 18 S.P.R. N.24 "Ex Regionale Agrigento - Cattolica Eraclea" Prog. Km 1+755 (strada asfaltata)  
 32 S.P. N. 02-A Bivio Piano Gatta – Montaperto Prog. Km 0+569 (strada asfaltata)

	PROGETTISTA 	COMMESSA NQ/R20133/R-L08	CODICE TECNICO 9114240
	LOCALITÀ' SICILIA	ELN-COMP-E-92818	
	PROGETTO Rif. Der. Per Porto Empedocle DN300 (12") - DP 24 bar e opere connesse	Fg. 7 di 12	Rev. 1

Rif. SAIPEM 023113-105-LA-E-82818

### FOGLIO 03

ENTE	<b>REGIONE SICILIA - Servizio 5 - Gestione Demanio Forestale, Trazzerale e Usi Civici Unità Op. 1 - DEMANIO TRAZZERALE</b>	TELEFONO	091 6251976
INDIRIZZO	Via Nicolò Garzilli, 36 - 90141 Palermo	ORARIO VISITE	
NOMINATIVO E QUALIFICA PERSONE		DATA DEI COLLOQUI	

#### RESOCONTO INFORMATIVO DEL COLLOQUIO

PEC: [dipartimento.azienda.foreste@certmail.regione.sicilia.it](mailto:dipartimento.azienda.foreste@certmail.regione.sicilia.it)

In data 16/05/2022 inviamo PEC con richiesta informazioni.

Ad oggi nessuna risposta

Da contatti precedenti sappiamo che:



- se la strada risulta asfaltata non è più di competenza loro in quanto è passata in automatico all'ente che l'ha asfaltata (Legge Regione Sicilia n.4 del 16 aprile 2003, n. 4 - Art. 13, Comma 7)
- per le denominazioni si può fare riferimento a quelle catastali

1 Regia Trazzera Barangio (solo catastale)

3 Regia Trazzera Barangio (solo catastale)

4 Regia Trazzera Fauma (tratto solo catastale)

13 Regia Trazzera Fauma (ing. catastale) (percorrenza)

	PROGETTISTA 	COMMESSA NQ/R20133/R-L08	CODICE TECNICO 9114240
	LOCALITÀ' SICILIA	ELN-COMP-E-92818	
	PROGETTO Rif. Der. Per Porto Empedocle DN300 (12") - DP 24 bar e opere connesse	Fg. 8 di 12	Rev. 1

Rif. SAIPEM 023113-105-LA-E-82818

## FOGLIO 04

ENTE	<b>E-DISTRIBUZIONE S.p.A.</b>	TELEFONO	
INDIRIZZO		ORARIO VISITE	
NOMINATIVO E QUALIFICA PERSONE		DATA DEI COLLOQUI	



### RESOCONTO INFORMATIVO DEL COLLOQUIO

PEC: [e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it](mailto:e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it)

In data 17/01/2022 inviamo PEC con richiesta informazioni.  
Solleciti in data 16/05/2022 e in data 04/10/2022  
Ad oggi nessuna risposta

5 Cavi elettrici bassa tensione  
9 Cavi elettrici bassa tensione  
12 Cavi elettrici bassa tensione  
17 Cavi elettrici bassa tensione  
20 Cavi elettrici bassa tensione  
21 Cavi elettrici bassa tensione  
23 Cavi elettrici bassa tensione  
28 Cavi elettrici bassa tensione  
34 Cavi elettrici bassa tensione  
36 Cavi elettrici bassa tensione



	PROGETTISTA 	COMMESSA NQ/R20133/R-L08	CODICE TECNICO 9114240
	LOCALITÀ' SICILIA	ELN-COMP-E-92818	
	PROGETTO Rif. Der. Per Porto Empedocle DN300 (12") - DP 24 bar e opere connesse	Fg. 9 di 12	Rev. 1

Rif. SAIPEM 023113-105-LA-E-82818

## FOGLIO 05

ENTE	<b>TERNA RETE ITALIA S.p.A.</b>	TELEFONO	
INDIRIZZO	Via Castellana, 195 90135 Palermo (PA)	ORARIO VISITE	
NOMINATIVO E QUALIFICA PERSONE	Ventura Antonio	DATA DEI COLLOQUI	

### RESOCONTO INFORMATIVO DEL COLLOQUIO

PEC: [aot-palermo@pec.terna.it](mailto:aot-palermo@pec.terna.it)

In data 15/02/2022 inviamo PEC con richiesta informazioni completa come da normativa vigente (CEI 304-1/CEI 11-1).

In data 22/09/2022 riceviamo mail con una parte delle informazioni richieste (alcuni file risultano danneggiati) dal tecnico ([Antonio.Ventura@terna.it](mailto:Antonio.Ventura@terna.it))

Il giorno stesso gli scriviamo per chiedergli il rinvio dei file danneggiati

In data 07/10/2022 ci contatta telefonicamente (329 6882154) per comunicarci che provvederà quanto prima a inviare i file

Non avendo ricevuto i file lo ricontattiamo in data 18/01/2023 sollecitando riscontro



25 Cavi elettrici alta tensione

29 Cavi elettrici alta tensione

30 Cavi elettrici alta tensione

31 Cavi elettrici alta tensione

35 Cavi elettrici alta tensione

	<b>PROGETTISTA</b> 	<b>COMMESSA</b> <b>NQ/R20133/R-L08</b>	<b>CODICE TECNICO</b> <b>9114240</b>
	<b>LOCALITÀ'</b> <b>SICILIA</b>	<b>ELN-COMP-E-92818</b>	
	<b>PROGETTO</b> <b>Rif. Der. Per Porto Empedocle DN300 (12") - DP 24 bar e opere connesse</b>	<b>Fg. 10 di 12</b>	<b>Rev.</b> <b>1</b>

Rif. SAIPEM 023113-105-LA-E-82818

## FOGLIO 06



<b>ENTE</b>	<b>TIM S.p.A.</b>	<b>TELEFONO</b>	
<b>INDIRIZZO</b>	Via Gaetano Negri, 1 20123 Milano (MI)	<b>ORARIO VISITE</b>	
<b>NOMINATIVO E QUALIFICA PERSONE</b>		<b>DATA DEI COLLOQUI</b>	

### RESOCONTO INFORMATIVO DEL COLLOQUIO

PEC: [telecomitalia@pec.telecomitalia.it](mailto:telecomitalia@pec.telecomitalia.it)

In data 17/01/2022 inviamo PEC con richiesta preventivo.  
In data 10/10/2022 inoltriamo PEC sollecitando riscontro  
In data 17/10/2022 ci comunicano di inserire la richiesta sul portale  
Procediamo all'inserimento in data 18/01/2023, restiamo in attesa di riscontro

24 Cavi telefonici  
27 Cavi telefonici  
33 Cavi telefonici

	<b>PROGETTISTA</b> 	<b>COMMESSA</b> NQ/R20133/R-L08	<b>CODICE TECNICO</b> 9114240
	<b>LOCALITÀ'</b> SICILIA	<b>ELN-COMP-E-92818</b>	
	<b>PROGETTO</b> Rif. Der. Per Porto Empedocle DN300 (12") - DP 24 bar e opere connesse	Fg. 11 di 12	<b>Rev.</b> 1

Rif. SAIPEM 023113-105-LA-E-82818

## FOGLIO 07

ENTE	<b>AUTORITÀ DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELLA SICILIA SERVIZIO 4 - DEMANIO IDRICO FLUVIALE E POLIZIA IDRAULICA</b>	TELEFONO	091 7079746
INDIRIZZO	Via Giovanni Bonsignore, 1 - 90135 Palermo	ORARIO VISITE	
NOMINATIVO E QUALIFICA PERSONE		DATA DEI COLLOQUI	

### RESOCONTO INFORMATIVO DEL COLLOQUIO



PEC: [autorita.bacino@certmail.regione.sicilia.it](mailto:autorita.bacino@certmail.regione.sicilia.it)

Riportiamo di seguito una sintesi di una risposta di carattere generale ricevuta in data 05/02/2021:

- La denominazione dei corsi d'acqua interferiti, qualora presente, può essere desunta dalla nomenclatura riportata sulle cartografie ufficiali (IGM e CTR) ...
- ... si rappresenta che l'individuazione dei corsi d'acqua interferiti con le opere di progetto dovrà essere effettuata con riferimento agli elementi idrici riportati sulla CTR 2012-2013 ed integrati da ulteriori eventuali impluvi identificati a seguito di rilievi sul campo esperiti dai progettisti
- ... si rappresenta che questo Servizio ha competenze in merito alla redazione dell'istruttoria finalizzata al rilascio della sopracitata Autorizzazione Idraulica Unica relativa ad opere/attività da eseguire sul Demanio Idrico (fiumi, torrenti, laghi) e delle concessioni per occupazione di aree demaniali afferenti al Demanio Idrico Fluviale Regionale (esclusi gli attraversamenti del demanio idrico, competenza demandata agli Uffici del Genio Civili competenti per territorio dall'art. 11 della L.R. n. 9/2013)
- ... si rappresenta che per le interferenze con il reticolo idrografico che saranno individuate nel progetto è necessario che prima della realizzazione dei lavori il Proponente avanzi a questa Autorità di Bacino apposita istanza (in bollo ai sensi di legge) per il rilascio dell'Autorizzazione Idraulica Unica
- Inoltre, qualora le opere ricadano in aree demaniali, il Proponente dovrà avanzare anche istanza di concessione per attraversamento ed occupazione permanente delle aree demaniali, rispettivamente, all'Agenzia del Demanio, nel caso in cui i corsi d'acqua intercettati appartengano al Demanio Idrico Fluviale dello Stato o all'Ufficio del Genio Civile competente per territorio, nel caso in cui gli impluvi intercettati siano ricompresi nell'Allegato al D.P.R. n. 1503/1970 con il quale alcuni corsi d'acqua dell'Isola sono stati trasferiti al Demanio Idrico Fluviale Regionale.

Si allegano la nota di riscontro e l'Allegato al D.P.R. n. 1503/1970.

2 Torrente Salsetto  
10 Fosso senza nome  
11 Fosso senza nome  
19 Fosso senza nome  
22 Fosso senza nome

	PROGETTISTA 	COMMESSA NQ/R20133/R-L08	CODICE TECNICO 9114240
	LOCALITÀ' SICILIA	ELN-COMP-E-92818	
	PROGETTO Rif. Der. Per Porto Empedocle DN300 (12") - DP 24 bar e opere connesse	Fg. 12 di 12	Rev. 1

Rif. SAIPEM 023113-105-LA-E-82818

## FOGLIO 08

ENTE	<b>SNAM S.p.A.</b>	TELEFONO	091/379111
INDIRIZZO		ORARIO VISITE	
NOMINATIVO E QUALIFICA PERSONE		DATA DEI COLLOQUI	

### RESOCONTO INFORMATIVO DEL COLLOQUIO

7 Met. All. Terminale GNL Porto Empedocle DN 900 (36"), DP 75 bar (in prog. da altra opera)  
8 Met. Rif. Dir. per Agrigento DN 150 (6"), DP 24 bar (in progetto)  
16 Met. Rif. Dir. per Agrigento DN 150 (6"), DP 24 bar (in progetto)