



**Oggetto:** Interventi di somma urgenza volti al ripristino delle condizioni di sicurezza della Diga Trinità e dei lavoratori addetti alla stessa. Capitolo 516062 “spese per interventi urgenti di protezione civile e per quelli connessi a emergenze infrastrutturali, relative ad acque e rifiuti, nonché per il potenziamento dei presidi operativi, delle attrezzature, delle reti e dei mezzi”, codice Siope 2.02.02.002.

### **VERBALE DI SOMMA URGENZA ED AFFIDAMENTO LAVORI**

(art. 140 del D.Lgs. n. 36/2023)

L’anno duemilaventicinque, il giorno 21 (ventuno) del mese di novembre, i sottoscritti geom. **Gaetano Altese, Rosario Grammatico e Michele Di Stefano**, funzionari direttivi del Servizio S.16 – Servizio Regionale di protezione civile per la provincia di Trapani, unitamente al dott. **Antonio Giuseppe Parrinello**, Dirigente Responsabile del medesimo Servizio S.16, si sono recati presso la **Diga Trinità**, nel territorio di Castelvetrano, per verificare lo stato dei luoghi e redigere il presente verbale.

#### **PREMESSO CHE:**

- Con provvedimento prot. n° 657 del 14/1/2025, la Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idroelettriche (DGDII) del MIT ha ordinato la **messa fuori esercizio della diga Trinità** e l’abbassamento dei livelli d’invaso fino a quote ritenute idonee alla sicurezza, a seguito dell’emersione di **criticità che possono generare rischi immediati sia per la struttura sia per il personale addetto**.
- Tale provvedimento si fonda su studi e valutazioni che hanno evidenziato **molteplici situazioni di rischio strutturale**, in grado – se non affrontate tempestivamente – di compromettere la stabilità del manufatto e la sicurezza degli operatori incaricati delle attività tecniche e di monitoraggio.
- La DGDII ha ripetutamente richiesto chiarimenti e approfondimenti, rilevando **incongruenze, incertezze e lacune** nelle valutazioni trasmesse dai tecnici incaricati.
- Le ulteriori integrazioni documentali non hanno fornito risposte risolutive, né indicato con chiarezza i **livelli di sicurezza** dell’invaso, lasciando quindi il manufatto in una condizione di **potenziale pericolo non quantificabile con margine di sicurezza accettabile**.
- La Presidenza della Regione ha immediatamente convocato riunioni urgenti, intimando l’adozione di tutte le misure necessarie allo **svuotamento controllato dell’invaso**, alla rimozione delle condizioni di pericolo e alla tutela dei lavoratori impegnati nelle attività di vigilanza e di esercizio.
- Contestualmente sono giunte forti e motivate segnalazioni dai sindaci del territorio e dalle associazioni agricole riguardo:
  - ✓ **il potenziale rischio a valle in caso di cedimento;**
  - ✓ **il gravissimo danno economico derivante dall’impossibilità di garantire l’irrigazione estiva di oltre 5.000 ettari di vigneto**, con ricadute drammatiche per la filiera agricola, l’economia locale e l’occupazione.
- Alla luce di tali elementi, e considerando la contemporanea presenza di **rischi per l’incolumità pubblica e privata**, per la sicurezza degli operatori della diga e per la tenuta economico–produttiva di un’ampia area agricola, la Presidenza della Regione ha assunto ogni iniziativa utile ad intervenire in via **immediata e straordinaria**.

#### **VISTE:**

- il D.P.Reg. n. 509/GAB del 06/02/2025 con cui viene nominato il Dirigente Generale del DRPC quale **Commissario ad acta**, con facoltà di ricorrere alle **procedure di somma urgenza**;
- la nota prot. n. 6191 del 10/02/2025 con cui il Commissario ad acta ha individuato il Prof. Ing. Salvatore Miliziano per l’affidamento dell’incarico di consulenza tecnica discendente dall’emissione del suddetto

- provvedimento di messa fuori esercizio;
- la nota prot. n. 6786 del 13/02/2025 con cui il Commissario ad acta ha costituito la “Struttura di supporto”;
  - la nota prot. n. 16599 del 18/08/2025, con la quale la Div. 4 della DGDII ha emesso l'esito dell'istruttoria tecnica condotta sulla nota tecnica di seconda fase, inerenti gli studi suddetti (trasmessa con nota prot. DRAR n. 18618 del 20/05/2025 alla DGDII) per il mantenimento di un livello minimo di sicurezza dell'invaso, redatta dalla Società Geotechnical Design Group a r.l. e sottoscritta dal Prof. Ing. Salvatore Miliziano;
  - la nota prot. n. 49613 del 05/11/2025 con la quale la Geotechnical Design Group ha consegnato la relazione di riscontro alla nota n. 16599 della DGDII e gli elaborati tecnici ad essa allegati.
  - la nota prot. n. 45310 del 10/11/2025 con la quale il DRAR ha riscontrata la nota prot. n. 16599 del 18/08/2025 della DGDII;

**CONSIDERATO CHE:**

Dalla documentazione esaminata, e in particolare dalle due ultime note, emerge con chiarezza la **necessità assoluta e indifferibile** di procedere immediatamente all'esecuzione di **interventi primari**, indispensabili per consentire ai tecnici di svolgere in sicurezza le attività di monitoraggio, attività che sarebbero altrimenti **gravemente compromesse dal rischio a cui sarebbe esposto anche il personale**.

**RITENUTO CHE:**

- La gravità della situazione impone **senza possibilità di rinvio** il ricorso alla procedura di **somma urgenza**, ai sensi dell'art. 140 del D.Lgs. 36/2023, per prevenire l'aggravarsi delle condizioni del manufatto e i rischi conseguenti.
- Prima ancora dell'avvio dei più complessi interventi strutturali, risulta necessario realizzare **lavorazioni immediate**, individuate d'intesa con il personale tecnico della diga e con i consulenti della Società Geotechnical Design Group a r.l., incaricata dal Commissario ad acta, e di cui alle note sopra citate, finalizzate a ristabilire **condizioni minime di sicurezza per i lavoratori**. Tra questi rientrano:
  1. **realizzazione del tappo della torre di manovra**;
  2. interventi di ripristino delle **centine dei cunicoli di drenaggio**;
  3. la **sistemazione della strada di coronamento della diga**;
  4. **interventi sull'unghia, sulla strada di valle e sul manufatto di accesso** per evitare che le acque raggiungano in maniera così consistente lo stesso manufatto e i cunicoli;
  5. la **sistemazione dell'idraulica superficiale del paramento di valle e delle trincee drenanti** per riattivare con ogni urgenza il regolare drenaggio delle acque meteoriche sul paramento di valle, sul muro d'unghia e sulla strada;
  6. lavori di **manutenzione del manufatto di accesso ai cunicoli e agli organi di manovra** dello scarico di fondo;
  7. il **ripristino della strada consortile nell'area della Diga Trinità** a Castelvetrano finalizzato a deviare il transito dall'attuale sede stradale che comporta gravi problemi per la sicurezza della Diga e dei lavoratori addetti alla stessa il completamento della strada.

per i suddetti lavori sono presumibilmente necessari complessivi **€ 675.000,00** meglio specificati nella seguente tabella:

Descrizione lavorazioni	Importo €
<b>Lavori compresi oneri di sicurezza</b>	<b>500.000,00</b>
Somme a disposizione dell'amministrazione	175.000,00
<b>Totale complessivo stimato</b>	<b>675.000,00</b>

**Tutto quanto premesso, visto e ritenuto,**

i sottoscritti geomm. Gaetano Altese, Rosario Grammatico e Michele Di Stefano e il dott. Antonio Giuseppe Parrinello, del DRPC Sicilia S.16 - Servizio Regionale di protezione civile per la provincia di Trapani,

**dichiarano che**

- per l'intervento in oggetto indicato sussistono gli estremi della somma urgenza, ai sensi dell'art. 140 del D. Lgs. n. 136/2023, e pertanto i lavori risultano indifferibili, redigendo il presente verbale, con riserva di compilare la perizia giustificativa della spesa per l'esecuzione dell'intervento stimato in complessivi € 675.000,00, di cui € 500.000,00 per lavori, comprensivi di oneri per la sicurezza e ed € 175.000,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- per l'esecuzione delle lavorazioni sopraelencate, indispensabili per il ripristino delle condizioni di sicurezza della Diga e dei lavoratori addetti alla stessa, non potendo indugiare oltre ed attendere i tempi necessari per le ordinarie procedure di affidamento, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 140 del D. Lgs n. 36/2023, si è individuato l'O.E. **“CELI ENERGIA E COSTRUZIONI SPA”**, con sede legale in via Francesco Crispi, 41 – 91029 Santa Ninfa (TP) - C.F.: 02371850815 e P.IVA 02371850815, indirizzo di posta certificata [celienergia@pec.it](mailto:celienergia@pec.it), in possesso di attestazione e certificazioni di qualificazione all'esecuzione di lavori pubblici (attestazione S.O.A.), per la corrispondente categoria (OG1/OG3/OG6/OG11) e classifica (II) e di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, il quale, convenuto sui luoghi, si è dichiarato disponibile per l'immediata esecuzione dei lavori previsti.
- Lo stato attuale dei luoghi su cui devono eseguirsi i lavori è tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione degli stessi;
- la copertura finanziaria per l'intervento de quo è a valere sul capitolo 516062 **“spese per interventi urgenti di protezione civile e per quelli connessi a emergenze infrastrutturali, relative ad acque e rifiuti, nonché per il potenziamento dei presidi operativi, delle attrezzature, delle reti e dei mezzi”**, codice Siope 2.02.02.02.002, del Bilancio della Regione Siciliana – esercizio finanziario 2025 Rubrica 4, Presidenza – Dipartimento regionale di protezione civile.

Convocato per le vie brevi, il signor Mario Spina, in qualità di Presidente del Consiglio di amministrazione e rappresentante legale dell'O.E. **“CELI ENERGIA E COSTRUZIONI SPA”**, con sede legale in via Francesco Crispi, 41 – 91029 Santa Ninfa (TP) - C.F.: 02371850815 e P.IVA 02371850815, indirizzo di posta certificata [celienergia@pec.it](mailto:celienergia@pec.it), ha accettato senza eccezione alcuna l'incarico dei lavori in argomento da eseguire in tempi ristretti e a tal fine, convenuto sui luoghi, ha dichiarato di non trovarsi in alcuna delle cause ostative a contrarre con la Pubblica Amministrazione ivi comprese l'esclusione delle condizioni ostative di cui all'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 e successive modifiche e integrazioni, impegnandosi a trasmettere celermemente la seguente documentazione:

- dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445 attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 94 del d.lgs. 36/2023;
- dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante l'iscrizione al Certificato d'iscrizione alla Camera di Commercio con indicazione del legale rappresentante della ditta aggiudicatrice.
- dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, resa dal titolare, direttori tecnici e da altri rappresentanti aventi poteri di firma attestante l'insussistenza di carichi pendenti definitivamente accertati.
- dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante che l'impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni e da qualsiasi altra disposizione legislativa e regolamentare;
- dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 attestante che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, oppure di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale.
- dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 attestante l'insussistenza di inadempienze definitivamente accertate a carico dell'impresa;
- dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 attestante la regolarità contributiva INPS-INAIL nonché l'indicazione delle posizioni dell'Impresa,

riguardo il versamento dei contributi previdenziali, assicurativi e assistenziali in modo da poter richiedere d'Ufficio il DURC.

- dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, resa dal titolare e dal direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo o in accomandita semplice, dagli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e dal direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società, dal socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, attestante che nei propri confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 6 del D.Lgs. 06 settembre 2011 n. 159 né è stata disposta la misura stessa nonché l'insussistenza di motivi ostaivi di cui all'art. 67 del D.Lgs. 06 settembre 2011 n. 159;
- dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sui modelli messi a disposizione dalle Prefetture sui familiari a carico al fine, ai sensi del D.Lgs. 159/2011, alla Prefettura di competenza;
- dichiarazione dei legali rappresentanti dell'Impresa con la quale si attesta che la ditta non si trovi in alcuna condizione ostaiva a contrarre con la pubblica amministrazione, ai sensi dell'art.120 della legge 24.11.1981 n.689 e dell'articolo 32/quater del C.P.;
- comunicazione coordinate bancarie - conto dedicato - secondo la normativa riguardo la tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n.136 e successive modifiche ed integrazioni.

Ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. 196/2003, si informa l'O.E. che l'Amministrazione tratterà i dati contenuti nel presente verbale con l'utilizzo di procedure anche informatiche, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia di appalti pubblici, che qui si intendono richiamati.

La Stazione Appaltante procederà alle verifiche di legge sul possesso dei requisiti prima di autorizzare i pagamenti di quanto dovuto.

In considerazione della tipologia di affidamento dell'appalto, il presente verbale ha validità di contratto, secondo quanto previsto dall'art.18 del codice dei contratti pubblici.

Il suddetto importo complessivo potrà subire variazioni in più o in meno, poiché subordinato alla perizia giustificativa dei lavori eseguiti.

La Ditta per l'esecuzione dei lavori in argomento ha concordato un periodo massimo di 90 (novanta giorni lavorativi) e **un ribasso d'asta pari al 10 % (dieci%)** sull'importo dei lavori.

Letto, confermato e sottoscritto.

F.to Geom. Gaetano Altese

F.to Geom. Rosario Grammatico

F.to Geom. Michele Di Stefano

Dott. Antonio Parrinello



antonio giuseppe  
parrinello  
REGIONE  
SICILIANA  
Dirigente  
22.11.2025  
11:32:40  
GMT+01:00

Visto:

Ing. Marco Bonvissuto

Documento firmato da:  
MARCO BONVISSUTO  
24.11.2025 07:04:37  
UTC

Ing. Giuseppe Giangrasso

Documento firmato  
da:  
GIUSEPPE  
GIANGRASSO  
22.11.2025  
15:36:54 UTC

Dott. Arturo Vallone

ARTURO VALLONE  
REGIONE SICILIANA  
DIRIGENTE  
22.11.2025 17:17:29 GMT+02:00

Per Accettazione  
L'O.E. "CELI ENERGIA E COSTRUZIONI SPA",

*Maurizio Cocina*  
CELI ENERGIA E COSTRUZIONI S.p.A.  
Il Presidente

*Visto: si autorizza la spesa*  
Il Dirigente Generale del DRPC  
Commissario ad Acta per la Diga Trinità  
(ing. Salvatore Cocina)  
*Salvatore Cocina*

2012 (09/09/2012 03:28:11 PM)  
2012 (09/09/2012 03:28:11 PM)