



REGIONE SICILIANA

COMUNE TRAPANI (TP)

PIATTAFORMA TECNOLOGICA PER IL TRATTAMENTO E LA VALORIZZAZIONE
DEI R.S.U. SITA IN C\DA BORRANEA NEL COMUNE DI TRAPANI

LOTTO 1: IMPIANTO DI DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI

CUP: G95I18000160001

PERIZIA DI VARIANTE *in corso d'opera*

L'ufficio della Direzione dei Lavori:

Direttore dei lavori: Arch. Vincenza Di Marco

CSE e Direttore Operativo: Arch. Giacomo Lombardo

Direttore Operativo: Ing. Alessandro Amico

Direttore Operativo: Geol. Gian Vito Graziano

Il Responsabile Unico del Procedimento:

Arch. Pasquale Musso

L'Impresa:

CONPAT SCARL:

Il Procuratore Speciale: Sig. Mario Spina



N. ELABORATO:

09

TITOLO ELABORATO:

**NODI STRUTTURALI - TETTOIA FOTOVOLTAICA A SERVIZIO DELLA
DISCARICA**

CODICE ELABORATO:

10 PVT1 PV 01 RD 000009 A

n. progressivo

lavoro

fase

lotto

tipo documento

numero elaborato

REV

SCALA:

A

prima emissione

Dicembre 2023

B

C

D

REV.

DESCRIZIONE

DATA


REDATTO

VERIFICATO

APPROVATO



ESECUTIVO TELAIO N.1



Elevation and section views of the end plate. The elevation shows a 320x127.2 plate with 62mm flange. The section shows the plate welded to the IPE160 beam.

62

127.2

320

62

10

IPE160


TELAIO 1 ESTREMO 10

LEGENDA E PRESCRIZIONI

- Travi IPE160
- Coprigiunti ali
 - Lunghezza 320
 - Spessore 10
 - Acciaio tipo S275
 - Spessore Saldatura 10 mm
- Coprigiunti anima
 - Altezza 127,2
 - Lunghezza 320
 - Spessore 10
 - Acciaio tipo S275
 - Spessore Saldatura 10 mm


3D isometric view of the end plate assembly showing the IPE160 beam, the end plate, and the coprigiunti.

2400
2400



2000
2800

ESECUTIVO TELAI0 N.5





TELAIO 11 ESTREMO 3

LEGENDA E PRESCRIZIONI

- Trave HEA160
- Colonna HEA240
- Costola diagonale
Spessore 10 mm
- Saldatura
A cordoni d'angolo
Ala spessore 9 mm
Anima spessore 6 mm
Classe S235

Ove non diversamente indicato le saldature sono da intendere a completa penetrazione ovvero a doppio cordone d'angolo e di lato non minore dello spessore della lamiera collegata.



TELAIO 12 ESTREMO 31

LEGENDA E PRESCRIZIONI

- Trave IPE160
- Colonna HEA240
- Nervatura verticale
Spessore 5 mm
- Saldatura
A completa penetrazione
Classe S235

Ove non diversamente indicato le saldature sono da intendere a completa penetrazione ovvero a doppio cordone d'angolo e di lato non minore dello spessore della lamiera collegata.

