



REPUBBLICA ITALIANA
Regione Siciliana
Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità
Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti
Num. Codice Fiscale 80012000826
Partita I.V.A. 2711070827

Ufficio del R.U.P. c/o
SERVIZIO 3 – Dighe
Viale Campania,36/a - 90144 Palermo
Mail: glauco.garofalo@regione.sicilia.it
PEC: dipartimento.acqua.rifiuti@certmail.regione.sicilia.it

Palermo, prot. n. 6181 del 13/02/2026

Rif. prot. n. _____ del _____

Traversa “Ponte Barca” – Comune di Paternò (CT)

Progettazione esecutiva degli interventi di manutenzione straordinaria da effettuarsi presso la traversa “Ponte Barca” gestita dalla Regione Siciliana.

CUP G68B24000640005

Oggetto: *Determinazione di conclusione positiva della Conferenza di Servizi decisoria ex artt. 14, comma 2 e 14 bis comma 1 Legge 241/1990 ss.mm.ii. in forma semplificata e modalità asincrona riferita al progetto esecutivo relativo agli “Interventi di manutenzione straordinaria da effettuarsi presso la traversa “Ponte Barca” gestita dalla Regione Siciliana” - CUP G68B24000640005*

IL RESPONSABILE DI PROGETTO

Premesso che:

- il Servizio S.03 – DIGHE del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti ha tra i suoi compiti istituzionali la gestione, l'esercizio e la manutenzione di dighe, grandi adduttori e traverse fluviali e, fra queste, la Traversa Ponte Barca nel territorio comunale di Paternò (CT);
- a seguito del naturale decadimento delle guarnizioni di tenuta delle paratoie e delle ventole, si è determinata una perdita dell'efficacia della tenuta idraulica della Traversa suddetta a cui occorre porre rimedio attraverso interventi di manutenzione straordinaria;
- con la nota Prot. n.14591/DG/DRPC dell'11.04.2024 il Dirigente Generale della Protezione Civile regionale nonché Coordinatore della Cabina di regia istituita con delibera n.198 del 9 aprile 2024, Ing. Salvatore Cocina, ha invitato il Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti “*ad attivare immediatamente le procedure più spedite per la riparazione delle paratie in oggetto al fine di evitare la perdita della risorsa idrica accumulata e disponibile per gli usi previsti nel bacino di Ponte Barca e il rischio di danno ambientale.....*”;
- con la Determina n° 66 del 11/11/2024 il Dirigente Generale del DRAR ha disposto la nomina del Dott. Glauco Garofalo, dipendente in servizio presso il Servizio S.03 –Dighe del DRAR Sicilia come Responsabile Unico del Progetto e del Dott. Giuseppe Lombardo, dipendente in servizio presso il Servizio S.03 – Dighe del DRAR Sicilia come supporto al Responsabile Unico del Progetto, nonché si è determinato a contrarre relativamente ai servizi tecnici di ingegneria inerenti la “*Traversa Ponte Barca nel territorio di Paternò (CT) – Primo Piano Operativo nell'ambito del Progetto di Gestione e redazione del progetto esecutivo degli interventi di manutenzione*”;
- con D.D.G. n. 2284 del 30/12/2024 è stato disposto l'affidamento dell'incarico relativo alla redazione del “*Primo Piano Operativo nell'ambito del Progetto di Gestione e progettazione degli interventi di manutenzione straordinaria da effettuarsi presso la Traversa “Ponte Barca” nel territorio del comune di Paternò (CT)*”, in favore della società I.C. S.r.l. con sede in VIA KUFSTEIN N. 1 – 38121 Trento;
- con nota del 01/10/2025, acquisita al protocollo del DRAR in pari data al n. 39140, è stato trasmesso dalla società I.C. S.r.l. il Progetto Esecutivo (REV. 1) degli interventi revisionato a seguito di richiesta della Stazione Appaltante;

Visti

- gli artt. 14 e seguenti della Legge 7 Agosto 1990 n. 241 e s.m.i. che dettano disposizioni in materia di Conferenza dei Servizi;

- l'art. 38 commi 3, 8 e 9 del D. Lgs. n. 36/2023;

Premesso che:

- con la nota prot. DRAR n. 40901 del 13/10/2025, inviata per PEC, è stata indetta la Conferenza dei Servizi decisoria, in forma semplificata e in modalità asincrona, ai sensi dell'art. 14 comma 2 della Legge 241/90 e ss.mm.ii., come modificato dal D.Lgs. n.127/2016, volta all'acquisizione di pareri, intese, concerti, nulla-osta e/o altri atti di assenso da altre Amministrazioni e/o Enti, necessari per l'approvazione del progetto esecutivo relativo agli *“Interventi di manutenzione straordinaria da effettuarsi presso la Traversa “Ponte Barca” ricadente nel territorio comunale di Paternò (CT)”*, gestita dalla Regione Siciliana”;

TENUTO CONTO dello svolgimento della Conferenza dei Servizi decisoria in forma semplificata e in modalità asincrona, indetta con comunicazione del 13 ottobre 2025, prot. n. 40901;

CONSIDERATO che le Amministrazioni invitate ad esprimere il proprio parere, attraverso lo strumento della conferenza dei servizi, sono state le seguenti:

- Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione Generale per le dighe e le Infrastrutture idriche ed elettriche;
- Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Ufficio Tecnico per le Dighe di Palermo;
- Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia;
- Assessorato del Territorio e dell'Ambiente - Dipartimento Regionale dell'Ambiente - Servizio 1 - *Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali* - Servizio 3 - *Aree Naturali Protette, Rete Natura 2000, Sviluppo Sostenibile*;
- Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente - Sede Territoriale di Catania;
- Soprintendenza BB.CC.AA. di Catania;
- Ufficio del Genio Civile di Catania;
- Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Catania;
- Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea Dipartimento Sviluppo Rurale e Territoriale - SERVIZIO 10 - SERVIZIO PER IL TERRITORIO di Catania;
- Azienda Sanitaria Provinciale di Catania (CT);
- Comune di Paternò (CT);

CONSIDERATO che il termine ultimo per la trasmissione del parere di competenza era di giorni 60 dalla notifica della nota di indizione (13/10/2025) e quindi il 12/12/2025;

RILEVATO che dalle sopra elencate Amministrazioni/Enti coinvolti nel procedimento sono stati acquisiti i seguenti atti di assenso, che vengono allegati alla presente:

- Azienda Sanitaria Provinciale di Catania - con nota prot. n. 0232129 del 16/10/2025 – Ns rif. Prot. n. 41514 del 16/10/2025;
- Assessorato del Territorio e dell'Ambiente - Dipartimento Regionale dell'Ambiente - Servizio 1 - *Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali* - con nota prot. n. 74833 del 30/10/2025 – Ns rif. Prot. n. 43584 del 30/11/2025;
- Soprintendenza BB.CC.AA. di Catania - con nota prot. n. 14727 del 10/12/2025 – Ns rif. Prot. n. 50046 del 10/12/2025;
- Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Ufficio Tecnico per le Dighe di Palermo con nota prot. n. U 25659 del 12/12/2025 – Ns rif. Prot. n. 50419 del 15/12/2025;
- Ufficio del Genio Civile di Catania - con nota prot. n. 121497 del 24/10/2025 – Ns rif. Prot. n. 42802 del 24/10/2025, ha richiesto integrazioni ed ha espresso, a seguito dell'inoltro delle integrazioni

richieste (prot. n. 3461 del 29/01/2026 e prot. n. 4824 del 05/02/2026), il proprio parere favorevole con nota prot. n. 17566 del 12/02/2026;

CONSIDERATO che entro i termini temporali concessi non sono pervenuti i pareri degli Enti sottoriportati:

- Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione Generale per le dighe e le Infrastrutture idriche ed elettriche;
- Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia;
- Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente - Sede Territoriale di Catania;
- Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Catania;
- Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea Dipartimento Sviluppo Rurale e Territoriale - SERVIZIO 10 - SERVIZIO PER IL TERRITORIO di Catania;
- Comune di Paternò (CT);

CONSIDERATO che la mancata comunicazione della determinazione da parte degli Enti sopra riportati entro il termine indicato dall'amministrazione precedente nella comunicazione di indizione della Conferenza, equivale ad assenso senza condizioni;

TENUTO CONTO di quanto sopra richiamato;

ADOPTA la seguente

DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE POSITIVA

della Conferenza di servizi decisoria ex art. 14, c. 2, legge n. 241/1990, in forma semplificata e in modalità asincrona, come sopra indetta e svolta, relativa al progetto esecutivo inerente gli interventi di manutenzione straordinaria da effettuarsi presso la Traversa "Ponte Barca" ricadente nel territorio comunale di Paternò (CT), gestita dalla Regione Siciliana.

La presente determinazione sostituisce ad ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori dei beni e servizi pubblici interessati.

I termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della Conferenza di servizi, allegati alla presente determinazione quale parte integrante, decorrono dalla data di emissione del singolo provvedimento rilasciato.

Restano ferme le responsabilità dell'Amministrazione, nonché quelle dei singoli dipendenti nei confronti dell'Amministrazione, per l'assenso reso, ancorché implicito.

Gli atti inerenti il procedimento sono depositati presso Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, Viale Campania 36 – 90144 Palermo, accessibili da parte di chiunque vi abbia interesse secondo le modalità e i limiti previsti dalle vigenti norme in materia di accesso ai documenti amministrativi.

Il Responsabile Unico di Progetto
Dott. Glauco Garofalo

Prot. n° 0232129

Paternò 16/10/2025

**All'assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi
di Pubblica Utilità
Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti**
dipartimento.acqua.rifiuti@certmail.regione.sicilia.it

OGGETTO: Traversa Ponte Barca – Comune di Paternò (CT) - Progettazione esecutiva degli interventi di manutenzione straordinaria da effettuarsi presso la traversa “Ponte Barca” gestita dalla Regione Siciliana.

Avviso di indizione e convocazione Conferenza di servizi decisorie ex artt. 14, comma 2 e 14 bis comma 1 Legge 241/1990 ss.mm.ii. - Forma semplificata modalità asincrona

In riscontro alla nota prot. n°40901 del 13/10/2025 acquisita da questa U.O. con prot. n.229501 del 13/10/25, si esprime parere igienico-sanitario edilizio favorevole.

Distinti saluti.



REPUBBLICA ITALIANA
Regione Siciliana
Assessorato del Territorio e dell'Ambiente
Dipartimento dell'Ambiente

Prot. DRAR n. 43584 del 30/11/2025

Servizio I "Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali"
Via Ugo La Malfa, 169 - 90146 Palermo
Pec: dipartimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it

Prot. n. 74833

del 30.10.2025

Rif. prot. n. _____ del _____

OGGETTO: Comune di Paternò (CT) - Traversa "Ponte Barca" - Progettazione esecutiva degli interventi di manutenzione straordinaria da effettuarsi presso la traversa "Ponte Barca" gestita dalla Regione Siciliana. Avviso di indizione e convocazione Conferenza di servizi decisoria ex artt. 14, comma 2 e 14 bis comma 1 Legge 241/1990 ss.mm.ii. - Forma semplificata modalità asincrona.

Trasmissione tramite mail:

salvatore.giacinto@regione.sicilia.it; dipartimento.acqua.rifiuti@certmail.regione.sicilia.it

Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti
dipartimento.acqua.rifiuti@certmail.regione.sicilia.it

Con riferimento alla nota di pari oggetto prot. n. 40901 del 13.10.2025, acquisita al prot. DRA n. 71321 del 15.10.2025, si rappresenta in merito alle proprie competenze relative alle procedure ambientali di cui al D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., che qualora dovessero essere svolte opere riconducibili a quelle indicate negli Allegati alla Parte Seconda del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., il proponente dovrà attivare la relativa procedura ambientale all'Autorità competente, secondo quanto indicato all'art. 6 comma 6 e 7 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.,

Qualora gli eventuali interventi da porre in essere dovessero richiedere l'autorizzazione ai sensi dell'art 109 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. *Immersione in mare di materiale derivante da attività di escavo e attività di posa in mare di cavi e condotte*, dovrà essere avanzata apposita richiesta nel succitato Portale.

Qualora gli eventuali interventi da porre in essere, dovessero richiedere la sola valutazione di incidenza, per la presenza di Siti di Natura 2000 o Aree Naturali Protette, si dovrà fare riferimento a quanto previsto dal D.A. n. 36 del 14 febbraio 2022 modificato con D.A. n. 237 del 29 febbraio 2023.

Infine, in presenza di *terre e rocce da scavo* dovrà applicarsi quanto definito dal D.P.R. 120/2017.

Il Dirigente Generale
Arch. Calogero Beringheli

F.to

Il Funzionario Direttivo

Salvatore Giacinto

*(Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93)*

Repubblica Italiana



Regione Siciliana
Assessorato regionale dei beni culturali e l. S.
Dipartimento regionale dei beni culturali e l. S.
www.regione.sicilia.it/beniculturali
Posta certificata
dipartimento.beni.culturali@certmail.regione.sicilia.it

**S13 - Soprintendenza per i beni culturali e ambientali
di Catania**

Via L. Sturzo, 80 - 95131 Catania
soprict@regione.sicilia.it
Posta certificata
soprict@certmail.regione.sicilia.it

Prot. DRAR n. 50046 del 10/12/2025

**Unità operativa di base S13.2
Sezione per i beni architettonici e storico-artistici,
paesaggistici e demoetnoantropologici**

soprict@regione.sicilia.it
soprict.uo2@regione.sicilia.it

Rif. Nota prot.n. 40901 del 13/10/2025

Catania, prot. n. **14727** del **10 DIC. 2025**

Oggetto: Comune di Paternò - "Traversa Ponte Barca" - Progettazione esecutiva degli interventi di manutenzione straordinaria da effettuarsi presso la traversa "Ponte Barca" gestita dalla Regione Siciliana - Conferenza di servizi decisoria ex artt. 14, comma 2 e 14 bis comma 1 Legge 241/1990 ss.mm.ii. - Forma semplificata asincrona- D.lgs. n. 42/2004 e s.m.i – Autorizzazione paesaggistica art. 146 comma 2 – Rilascio

All'Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità
Dipartimento dell'acqua e dei Rifiuti
Ufficio del R.U.P. e D.E.C. c/o
Servizio 3 – Dighe
Viale Campania 36/a
90144 Palermo
dipartimento.acqua.rifiuti@certmail.regione.sicilia.it
glauco.garofalo@regione.sicilia.it

Al Comune di Paternò
Parco del Sole 22, zona Ardizzone
95047 Paternò (CT)
ass.segreteria@cert.comune.paternò.ct.it

e p.c. Al progettista incaricato I.C. Srl
ic@pec.ingegnericonsulenti.com

Con riferimento alla Nota prot.n. 40901 del 13/10/2025 dell'Assessorato Dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità – Servizio 3 -Dighe, pervenuta con prot.n. 11604 del 14/10/2025, relativa a quanto esplicitato in oggetto;

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137" e s.m.i. (nel seguito denominato "Codice") ed il regolamento approvato con decreto regio 3 giugno 1940, n. 1357;

VISTA la legge regionale 1 agosto 1977, n. 80 e s.m.i.;

VISTO il D.A. 031/GAB del 3.10.2018 e ss.mm.ii. con il quale è stato adottato il Piano Paesaggistico relativo agli ambiti regionali 8, 11, 12, 13, 14,16,17 ricadenti nella provincia di Catania, pubblicato all'albo pretorio del Comune di Paternò con n. 2127 in data 31/10/2018 ;

VISTO il D.A. 062/GAB del 12.06.2019 con il quale è stata apportata una modifica al Piano Paesaggistico relativo agli ambiti regionali 8,11,12,13,14,16,17 ricadenti nella provincia di Catania;

VISTO l'art. 142 comma 1, lett. b) del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i., con il quale è stato sottoposto a vincolo paesaggistico parte del territorio del Comune in oggetto;

VISTO l'art. 142 comma 1, lett. c) del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i., con il quale è stato sottoposto a vincolo paesaggistico parte del territorio del Comune in oggetto;

VISTA la nostra Nota di integrazione documenti prot.n. 11949 del 21/10/2025 con la quale si richiedeva la Relazione Paesaggistica;

VISTA la documentazione integrativa pervenuta con prot.n. 13503 del 19/11/2025;
VISTO il parere prot. n. 11928 del 21/10/2025 rilasciato dall' Unità operativa di base S13.3 Sezione per i beni archeologici, bibliografici e archivistici che di seguito si riporta testualmente:

“..CONSIDERATA la natura dei lavori e la presenza di preesistenze archeologiche nelle aree limitrofe, questa U.O. esprime parere favorevole alla realizzazione di quanto richiesto a condizione che qualora si dovessero effettuare attività che comportino scavi, le stesse siano eseguite sotto la sorveglianza di archeologi messi a disposizione dalla ditta responsabile dei lavori, scelti tra coloro che figurano nell'albo del MIC. A tal fine dovrà essere comunicata formalmente e con almeno 20 giorni di anticipo la data di inizio dei lavori, affinché la scrivente possa predisporre quanto necessario. Dovrà altresì essere formalmente indicato il nome dell'archeologo incaricato della sorveglianza del quale dovranno essere forniti anche i recapiti telefonici e di posta certificata.

Resta salvo l'art. 90 del D. Lgs. 42/2004 sul rinvenimento fortuito di beni archeologici per cui, qualora nel corso dei lavori dovessero evidenziarsi situazioni di interesse archeologico, questa U.O. interverrà secondo le vigenti leggi di tutela chiedendo anche in corso d'opera eventuali modifiche al progetto”;

VISTA la domanda di autorizzazione paesaggistica per le seguenti opere:

-”Progettazione esecutiva degli interventi di manutenzione straordinaria da effettuarsi presso la traversa “Ponte Barca” gestita dalla Regione Siciliana”;

ESAMINATA la documentazione allegata;

CONSIDERATO che l'intervento, secondo i regimi normativi del Piano Paesaggistico adottato, ricade in un'area con Livello di tutela 3 – contesto16f;

CONSIDERATO che la traversa di “Ponte Barca” si configura come opera strategica di pubblica utilità in quanto elemento fondamentale nel sistema di sfruttamento della risorsa idrica superficiale della Sicilia Orientale;

CONSIDERATO che la struttura carroponete sarà realizzata sull'esistente passerella di servizio della “Traversa” e in parte sull'area destinata a deposito panconi, area già priva di caratteri di naturalità;

CONSIDERATO che l'intervento tende al ripristino dell'efficacia idraulica della traversa di “Ponte Barca” al fine di evitare perdite della risorsa idrica accumulata;

CONSIDERATO che l'intervento ricade nell'ambito dell'area sottoposta a vincolo paesaggistico;

questa Soprintendenza, avendo accertato la sua compatibilità paesaggistica, rilascia la relativa autorizzazione prevista dall'articolo 146, comma 2, del Codice alle condizioni espresse nel sopracitato parere prot. n. 11928 del 21/10/2025 rilasciato dall' Unità operativa di base S13.3 Sezione per i beni archeologici, bibliografici e archivistici.

Eventuali modifiche che interessino l'aspetto esteriore dell'intervento dovranno essere preventivamente autorizzate dalla Scrivente. Non potrà essere rilasciata autorizzazione paesaggistica in sanatoria per quelle opere che abbiano determinato creazione od aumento di superfici utili o volumi, applicandosi, in tali casi, le previste sanzioni penali (articolo 181 del Codice).

Il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 146, comma 4, del Codice, come modificato dall'art. 12 comma 1, lettera a) del decreto legge 31 maggio 2014, n. 83, è valido cinque anni ed il termine di efficacia dell'autorizzazione paesaggistica decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione dell'intervento.

I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro, e non oltre, l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo.

Il Comune vorrà verificare l'ammissibilità dell'intervento in questione rispetto a tutte le norme vigenti in materia di trasformazione urbanistica del territorio, prima del rilascio del relativo titolo abilitativo edilizio, in considerazione di quanto prevede l'articolo 146, comma 4, primo periodo, del Codice.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto, entro trenta giorni dalla data di ricezione dello stesso, ricorso gerarchico all'Assessorato regionale dei beni culturali ed I.S. , ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 e s.m.i., ovvero ricorso giurisdizionale entro il termine di sessanta giorni.

Il Funzionario
Arch. Salvatore Sorbello



Il Soprintendente
Antonino Lutri



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Dipartimento per le opere pubbliche e le politiche abitative

DIREZIONE GENERALE PER LE DIGHE E LE INFRASTRUTTURE IDRICHE

Ufficio Tecnico per le Dighe di Palermo

All'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità

Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti

Servizio S.03 - Dighe

dipartimento.acqua.rifiuti@certmail.regione.sicilia.it

per conoscenza

Al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Direzione Generale per le Dighe e le Infrastrutture idriche

dg.digheidrel@pec.mit.gov.it

OGGETTO: TRAVERSA PONTE BARCA (arch. n.1575) – Comune di Paternò (CT) -
Progettazione esecutiva degli interventi di manutenzione straordinaria da effettuarsi presso la traversa “Ponte Barca” gestita dalla Regione Siciliana.
Conferenza di servizi decisoria ex artt.14, comma 2 e 14 bis comma 1 Legge 241/1990 ss.mm.ii. – Forma semplificata asincrona.

Con nota n.40901 del 13/10/2025, codesto Concessionario/Gestore ha dato avviso di indizione e convocazione della Conferenza di servizi indicata in oggetto volta all'acquisizione di pareri, intese, concerti, nulla-osta e/o altri atti di assenso da altre Amministrazioni e/o Enti, necessari per l'approvazione del Progetto Esecutivo relativo agli interventi di manutenzione straordinaria da effettuarsi presso la Traversa “Ponte Barca”.

Il progetto esecutivo, reso disponibile attraverso riferimento di collegamento dedicato per il prelievo dei relativi file, datato settembre 2025 è stato redatto dalla società I.C. S.r.l.

La documentazione risulta firmata dal progettista ing. Raffaele Ferrari, dal Gestore, dal Responsabile Unico del Procedimento e dall'Ingegnere Responsabile della sicurezza della traversa e dell'esercizio dell'impianto ai sensi dell'art. 4, comma 7, della L. 584/1994, e si compone di 45 elaborati c.d. RELAZIONI¹ e ELABORATI GRAFICI².

Il Progetto Esecutivo in argomento è stato sviluppato quale dettaglio del 1° Piano Operativo marzo 2025³ i cui interventi erano stati sommariamente descritti anche nel Progetto di Gestione dell'Invaso⁴, approvato dall'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia con D.S.G. n.1125 del 18 dicembre 2023.

¹ N.18 elaborati

² N.27 elaborati

³ Riscontrato dallo scrivente Ufficio con nota n.7304 del 07/04/2025.

⁴ Su cui questo Ufficio ha espresso il parere di competenza con nota n.11746 del 26/05/2023.



MIT

dighepa@pec.mit.gov.it



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Dipartimento per le opere pubbliche e le politiche abitative

DIREZIONE GENERALE PER LE DIGHE E LE INFRASTRUTTURE IDRICHE

Ufficio Tecnico per le Dighe di Palermo

Gli interventi previsti nel Progetto possono essere raggruppati in due blocchi con fasi realizzative distinte ed in sequenza temporale obbligatoria come di seguito indicato:

- realizzazione di un sistema autonomo di varo dei panconi basato su carroponete e/o sistemi di movimentazioni mobili adeguati al peso e all'ingombro dei panconi comprensiva delle opere civili di alloggiamento e predisposizione;
- lavori di manutenzione straordinaria delle n.8 paratoie della traversa e della paratoia sghiaiatrice comprensivi della revisione del sistema oleodinamico di comando.

La prima fase è articolata nelle seguenti attività:

- scarifica della pavimentazione bitumata della passerella di servizio;
- realizzazione di opere strutturali (soletta) all'estremità della traversa lato callone di sghiaimento per permettere l'operatività del carroponete anche nella movimentazione dei panconi del callone di sghiaimento;
- predisposizione per la posa delle rotaie del carroponete mediante la realizzazione di un cordolo in calcestruzzo per l'intera lunghezza della passerella di servizio;
- posa delle rotaie;
- fornitura e posa in opera di carroponete;
- pulizia dell'area adiacente ai gargami di panconatura con apposita pompa dragante.

La seconda fase, di manutenzione delle paratoie, è articolata nelle seguenti attività:

- sostituzione di tutte le tenute (compresi bulloni e piastre inox);
- sostituzione delle tenute tra settore e ventole con lamierino inox armonico;
- verifica manutenzione e ritaratura di tutti i leverismi;
- manutenzione dei pistoni di comando delle paratoie, delle catene e dei contrappesi;
- manutenzione delle due centraline idrauliche;
- verifica dei circuiti oleodinamici e sostituzione completa dell'olio con tipologia biodegradabile;
- manutenzione dei gruppi di generazione diesel pompa-motore;
- sostituzione delle tenute e verifica della paratoia sghiaiatrice.

Ciò rappresentato, esaminati gli elaborati trasmessi, visto il quadro normativo vigente e la documentazione in atti relativa alla traversa, lo scrivente Ufficio esprime il proprio parere tecnico positivo ai sensi del dM 94/2024 e per gli effetti dell'art.1, comma 7-bis della legge n.584 del 21.10.1994, con la prescrizione di integrare il Piano di manutenzione allegato al progetto, in atto limitato alle sole opere civili, con una dettagliata descrizione delle modalità esecutive e delle frequenze degli interventi di manutenzione delle apparecchiature elettromeccaniche ed oleodinamiche di comando degli organi di chiusura e di regolazione degli scarichi di superficie e profondi, nonché delle strutture, dei dispositivi di tenuta delle parti mobili di detti organi e a quant'altro previsto dall'art.11 – *Piano di manutenzione dell'impianto di ritenuta* – di cui al D.M. 94/2024.



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Dipartimento per le opere pubbliche e le politiche abitative

DIREZIONE GENERALE PER LE DIGHE E LE INFRASTRUTTURE IDRICHE

Ufficio Tecnico per le Dighe di Palermo

Si ricorda che relativamente agli interventi da effettuare (installazione o modifica) sui dispositivi meccanici nonché su quelli di regolazione e chiusura degli organi di scarico codesto Gestore è tenuto al rispetto della circolare della Direzione Generale per le dighe e le infrastrutture idriche n.1/2022 “*Dispositivi di regolazione e chiusura degli organi di scarico di dighe e traverse: procedure tecnico-amministrative*” resa nota con nota n.7841 del 12/04/2022 e pubblicata sul sito web di questa Amministrazione all’indirizzo:

https://dgdighe.mit.gov.it/categoria/articolo/_normativa/Circolari

Il Dirigente

Ing. Calogero Morreale



MIT

dighepa@pec.mit.gov.it



Prot. n. 17566 del 12/02/2026

Riferimenti:

Prot. Assessorato dell'Energia: n. 40901 del 13/10/25 – Prot. SPGCCT: n. 116902 del 14.10.25

All' Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica utilità

Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti

Ufficio del R.U.P e D.E.C. c/o – Servizio 3 – Dighe

Viale Campania, 36/a – 90144 PALERMO

mail: *glauco.garofalo @regione.sicilia.it*

PEC: *dipartimento.acque.rifiuti@certmail.regione.sicilia.it*

Oggetto: Parere di fattibilità sismica D.P.R. 380/2001 – Parte II – Sez. II – relativo al Progetto Esecutivo inerente: Traversa “Ponte Barca” – Comune di Paternò (CT) – Progettazione esecutiva degli interventi di manutenzione straordinaria da effettuarsi presso la traversa di “Ponte Barca” gestita dalla Regione Siciliana.

Avviso di indizione e convocazione Conferenza di servizi decisoria ex artt. 14, comma 2 e 14 bis comma 1 Legge 241/1990 ss.mm.ii. - Forma semplificata modalità asincrona

Con riferimento al progetto in epigrafe,

VISTA la nota dell'Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità Dipartimento dell'Acqua e dei n. 40901 del 13-10-2025, acquisita in protocollo da questo ufficio del Genio Civile di Catania con n. 116902 del 14.10.25 che indice Conferenza di Servizi decisoria ai sensi dell'art. ex artt. 14, comma 2 e 14 bis comma 1 Legge 241/1990 ss.mm.ii. - Forma semplificata modalità asincrona;

VISTA la documentazione pubblicata tramite il link:
<https://drive.google.com/drive/folders/1Dv2rvBDEcgF0qFKvYYZ757rmkzce8hLoS?usp=sharing>

VISTA la nota prot. 121497 del 24/10/2025 di questo Ufficio del Genio Civile di Catania con la quale si richiedevano chiarimenti e integrazioni;

VISTA la nota prot. 3461 del 29/01/2026, acquisita al protocollo di questo Ufficio del Genio Civile di Catania con prot. 10361 del 29/01/26 con la quale l'Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti, trasmetteva:

- Elenco elaborati aggiornato;
- Relazione Geologica e Geotecnica;
- Relazione di Calcolo Strutturale;
- Elaborato grafico relativo all'area deposito panconi

E rispondeva in merito ai seguenti punti:

In merito ai punti 1 e 2 della vs. nota prot. n. 121497 del 24/10/2025 è stata redatta la relazione geologica/geotecnica, e sono state aggiunte le verifiche di sicurezza geotecnica delle n.2 platee di fondazione ai par. §9.1.5, e §10.1.5 della relazione di calcolo strutturale;

- punto 3: si adotta il livello di conoscenza 1 (meglio giustificato al par. §6.1.1) e aggiornato conseguentemente il calcolo delle travi dell'impalcato del ponte;

- punto 4: si adotta il coefficiente d'uso in classe IV (par. §4.2);

- punto 5: aggiunto il par. §8.2.5 con calcolo analitico dei sovraccarichi in fondazione;

- punto 6: aggiunto il calcolo dell'azione del vento §8.1.4 e le verifiche di sicurezza sul carroponte al par. §8.2.4;

- punto 7: aggiunta la verifica strutturale e geotecnica del muro di contenimento al cap.11.

VISTA la nota prot. n. 4824 del 05/02/2026 introitata al protocollo di questo Ufficio del Genio Civile di Catania al prot. 15003 del 09/02/26, con la quale l'Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti, a seguito di richiesta per le vie brevi di questo Ufficio del Genio Civile di Catania, di produrre, ai sensi delle NTC2018 per il livello di conoscenza adottato LC1, le "prove in situ limitate", trasmetteva:

- Elaborato relativo alla caratterizzazione dei materiali;

VISTO il D.P.R. n. 380/2001 – Parte II – Sez. II - Vigilanza;

VISTA la Direttiva Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità n. 1074/SD/2003

VISTO il D.D.G. Dipartimento Regionale Tecnico - Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità prot. 28055 del 29/02/2025;

VISTO il D.M. 17/01/2018 e Circ. 21/01/2019, n. 7 C.S.LL.PP;

ESAMINATI gli elaborati di progetto delle strutture relativi al Progetto Esecutivo di che trattasi, costituito dai seguenti elaborati:

1587 PE T 005 1 INQUADRAMENTO GENERALE – CARTA TECNICA REGIONALE E ORTOFOTO varie Settembre 2025

1587 PE T 010 1 INQUADRAMENTO GENERALE – CARTA CATASTALE 1:2.000 Settembre 2025

1587 PE T 015 1 STATO ATTUALE – PLANIMETRIA GENERALE ATTI DI COLLAUDO 1:500 Settembre 2025

1587 PE T 020 1 STATO ATTUALE – PLANIMETRIA 1:200 Settembre 2025

1587 PE T 025 1 STATO ATTUALE – SEZIONE PRINCIPALE 1:200 Settembre 2025

1587 PE T 030 1 STATO ATTUALE – SEZIONE LONGITUDINALE TRAVERSA 1:100 Settembre 2025

1587 PE T 035 1 STATO ATTUALE – RILIEVO AREA DEPOSITO PANCONI 1:200 Settembre 2025

1587 PE T 040 1 STATO ATTUALE – RILIEVO DEI PANCONI varie Settembre 2025

1587 PE T 045 1 STATO DI PROGETTO – PLANIMETRIA TRAVERSA 1:200 Settembre 2025

1587 PE T 050 1 STATO DI PROGETTO – SEZIONE PRINCIPALE TRAVERSA 1:200 Settembre 2025

1587 PE T 055 1 PIANTE – VIE DI CORSA GRU A PONTE 1:25 Settembre 2025

1587 PE T 060 1 SEZIONI – PASSERELLA DI SERVIZIO CON GRU A PONTE 1:20 Settembre 2025

1587 PE T 065 1 SEZIONI E PARTICOLARI – VIE DI CORSA GRU A PONTE TAV. 1 DI 2 varie Settembre 2025

1587 PE T 070 1 SEZIONI E PARTICOLARI – VIE DI CORSA GRU A PONTE TAV. 2 DI 2 1:2 Settembre 2025

1587 PE T 075 1 PROSPETTO FRONTALE – GRU A PONTE 1:25 Settembre 2025

1587 PE T 080 1 PROSPETTO FRONTALE – GRU A PONTE PER CALLONE SGHIAIATORE 1:25 Settembre 2025

1587 PE T 085 1 SEZIONE LONGITUDINALE TRAVERSA – GRU A PONTE E POMPA DRAGANTE 1:50 Settembre 2025

1587 PE T 090 1 SEZIONI E PARTICOLARI – POMPE DRAGANTI PER VARI PANCONI 1:5 Settembre 2025

1587 PE T 095 1 PIANTE E SEZIONI – SOLETTE VIE DI CORSA GRU A PONTE varie Settembre 2025

1587 PE T 096 1 PARTICOLARI CARPENTERIA E ARMATURA – SOLETTE VIE DI CORSA GRU A PONTE varie Settembre 2025

1587 PE T 100 1 STATO DI PROGETTO – PLANIMETRIA GENERALE AREA PANCONI 1:200 Settembre 2025

1587 PE T 105 1 STATO DI PROGETTO – PLANIMETRIA DI DETTAGLIO AREA PANCONI varie Settembre 2025

1587 PE T 110 1 STATO DI PROGETTO – PARTICOLARI AREA DEPOSITO PANCONI varie Settembre 2025

1587 PE T 115 1 PARTICOLARI ELEMENTI MECCANICI – DETTAGLI TENUTE PARATOIE varie Settembre 2025

1587 PE T 120 1 PARTICOLARI ELEMENTI MECCANICI – DETTAGLI FULCRO LEVERISMO varie Settembre 2025

1587 PE T 125 1 CANTIERIZZAZIONE – PLANIMETRIA AREA INTERVENTO 1:200 Settembre 2025

1587 PE T 130 1 CANTIERIZZAZIONE – PARTICOLARI PONTEGGI varie Settembre 2025

Esaminati gli elaborati relativi alle integrazioni del 29/01/2026 e del 05/2026 di cui sopra:

FATTI SALVI i vincoli ed obblighi derivanti da ogni altra disposizione di Legge, a seguito delle risultanze complessive riportate negli elaborati elencati, esprime:

PARERE FAVOREVOLE

Alle seguenti condizioni:

- 1 Che prima dell'inizio dei lavori vengano validati i valori adottati per la caratterizzazione dei materiali delle travi in c.a.p. su cui agirà il carro-ponte, mediante "prove in situ limitate" ai sensi delle NTC2018 e relativa Circolare.**

Si rappresenta comunque che a seguito dell'entrata in vigore del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 le procedure da attuare sono quelle di cui all'articolo 42 c. 3 dello stesso Dlgs, in quanto la verifica preventiva della progettazione assolve a tutti gli obblighi di deposito e di autorizzazione per le costruzioni in zone sismiche, nonché di denuncia dei lavori all'ufficio del genio civile. I progetti, corredati della attestazione dell'avvenuta positiva verifica, vanno depositati con modalità telematica interoperabile presso l'Archivio Informatico Nazionale delle opere pubbliche del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Supporto tecnico Esperto PNRR

ing. Francesco Finocchiaro

firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 D.Lgs n. 39/1993



Il Dirigente del Servizio
dott. ing. Gaetano Laudani