



TROVA NORME SALUTE

Numero Atti : 81972

Ultima Gazzetta Ufficiale del : 09 agosto 2025

Ultima Modifica : 11 agosto 2025



Dettaglio atto

STAMPA

Atto suddiviso

Ministero della Salute

Decreto 16 aprile 2018 , n. 50

Regolamento in materia di assistenza sanitaria transfrontaliera soggetta ad autorizzazione preventiva. (18G00075)

(G.U. Serie Generale , n. 117 del 22 maggio 2018)

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista la direttiva 2011/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011 concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera che all'articolo 8 stabilisce la possibilit  di prevedere, da parte dello Stato membro di affiliazione, un sistema di autorizzazione preventiva per alcune prestazioni di assistenza sanitaria, comprendendo fra queste le prestazioni che richiedono il ricovero del paziente per almeno una notte o l'utilizzo di un'infrastruttura sanitaria o di apparecchiature mediche altamente specializzate e costose;

Visto il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 38, recante «Attuazione della direttiva 2011/24/UE concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera, nonch  della direttiva 2012/52/UE, comportante misure destinate ad agevolare il riconoscimento delle ricette mediche emesse in un altro stato membro», e, in particolare, all'articolo 9, comma 2, lettera a), che individua i casi in cui l'assistenza sanitaria transfrontaliera   sottoposta ad autorizzazione preventiva per esigenze di pianificazione riguardanti l'obiettivo di assicurare, nel territorio nazionale, la possibilit  di un accesso sufficiente e permanente ad una gamma equilibrata di cure di elevata qualita' o la volonta' di garantire il controllo dei costi e di evitare, per quanto possibile, ogni spreco di risorse finanziarie, tecniche e umane e comporta il ricovero del paziente in questione per almeno una notte o richiede l'utilizzo di un'infrastruttura sanitaria o di apparecchiature mediche altamente specializzate e costose, comprese quelle utilizzate nella diagnostica strumentale;

Visto in particolare l'articolo 9, comma 8, del citato decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 38, il quale prevede che con decreto del Ministro della salute, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuate le prestazioni sottoposte ad autorizzazione preventiva, con i criteri indicati dal medesimo articolo 9, comma 2, lettera a), e le modalita' per l'aggiornamento delle stesse;

Visto il decreto del Ministro della salute 22 aprile 2014, recante «Istituzione del flusso informativo per il monitoraggio delle grandi apparecchiature sanitarie in uso presso le strutture sanitarie pubbliche, private accreditate e private non accreditate», che consente al Ministero della salute, di censire tali apparecchiature e di identificarle con lo specifico codice della Classificazione Nazionale dei Dispositivi medici (CND), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 maggio 2014, n. 110;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, recante «Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502», che include tra le prestazioni erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale, tra le altre, le prestazioni ospedaliere e le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 marzo 2017, n. 65;

Ritenuto che gli interventi di day surgery debbano essere sottoposti ad autorizzazione preventiva, considerando la sala operatoria una infrastruttura sanitaria altamente specializzata e

costosa di cui all'articolo 9, comma 2, lettera a), punto 2, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 38, e tenendo conto delle prestazioni di day surgery individuate all'interno dell'allegato 6A del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, e che, per lo stesso motivo, debbano essere sottoposte ad autorizzazione preventiva anche le prestazioni di chirurgia ambulatoriale da erogare in ambulatorio H o HR, ossia in ambito ospedaliero anche con regolamentazione regionale, come individuate all'interno dell'allegato 4 e dell'allegato 6B del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017;

Ritenuto di sottoporre ad autorizzazione preventiva anche le prestazioni ambulatoriali terapeutiche o di diagnostica strumentale che richiedono l'utilizzo di infrastrutture sanitarie o di apparecchiature mediche altamente specializzate e costose, quali quelle impiegate per la risonanza magnetica nucleare (RM), la tomografia computerizzata (TC), la radioterapia e la medicina nucleare, individuate all'interno dell'elenco delle prestazioni di cui all'allegato 4 e dell'allegato 6B del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 di aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza;

Considerato che ai sensi dell'articolo 9, comma 8, del citato decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 38, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano hanno la facoltà di sottoporre ad autorizzazione preventiva ulteriori prestazioni nel rispetto delle condizioni di cui al comma 2, lettera a), del medesimo articolo;

Visto l'articolo 7 del citato decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 38, che istituisce presso il Ministero della salute il Punto di contatto nazionale per l'assistenza sanitaria transfrontaliera;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Acquisita l'intesa, sancita dalla Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 14 dicembre 2017 (Rep. Atti n. 228/CSR);

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 18 gennaio 2018;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, effettuata con nota dell'Ufficio legislativo prot. n. 686 del 12 febbraio 2018;

Adotta
il seguente regolamento:

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento individua le prestazioni soggette ad autorizzazione preventiva, in attuazione dell'articolo 9, comma 8, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 38 e sulla base dei criteri indicati nel medesimo articolo 9, comma 2, lettera a), nonché le modalità per l'aggiornamento delle stesse.

2. Resta salva la facoltà, per le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, di sottoporre ad autorizzazione preventiva ulteriori prestazioni, nel rispetto dei criteri di cui al comma 2, lettera a), dell'articolo 9 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 38. Le determinazioni relative a tali ulteriori prestazioni sottoposte ad autorizzazione preventiva sono tempestivamente pubblicate sui siti web delle regioni e comunicate al Punto di contatto nazionale.

Art. 2

Principi generali

1. L'assistenza sanitaria soggetta ad autorizzazione preventiva, nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza, e' limitata alle prestazioni soggette ad esigenze di pianificazione riguardanti l'obiettivo di assicurare nel territorio nazionale la possibilita' di un accesso sufficiente e permanente ad una gamma equilibrata di cure di elevata qualita' o la volonta' di garantire il controllo dei costi e di evitare, per quanto possibile, ogni spreco di risorse finanziarie, tecniche e umane.

2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, il presente decreto concerne le prestazioni che comportano il ricovero per almeno una notte o che richiedono l'utilizzo di una infrastruttura sanitaria o di apparecchiature mediche altamente specializzate e costose, comprese quelle utilizzate nella diagnostica strumentale.

Art. 3

Prestazioni soggette
ad autorizzazione preventiva

1. Fuori dei casi indicati dall'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 38, per i quali l'autorizzazione preventiva e' negata, sulla base dei criteri indicati all'articolo 2 e in coerenza con le linee di riorganizzazione della rete ospedaliera e di riequilibrio tra ospedale e territorio di cui al decreto del Ministro della salute 2 aprile 2015, n. 70, le prestazioni per le quali e' necessario richiedere l'autorizzazione preventiva sono:

a. le prestazioni di assistenza ospedaliera che richiedono il ricovero del paziente per almeno una notte, sulla base di una valutazione dello stato di salute da parte del medico che ha in cura il paziente;

b. le prestazioni di assistenza ospedaliera in regime di day surgery elencate nell'Allegato A al presente regolamento, che ne costituisce parte integrante, individuate all'interno dell'allegato 6A del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017;

c. le prestazioni di chirurgia ambulatoriale, terapeutiche e di diagnostica strumentale inserite nell'Allegato A al presente regolamento, che ne costituisce parte integrante, individuate all'interno dell'elenco delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale di cui all'allegato 4 e all'allegato 6B del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 e fermo restando quanto previsto dall'articolo 64, comma 2, del medesimo decreto.

2. Le procedure amministrative relative alla richiesta di autorizzazione preventiva e quelle per il rimborso dei costi dell'assistenza sanitaria transfrontaliera sono disciplinate dall'articolo 10 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 38 e dalle linee guida di cui all'articolo 19, comma 3, del medesimo decreto legislativo. Le regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano hanno la facolta' di far salve le procedure amministrative definite da specifiche normative vigenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, fermo restando quanto previsto dall'articolo 18, comma 1, ultimo periodo del predetto decreto legislativo.

Art. 4

Modalita' per l'aggiornamento
delle prestazioni soggette ad autorizzazione

1. L'aggiornamento delle prestazioni soggette ad autorizzazione preventiva indicate nell'allegato A al presente regolamento e' effettuato con decreto del Ministro della salute da adottare, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

2. L'aggiornamento di cui al comma 1 tiene conto dei decreti di aggiornamento del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 e delle disposizioni europee in materia.

Art. 5

Modalita' di informazione e trasparenza

1. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sono tenute a pubblicare tempestivamente le misure contenute nel presente regolamento sui rispettivi siti web istituzionali. Possono inoltre individuare altre forme di diffusione ritenute idonee a tutela del diritto di informazione dei cittadini e degli operatori sanitari.

2. Le misure contenute nel presente regolamento sono oggetto delle informazioni rese dal Punto di contatto nazionale istituito ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 38 e sono pubblicate sul portale del Ministero della salute.

Art. 6

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente regolamento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 16 aprile 2018

Il Ministro: Lorenzin

Visto, il Guardasigilli: Orlando

Registrato alla Corte dei conti il 9 maggio 2018

Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro, foglio n. 1232

Allegato A

TOMOGRAFIE COMPUTERIZZATE (TC)

NOTA	CODICE	DESCRIZIONE	Numero nota
H	34.23	BIOPSIA DELLA PARETE TORACICA TC-GUIDATA	
H	34.24	BIOPSIA DELLA PLEURA. Biopsia con ago sottile TC guidata	
H	34.91.1	TORACENTESI TC-guidata	
	40.19.2	AGOBIOPSIA LINFONODALE TC-GUIDATA	
H	54.91.1	DRENAGGIO TC-GUIDATO PERCUTANEO ADDOMINALE. Drenaggio delle regioni superficiali	
	87.03	TC CRANIO-ENCEFALO. Non associabile a TC Sella Turcica (87.03.A) e TC Orbite (87.03.C)	
	87.03.1	TC CRANIO-ENCEFALO SENZA E CON MDC. Non associabile a TC Sella Turcica con e senza MDC (87.03.B) e TC Orbite con e senza MCD (87.03.D)	
	87.03.2	TC MASSICCIO FACCIALE [mascellare, mandibolare, seni paranasali, etmoide, articolazioni temporo-mandibolari]	
	87.03.3	TC MASSICCIO FACCIALE SENZA E CON MDC [mascellare, mandibolare, seni paranasali, etmoide, articolazioni temporo-mandibolari]	
	87.03.5	TC BILATERALE DELL' ORECCHIO [orecchio medio e interno, rocche e mastoidi, base cranica e angolo ponto cerebellare]	
	87.03.6	TC BILATERALE DELL' ORECCHIO SENZA E CON MDC [orecchio medio e interno, rocche e mastoidi, base cranica e angolo ponto cerebellare]	
	87.03.7	TC DEL COLLO [ghiandole salivari, tiroide-paratiroidi, faringe, laringe, esofago cervicale]. Non associabile a 88.38.A	

		TC DEL COLLO SENZA E CON MDC		
		[ghiandole salivari,		
		tiroide-paratiroidi, faringe,		
		laringe, esofago cervicale]. Non		
	87.03.8	associabile a 88.38.D		
+-----+				
		TC DELLE GHIANDOLE SALIVARI		
	87.03.9	[SCIALO TC]		
+-----+				
		TC SELLA TURCICA (studio		
	87.03.A	selettivo) Non associabile a 87.03		
+-----+				
		TC DELLA SELLA TURCICA SENZA E CON		
		MDC (studio selettivo). Non		
	87.03.B	associabile a 87.03.1		
+-----+				
		TC ORBITE (studio selettivo). Non		
	87.03.C	associabile a 87.03		
+-----+				
		TC ORBITE SENZA E CON MDC (studio		
		selettivo). Non associabile a		
	87.03.D	87.03.1		
+-----+				
		TC DI SINGOLA ARCATA DENTARIA		
	87.03.E	[DENTALSCAN]		
+-----+				
		TC DELLE ARCADE DENTARIE		
	87.03.F	[DENTALSCAN]		
+-----+				
		STRATIGRAFIA DELL'ARTICOLAZIONE		
		TEMPOROMANDIBOLARE MONOLATERALE.		
		Incluso: esame diretto ed		
	87.16.3	eventuale stratigrafia dinamica		
+-----+				
		STRATIGRAFIA DELL'ARTICOLAZIONE		
		TEMPOROMANDIBOLARE BILATERALE.		
		Incluso: esame diretto ed		
	87.16.4	eventuale stratigrafia dinamica		
+-----+				
		TC DEL TORACE [polmoni, aorta		
		toracica, trachea, esofago,		
		sterno, coste, mediastino]. Non		
	87.41	associabile a 88.38.B e 88.38.E		
+-----+				
		TC DEL TORACE SENZA E CON MDC		
		[polmoni, aorta toracica, trachea,		
		esofago, sterno, coste,		
		mediastino]. Non associabile a		
	87.41.1	88.38.B e 88.38.E		
+-----+				
		TC CUORE. Non associabile a TC del		
	87.42.4	cuore senza e con mdc (87.42.5)		
+-----+				
		TC DEL CUORE SENZA E CON MDC. Non		
		associabile a TC del cuore		
		(87.42.4) e TC coronarografia		
	87.42.5	(87.42.6)		
+-----+				
		TC CORONAROGRAFIA. Non associabile		
		a TC del cuore senza e con mdc		
	87.42.6	(87.42.5)		

		UROGRAFIA ENDOVENOSA. Incluso:	
		esame diretto, cistografia ed	
87.73		eventuale tomografia renale	
		TC DELL' ADDOME SUPERIORE.	
		Incluso: Fegato e vie biliari,	
		pancreas, milza, retroperitoneo,	
		stomaco, duodeno, tenue, grandi	
		vasi addominali, reni e surreni.	
		Non associabile a 88.01.7,	
		88.01.8, 88.01.9, 88.02.1 e	
88.01.1	88.38.C		
		TC DELL' ADDOME SUPERIORE SENZA E	
		CON MDC . Incluso: Fegato e vie	
		biliari, pancreas, milza,	
		retroperitoneo, stomaco, duodeno,	
		tenue, grandi vasi addominali,	
		reni e surreni. Non associabile a	
		88.01.7, 88.01.8, 88.01.9,	
88.01.2	88.02.1, 88.38.F e 88.38.9		
		TC DELL' ADDOME INFERIORE.	
		Incluso: Pelvi, colon e retto,	
		vescica, utero e annessi o	
		prostata. Non associabile 88.01.9,	
88.01.3	88.02.1 e 88.38.C		
		TC DELL' ADDOME INFERIORE SENZA E	
		CON MDC. Incluso: Pelvi, colon e	
		retto, vescica, utero e annessi o	
		prostata. Non associabile a	
		88.01.9, 88.02.1 e 88.38.F e	
88.01.4	88.38.9		
		TC DELL' ADDOME COMPLETO. Non	
		associabile a 88.01.9, 88.02.1 e	
88.01.5	88.38.C		
		TC DELL' ADDOME COMPLETO SENZA E	
		CON MDC. Non associabile a	
		88.01.9, 88.02.1 e 88.38.F,	
88.01.6	88.38.9		
		TC FEGATO MULTIFASICA. Non	
		associabile a TC DELL' ADDOME	
		SUPERIORE (88.01.1) e TC DELL'	
		ADDOME SUPERIORE SENZA E CON MDC	
88.01.7	(88.01.2)		
		TC [CLISMA TC] TENUE (con	
		enteroclisi). Incluso: eventuale	
		studio dell'addome	
		extraintestinale. Non associabile	
		a TC DELL' ADDOME SUPERIORE	
		(88.01.1) e TC DELL' ADDOME	
		SUPERIORE SENZA E CON MDC	
88.01.8	(88.01.2)		
		TC COLON. Incluso: eventuale	

	studio dell'addome		
	extraintestinale e Colonscopia		
	virtuale. Non associabile a TC		
	DELL' ADDOME SUPERIORE (88.01.1) e		
	TC DELL' ADDOME SUPERIORE SENZA E		
	CON MDC (88.01.2), TC DELL' ADDOME		
	INFERIORE (88.01.3), TC DELL'		
	ADDOME INFERIORE SENZA E CON MDC		
	(88.01.4), TC DELL' ADDOME		
	COMPLETO (88.01.5), TC DELL'		
	ADDOME COMPLETO SENZA E CON MDC		
88.01.9	(88.01.6)		
+-----+			
	TC UROGRAFIA. Incluso: eventuale		
	studio dell'addome extraurinario.		
	Non associabile a TC DELL' ADDOME		
	SUPERIORE (88.01.1) e TC DELL'		
	ADDOME SUPERIORE SENZA E CON MDC		
	(88.01.2), TC DELL' ADDOME		
	INFERIORE (88.01.3), TC DELL'		
	ADDOME INFERIORE SENZA E CON MDC		
	(88.01.4), TC DELL' ADDOME		
	COMPLETO (88.01.5), TC DELL'		
	ADDOME COMPLETO SENZA E CON MDC		
88.02.1	(88.01.6)		
+-----+			
	TC DI BACINO E ARTICOLAZIONI		
	SACROILIACHE. Non associabile a		
88.38.5	88.39.2, 88.39.3 e 88.39.A		
+-----+			
	ARTRO TC. Spalla o gomito o		
88.38.8	ginocchio		
+-----+			
	TC TOTAL BODY PER STADIAZIONE		
	ONCOLOGICA SENZA E CON MDC. Almeno		
	quattro distretti anatomici.		
	Incluso: CRANIO, COLLO, TORACE,		
	ADDOME. Non associabile a 88.01.2,		
	88.01.4, 88.01.6, 88.38.D, 88.38.E		
88.38.9	e 88.38.F		
+-----+			
	TC DEL RACHIDE E DELLO SPECO		
	VERTEBRALE CERVICALE. Non		
	associabile a: TC DEL COLLO		
88.38.A	(87.03.7)	108	
+-----+			
	TC DEL RACHIDE E DELLO SPECO		
	VERTEBRALE TORACICO. Non		
	associabile a TC DEL TORACE		
	(87.41), TC DEL TORACE SENZA E CON		
	MDC (87.41.1), TC TOTAL BODY PER		
	STADIAZIONE ONCOLOGICA SENZA E CON		
88.38.B	MDC (88.38.9).	108	
+-----+			
	TC DEL RACHIDE E DELLO SPECO		
	VERTEBRALE LOMBOSACRALE E DEL		
	SACRO COCCIGE. Non associabile a		
	TC DELL' ADDOME SUPERIORE		
	(88.01.1), TC DELL' ADDOME		
	INFERIORE (88.01.3), TC DELL'		
	ADDOME COMPLETO (88.01.5), TC		

		TOTAL BODY PER STADIAZIONE	
		ONCOLOGICA SENZA E CON MDC	
88.38.C		(88.38.9).	108
+-----+			
		TC DEL RACHIDE E DELLO SPECO	
		VERTEBRALE CERVICALE SENZA E CON	
		MDC. Non associabile a TC DEL	
		COLLO SENZA E CON MDC (87.03.8) e	
		TC TOTAL BODY PER STADIAZIONE	
		ONCOLOGICA SENZA E CON MDC	
88.38.D		(88.38.9).	109
+-----+			
		TC DEL RACHIDE E DELLO SPECO	
		VERTEBRALE TORACICO SENZA E CON	
		MDC. Non associabile a TC DEL	
		TORACE (87.41), TC DEL TORACE	
		SENZA E CON MDC (87.41.1), TC	
		TOTAL BODY PER STADIAZIONE	
		ONCOLOGICA SENZA E CON MDC	
88.38.E		(88.38.9)	109
+-----+			
		TC DEL RACHIDE E DELLO SPECO	
		VERTEBRALE LOMBOSACRALE E DEL	
		SACRO COCCIGE SENZA E CON MDC. Non	
		associabile a TC DELL' ADDOME	
		SUPERIORE SENZA E CON MDC	
		(88.01.2), TC DELL' ADDOME	
		INFERIORE SENZA E CON MDC	
		(88.01.4), TC DELL' ADDOME	
		COMPLETO SENZA E CON MDC	
		(88.01.6), TC TOTAL BODY PER	
		STADIAZIONE ONCOLOGICA SENZA E CON	
88.38.F		MDC (88.38.9)	109
+-----+			
		TC DELLA SPALLA. Non associabile a	
		TC DEL BRACCIO (88.38.H) e TC DI	
88.38.G		SPALLA E BRACCIO (88.38.N)	17
+-----+			
		TC DEL BRACCIO. Non associabile a	
		TC DELLA SPALLA (88.38.G) e TC DI	
88.38.H		SPALLA E BRACCIO (88.38.N)	17
+-----+			
		TC DEL GOMITO. Non associabile a	
		TC DELL'AVAMBRACCIO (88.38.K) e TC	
88.38.J		DI GOMITO E AVAMBRACCIO (88.38.P)	17
+-----+			
		TC DELL'AVAMBRACCIO. Non	
		associabile a TC DEL GOMITO	
		(88.38.J) e TC DI GOMITO E	
88.38.K		AVAMBRACCIO (88.38.P)	17
+-----+			
		TC DEL POLSO. Non associabile a TC	
		DELLA MANO (88.38.M) e TC DI POLSO	
88.38.L		E MANO (88.38.Q)	17
+-----+			
		TC DELLA MANO. Non associabile a	
		TC DEL POLSO (88.38.L) e TC DI	
88.38.M		POLSO E MANO (88.38.Q)	17
+-----+			
		TC DI SPALLA E BRACCIO. Non	
		associabile a TC DELLA SPALLA	

		(88.38.G) e TC DEL BRACCIO		
	88.38.N	(88.38.H)	17	
		TC DI GOMITO E AVAMBRACCIO. Non		
		associabile a TC DEL GOMITO		
		(88.38.J) e TC DELL'AVAMBRACCIO		
	88.38.P	(88.38.K)	17	
		TC DI POLSO E MANO. Non		
		associabile a TC DEL POLSO		
		(88.38.L) e TC DELLA MANO		
	88.38.Q	(88.38.M)	17	
		TC DELLA SPALLA SENZA E CON MDC.		
		Non associabile a TC DEL BRACCIO		
		SENZA E CON MDC (88.38.S) e TC DI		
		SPALLA E BRACCIO SENZA E CON MDC		
	88.38.R	(88.38.X)	18	
		TC DEL BRACCIO SENZA E CON MDC.		
		Non associabile a TC DELLA SPALLA		
		SENZA E CON MDC (88.38.R) e TC DI		
		SPALLA E BRACCIO SENZA E CON MDC		
	88.38.S	(88.38.X)	18	
		TC DEL GOMITO SENZA E CON MDC. Non		
		associabile a TC DELL'AVAMBRACCIO		
		SENZA E CON MDC (88.38.U) e TC DI		
		GOMITO E AVAMBRACCIO SENZA E CON		
	88.38.T	MDC (88.38.Y)	18	
		TC DELL'AVAMBRACCIO SENZA E CON		
		MDC. Non associabile a TC DEL		
		GOMITO SENZA E CON MDC (88.38.T) e		
		TC DI GOMITO E AVAMBRACCIO SENZA E		
	88.38.U	CON MDC (88.38.Y)	18	
		TC DEL POLSO SENZA E CON MDC. Non		
		associabile a TC DELLA MANO SENZA		
		E CON MDC (88.38.W) e TC DI POLSO		
	88.38.V	E MANO SENZA E CON MDC (88.38.Z)	18	
		TC DELLA MANO SENZA E CON MDC. Non		
		associabile a TC DEL POLSO SENZA E		
		CON MDC (88.38.V) e TC DI POLSO E		
	88.38.W	MANO SENZA E CON MDC (88.38.Z)	18	
		TC DI SPALLA E BRACCIO SENZA E CON		
		MDC. Non associabile a TC DELLA		
		SPALLA SENZA E CON MDC (88.38.R) e		
		TC DEL BRACCIO SENZA E CON MDC		
	88.38.X	(88.38.S)	18	
		TC DI GOMITO E AVAMBRACCIO SENZA E		
		CON MDC. Non associabile a TC DEL		
		GOMITO SENZA E CON MDC (88.38.T)		
		eTC DELL'AVAMBRACCIO SENZA E CON		
	88.38.Y	MDC (88.38.U)	18	
		TC DI POLSO E MANO SENZA E CON		
		MDC. Non associabile a TC DEL		

		POLSO SENZA E CON MDC (88.38.V) e		
		TC DELLA MANO SENZA E CON MDC		
	88.38.Z	(88.38.W)	18	
+-----+				
		TC DELL'ARTICOLAZIONE		
		COXOFEMORALE. Non associabile a TC		
		DELLA COSCIA [TC DEL FEMORE]		
		(88.39.3) e TC DI BACINO E		
		ARTICOLAZIONI SACROILIACHE		
	88.39.2	(88.38.5)	17	
+-----+				
		TC DELLA COSCIA [TC DEL FEMORE].		
		Non associabile a TC		
		DELL'ARTICOLAZIONE COXOFEMORALE		
		(88.39.2), TC DI BACINO E		
		ARTICOLAZIONI SACROILIACHE		
		(88.38.5) e TC DEL GINOCCHIO		
	88.39.3	(88.39.4)	17	
+-----+				
		TC DEL GINOCCHIO. Non associabile		
		a TC DELLA COSCIA [TC DEL FEMORE]		
		(88.39.3) e TC DELLA GAMBA		
	88.39.4	(88.39.5)	17	
+-----+				
		TC DELLA GAMBA. Non associabile a		
		TC DEL GINOCCHIO (88.39.4) e TC		
	88.39.5	DELLA CAVIGLIA (88.39.6)	17	
+-----+				
		TC DELLA CAVIGLIA. Non associabile		
		a TC DEL PIEDE (88.39.7) e TC		
	88.39.6	DELLA GAMBA (88.39.5)	17	
+-----+				
		TC DEL PIEDE. Non associabile a TC		
	88.39.7	DELLA CAVIGLIA (88.39.6)	17	
+-----+				
		TC DI GINOCCHIO E GAMBA . Non		
		associabile a TC DEL GINOCCHIO		
		(88.39.4) e TC DELLA GAMBA		
	88.39.8	(88.39.5)	17	
+-----+				
		TC DI CAVIGLIA E PIEDE. Non		
		associabile a TC DEL PIEDE		
		(88.39.7) e TC DELLA CAVIGLIA		
	88.39.9	(88.39.6)	17	
+-----+				
		TC DELL'ARTICOLAZIONE COXOFEMORALE		
		SENZA E CON MDC. Non associabile		
		TC DELLA COSCIA [TC DEL FEMORE]		
		SENZA E CON MDC (88.39.B) e TC DI		
		BACINO E ARTICOLAZIONI		
	88.39.A	SACROILIACHE (88.38.5)	18	
+-----+				
		TC DELLA COSCIA [TC DEL FEMORE]		
		SENZA E CON MDC. Non associabile		
		TC DELL'ARTICOLAZIONE COXOFEMORALE		
		SENZA E CON MDC (88.39.A) e TC DEL		
		GINOCCHIO SENZA E CON MDC		
	88.39.B	(88.39.C)	18	
+-----+				
		TC DEL GINOCCHIO SENZA E CON MDC		
		Non associabile a TC DELLA COSCIA		

		[TC DEL FEMORE] SENZA E CON MDC	
		(88.39.B) e TC DELLA GAMBA SENZA E	
88.39.C		CON MDC (88.39.D)	18
		TC DELLA GAMBA SENZA E CON MDC.	
		Non associabile a TC DEL GINOCCHIO	
		SENZA E CON MDC (88.39.C) e TC	
		DELLA CAVIGLIA SENZA E CON MDC	
88.39.D		(88.39.E)	18
		TC DELLA CAVIGLIA SENZA E CON MDC.	
		Non associabile a TC DELLA GAMBA	
		SENZA E CON MDC (88.39.D) e TC DEL	
88.39.E		PIEDE SENZA E CON MDC (88.39.F)	18
		TC DEL PIEDE SENZA E CON MDC. Non	
		associabile a TC DELLA CAVIGLIA	
88.39.F		SENZA E CON MDC (88.39.E)	18
		TC DI GINOCCHIO E GAMBA SENZA E	
		CON MDC. Non associabile a TC DEL	
		GINOCCHIO SENZA E CON MDC	
		(88.39.C) e TC DELLA GAMBA SENZA E	
88.39.G		CON MDC (88.39.D)	18
		TC DI CAVIGLIA E PIEDE SENZA E CON	
		MDC. Non associabile a: TC DI	
		CAVIGLIA E PIEDE (88.39.9), TC	
		DELLA CAVIGLIA SENZA E CON MDC	
		(88.39.E) e TC DEL PIEDE SENZA E	
88.39.H		CON MDC (88.39.F)	18
		ANGIO TC DEI VASI INTRACRANICI.	
		Non associabile a ANGIO TC DEI	
		VASI DEL COLLO (88.41.2) e ANGIO	
		TC DEI VASI INTRACRANICI E DEL	
88.41.1		COLLO (88.41.3)	
		ANGIO TC DEI VASI DEL COLLO. Non	
		associabile a ANGIO TC DEI VASI	
		INTRACRANICI (88.41.1) e ANGIO TC	
		DEI VASI INTRACRANICI E DEL COLLO	
88.41.2		(88.41.3)	
		ANGIO TC DEI VASI INTRACRANICI E	
		DEL COLLO. Non associabile a	
88.41.3		88.41.1 e 88.41.2	
88.43		ANGIO TC DEL CIRCOLO POLMONARE	
		ANGIO TC DELL'AORTA TORACICA. Non	
		associabile a ANGIO TC DELL'AORTA	
		TORACO ADDOMINALE (88.47.1) e	
		ANGIO TC DELL'AORTA TORACO	
88.44.1		ADDOMINALE (88.47.2)	
		ANGIO TC DELLE ARTERIE RENALI. Non	
		associabile a ANGIO TC DI AORTA	
		ADDOMINALE E ARTERIE RENALI	
88.45		(88.45.1)	

		ANGIO TC DI AORTA ADDOMINALE E		
		ARTERIE RENALI. Non associabile a		
		ANGIO TC DELLE ARTERIE RENALI		
		(88.45) e ANGIO TC DELL'AORTA		
	88.45.1	TORACO ADDOMINALE (88.47.1)		
+-----+				
		ANGIO TC DELL'AORTA ADDOMINALE.		
		Non associabile a ANGIO TC		
		DELL'AORTA TORACICA (88.44.1) e		
		ANGIO TC DELL'AORTA TORACO		
	88.47.1	ADDOMINALE (88.47.2)		
+-----+				
		ANGIO TC DELL'AORTA TORACO		
		ADDOMINALE. Non associabile a		
		ANGIO TC DELL'AORTA TORACICA		
		(88.44.1) e ANGIO TC DELL'AORTA		
	88.47.2	ADDOMINALE (88.47.1)		
+-----+				
		ANGIO TC DI AORTA ADDOMINALE E		
		ARTI INFERIORI. Non associabile a		
		ANGIO TC [ARTERIOSA E VENOSA]		
		DEGLI ARTI INFERIORI (88.48.1) e		
		ANGIO TC DELL'AORTA ADDOMINALE		
	88.47.3	(88.47.1)		
+-----+				
		ANGIO TC [ARTERIOSA E VENOSA]		
		DEGLI ARTI INFERIORI. Non		
		associabile a ANGIO TC DELL'AORTA		
		ADDOMINALE (88.47.1) e ANGIO TC DI		
		AORTA ADDOMINALE E ARTI INFERIORI		
	88.48.1	(88.47.3)		
+-----+				
		ANGIO TC [ARTERIOSA E VENOSA]		
	88.49.2	DEGLI ARTI SUPERIORI		
+-----+				
		DENSITOMETRIA OSSEA. TC		
	88.99.4	MONODISTRETTUALE	29	
+-----+				

n. nota		tipo nota	contenuto nota
15		INDICAZIONE	A) PATOLOGIA ONCOLOGICA: per la
		APPROPRIATEZZA	valutazione delle strutture
		PRESCRITTIVA	scheletriche.
			B) SOSPETTO ONCOLOGICO IN CASO DI RM
			DUBBIA O POSITIVA: per la migliore
			valutazione della componente
			scheletrica.
			C) PATOLOGIA SCHELETRICA NON
			ONCOLOGICA e TRAUMATICA: per una
			migliore valutazione quando i
			precedenti esami non siano stati

		definitivi.	
		D) In pazienti per i quali non e'	
		possibile eseguire la RM, per le	
		stesse indicazioni della RM.	
+-----+			
17	INDICAZIONE APPROPRIATEZZA PRESCRITTIVA	A) PATOLOGIA TRAUMATICA: dopo esame radiologico tradizionale per valutazione scheletrica pre-chirurgica.	
		B) POST-TRATTAMENTO: dopo esame radiologico tradizionale, per una migliore valutazione dell'evoluzione clinica e di eventuali complicanze ossee.	
		C) PATOLOGIA ONCOLOGICA: dopo esame radiologico tradizionale e/o scintigrafia e/o RM per la migliore valutazione delle strutture scheletriche.	
		D) SOSPETTO ONCOLOGICO: in presenza di reperto dubbio agli esami radiologici tradizionali e/o alla scintigrafia ossea.	
		E) In patologia malformativa o displasica dopo esame radiologico tradizionale.	
		F) In pazienti per i quali non e' possibile eseguire la RM, per le stesse indicazioni della RM.	
+-----+			
18	INDICAZIONE APPROPRIATEZZA PRESCRITTIVA	"IN CASO DI CONTROINDICAZIONI ALL'ESAME RM PER LE STESSE INDICAZIONI:	
		A) PATOLOGIA ONCOLOGICA: indagine di scelta per la stadiazione locale e per il follow-up di una neoplasia accertata.	
		B) SOSPETTO ONCOLOGICO: indicata per la migliore valutazione delle strutture muscolari e tendinee.	
		C) BILANCIO POST-CHIRURGICO IN CASO DI COMPLICANZE."	
+-----+			
29	CONDIZIONE DI EROGABILITA'	Secondo indicazioni dell'Allegato 4A dei LEA Allegato 4A Fattori di rischio per l'erogazione delle prestazioni di densitometria ossea	

|L'indagine densitometrica e' indicata|
|in presenza di uno dei seguenti |
|
|Fattori di rischio maggiori |
|
|1. Per soggetti di ogni eta' di sesso|
|femminile e maschile: |
|
|a. Precedenti fratture da fragilita' |
|(causate da trauma minimo) o |
|riscontro radiologico di |
|
|fratture vertebrali. |
|
|b. Riscontro radiologico di |
|osteoporosi |
|
|c. Terapie croniche (attuate o |
|previste) |
|
|• Cortico-steroidi sistemici (per |
|piu' di 3 mesi a posologie >= 5 |
|mg/die di equivalente prednisonico). |
|
|• Levotiroxina (a dosi soppressive). |
|
|• Antiepilettici. |
|
|• Anticoagulanti (eparina). |
|
|• Immunosoppressori. |
|
|• Antiretrovirali. |
|
|• Sali di litio. |
|
|• Agonisti del GnRH. |
|
|• Chemioterapia in eta' pediatrica ¹ |
|
|• Radioterapia in eta' pediatrica ² |
|
|d. Patologie a rischio di |
|osteoporosi: |
|
|• Malattie endocrine con rilevante |
|coinvolgimento osseo (amenorrea |
|primaria non trattata, amenorrea |
|secondaria per oltre un anno, |
|ipogonadismi, |
|iperparatiroidismo, ipertiroidismo, |
|sindrome di Cushing, acromegalia, |
|deficit di GH, iperprolattinemia, |
|diabete mellito tipo 1). |
|
|• Rachitismi/osteomalacia. |
|
|• Sindromi da denutrizione, compresa |
|l'anoressia nervosa e le sindromi |
|correlate, |
|

		• Celiachia e sindromi da malassorbimento,	
		• Malattie infiammatorie intestinali croniche severe,	
		• Epatopatie croniche colestatiche.	
		• Fibrosi cistica,	
		• Insufficienza renale cronica, sindrome nefrosica, nefrotubulopatie croniche e ipercalciuria idiopatica.	
		• Emopatie con rilevante coinvolgimento osseo (mieloma, linfoma, leucemia, talassemia, drepanocitosi, mastocitosi).	
		• Artrite reumatoide (incluso Morbo di Still), spondilite anchilosante, artropatia psoriasica, connettiviti sistemiche.	
		• Patologie genetiche con alterazioni metaboliche e displasiche dell'apparato scheletrico.	
		• Trapianto d'organo.	
		• Allettamento e immobilizzazioni prolungate (>3 mesi).	
		• Paralisi cerebrale, distrofia muscolare, atrofia muscolare e spinale.	
		2. Limitatamente a donne in menopausa	
		a. Anamnesi familiare materna di frattura osteoporotica in eta' inferiore a 75 anni.	
		b. Menopausa prima di 45 anni.	
		c. Magrezza: indice di massa corporea < 19 kg/m2 .	
		L'indagine densitometrica e', inoltre, indicata in presenza di:	
		3 o piu' fattori di rischio minori per le donne in menopausa	
		1. Eta' superiore a 65 anni.	
		2. Anamnesi familiare per severa osteoporosi.	
		3. Periodi superiori a 6 mesi di amenorrea premenopausale.	

			4. Inadeguato apporto di calcio
			(<1200 mmg/die).
			5. Fumo > 20 sigarette/die
			6. Abuso alcolico (>60 g/die di
			alcool).
			3 o piu' fattori di rischio minori
			per gli uomini di eta' superiore a 60
			anni
			1. Anamnesi familiare per severa
			osteoporosi.
			2. Magrezza (indice di massa corporea
			< a 19Kg/m2.
			3. Inadeguato apporto di calcio
			(<1200 mmg/die).
			4. Fumo >20 sigarette/die
			5. Abuso alcolico (>60 g/die di
			alcool).
			¹ La Chemioterapia e' prevista quale
			criterio di accesso nell'eta' adulta
			solo se associata a 3 o piu' criteri
			minori
			² La Radioterapia e' prevista quale
			criterio di accesso nell'eta' adulta
			solo se associata a 3 o piu' criteri
			minori
+-----+			
	INDICAZIONE		
	APPROPRIATEZZA		OVE POSSIBILE, INDICARE GLI SPAZI
108	PRESCRITTIVA		INTERSOMATICI/METAMERI DA ESPLORARE
+-----+			
	INDICAZIONE		A) PATOLOGIA ONCOLOGICA: per la
	APPROPRIATEZZA		valutazione delle strutture
109	PRESCRITTIVA		scheletriche.
			B) SOSPETTO ONCOLOGICO IN CASO DI RM
			DUBBIA O POSITIVA: per la migliore
			valutazione della componente
			scheletrica.
			C) PATOLOGIA SCHELETRICA NON
			ONCOLOGICA e TRAUMATICA: per una
			migliore valutazione della componente
			scheletrica.
			D) In pazienti per i quali non e'
			possibile eseguire la RM, per le
			stesse indicazioni della RM.
			OVE POSSIBILE, INDICARE GLI SPAZI
			INTERSOMATICI/METAMERI DA ESPLORARE
+-----+			

RISONANZE MAGNETICHE NUCLEARI (RM)

NOTA	CODICE	DESCRIZIONE	Numero nota
	85.11.9	BIOPSIA RM DELLA MAMMELLA CON RETROASPIRAZIONE	
	87.54.1	COLANGIOGRAFIA TRANSCATETERE. Incluso: esame diretto	
	88.91.1	RM DI ENCEFALO E TRONCO ENCEFALICO, GIUNZIONE CRANIO SPINALE. Incluso: prima valutazione delle strutture vascolari. Escluso: ANGIO RM.	
	88.91.2	RM DI ENCEFALO E TRONCO ENCEFALICO, GIUNZIONE CRANIO SPINALE SENZA E CON MDC. Incluso: prima valutazione delle strutture vascolari. Escluso: ANGIO RM	
	88.91.5	ANGIO- RM DEL DISTRETTO VASCOLARE INTRACRANICO	
	88.91.6	RM DEL COLLO [faringe, laringe, parotidi-ghiandole salivari, tiroide-paratiroidi]. Incluso: prima valutazione delle strutture vascolari. Escluso: ANGIO RM	
	88.91.7	RM DEL COLLO SENZA E CON MDC [faringe, laringe, parotidi-ghiandole salivari, tiroide-paratiroidi]. Incluso: prima valutazione delle strutture vascolari. Escluso: ANGIO RM	
	88.91.8	ANGIO- RM DEI VASI DEL COLLO	
	88.91.A	RM DEL MASSICCIO FACCIALE [Mascella, mandibola, cavita' nasali, seni paranasali, etmoide]. Incluso: prima valutazione delle strutture vascolari. Escluso: ANGIO RM. Non associabile a RM DELL'ARTICOLAZIONE TEMPOROMANDIBOLARE MONOLATERALE E/O BILATERALE (88.91.B), RM DELLA SELLA TURCICA (88.91.C), RM DELLE ROCCHIE PETROSE (88.91.D), RM DELLE ORBITE (88.91.E), e RM DEL MASSICCIO FACCIALE COMPLESSIVO (88.91.F)	

		RM DELL'ARTICOLAZIONE		
		TEMPOROMANDIBOLARE MONOLATERALE E/O		
		BILATERALE. Incluso: prima		
		valutazione delle strutture		
		vascolari. Escluso: ANGIO RM.		
		Incluso eventuale esame dinamico.		
		Non associabile a RM DEL MASSICCIO		
		FACCIALE (88.91.A), RM DELLA SELLA		
		TURCICA (88.91.C), RM DELLE ROCCHE		
		PETROSE (88.91.D), RM DELLE ORBITE		
		(88.91.E), e RM DEL MASSICCIO		
88.91.B		FACCIALE COMPLESSIVO (88.91.F)		
+-----+				
		RM DELLA SELLA TURCICA. Incluso:		
		prima valutazione delle strutture		
		vascolari. Escluso: ANGIO RM. Non		
		associabile a RM DEL MASSICCIO		
		FACCIALE (88.91.A), RM		
		DELL'ARTICOLAZIONE		
		TEMPOROMANDIBOLARE MONOLATERALE E/O		
		BILATERALE (88.91.B), RM DELLE		
		ROCCHE PETROSE (88.91.D), RM DELLE		
		ORBITE (88.91.E), e RM DEL		
		MASSICCIO FACCIALE COMPLESSIVO		
88.91.C		(88.91.F)		
+-----+				
		RM DELLE ROCCHE PETROSE. Incluso:		
		prima valutazione delle strutture		
		vascolari. Escluso: ANGIO RM. Non		
		associabile a RM DEL MASSICCIO		
		FACCIALE (88.91.A), RM		
		DELL'ARTICOLAZIONE		
		TEMPOROMANDIBOLARE MONOLATERALE E/O		
		BILATERALE (88.91.B), RM DELLA		
		SELLA TURCICA (88.91.C), RM DELLE		
		ORBITE (88.91.E), e RM DEL		
		MASSICCIO FACCIALE COMPLESSIVO		
88.91.D		(88.91.F)		
+-----+				
		RM DELLE ORBITE. Incluso: prima		
		valutazione delle strutture		
		vascolari. Escluso: ANGIO RM. Non		
		associabile a RM DEL MASSICCIO		
		FACCIALE (88.91.A), RM		
		DELL'ARTICOLAZIONE		
		TEMPOROMANDIBOLARE MONOLATERALE E/O		
		BILATERALE (88.91.B), RM DELLA		
		SELLA TURCICA (88.91.C), RM DELLE		
		ROCCHE PETROSE (88.91.D) e RM DEL		
		MASSICCIO FACCIALE COMPLESSIVO		
88.91.E		(88.91.F)		
+-----+				
		RM DEL MASSICCIO FACCIALE. Studio		
		multidistrettuale di due o piu'		
		segmenti/distretti. Incluso: prima		
		valutazione delle strutture		
		vascolari. Escluso: ANGIO RM. Non		
		associabile a RM DEL MASSICCIO		
		FACCIALE (88.91.A), RM		
		DELL'ARTICOLAZIONE		
		TEMPOROMANDIBOLARE MONOLATERALE E/O		

		BILATERALE (88.91.B), RM DELLA	
		SELLA TURCICA (88.91.C), RM DELLE	
		ROCCHES PETROSE (88.91.D) e RM DELLE	
88.91.F		ORBITE (88.91.E)	
+-----+			
		RM DEL MASSICCIO FACCIALE SENZA E	
		CON MDC [Mascella, mandibola,	
		cavita' nasali, seniparanasali,	
		etmoide]. Incluso: prima	
		valutazione delle strutture	
		vascolari. Escluso: ANGIO RM. Non	
		associabile a RM DELL'ARTICOLAZIONE	
		TEMPOROMANDIBOLARE MONOLATERALE O	
		BILATERALE SENZA E CON MDC	
		(88.91.H), RM DELLA SELLA TURCICA	
		SENZA E CON MDC (88.91.J), RM DELLE	
		ROCCHES PETROSE SENZA E CON MDC	
		(88.91.K), RM DELLE ORBITE SENZA E	
		CON MDC (88.91.L) e RM DEL	
		MASSICCIO FACCIALE COMPLESSIVO	
88.91.G		SENZA E CON MDC (88.91.M)	
+-----+			
		RM DELL'ARTICOLAZIONE	
		TEMPOROMANDIBOLARE MONOLATERALE O	
		BILATERALE SENZA E CON MDC.	
		Incluso: prima valutazione delle	
		strutture vascolari. Escluso: ANGIO	
		RM. Incluso eventuale esame	
		dinamico. Non associabile a RM DEL	
		MASSICCIO FACCIALE SENZA E CON MDC	
		(88.91.G), RM DELLA SELLA TURCICA	
		SENZA E CON MDC (88.91.J), RM DELLE	
		ROCCHES PETROSE SENZA E CON MDC	
		(88.91.K), RM DELLE ORBITE SENZA E	
		CON MDC (88.91.L) e RM DEL	
		MASSICCIO FACCIALE COMPLESSIVO	
88.91.H		SENZA E CON MDC (88.91.M)	
+-----+			
		RM DELLA SELLA TURCICA SENZA E CON	
		MDC. Incluso: prima valutazione	
		delle strutture vascolari. Escluso:	
		ANGIO RM. Non associabile a RM DEL	
		MASSICCIO FACCIALE SENZA E CON MDC	
		(88.91.G), RM DELL'ARTICOLAZIONE	
		TEMPOROMANDIBOLARE MONOLATERALE O	
		BILATERALE SENZA E CON MDC	
		(88.91.H), RM DELLE ROCCHES PETROSE	
		SENZA E CON MDC (88.91.K), RM DELLE	
		ORBITE SENZA E CON MDC (88.91.L) e	
		RM DEL MASSICCIO FACCIALE	
		COMPLESSIVO SENZA E CON MDC	
88.91.J		(88.91.M)	
+-----+			
		RM DELLE ROCCHES PETROSE SENZA E CON	
		MDC. Incluso: prima valutazione	
		delle strutture vascolari. Escluso:	
		ANGIO RM. Non associabile a RM DEL	
		MASSICCIO FACCIALE SENZA E CON MDC	
		(88.91.G), RM DELL'ARTICOLAZIONE	
		TEMPOROMANDIBOLARE MONOLATERALE O	
		BILATERALE SENZA E CON MDC	

		(88.91.H), RM DELLA SELLA TURCICA	
		SENZA E CON MDC (88.91.J), RM DELLE	
		ORBITE SENZA E CON MDC (88.91.L) e	
		RM DEL MASSICCIO FACCIALE	
		COMPLESSIVO SENZA E CON MDC	
	88.91.K	(88.91.M)	
		RM DELLE ORBITE SENZA E CON MDC.	
		Incluso: prima valutazione delle	
		strutture vascolari. Escluso: ANGIO	
		RM. Non associabile a RM DEL	
		MASSICCIO FACCIALE SENZA E CON MDC	
		(88.91.G), RM DELL'ARTICOLAZIONE	
		TEMPOROMANDIBOLARE MONOLATERALE O	
		BILATERALE SENZA E CON MDC	
		(88.91.H), RM DELLA SELLA TURCICA	
		SENZA E CON MDC (88.91.J), RM DELLE	
		ROCCHIE PETROSE SENZA E CON MDC	
		(88.91.K), RM DEL MASSICCIO	
		FACCIALE COMPLESSIVO SENZA E CON	
	88.91.L	MDC (88.91.M)	
		RM DEL MASSICCIO FACCIALE SENZA E	
		CON MDC. STUDIO MULTIDISTRETTUALE	
		DI DUE O PIU' SEGMENTI. Incluso:	
		prima valutazione delle strutture	
		vascolari. Escluso: ANGIO RM . Non	
		associabile a RM DEL MASSICCIO	
		FACCIALE SENZA E CON MDC (88.91.G),	
		RM DELL'ARTICOLAZIONE	
		TEMPOROMANDIBOLARE MONOLATERALE O	
		BILATERALE SENZA E CON MDC	
		(88.91.H), RM DELLA SELLA TURCICA	
		SENZA E CON MDC (88.91.J), RM DELLE	
		ROCCHIE PETROSE SENZA E CON MDC	
		(88.91.K), RM DELLE ORBITE SENZA E	
	88.91.M	CON MDC (88.91.L)	
		ANGIO RM DEL DISTRETTO VASCOLARE	
	88.91.N	INTRACRANICO SENZA E CON MDC	
		ANGIO RM DEI VASI DEL COLLO SENZA E	
	88.91.P	CON MDC	
		RM FLUSSIMETRIA LIQUORALE	
		QUANTITATIVA. Incluso: Esame di	
	88.91.R	base	
		RM STUDI FUNZIONALI ATTIVAZIONE	
	88.91.T	CORTICALE. Incluso: Esame di base	
		RM DI ENCEFALO E TRONCO ENCEFALICO,	
		GIUNZIONE CRANIO SPINALE SENZA E	
		CON CONTRASTO. Inclusa: prima	
		valutazione delle strutture	
		vascolari. Escluso: ANGIO RM.	
		Inclusa Anestesia e Visita	
		anestesiologica per pazienti	
H	88.91.U	pediatrici o non collaboranti	
		RM DEL TORACE [mediastino, esofago,	

		polmoni, parete toracica]. Incluso:		
		prima valutazione delle strutture		
	88.92	vascolari. Escluso: ANGIO RM		
+-----+				
		RM DEL TORACE SENZA E CON MDC		
		[mediastino, esofago, polmoni,		
		parete toracica]. Incluso: prima		
		valutazione delle strutture		
	88.92.1	vascolari. Escluso: ANGIO RM		
+-----+				
	88.92.2	ANGIO- RM DEL DISTRETTO TORACICO		
+-----+				
	88.92.3	CINE RM DEL CUORE		
+-----+				
	88.92.4	CINE RM DEL CUORE SENZA E CON MDC		
+-----+				
		CINE RM DEL CUORE. Senza e con		
	88.92.5	stress funzionale		
+-----+				
		RM MAMMARIA BILATERALE SENZA E CON		
	88.92.9	MDC		
+-----+				
		ANGIO RM DEL DISTRETTO TORACICO		
	88.92.A	SENZA E CON MDC		
+-----+				
	88.92.B	ANGIO RM CORONARICA		
+-----+				
		RM DEL RACHIDE CERVICALE. Non		
		associabile a RM DELLA COLONNA IN		
	88.93.2	TOTO (88.93.6)	22	
+-----+				
		RM DEL RACHIDE DORSALE. Non		
		associabile a RM DELLA COLONNA IN		
	88.93.3	TOTO (88.93.6)	22	
+-----+				
		RM DEL RACHIDE LOMBOSACRALE. Non		
		associabile a RM DELLA COLONNA IN		
	88.93.4	TOTO (88.93.6)	22	
+-----+				
		RM DEL RACHIDE SACROCOCCIGEO. Non		
		associabile a RM DELLA COLONNA IN		
	88.93.5	TOTO (88.93.6)	22	
+-----+				
		RM DELLA COLONNA IN TOTTO. Non		
		associabile a RM DEL RACHIDE		
		CERVICALE (88.93.2), RM DEL RACHIDE		
		DORSALE (88.93.3), RM DEL RACHIDE		
		LOMBOSACRALE (88.93.4), RM DEL		
	88.93.6	RACHIDE SACROCOCCIGEO (88.93.5)	23	
+-----+				
		RM DEL RACHIDE CERVICALE SENZA E		
		CON MDC. Non associabile a RM DELLA		
		COLONNA IN TOTTO SENZA E CON MDC		
	88.93.7	(88.93.B)	24	
+-----+				
		RM DEL RACHIDE DORSALE SENZA E CON		
		MDC. Non associabile a RM DELLA		
		COLONNA IN TOTTO SENZA E CON MDC		
	88.93.8	(88.93.B)	24	
+-----+				
		RM DEL RACHIDE LOMBO-SACRALE SENZA		

		E CON MDC. Non associabile a RM		
		DELLA COLONNA IN TOTO SENZA E CON		
	88.93.9	MDC (88.93.B)	24	
+-----+				
		RM DEL RACHIDE SACROCOCCIGEO SENZA		
		E CON MDC. Non associabile a RM		
		DELLA COLONNA IN TOTO SENZA E CON		
	88.93.A	MDC (88.93.B)	24	
+-----+				
		RM DELLA COLONNA IN TOTO SENZA E		
		CON MDC. Non associabile a 88.93.7,		
	88.93.B	88.93.8, 88.93.9, 88.93.A	25	
+-----+				
	88.93.C	ANGIO RM MIDOLLO SPINALE CON MDC		
+-----+				
		ARTRO RM. Incluso: esame di base.		
		Per distretto articolare. Non		
		associabile a ARTROGRAFIA CON MDC		
		(88.32) e a RM del distretto		
	88.94	articolare interessato		
+-----+				
		RM DELLA SPALLA. Incluso: parti		
		molli, prima valutazione delle		
		strutture vascolari. Escluso: ANGIO		
	88.94.4	RM. Non associabile a 88.94	26	
+-----+				
		RM DEL BRACCIO. Incluso: parti		
		molli, prima valutazione delle		
		strutture vascolari. Escluso: ANGIO		
	88.94.5	RM. Non associabile a 88.94	26	
+-----+				
		RM DEL GOMITO. Incluso: parti		
		molli, prima valutazione delle		
		strutture vascolari. Escluso: ANGIO		
	88.94.6	RM. Non associabile a 88.94	26	
+-----+				
		RM DELL'AVAMBRACCIO. Incluso: parti		
		molli, prima valutazione delle		
		strutture vascolari. Escluso: ANGIO		
	88.94.7	RM. Non associabile a 88.94	26	
+-----+				
		RM DEL POLSO. Incluso: parti molli,		
		prima valutazione delle strutture		
		vascolari. Escluso: ANGIO RM . Non		
	88.94.8	associabile a 88.94	26	
+-----+				
		RM DELLA MANO. Incluso: parti		
		molli, prima valutazione delle		
		strutture vascolari. Escluso: ANGIO		
	88.94.9	RM . Non associabile a 88.94	26	
+-----+				
		RM DEL BACINO. Incluso: parti		
		molli, prima valutazione delle		
		strutture vascolari. Escluso: ANGIO		
	88.94.A	RM. Non associabile a 88.94	26	
+-----+				
		RM DELL'ARTICOLAZIONE COXOFEMORALE		
		MONO E/O BILATERALE. Incluso: parti		
		molli, prima valutazione delle		
		strutture vascolari. Escluso: ANGIO		
	88.94.B	RM. Non associabile a 88.94	26	

		RM DELLA COSCIA [RM DEL FEMORE].		
		Incluso: parti molli, prima		
		valutazione delle strutture		
		vascolari. Escluso: ANGIO RM . Non		
	88.94.C	associabile a 88.94	26	
		RM DEL GINOCCHIO. Incluso: parti		
		molli, prima valutazione delle		
		strutture vascolari. Escluso: ANGIO		
	88.94.D	RM. Non associabile a 88.94	27	
		RM DELLA GAMBA. Incluso: parti		
		molli, prima valutazione delle		
		strutture vascolari. Escluso: ANGIO		
	88.94.E	RM. Non associabile a 88.94	26	
		RM DELLA CAVIGLIA. Incluso: parti		
		molli, prima valutazione delle		
		strutture vascolari. Escluso: ANGIO		
	88.94.F	RM. Non associabile a 88.94	26	
		RM DEL PIEDE. Incluso: parti molli,		
		prima valutazione delle strutture		
		vascolari. Escluso: ANGIO RM. Non		
	88.94.G	associabile a 88.94	26	
		RM DELLA SPALLA SENZA E CON MDC.		
		Incluso: parti molli, prima		
		valutazione delle strutture		
	88.94.H	vascolari. Escluso: ANGIO RM	28	
		RM DEL BRACCIO SENZA E CON MDC.		
		Incluso: parti molli, prima		
		valutazione delle strutture		
	88.94.J	vascolari. Escluso: ANGIO RM	28	
		RM DEL GOMITO SENZA E CON MDC.		
		Incluso: parti molli, prima		
		valutazione delle strutture		
	88.94.K	vascolari. Escluso: ANGIO RM	28	
		RM DELL'AVAMBRACCIO SENZA E CON		
		MDC. Incluso: parti molli, prima		
		valutazione delle strutture		
	88.94.L	vascolari. Escluso: ANGIO RM	28	
		RM DEL POLSO SENZA E CON MDC.		
		Incluso: parti molli, prima		
		valutazione delle strutture		
	88.94.M	vascolari. Escluso: ANGIO RM	28	
		RM DELLA MANO SENZA E CON MDC.		
		Incluso: parti molli, prima		
		valutazione delle strutture		
	88.94.N	vascolari. Escluso: ANGIO RM	28	
		RM DEL BACINO SENZA E CON MDC.		
		Incluso: parti molli, prima		
		valutazione delle strutture		
	88.94.P	vascolari. Escluso: ANGIO RM	28	

		RM DELL'ARTICOLAZIONE COXOFEMORALE	
		MONO E/O BILATERALE SENZA E CON	
		MDC. Incluso: parti molli, prima	
		valutazione delle strutture	
88.94.Q		vascolari. Escluso: ANGIO RM	28
		RM DELLA COSCIA [RM DEL FEMORE]	
		SENZA E CON MDC. Incluso: parti	
		molli, prima valutazione delle	
		strutture vascolari. Escluso: ANGIO	
88.94.R		RM	28
		RM DEL GINOCCHIO SENZA E CON MDC.	
		Incluso: parti molli, prima	
		valutazione delle strutture	
88.94.S		vascolari. Escluso: ANGIO RM	28
		RM DELLA GAMBA SENZA E CON MDC.	
		Incluso: parti molli, prima	
		valutazione delle strutture	
88.94.T		vascolari. Escluso: ANGIO RM	28
		RM DELLA CAVIGLIA SENZA E CON MDC.	
		Incluso: parti molli, prima	
		valutazione delle strutture	
88.94.U		vascolari. Escluso: ANGIO RM	28
		RM DEL PIEDE SENZA E CON MDC.	
		Incluso: parti molli, prima	
		valutazione delle strutture	
88.94.V		vascolari. Escluso: ANGIO RM	28
88.94.W		ANGIO RM DELL'ARTO INFERIORE	
88.94.X		ANGIO RM DELL'ARTO SUPERIORE	
88.94.Y		ANGIO RM DELL'ARTO INFERIORE SENZA	
		E CON MDC	
88.94.Z		ANGIO RM DELL'ARTO SUPERIORE SENZA	
		E CON MDC	
88.95.1		RM DELL'ADDOME SUPERIORE. Incluso:	
		Fegato e vie biliari, milza,	
		pancreas, reni e surreni,	
		retroperitoneo e relativo distretto	
		vascolare. Non associabile a	
		88.97.9 e 88.97.C	
88.95.2		RM DELL'ADDOME SUPERIORE, SENZA E	
		CON MDC. Incluso: Fegato e vie	
		biliari, milza, pancreas, reni e	
		surreni, retroperitoneo e relativo	
		distretto vascolare. Non	
		associabile a 88.97.9, 88.97.C	
88.95.3		ANGIO RM DELL'ADDOME SUPERIORE	
		RM DI ADDOME INFERIORE E SCAVO	
		PELVICO. Incluso: prima valutazione	

		delle strutture vascolari. Escluso:	
		ANGIO RM. Non associabile a 88.97.9	
88.95.4		e 88.97.C	
		RM DI ADDOME INFERIORE E SCAVO	
		PELVICO SENZA E CON MDC. Incluso:	
		prima valutazione delle strutture	
		vascolari. Escluso: ANGIO RM. Non	
		associabile a 88.95.9, 88.97.9 e	
88.95.5		88.97.C	
88.95.6		ANGIO RM DELL'ADDOME INFERIORE	
		ANGIO RM DELL'ADDOME SUPERIORE	
88.95.7		SENZA E CON MDC	
		RM DI INGUINE. SCROTO E/O PENE.	
		Incluso: prima valutazione delle	
		strutture vascolari. Escluso: ANGIO	
88.95.8		RM	
		RM DI INGUINE. SCROTO E/O PENE	
		SENZA E CON MDC. Incluso: prima	
		valutazione delle strutture	
		vascolari. Escluso: ANGIO RM. Non	
		associabile a RM DI ADDOME	
		INFERIORE E SCAVO PELVICO SENZA E	
88.95.9		CON MDC (88.95.5)	
		ANGIO RM DELL'ADDOME INFERIORE	
88.95.A		SENZA E CON MDC	
88.95.B		RM ENDOCAVITARIA	
88.95.C		RM ENDOCAVITARIA SENZA E CON MDC	
		RM ADDOME INFERIORE CON STUDIO	
88.95.D		DINAMICO DEL PAVIMENTO PELVICO	
88.95.E		RM UROGRAFIA	
88.95.F		RM FETALE	
		RM DIFFUSIONE. Incluso tensore di	
88.97.2		diffusione. Incluso: Esame di base	
		RM SPETTROSCOPIA. Incluso: Esame di	
88.97.4		base	
		RM PERFUSIONE. Incluso: Esame di	
88.97.6		base	
		RM DIFFUSIONE. PERFUSIONE SENZA E	
88.97.8		CON MDC. Incluso: Esame di base	
		RM DELLE VIE DIGESTIVE CON MDC	
		ORALE. Non associabile a RM	
		DELL'ADDOME SUPERIORE (88.95.1), RM	
		DELL'ADDOME SUPERIORE, SENZA E CON	
		MDC (88.95.2), RM DI ADDOME	
		INFERIORE E SCAVO PELVICO	

		(88.95.4), RM DI ADDOME INFERIORE E	
		SCAVO PELVICO SENZA E CON MDC	
88.97.9		(88.95.5)	
+-----+			
88.97.A		COLANGIO RM	
+-----+			
		COLANGIO RM. Con stimolo	
		farmacologico. Incluso: esame di	
88.97.B		base	
+-----+			
		RM DELLE VIE DIGESTIVE CON MDC	
		ORALE SENZA E CON MDC VENOSO. Non	
		associabile a RM DELL'ADDOME	
		SUPERIORE (88.95.1), RM DELL'ADDOME	
		SUPERIORE, SENZA E CON MDC	
		(88.95.2), RM DI ADDOME INFERIORE E	
		SCAVO PELVICO (88.95.4), RM DI	
		ADDOME INFERIORE E SCAVO PELVICO	
88.97.C		SENZA E CON MDC (88.95.5)	
+-----+			

+=====+			
n.			
nota	tipo nota	contenuto nota	
+=====+			
		A) DOLORE RACHIDEO NON RISOLTO DALLA	
	INDICAZIONE	TERAPIA della durata di almeno 4	
	APPROPRIATEZZA	settimane con o senza sintomatologia	
22	PRESCRITTIVA	neurologica.	
		B) TRAUMI RECENTI	
		C) SOSPETTA SPONDILODISCITE. Ripetibile	
		solo in funzione del quadro	
		clinico-laboratoristico.	
		D) PATOLOGIE MIDOLLARI	
		NEURODEGENERATIVE.	
+-----+			
		1) DOLORE RACHIDEO, resistente alla	
	INDICAZIONE	terapia, della durata di almeno 4	
	APPROPRIATEZZA	settimane, con o senza sintomatologia	
22A	PRESCRITTIVA	di tipo neurologico.	
		2) TRAUMI RECENTI dopo esame	
		radiologico non conclusivo.	
+-----+			
	INDICAZIONE		
	APPROPRIATEZZA	A) STUDIO DI STADIAZIONE E FOLLOW-UP	
23	PRESCRITTIVA	ONCOLOGICO.	
		B) IN AMBITO PEDIATRICO.	
		C) DIAGNOSI E MONITORAGGIO DI SCLEROSI	
		MULTIPLA.	
		D) FORME PRECOCI DI SPONDILITE	

		ANCHILOSANTE (Nota AIFA)	
24	INDICAZIONE	A) PATOLOGIA ONCOLOGICA: sospetta	
	APPROPRIATEZZA	estensione endocanalare/extraverebrale	
	PRESCRITTIVA	della neoplasia.	
		B) SOSPETTA SPONDILODISCITE: migliore	
		definizione del processo patologico	
		dopo RM senza mezzo di contrasto.	
		C) SOSPETTA PATOLOGIA INFETTIVA.	
		D) COMPLICANZE POST-TRAUMATICHE o POST	
		CHIRURGICHE.	
25	INDICAZIONE		
	APPROPRIATEZZA	A) DIAGNOSI, STADIAZIONE E FOLLOW-UP IN	
	PRESCRITTIVA	AMBITO ONCOLOGICO E ONCO-EMATOLOGICO.	
		B) DIAGNOSI E MONITORAGGIO IN FASE DI	
		ATTIVITA' DI SCLEROSI MULTIPLA.	
26		A) PATOLOGIA TRAUMATICA/DEGENERATIVA:	
		indicata nel caso di lesione ossea od	
		osteocondrale negativa o dubbia alla	
		RX. In caso di dolore persistente con	
		sospetta lesione tendinea ed ecografia	
	INDICAZIONE	negativa o dubbia. Non ripetibile prima	
	APPROPRIATEZZA	di 1 anno ed in funzione del quadro	
	PRESCRITTIVA	clinico.	
		B) POST CHIRURGICA: non indicata	
		inizialmente. Migliore valutazione	
		delle eventuali complicanze.	
		C) SOSPETTA PATOLOGIA ARTRITICA: dopo	
		RX negativa e test di laboratorio	
		probanti per la patologia. Non	
		ripetibile prima di almeno 6 mesi ed in	
		funzione del quadro	
		clinico-laboratoristico.	
26A		1) PATOLOGIA TRAUMATICA/DEGENERATIVA:	
		indicata nel caso di lesione ossea od	
		osteocondrale negativa o dubbia alla	
		RX. In caso di dolore persistente con	
		sospetta lesione tendinea ed ecografia	
	INDICAZIONE	negativa o dubbia. Non ripetibile prima	
	APPROPRIATEZZA	di 1 anno ed in funzione del quadro	
	PRESCRITTIVA	clinico.	
		2) POST CHIRURGICA: Non indicata	
		inizialmente. Migliore valutazione	
		delle eventuali complicanze.	
		3) SOSPETTA INFIAMMAZIONE: dopo RX	
		negativa e test di laboratorio probanti	
		per la patologia. Non ripetibile prima	
		di almeno 6 mesi ed in funzione del	
		quadro clinico-laboratoristico.	

26B	INDICAZIONE	1) PATOLOGIA TRAUMATICA: indicata nel caso di lesione ossea od osteocondrale negativa o dubbia alla Rx. In caso di dolore persistente con sospetta patologia legamentosa o tendinea.
	APPROPRIATEZZA	
	PRESCRITTIVA	2) POST CHIRURGICA in caso di complicanze
		3) SOSPETTA PATOLOGIA INFIAMMATORIA; Compresa la valutazione delle articolazioni sacro-iliache
27	INDICAZIONE	A) PATOLOGIA TRAUMATICA/DEGENERATIVA: indicata nel caso di lesione ossea od osteocondrale negativa o dubbia alla RX; in caso di dolore persistente con sospetta lesione meniscale o capsulo legamentosa; non ripetibile prima di 1 anno ed in funzione del quadro clinico.
	APPROPRIATEZZA	
	PRESCRITTIVA	B) POST CHIRURGICA: Non indicata inizialmente. Migliore valutazione delle eventuali complicanze.
		C) SOSPETTA INFIAMMAZIONE: dopo RX negativa e test di laboratorio probanti per la patologia infiammatoria; non ripetibile prima di almeno 6 mesi ed in funzione del quadro clinico-laboratoristico.
27A	INDICAZIONE	1) PATOLOGIA TRAUMATICA/ DEGENERATIVA: indicata nel caso di lesione ossea od osteocondrale negativa o dubbia alla Rx. Non ripetibile prima di 1 anno ed in funzione del quadro clinico.
	APPROPRIATEZZA	
	PRESCRITTIVA	2) POST CHIRURGICA: non indicata inizialmente. Migliore valutazione delle eventuali complicanze.
		3) SOSPETTA INFIAMMAZIONE: dopo Rx negativa e test di laboratorio probanti per la patologia infiammatoria. Non ripetibile prima di almeno 6 mesi ed in funzione del quadro clinico-laboratoristico.
28	INDICAZIONE	A) PATOLOGIA ONCOLOGICA: indagine di scelta per la stadiazione locale e per il follow-up di una neoplasia accertata.
	APPROPRIATEZZA	
	PRESCRITTIVA	B) SOSPETTO ONCOLOGICO: indicata per la migliore valutazione delle strutture muscolari e tendinee.
		C) BILANCIO POST-CHIRURGICO IN CASO DI COMPLICANZE.

MEDICINA NUCLEARE

=====+		
NOTA	CODICE	DESCRIZIONE
=====+		
	89.01.A	VISITA DI MEDICINA NUCLEARE DI CONTROLLO
+-----+		
		PRIMA VISITA DI MEDICINA NUCLEARE Incluso:
		Valutazione pretrattamento e stesura del
	89.7B.3	piano di trattamento
+-----+		
	92.01.1	CAPTAZIONE TIROIDEA
+-----+		
	92.01.3	SCINTIGRAFIA TIROIDEA
+-----+		
	92.01.5	SCINTIGRAFIA TIROIDEA CON IODIO-123
+-----+		
		SCINTIGRAFIA EPATICA PER RICERCA DI
		LESIONI ANGIOMATOSE CON INDAGINE
	92.02.2	TOMOGRAFICA
+-----+		
		SCINTIGRAFIA SEQUENZIALE EPATOBILIARE
		INCLUSA VALUTAZIONE DELLA FUNZIONE
		COLECISTICA E/O DEL REFLUSSO
	92.02.3	DUODENO-GASTRICO
+-----+		
		SCINTIGRAFIA RENALE STATICA. Non
		associabile a SCINTIGRAFIA RENALE STATICA
	92.03.1	CON INDAGINE TOMOGRAFICA (92.03.8)
+-----+		
		SCINTIGRAFIA SEQUENZIALE RENALE. Studio
		sequenziale della funzione renale senza o
		con prove farmacologiche Incluso: misura
		contestuale della funzionalita' renale
	92.03.3	separata ("in vivo")
+-----+		
		STUDIO DEL REFLUSSO VESCICO-URETERALE.
		Mediante cistoscintigrafia minzionale
		diretta. Incluso: posizionamento di
	92.03.4	catetere
+-----+		
		SCINTIGRAFIA RENALE STATICA CON INDAGINE
		TOMOGRAFICA. Non associabile a
	92.03.8	SCINTIGRAFIA RENALE STATICA (92.03.1)
+-----+		
		SCINTIGRAFIA SEQUENZIALE DELLE GHIANDOLE
	92.04.1	SALIVARI CON STUDIO FUNZIONALE
+-----+		
		STUDIO DEL TRANSITO ESOFAGEO Non
	92.04.2	associabile a 92.04.6
+-----+		
	92.04.3	STUDIO DEL REFLUSSO GASTRO-ESOFAGEO
+-----+		
	92.04.4	VALUTAZIONE DELLE GASTROENTERORRAGIE
+-----+		
		ANGIOCARDIOSCINTIGRAFIA ALL'EQUILIBRIO a

		riposo e dopo test provocativo da stimolo	
		(fisico o farmacologico). Incluso: test	
		cardiovascolare provocativo da sforzo o	
		farmacologico ed eventuale SPET. Non	
		associabile a ANGIOCARDIOSCINTIGRAFIA	
	92.05.4	ALL'EQUILIBRIO a riposo (92.05.A)	
+-----+			
		SCINTIGRAFIA DEL MIDOLLO OSSEO GLOBALE	
		CORPOREA. Incluso: eventuale indagine	
		tomoscintigrafica segmentaria a	
	92.05.6	completamento della prestazione	
+-----+			
		TOMOGRAFIA AD EMISSIONE DI POSITRONI	
	92.05.7	[PET-TC] MIOCARDICA CON FDG	
+-----+			
		ANGIOCARDIOSCINTIGRAFIA ALL'EQUILIBRIO a	
	92.05.A	riposo. Non associabile a 92.05.4	
+-----+			
		TOMOGRAFIA AD EMISSIONE DI POSITRONI	
		[PET-TC] MIOCARDICA DI PERFUSIONE CON	
	92.05.C	AMMONIA	
+-----+			
		TOMOGRAFIA AD EMISSIONE DI POSITRONI	
	92.05.D	[PET-TC] MIOCARDICA CON ALTRI RADIOFARMACI	
+-----+			
		TOMOSCINTIGRAFIA MIOCARDICA [G-SPET] DI	
		PERFUSIONE A RIPOSO. Incluso: valutazione	
		quantitativa della funzione e dei volumi	
	92.05.E	ventricolari. Non associabile a 92.09.2	
+-----+			
		TOMOSCINTIGRAFIA MIOCARDICA [G-SPET] DI	
		PERFUSIONE DA STIMOLO FISICO O	
		FARMACOLOGICO. Incluso: valutazione	
		quantitativa della funzione e dei volumi	
		ventricolari. Incluso test cardiovascolare	
		provocativo da sforzo o farmacologico. Non	
		associabile a TEST CARDIOVASCOLARE DA	
		SFORZO CON CICLOERGOMETRO O CON PEDANA	
	92.05.F	MOBILE 89.41	
+-----+			
		TOMOGRAFIA AD EMISSIONE DI POSITRONI	
		[PET-TC] MIOCARDICA DI PERFUSIONE A RIPOSO	
		E DA STIMOLO: STUDIO QUALITATIVO. Incluso:	
		test cardiovascolare provocativo da sforzo	
		o farmacologico. Non associabile a TEST	
		CARDIOVASCOLARE DA SFORZO CON	
	92.09.1	CICLOERGOMETRO O CON PEDANA MOBILE 89.41	
+-----+			
		TOMOSCINTIGRAFIA MIOCARDICA [SPET] DI	
		PERFUSIONE A RIPOSO. Non associabile a	
	92.09.2	92.05.E	
+-----+			
		TOMOSCINTIGRAFIA MIOCARDICA [SPET] DI	
		PERFUSIONE DA STIMOLO FISICO O	
		FARMACOLOGICO. Incluso: test	
		cardiovascolare provocativo da sforzo o	
		farmacologico. Non associabile a TEST	
		CARDIOVASCOLARE DA SFORZO CON	
	92.09.9	CICLOERGOMETRO O CON PEDANA MOBILE 89.41	
+-----+			
		SCINTIGRAFIA [SPET] MIOCARDICA CON	

		TRACCIANTE DI INNERVAZIONE O RECETTORIALE
	92.09.B	O NEURORECETTORIALE O DI METABOLISMO.
+-----+		
		TOMOSCINTIGRAFIA [SPET] CEREBRALE CON
		TRACCIANTE DI PERFUSIONE. In condizioni
		basali, sotto stimolo farmacologico o di
	92.11.5	attivazione
+-----+		
		TOMOGRAFIA AD EMISSIONE DI POSITRONI
	92.11.6	[PET-TC] CEREBRALE CON FDG
+-----+		
		TOMOSCINTIGRAFIA [SPET] CEREBRALE CON
		TRACCIANTI RECETTORIALI O INDICATORI
	92.11.9	POSITIVI DI NEOPLASIA
+-----+		
		TOMOGRAFIA AD EMISSIONE DI POSITRONI
	92.11.A	[PET-TC] CEREBRALE CON ALTRI RADIOFARMACI
+-----+		
		SCINTIGRAFIA DELLE PARATIROIDI. Non
	92.13	associabile a 92.13.2
+-----+		
		SCINTIGRAFIA DELLE PARATIROIDI CON
		INDAGINE TOMOGRAFICA. Non associabile a
	92.13.2	92.13
+-----+		
		SCINTIGRAFIA POLMONARE PERFUSIONALE,
		INCLUSO EVENTUALE STUDIO QUANTITATIVO
		DIFFERENZIALE DELLA FUNZIONE POLMONARE.
		Incluso: eventuale indagine
	92.15.1	tomoscintigrafica
+-----+		
		SCINTIGRAFIA POLMONARE VENTILATORIA
		INCLUSO EVENTUALE STUDIO QUANTITATIVO
		DIFFERENZIALE DELLA FUNZIONE POLMONARE.
		Incluso: eventuale indagine
	92.15.2	tomoscintigrafica
+-----+		
		SCINTIGRAFIA POLMONARE CON INDICATORE
		POSITIVO DI NEOPLASIA. Incluso: eventuale
		indagine tomoscintigrafica. Non
	92.15.4	associabile a 92.19.8
+-----+		
		VALUTAZIONE DELLA CLEARANCE POLMONARE CON
	92.15.6	TECNICA SCINTIGRAFICA
+-----+		
		SCINTIGRAFIA LINFATICA E LINFOGHIANDOLARE
		SEGMENTARIA. Incluso: eventuale indagine
	92.16.1	tomoscintigrafica.
+-----+		
		SCINTIGRAFIA MAMMARIA CON INDICATORI
		POSITIVI DI NEOPLASIA. Non associabile a
	92.16.2	92.19.8
+-----+		
		SCINTIGRAFIA GLOBALE CORPOREA CON
		INDICATORI POSITIVI DI NEOPLASIA O DI
		FLOGOSI. Incluso: eventuale indagine
		tomoscintigrafica segmentaria a
		completamento della prestazione. Non
	92.18.1	associabile a 92.19.8
+-----+		
		SCINTIGRAFIA OSSEA O ARTICOLARE GLOBALE

		CORPOREA. Incluso: eventuale indagine	
		tomoscintigrafica segmentaria a	
		completamento della prestazione. Non	
92.18.2		associabile a 92.18.7	
+-----+			
		SCINTIGRAFIA OSSEA O ARTICOLARE O	
		SEGMENTARIA TRIFASICA. Incluso: eventuale	
		indagine tomoscintigrafica. Non	
92.18.7		associabile a 92.18.2	
+-----+			
		SCINTIGRAFIA GLOBALE CORPOREA CON	
		IODIO-131 Incluso: eventuale indagine	
		tomoscintigrafica segmentaria a	
92.18.8		completamento della prestazione	
+-----+			
		SCINTIGRAFIA GLOBALE CORPOREA CON	
		IODIO-131 con stimolazione farmacologica	
		(Tireotropina alfa). Incluso: eventuale	
		indagine tomoscintigrafica segmentaria a	
92.18.9		completamento della prestazione	
+-----+			
		SCINTIGRAFIA GLOBALE CORPOREA CON	
		LEUCOCITI RADIOMARCATI Incluso: eventuale	
		indagine tomoscintigrafica segmentaria a	
92.18.A		completamento della prestazione	
+-----+			
		SCINTIGRAFIA GLOBALE CORPOREA CON	
		TRACCIANTI IMMUNOLOGICI O RECETTORIALI.	
		Incluso: eventuale indagine	
		tomoscintigrafica segmentaria a	
92.18.B		completamento della prestazione	
+-----+			
		TOMOGRAFIA AD EMISSIONE DI POSITRONI	
92.18.C		[PET-TC] GLOBALE CORPOREA CON FDG	
+-----+			
		TOMOGRAFIA AD EMISSIONE DI POSITRONI	
		[PET-TC] GLOBALE CORPOREA CON ALTRI	
		FARMACI. Incluso: eventuale indagine	
		tomoscintigrafica segmentaria a	
92.18.D		completamento della prestazione	
+-----+			
92.19.1		SCINTIGRAFIA SURRENALICA CORTICALE	
+-----+			
92.19.2		SCINTIGRAFIA SURRENALICA MIDOLLARE	
+-----+			
		ANGIOSCINTIGRAFIA [ANGIOGRAFIA, VENOGRAFIA]	
92.19.5		RADIOISOTOPICA]	
+-----+			
		SCINTIGRAFIA SEGMENTARIA CON INDICATORI	
		POSITIVI DI NEOPLASIA O DI FLOGOSI. Non	
92.19.8		associabile a 92.15.4, 92.16.2, 92.18.1	
+-----+			
		TOMOSCINTIGRAFIA [SPET] SEGMENTARIA AI	
92.19.A		FINI DI PIANO DOSIMETRICO	
+-----+			
		TOMOGRAFIA AD EMISSIONE DI POSITRONI	
		[PET-TC] SEGMENTARIA AI FINI DI PIANO	
92.19.B		DOSIMETRICO	
+-----+			
92.28.1*		TERAPIA PER IPERTIROIDISMO con Iodio-131	
+-----+			

			TERAPIA ENDOARTICOLARE (RADIOSINOVIOARTESI)	
		92.28.3*		DI AFFEZIONI NON NEOPLASTICHE
+-----+				
			TERAPIA ENDOCAVITARIA DI AFFEZIONI	
		92.28.7*		NEOPLASTICHE
+-----+				
* tale prestazione e' presente anche nell'elenco della Radioterapia				
RADIOTERAPIA				
+-----+				
				Numero
	NOTA		CODICE	
			DESCRIZIONE	
+-----+				
		89.01.P		VISITA RADIOTERAPICA DI CONTROLLO
+-----+				
				PRIMA VISITA DI RADIOTERAPIA.
				Incluso: stesura del piano di
		89.7C.1		trattamento
+-----+				
				PRIMA VISITA DI RADIOLOGIA
		89.7C.3		INTERVENTISTICA
+-----+				
				ROENTGENTERAPIA [PLESIOTERAPIA]. Per
		92.21.1		seduta
+-----+				
				TELECOBALTOTERAPIA. Per seduta e per
		92.23.1		focolaio trattato
+-----+				
				TELETERAPIA CON ACCELERATORE LINEARE
				CON TECNICHE 2D. Per seduta e per
				focolaio trattato. Ciclo fino a 10
		92.24.1		sedute
+-----+				
				TELETERAPIA CON ACCELERATORE LINEARE
				CON CAMPI MULTIPLI, DI MOVIMENTO CON
				TECNICHE 2D. Per seduta e per
				focolaio trattato. Ciclo fino a 10
		92.24.2		sedute
+-----+				
				RADIOCHIRURGIA IN UNICA SEDUTA. Dose
				per frazione uguale o superiore a 8
		92.24.4		Gy.
+-----+				
				TELETERAPIA CON ACCELERATORE LINEARE
				CON CAMPI MULTIPLI O DI MOVIMENTO
				CON TECNICHE 3D. Per seduta e per
				focolaio trattato. Ciclo fino a 10
		92.24.6		sedute
+-----+				
				TELETERAPIA CON ACCELERATORE LINEARE
				CON CAMPI MULTIPLI O DI MOVIMENTO.
				Per tecniche con modulazione di
				intensita'. Per seduta e per
				focolaio trattato. Ciclo fino a 10
		92.24.7		sedute

		RADIOTERAPIA STEREOTASSICA CON	
		RIPOSIZIONAMENTO ON LINE DEL	
		BERSAGLIO. Dose per frazione uguale	
		o superiore a 5 Gy. Per seduta.	
92.24.A		Ciclo fino a 10 sedute	101
		RADIOTERAPIA STEREOTASSICA CON E	
		SENZA CASCO CON PIANIFICAZIONE	
92.24.C		TRAMITE RM CON SORGENTE DI COBALTO	85
		RADIOTERAPIA STEREOTASSICA CON E	
		SENZA CASCO CON BRACCIO ROBOTICO PER	
		RIPOSIZIONAMENTO ON LINE DEL	
		BERSAGLIO. Per seduta. Ciclo fino a	
92.24.D		5 sedute	101
		TELETERAPIA CON ELETTRONI A UNO O	
		PIU' CAMPI FISSI. Per seduta e per	
		focolaio trattato. Ciclo fino a 10	
92.25.1		sedute	
		IRRADIAZIONE CUTANEA TOTALE CON	
		ELETTRONI (TSEI/TSEBI). Incluse le	
92.25.2		fasi propedeutiche alla prestazione	86
		IRRADIAZIONE CORPOREA TOTALE CON	
		FOTONI (TBI) TOTAL BODY. Prima o	
92.25.6		unica seduta	87
		IRRADIAZIONE CORPOREA TOTALE (TBI)	
		TOTAL BODY CON FOTONI. Sedute	
92.25.7		successive	87
		BRACHITERAPIA ENDOLUMINALE,	
		ENDOCAVITARIA, INTERSTIZIALE E DI	
		SUPERFICIE CON VETTORI MULTIPLI. Per	
92.27.1		seduta e per focolaio trattato	
		BRACHITERAPIA ENDOLUMINALE,	
		ENDOCAVITARIA, INTERSTIZIALE E DI	
		SUPERFICIE CON VETTORE SINGOLO. Per	
92.27.3		seduta e per focolaio trattato	
		BETATERAPIA DI CONTATTO. Per seduta	
92.27.5		e per focolaio trattato	
		TERAPIA PER IPERTIROIDISMO con	
92.28.1**		Iodio-131	
		TERAPIA ENDOARTICOLARE	
		(RADIOSINOVIORTESI) DI AFFEZIONI NON	
92.28.3**		NEOPLASTICHE	
92.28.4		TERAPIA CON ANTICORPI MONOCLONALI	
92.28.6		TERAPIA DELLE METASTASI SCHELETRICHE	
		TERAPIA ENDOCAVITARIA DI AFFEZIONI	
92.28.7**		NEOPLASTICHE	

		STUDIO FISICO-DOSIMETRICO CON		
		ELABORATORE PER CALCOLO PER IMRT E		
92.28.9		STEREOTASSI. DOSE DA SOMMINISTRARE		
+-----+				
		INDIVIDUAZIONE DEL VOLUME BERSAGLIO		
		E ORGANI CRITICI. Con simulatore		
92.29.1		radiologico		
+-----+				
		INDIVIDUAZIONE DEL VOLUME BERSAGLIO		
		E ORGANI CRITICI. Con TC simulatore		
92.29.2		o TC		
+-----+				
		INDIVIDUAZIONE DEL VOLUME BERSAGLIO		
		E ORGANI CRITICI. Con RM DI		
		SIMULAZIONE. Non associabile a		
92.29.3		92.29.A		
+-----+				
		STUDIO FISICO-DOSIMETRICO. Calcolo		
92.29.4		della dose in punti		
+-----+				
		STUDIO FISICO-DOSIMETRICO CON		
92.29.5		ELABORATORE SU SCANSIONI TC		
+-----+				
		92.29.6	DOSIMETRIA IN VIVO	
+-----+				
		SISTEMA DI IMMOBILIZZAZIONE		
92.29.8		PERSONALIZZATO. Intero trattamento		
+-----+				
		PREPARAZIONE		
		COMPENSATORI/MODIFICATORI DEL		
92.29.9		FASCIO. Intero trattamento		
+-----+				
		INDIVIDUAZIONE DEL VOLUME BERSAGLIO		
		E SIMULAZIONE CON PET-TC.		
		Individuazione del volume bersaglio		
		attraverso l'utilizzazione di PET		
92.29.A		TC. Non associabile a 92.29.3		
+-----+				
		CONTROLLO DEL SET-UP INIZIALE PER I^		
		SEDUTA, CONTROLLO PORTALE E/O DELLA		
		RIPETIBILITA' DEL SET UP DEL		
92.29.G		PAZIENTE. Per singola seduta		
+-----+				
		GESTIONE DEL MOVIMENTO RESPIRATORIO		
		ASSOCIATO A TRATTAMENTO		
		RADIOTERAPICO. Per seduta o focolaio		
92.29.H		trattato		
+-----+				
		CONTROLLO DEL POSIZIONAMENTO		
		MEDIANTE TC (IGRT) IN CORSO DI		
		TRATTAMENTO RADIOTERAPICO. Per		
92.29.L		seduta		
+-----+				
		DELINEAZIONE DEL VOLUME BERSAGLIO E		
		ORGANI CRITICI SU IMMAGINI TC. Senza		
92.29.Q		e con mezzo di contrasto		
+-----+				
		DELINEAZIONE DEL VOLUME BERSAGLIO E		
		ORGANI CRITICI CON FUSIONE DI		
		IMMAGINI RM, PET, ALTRO. Senza e con		
92.29.R		mezzo di contrasto		

		INDIVIDUAZIONE DEL VOLUME BERSAGLIO	
	92.29.S	in 4D	
		INSERIMENTO DI REPERI FIDUCIALI.	
	92.29.T	Intero trattamento	
R	92.29.U	ADROTERAPIA - Ciclo intero.	97
		ADROTERAPIA - Boost (sino a 6	
R	92.29.V	frazioni).	97
		ADROTERAPIA - Stereotassi (1-3	
R	92.29.W	frazioni).	97
		TELETERAPIA PER TECNICHE CON	
		MODULAZIONE DI INTENSITA' (IMRT) AD	
		ARCHI MULTIPLI O DI TIPO ELICALE E	
		CON CONTROLLO DEL POSIZIONAMENTO	
		MEDIANTE TC/RM/US (IGRT). Inclusa	
		TOMOTERAPIA. Per seduta. Ciclo	
	92.47.8	breve: fino a 5 sedute	
		TELETERAPIA PER TECNICHE CON	
		MODULAZIONE DI INTENSITA' (IMRT) AD	
		ARCHI MULTIPLI O DI TIPO ELICALE E	
		CON CONTROLLO DEL POSIZIONAMENTO	
		MEDIANTE TC/RM/US (IGRT). Inclusa	
		TOMOTERAPIA. Per seduta. Ciclo	
	92.47.9	lungo: superiore a 5 sedute	

** tale prestazione e' presente anche nell'elenco della Medicina Nucleare

n. nota	tipo nota	contenuto nota
		A) Per tumori primitivi, secondari
		(massimo 5 metastasi od
	CONDIZIONE	oligoprogressioni), o recidivati
84	EROGABILITA'	dopo altra radioterapia;
		B) per disordini funzionali, MAV di
		dimensioni non superiori a 3 cm per
		la seduta singola, non superiori a
		6 cm per le sedute frazionate.
		MALATTIE TUMORALI: pazienti con una
		delle forme tumorali sottoelencate,
	CONDIZIONE	in cui siano presenti tutte le
85	EROGABILITA'	seguenti condizioni:a) PS 0-2;
		b) massimo 5 metastasi od
		oligoprogressioni; c) tumore
		primitivo controllabile o

		controllato:	
		1) metastasi cerebrali singole o multiple (in associazione o in alternativa a pan-irradiazione encefalica);	
		2) recidive di gliomi ad alto grado di malignita' gia' sottoposti a radioterapia conformazionale;	
		3) neoplasie encefaliche pediatriche;	
		4) meningiomi maligni (WHO III) o atipici (WHO II) come trattamento postoperatorio in alternativa al trattamento radioterapico conformazionale; 5) meningiomi tipici (WHO I) inoperabili per sede (in particolare meningiomi del seno cavernoso e meningiomi del tentorio);	
		6) recidive di meningiomi di qualsiasi grado di differenziazione;	
		7) adenomi ipofisari;	
		8) schwannomi vestibolari;	
		9) melanoma dell'uvea;	
		10) tumori retro-orbitali (sarcomi, linfomi, metastasi);	
		11) patologia neoplastica del distretto ORL primitiva o recidivante dopo altra terapia	
		MALATTIE NON TUMORALI:	
		a) malformazioni arterovenose; b) angiomi cavernosi; c) epilessia; d) nevralgia del trigemino; e) patologia cerebrale funzionale; f) malattia di Parkinson; g) demenze.	

86	CONDIZIONE EROGABILITA'	Linfoma cutaneo a cellule T. La prestazione e' intesa come trattamento completo comprensivo anche di tutte le fasi propedeutiche.	

87	CONDIZIONE EROGABILITA'	Per il condizionamento nel trapianto di midollo osseo in pazienti affetti da leucemie e/o linfomi e/o mielomi;	

		Indicazione non esclusiva in	

		pazienti con una delle forme	
		tumoriali sottoelencate, in assenza	
		di malattia metastatica, in cui	
		siano presenti tutte le seguenti	
		condizioni: a) il trattamento abbia	
		finalita' radicali curative; b) PS:	
		0-2 ECOG; c) non siano presenti	
		concomitanti malattie o	
		comorbidita' invalidanti che	
		riducano in maniera significativa	
		l'attesa di vita: 1) cordomi e	
		condrosarcomi della base del cranio	
		e del rachide; 2) tumori del tronco	
		encefalico (esclusi i tumori	
		intrinseci diffusi del ponte) e del	
		midollo spinale; 3) sarcomi del	
		distretto cervico-cefalico,	
		paraspinali, retroperitoneali e	
		pelvici; 4) sarcomi delle	
		estremita' ad istologia	
		radioresistente (osteosarcoma,	
		condrosarcoma); 5) meningiomi	
		intracranici in sedi critiche	
		(stretta adiacenza alle vie ottiche	
		e al tronco encefalico); 6) tumori	
		orbitari e periorbitari (es. seni	
		paranasali) incluso il melanoma	
		oculare; 7) carcinoma	
		adenideo-cistico delle ghiandole	
		salivari; 8) tumori solidi	
		pediatrici; 9) tumori in pazienti	
		affetti da sindromi genetiche e	
		malattie del collagene associate ad	
		un'aumentata radiosensibilita'; 10)	
		recidive che richiedono il	
		ritrattamento in un'area gia'	
		precedentemente sottoposta a	
		radioterapia; 11) tumori	
		maligni/benigni, indipendentemente	
		dalla sede e dalla istologia, per i	
		quali l'adroterapia garantisca una	
		migliore distribuzione della dose	
		(in termini di confronto con la	
		migliore distribuzione di dose	
		ottenuta con i fotoni) e un	
		conseguente vantaggio in termini di	
		TCP e/o NTCP ? 10%, da cui derivino	
		benefici clinici in termini di	
		riduzione della tossicita' e/o	
		miglioramento del controllo di	
		malattia. Il trattamento e' erogato	
		previa autorizzazione di un Centro	
		di riferimento di Radioterapia con	
		Elevata Tecnologia (IG-IMRT e	
		Stereotassi) e un volume di	
		attivita' superiore a 1000	
		pazienti/anno, individuato dalla	
	CONDIZIONE	Regione sul proprio territorio o	
97	EROGABILITA'	sul territorio di altra Regione.	
+-----+			
		MALATTIE TUMORALI: pazienti con una	

		delle forme tumorali sottoelencate,
		in cui siano presenti tutte le
		seguenti condizioni: a) PS 0-2; b)
		massimo 5 metastasi od
		oligoprogressioni; c) tumore
		primitivo controllabile o
		controllato: 1) metastasi cerebrali
		singole o multiple (in associazione
		o in alternativa a pan-irradiazione
		encefalica); 2) recidive di gliomi
		ad alto grado di malignita' gia'
		sottoposti a radioterapia
		conformazionale; 3) neoplasie
		encefaliche pediatriche; 4)
		meningiomi maligni (WHO III) o
		atipici (WHO II) come trattamento
		postoperatorio in alternativa al
		trattamento radioterapico
		conformazionale; 5) meningiomi
		tipici (WHO I) inoperabili per sede
		(in particolare meningiomi del seno
		cavernoso e meningiomi del
		tentorio); 6) recidive di
		meningiomi di qualsiasi grado di
		differenziazione; 7) adenomi
		ipofisari; 8) schwannomi
		vestibolari; 9) melanoma
		dell'uvea; 10) tumori
		retro-orbitali (sarcomi, linfomi,
		metastasi); 11) patologia
		neoplastica del distretto ORL
		primitiva o recidivante dopo altra
		terapia; 12) recidive dei tumori
		del rinofaringe o di tumori a
		partenza da altre sedi del
		distretto ORL dopo trattamento di
		prima linea; 13) tumori della base
		del cranio (cordomi e
		condrosarcomi); 14) localizzazioni
		di tumori rari del distretto
		testa/collo (paragangliomi,
		carcinoma a cellule di Merkel); 15)
		lesioni neoplastiche polmonari; 16)
		lesioni neoplastiche epatiche; 17)
		neoplasie pancreatiche; 18)
		neoplasie prostatiche; 19)
		neoplasie addominali primitive o
	CONDIZIONE	secondarie; 20) lesioni spinali
101	EROGABILITA'	neoplastiche.
		MALATTIE NON TUMORALI: a)
		malformazioni arterovenose; b)
		angiomi cavernosi; c) epilessia; d)
		nevralgia del trigemino; e)
		patologia cerebrale funzionale; f)
		malattia di Parkinson; g) demenze;
		h) lesioni spinali non neoplastiche
+-----+		

DAY SURGERY

=====+		
		Tipo Descrizione
DRG	MDC	DRG
=====+		
006	1	Decompressione del tunnel carpale
+-----+		
		Interventi su nervi periferici e cranici e
008	1	altri interventi su sistema nervoso senza CC
+-----+		
036	2	Interventi sulla retina
+-----+		
038	2	Interventi primari sull'iride
+-----+		
		Interventi sul cristallino con o senza
039	2	vitrectomia
+-----+		
		Interventi sulle strutture extraoculari
040	2	eccetto l'orbita, eta' > 17 anni
+-----+		
		Interventi sulle strutture extraoculari
041	2	eccetto l'orbita, eta' < 18 anni
+-----+		
		Interventi sulle strutture intraoculari
		eccetto retina, iride e cristallino (eccetto
042	2	trapianti di cornea)
+-----+		
		Interventi sulle ghiandole salivari eccetto
051	3	sialoadenectomia
+-----+		
		Miscellanea di interventi su orecchio, naso,
055	3	bocca e gola
+-----+		
		Tonsillectomia e/o adenoidectomia, eta' > 17
059	3	anni
+-----+		
		Tonsillectomia e/o adenoidectomia, eta' < 18
060	3	anni
+-----+		
		Miringotomia con inserzione di tubo, eta' >
061	3	17 anni
+-----+		
		Miringotomia con inserzione di tubo, eta' <
062	3	18 anni
+-----+		
119	5	Legatura e stripping di vene
+-----+		
158	6	Interventi su ano e stoma senza CC
+-----+		
		Interventi per ernia, eccetto inguinale e
		femorale, eta' > 17 anni senza CC (eccetto
160	6	ricoveri 0-1 giorno)
+-----+		
		Interventi per ernia inguinale e femorale,
		eta' > 17 anni senza CC (eccetto ricoveri 0-1
162	6	giorno)
+-----+		
		Interventi per ernia, eta' < 18 anni (eccetto

163		6	ricoveri 0-1 giorno)	
+-----+				
168		3	Interventi sulla bocca con CC	
+-----+				
169		3	Interventi sulla bocca senza CC	
+-----+				
227		8	Interventi sui tessuti molli senza CC	
+-----+				
			Interventi maggiori sul pollice o sulle	
			articolazioni o latri interventi mano o polso	
228		8	con CC	
+-----+				
			Interventi su mano o polso eccetto interventi	
229		8	maggiori sulle articolazioni, senza CC	
+-----+				
232		8	Artroscopia	
+-----+				
			Biopsia della mammella e escissione locale	
			non per neoplasie maligne (codici intervento	
262		9	85.20 e 85.21)	
+-----+				
			Trapianti di pelle e/o sbrigliamenti eccetto	
266		9	per ulcere della pelle/cellulite senza CC	
+-----+				
			Chirurgia plastica della pelle, del tessuto	
268		9	sottocutaneo e della mammella	
+-----+				
			Altri interventi su pelle, tessuto	
270		9	sottocutaneo e mammella senza CC	
+-----+				
			Interventi sul testicolo non per neoplasie	
339		12	maligne, eta' > 17 anni	
+-----+				
			Interventi sul testicolo non per neoplasie	
340		12	maligne, eta' < 18 anni	
+-----+				
342		12	Circoncisione, eta' > 17 anni	
+-----+				
343		12	Circoncisione, eta' < 18 anni	
+-----+				
			Altri interventi sull'apparato riproduttivo	
345		12	maschile eccetto per neoplasie maligne	
+-----+				
360		13	Interventi su vagina, cervice e vulva	
+-----+				
362		13	Occlusione endoscopica delle tube	
+-----+				
			Dilatazione e raschiamento, conizzazione	
364		13	eccetto per neoplasie maligne	
+-----+				
			Diagnosi relative a postparto e postaborto	
377		14	con intervento chirurgico	
+-----+				
			Aborto con dilatazione e raschiamento,	
381		14	mediante aspirazione o isterotomia	
+-----+				
			Interventi sul ginocchio senza diagnosi	
503		8	principale di infezione	
+-----+				
			Escissione locale e rimozione di mezzi di	
			fissazione interna eccetto anca e femore	

44/48

H	13.71	Incluso lenti
		INSERZIONE DI CRISTALLINO
		ARTIFICIALE A SCOPO REFRATTIVO (in
		occhio fachico) incluso visite
		preintervento e visite di
	13.70.1	controllo. Biometria
		IMPIANTO SECONDARIO DI CRISTALLINO
		ARTIFICIALE. Incluso visita
		preintervento e visite di
H	13.72	controllo, Biometria.
		RIMOZIONE DI CRISTALLINO
H	13.8	ARTIFICIALE IMPIANTATO
		RIPARAZIONE MONOLATERALE DI ERNIA
		INGUINALE DIRETTA O INDIRETTA
		(Incluso: Visita anestesiologicala,
		ECG, esami di laboratorio, Visita
HR	53.00.1	post intervento)
		RIPARAZIONE MONOLATERALE DI ERNIA
		INGUINALE CON INNESTO O PROTESI
		DIRETTA O INDIRETTA (Incluso:
		Visita anestesiologicala, ECG, esami
		di laboratorio, Visita post
HR	53.00.2	intervento)
		RIPARAZIONE MONOLATERALE DI ERNIA
		CRURALE CON INNESTO O PROTESI
		(Incluso: Visita anestesiologicala,
		ECG, esami di laboratorio, Visita
HR	53.21.1	post intervento)
		RIPARAZIONE MONOLATERALE DI ERNIA
		CRURALE (Incluso: Visita
		anestesiologicala, ECG, esami di
		laboratorio, Visita post
HR	53.29.1	intervento)
		RIPARAZIONE DI ERNIA OMBELICALE
		CON PROTESI (Incluso: Visita
		anestesiologicala, ECG, esami di
		laboratorio, Visita post
HR	53.41	intervento)
		RIPARAZIONE DI ERNIA OMBELICALE
		(Incluso: Visita anestesiologicala,
		ECG, esami di laboratorio, Visita
HR	53.49.1	post intervento)
		RIPARAZIONE DI DITO A
		MARTELLO/ARTIGLIO (Visita
		anestesiologicala ed anestesia,
		esami pre intervento, intervento,
		medicazioni, rimozione punti,
HR	77.56	visita di controllo)
		ARTROSCOPIA SEDE NON SPECIFICATA
		Incluso: Visita anestesiologicala ed

		anestesia, esami pre intervento,
		intervento (incluso eventuale
		shaving cartilagineo),
		medicazioni, rimozione punti,
HR	80.20	visita di' controllo.
+-----+		
		ARTROPLASTICA DELL'ARTICOLAZIONE
		METACARPOFALANGEA E INTERFALANGEA
		SENZA IMPIANTO (Visita
		anestesiologica ed anestesia,
		esami pre intervento, intervento,
		medicazioni, rimozione punti,
H	81.72	visita di controllo)
+-----+		
		ARTROPLASTICA DELL'ARTICOLAZIONE
		CARPOCARPALE E CARPOMETACARPALE
		SENZA IMPIANTO (Visita
		anestesiologica ed anestesia,
		esami pre intervento, intervento,
		medicazioni, rimozione punti,
H	81.75	visita di controllo)
+-----+		
		AMPUTAZIONE E DISARTICOLAZIONE DI
		DITA DELLA MANO (Visita
		anestesiologica ed anestesia,
		esami pre intervento, intervento,
		medicazioni, rimozione punti,
HR	84.01	visita di controllo)
+-----+		
		AMPUTAZIONE E DISARTICOLAZIONE DEL
		POLLICE (Visita anestesiologica ed
		anestesia, esami pre intervento,
		intervento, medicazioni, rimozione
HR	84.02	punti, visita di controllo)
+-----+		
		AMPUTAZIONE DI DITA DEL PIEDE
		(Visita anestesiologica ed
		anestesia, esami pre intervento,
		intervento, medicazioni, rimozione
HR	84.11	punti, visita di controllo)
+-----+		
		LITOTRIPSIA EXTRACORPOREA DEL
		RENE, URETERE CON CATETERISMO
		URETERALE. Prima seduta. Incluso:
		visita anestesiologica, anestesia,
		esami ematochimici, cistoscopia,
		ecografia dell'addome inferiore,
		visita urologica di controllo. Non
H	98.51.1	associabile a 98.51.2
+-----+		
		LITOTRIPSIA EXTRACORPOREA DEL
		RENE, URETERE CON CATETERISMO
		URETERALE per seduta successiva
		alla prima. Incluso: ecografia
		dell'addome inferiore, visita
		urologica di controllo. Non
H	98.51.2	associabile a 98.51.1
+-----+		



98.51.3

|dell'addome inferiore, visita |
|urologica di controllo. |

Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

LEGENDA

|[] : La parentesi quadra include sinonimi, termini esplicativi o |
|specifici contenuti della prestazione. |

| (): La parentesi tonda include termini descrittivi della |
|prestazione che non implicano una variazione della scelta del |
|codice. |

|Escluso: indica che le procedure che seguono tale termine non sono |
|comprese nella descrizione. |

|Incluso: raggruppa ulteriori specificazioni o esempi di prestazioni |
|o procedure che devono intendersi comprese in quel codice. |

|Non associabile a: segnala le prestazioni identificate con diverso |
|codice del nomenclatore che non possono essere prescritte ed |
|erogate contemporaneamente a quella prestazione. |

|H: indica che la prestazione deve essere eseguita in ambulatori |
|protetti ovvero in ambulatori situati presso strutture di ricovero. |

|R: indica che la prestazione puo' essere erogata solo in |
|ambulatori/laboratori dotati di particolari requisiti ed |
|appositamente individuati dalla Regione. |

|Condizioni di erogabilita': definiscono specifiche condizioni |
|riferite allo stato clinico o personale del destinatario, alla |
|particolare finalita' della prestazione - terapeutica, diagnostica, |
|prognostica o di monitoraggio di patologie o condizioni - al medico |
|prescrittore, all'esito di procedure o accertamenti pregressi, e |
|sono erogabili dal Servizio sanitario nazionale limitatamente ai |
|casi in cui le medesime sussistono, con obbligo per il medico |
|prescrittore di riportare sulla ricetta il numero della nota ed il |
|quesito clinico o diagnostico. Per la PMA, sono definiti i limiti |
|di eta', il contenuto di ciascun ciclo di fecondazione, nonche' il |
|numero massimo di cicli |

|Indicazioni di appropriatezza prescrittiva: definiscono specifiche |
|condizioni riferite allo stato clinico o personale del |
|destinatario, alla particolare finalita' della prestazione - |
|terapeutica, diagnostica, prognostica o di monitoraggio di |
|patologie o condizioni - al medico prescrittore, all'esito di |
|procedure o accertamenti pregressi, e sono erogabili dal Servizio |
|sanitario nazionale a seguito di una autonoma e responsabile |
|valutazione del medico prescrittore circa la loro utilita' nel |
|singolo caso clinico, fermo restando l'obbligo di riportare sulla |
|ricetta il solo quesito clinico o sospetto diagnostico. |

