

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

PRESIDENZA

AUTORITÀ DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELLA SICILIA

SERVIZIO 6 – PARERI E AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

DEMANIO IDRICO FLUVIALE E POLIZIA IDRAULICA

(CATANIA-SIRACUSA-RAGUSA)

Via Beato Bernardo, 5 - 95124 – Catania

rif. DRA. Prot. 6324 del 03/02/2025

prot. 14439 del 11/03/2025

rif. UCOMIDRO prot. 1830 del 09/02/2026

Protocollo n. 10849 del 10/04/2026

Commissario di Governo contro il  
dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana  
[postmaster@pec.ucomidrogeosicilia.it](mailto:postmaster@pec.ucomidrogeosicilia.it)

Assessorato del Territorio e dell'Ambiente  
Dipartimento Ambiente  
Servizio 1 "Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali"  
[dipartimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it](mailto:dipartimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it)

Comune di Misterbianco  
[protocollo.misterbianco@pec.it](mailto:protocollo.misterbianco@pec.it)

Comune di Catania  
[comune.catania@pec.it](mailto:comune.catania@pec.it)

e, p.c. On. Presidente della Regione Siciliana  
[presidente@certmail.regione.sicilia.it](mailto:presidente@certmail.regione.sicilia.it)

“ “ “ Segretario Generale  
dell'Autorità di Bacino  
SEDE

“ “ “ Responsabile Unico per la pubblicazione sul sito  
dell'Autorità di Bacino  
SEDE

**OGGETTO: AUTORIZZAZIONE IDRAULICA UNICA**

**Provvedimento rilasciato ai sensi del R.D. n. 523/1904 e delle norme di attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico, con le modalità di cui al Decreto del Segretario Generale n. 187 del 23/06/2022.**

**\*\*\*AIU - Lavori per il Completamento collettore pluviale B nei Comuni di Misterbianco e Catania\*\*\***

- **Lavori:** C.P. 3647/IST. 3383/CT15RIF90/Comune di Misterbianco (CT)/ "Completamento collettore pluviale B"/Proponente: Commissario di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana - Valutazione di Impatto Ambientale ("VIA") - ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., ai fini del rilascio del Provvedimento

Autorizzatorio Unico Regionale ("P.A.U.R.") ai sensi dell'art. 27-bis del medesimo decreto, relativa all'intervento denominato: Appalto integrato di lavori e servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria - codice interno HA\_CT039 comune di Catania "Completamento collettore pluviale B". CODICE RENDIS19IR039/G3 - CUP J67B18000250001 - CIG: 91115576B2.

- **Richiedente:** Commissario di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico, P.IVA 97250980824, sede Piazza Ignazio Florio n. 24 90139, Palermo.

## **IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 6 DELL'AUTORITÀ DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELLA SICILIA**

VISTO il "Testo Unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" di cui al R.D. 25/07/1904 n. 523 e in particolare il Capo IV "Degli argini ed altre opere che riguardano il regime delle acque pubbliche" e il Capo VII "Polizia delle acque pubbliche";

VISTA la L. 05/01/1994 n. 37 "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche";

VISTE le norme di attuazione del "Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico" della Regione Siciliana, approvate con Decreto del Presidente della Regione n. 9/AdB del 6 maggio 2021;

VISTE le norme di attuazione del "Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni" della Regione Siciliana approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 274 del 25/07/2018 e con D.P.C.M. 07/03/2019;

VISTE le "Linee Guida per l'espletamento dell'attività di Polizia Idraulica" predisposte da questo Ufficio, apprezzate dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 446 del 22/10/2020 e adottate falla Conferenza Istituzionale Permanente di questa Autorità di Bacino con deliberazione n. 18 del 02/12/2020;

VISTO il Decreto del Segretario Generale di questa Autorità di Bacino n. 187 del 23/06/2022 con il quale è stato approvato il documento che disciplina l'Autorizzazione Idraulica Unica istituita da questa Autorità;

VISTA la disposizione del Segretario Generale di questa Autorità prot. n.11357 del 28/06/2022 in materia di adozione degli atti resi all'esterno, con la quale, a far data dal 28/06/2022 sono delegati i Dirigenti dei servizi territoriali di Palermo, Agrigento, Messina e Catania all'adozione degli atti afferenti alle proprie competenze, incluso le Autorizzazioni Idrauliche Uniche, di cui al DSG n.187 del 23/06/2022;

VISTE le note prot. n° 6324 del 03/02/2025 e prot. n° prot. 14439 del 11/03/2025 dell'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente – Dipartimento Ambiente – Servizio 1 "Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali", assunte rispettivamente al protocollo di questa Autorità di Bacino ai n.ri 3778 del 04/02/2025 e n. 7836 del 12/03/2025, con le quale si comunica l'attivazione della procedura della proposta progettuale in oggetto, si indica il link da cui scaricare gli elaborati e con l'ultima si comunica la conclusione della fase di verifica della completezza documentale;

VISTA **la nota prot. n° 1830 del 09/02/2026** dell'Ufficio del Commissario di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana, assunta al protocollo di questa Autorità di Bacino al n. 3774 del 10/02/2026, con cui a seguito della nota AdB prot. n. 10080 del 01/04/2025 comunica che gli approfondimenti richiesti sono stati caricati nella piattaforma Si-vvi della Regione Siciliana;

ESAMINATI i contenuti degli elaborati progettuali trasmessi;

CONSIDERATO che i lavori in argomento consistono nel Completamento del collettore pluviale B nei Comuni di Misterbianco e Catania e che in sintesi si possono riassumere:

- relining del tratto di condotta esistente a partire dalla confluenza dei collettori fognari b\* e b'\* nel pozzetto su Corso Carlo Marx fino all'altro pozzetto di salto localizzato nel Viale del Commercio con la finalità di ridurre la scabrezza ed aumentare la portata;
- manufatto di interconnessione tra l'esistente b\* e il tratto terminale della fognatura di Misterbianco mediante scavo meccanizzato in TBM (Tunnel Boring Machine). La portata di progetto è 30 m3/s, considerando un convogliamento di tutte le acque proveniente dal bacino di Misterbianco;

- pozzo a vortice di connessione tra la condotta esistente e la galleria di progetto. La portata di progetto è 75 m<sup>3</sup>/s, considerando la somma delle portate dagli scarichi di b\* e b'\* e della fognatura di Misterbianco;
- galleria a sezione circolare di lunghezza 697 m e diametro finto di 3.6m che connette il pozzo al torrente Cubba, tramite vasca di dissipazione. La portata di progetto è 75 m<sup>3</sup>/s, considerando la somma delle portate dagli scarichi di b\* e b'\* e della fognatura di Misterbianco;
- risezionamento dell'alveo del torrente Cubba con l'introduzione di un sistema di briglie ed il rivestimento delle sponde laterali con materassini tipo reno per poter convogliare le portate immesse dalla galleria per Tr=300 anni (75 m<sup>3</sup>/s) e quelle del proprio bacino naturale (15 m<sup>3</sup>/s) sino all'intersezione con SP 54 in prossimità del Centro commerciale Centro Sicilia;
- cassa di laminazione subito a valle della Strada SP54 sul t. Cubba in destra idraulica, con capacità di invaso pari a 650.000 m<sup>3</sup> e di derivazione in ingresso pari a 60 m<sup>3</sup>/s, in modo da permettere solo a un massimo di 25-30 m<sup>3</sup>/s (a seconda della durata dell'evento di pioggia) di proseguire verso valle.

CONSIDERATO che **per gli aspetti relativi al Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.)**

- L'intervento in progetto ricade all'interno del Piano per l'Assetto Idrogeologico (PAI) dell'Area Territoriale tra i Bacini del Fiume Simeto e del Fiume Alcantara (095) che è stato approvato con Decreto del Presidente della Regione del 02 luglio 2007 e pubblicato il 14 settembre 2007 sulla GURS n. 43 e successivi aggiornamenti, ed interferisce con il dissesto a pericolosità idraulica variabile da P2 a P1, cod 095-E-3MT-E02 nel Comune di Misterbianco;
- la disciplina delle aree a pericolosità è regolamentata dalle Norme di Attuazione del P.A.I. approvate con D.P.Reg. n. 9/AdB del 06/05/2021 e in particolare l'art. 17, al comma 4 recita ...*"Nelle aree a pericolosità "P0", "P1" e "P2" ...omississ...Il parere di compatibilità viene rilasciato dagli Enti preposti al rilascio del provvedimento finale di autorizzazione/concessione che si dovranno avvalere di figure professionali competenti"*, e il rilascio di parere di compatibilità di competenza dell'AdB, nei casi previsti, è limitato alle aree a pericolosità P3, P4 e Siti di Attenzione, mentre per i casi ricadenti in aree a pericolosità P2, P1, P0 le valutazioni sono rimandate all'Ente Locale territorialmente competente;

CONSIDERATO che **con riferimento al R.D. 25/07/1904 n° 523** le opere e/o le attività sopra descritte necessitano di autorizzazione ai sensi degli articoli 93 e seguenti in quanto i lavori di cui al progetto in esame interessano i seguenti corsi d'acqua:

- Torrente Cubba che nei tratti interessati scorre su aree demaniali e risulta inserito al n° 294 dell'elenco dei corsi d'acqua pubblica della provincia di Catania e al n° 551 dei corsi d'acqua transitati al Demanio della Regione Siciliana con D.P.R. 16/12/1970 n° 1503;
- torrente Annunziatella *corso d'acqua non riportato nell'elenco delle acque pubbliche, ma censito al Catasto Terreni "Acque esenti da estimo"*, avente natura di corso d'acqua pubblico, e pertanto appartenente al demanio dello Stato;

VISTO l'elaborato "IDROLOGIA ED IDRAULICA Relazione Idraulica", da cui si rileva che l'intervento proposto determina un miglioramento delle condizioni di deflusso per le interferenze riscontrate;

VISTO il contesto idrogeologico dell'area in esame individuato nel P.A.I. vigente;

CONSIDERATO che si tratta di un'opera di interesse pubblico.

### RILASCIA

al Commissario di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico, in oggetto meglio specificato,

- **"nulla osta idraulico"** ai sensi degli artt. 93 e seguenti del R.D. n. 523/1904 per la realizzazione delle opere (e/o attività) in premessa descritti;
- **"autorizzazione all'accesso all'alveo"**, ove necessari, sul corso d'acqua sopra richiamato **"e alla realizzazione degli interventi"** di cui al progetto di che trattasi;

Il presente provvedimento è rilasciato con le **raccomandazioni** e le **prescrizioni** di seguito riportate:

1. le opere dovranno essere realizzate secondo quanto riportato negli elaborati progettuali trasmessi ed esaminati da questa Autorità di Bacino;
2. attuare, ove ne ricorrono le condizioni, quanto previsto dall'art. 25 delle N.A. PAI (D.P. n. 9/AdB del 06/05/2021);
3. per il bacino di laminazione e per gli interventi sul reticolo idrografico, per come individuati negli elaborati progettuali, in corrispondenza dei tratti interessati dall'intervento progettuale, ed estesi adeguatamente a monte ed a valle, venga redatto il piano di manutenzione e gestione degli interventi di pulizia temporalmente cadenzati al fine di evitare la parzializzazione delle sezioni;
4. gli interventi di cui al punto precedente, vengano attuati con oneri a carico del Proponente/ Enti locali territorialmente competenti, conformemente ai contenuti della Direttiva n. 5750 del 17/09/2019;
5. lo svuotamento del bacino di laminazione dovrà avvenire entro le 48 ore successive all'evento di piena;
6. dovrà essere garantito in permanenza il libero deflusso degli impluvi naturali, significando che nel corso dell'esecuzione dei lavori non dovranno in nessun modo essere interessati da depositi di materiale e/o attrezzature varie;
7. durante l'esecuzione dei lavori venga mantenuta inalterata o tutt'al più migliorata la sezione idraulica di deflusso in condizioni ante opera;
8. vengano rispettate le distanze minime consentite, per tutte le opere progettuali, ai sensi dell'art 96 comma f) del R.D. n. 523 del 25 luglio 1904 determinate ai sensi del Decreto del Segretario Generale dell'Autorità di Bacino n. 119 /2022 del 09/05/2022 che sostituisce integralmente le direttive approvate con il precedente DSG 189/2021 per la medesima materia, per tutta la rete idrografica rilevata, anche di natura minore;
9. vengano adottate in fase di cantiere tutte le precauzioni e gli accorgimenti che garantiscano condizioni di sicurezza idraulica nelle aree oggetto di intervento;
10. i lavori in progetto vengano sospesi temporaneamente, mettendo in sicurezza l'area, in caso di avvisi di allerta meteo-idrogeologico diramati dal Dipartimento Regionale di Protezione Civile o quando vengono dettate prescrizioni/avvisi dal bollettino meteorologico del Servizio Meteorologico dell'Aeronautica Militare;
11. l'Ente Gestore/Proprietario si dovrà fare carico di tutti i danni a persone e/o cose che la realizzazione delle opere in questione possa produrre in ordine ad aspetti di natura idrogeologica;
12. questa Autorità si riserva la facoltà di ordinare modifiche all'opera autorizzata a cura e spese dell'Ente proprietario, o anche di procedere alla revoca del presente provvedimento nel caso in cui si rendesse necessario intervenire nei corsi d'acqua in corrispondenza delle opere in argomento e senza diritto di indennizzi;
13. venga sollevata in maniera assoluta l'Amministrazione Regionale da qualsiasi molestia, azione e/o danno che ad essa potessero derivare da parte di terzi in conseguenza del provvedimento in argomento.

Sono fatti salvi tutti gli altri pareri, visti, nulla osta o atti di assenso comunque denominati, eventualmente necessari per la realizzazione delle opere in argomento e da rilasciarsi da parte di altre Amministrazioni.

**Il progetto in esame, allorché preveda la realizzazione di opere che comportano l'utilizzo o l'occupazione stabile di aree demaniali, è subordinato, prima dell'inizio dei lavori di che trattasi, all'avvenuta presentazione dell'istanza di concessione per l'utilizzo delle aree demaniali interessate dal progetto, da inoltrare a questa Autorità di Bacino.**

L'inizio dei lavori dovrà avvenire entro novanta (90) giorni dalla data di consegna dei lavori e comunque dal rilascio della presente autorizzazione. Oltre tale termine l'inizio dei lavori dovrà essere accompagnato da dichiarazione di un tecnico abilitato all'esercizio della professione il quale dovrà verificare e attestare che non siano mutati il regime normativo e quello vincolistico. In ogni caso l'ultimazione dei lavori dovrà avvenire entro tre (3) anni dal loro inizio, decorsi i quali questa Autorizzazione Idraulica Unica perderà di efficacia e dovrà essere nuovamente richiesta.

Al termine dei lavori, entro trenta (30) giorni dalla loro ultimazione, dovrà essere trasmessa apposita comunicazione, accompagnata da una attestazione che le opere realizzate sono del tutto conformi a quelle oggetto della presente A.I.U. e da una planimetria con la georeferenziazione delle opere realizzate e/o delle attività eseguite.

Il presente provvedimento sarà pubblicato per esteso sul sito istituzionale dell'Autorità di Bacino, nella

pagina “Aree tematiche” → “Siti tematici” → “Demanio Idrico Fluviale e Polizia Idraulica” → “Elenco Autorizzazione idraulica unica”.

Avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale di questa Autorità ovvero al Presidente della Regione entro 120 giorni dalla suddetta data.

Per gli aspetti strettamente legati al Testo Unico di cui al Regio Decreto 25/07/1904 n° 523 può altresì essere proposto ricorso giurisdizionale entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data del presente provvedimento al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, ai sensi del combinato disposto del Titolo IV (artt. 138-210) del Testo Unico di cui al R.D. 11/12/1933 n° 1775 e del D.Lgs. 02/07/2010 n° 104 e ss.mm.ii.

**P.O.03 Il Funzionario Direttivo  
Santo Scordo**

**Il Dirigente del Servizio 6  
Marco Sanfilippo**