



Unione Europea

REPUBBLICA ITALIANA

**Regione Siciliana**

Assessorato Infrastrutture e Mobilità

Dipartimento Regionale Tecnico

**Ufficio Regionale del Genio Civile**

**Servizio di Caltanissetta**

***Determinazione di conclusione della conferenza di servizi decisoria semplificata – asincrona, ai sensi dell'art. 14 della L. 241/90 e ss.mm.ii..***

**OGGETTO** : Pulizia alveo e ripristino dell'efficienza idraulica ai fini della mitigazione del rischio idrogeologico lungo il Torrente Belici e Torrente Salacio nella parte ricadente nel territorio comunale di Villalba (CL).

***Il Responsabile Unico del Progetto,***

**Visto** lo Statuto della Regione Siciliana;

**Visto** il Decreto Legge 77 del 31 maggio 2021, recante la Governance del Piano nazionale di ripresa e Resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure, convertito con modificazione nella L. 108/2021;

**Visto** la delibera di Giunta Regionale n. 481 del 19.11.2021, con la quale questo Dipartimento Regionale Tecnico veniva individuato come soggetto attuatore degli interventi tecnici consequenziali per il ripristino delle infrastrutture colpite da eventi calamitosi;

**Visto** il Decreto Legislativo n. 36 del 31.03.2023 "Codice dei Contratti Pubblici in attuazione dell'Art. 1 della Legge 21/06/2022, n. 78" e Allegati;

**Visto** la L.R. n. 12 del 12/10/2023 "Modifiche alla legge Regionale 12 luglio 2011, n. 12 e ss.mm.ii.;

**Vista** la nota prot. n.20324 del 28/08/2024, con la quale l'Autorità di Bacino ha inviato a questo Ufficio, copia del D.I.P. di rifunzionalizzazione del torrente Belici nel Comune di Villalba ed ha richiesto in virtù della convenzione sottoscritta tra i due Dipartimenti, di redigere il relativo progetto esecutivo;

**Visto** l'atto integrativo alla Convenzione stipulata in data 15/04/2024 tra l'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia e il Dipartimento Regionale Tecnico è stato integrato l'art. 3 della Convenzione stipulata in data 04/10/2022 ed approvata con DSG n.339 del 19/10/2022;

**Visto** il DSG n.678 del 21/06/2024, con il quale è stato approvato l'Atto integrativo alla Convenzione stipulata in data 15/04/2024;

**Vista** la nota prot. 23007 del 17 settembre 2024, con la quale l'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia ha richiesto la redazione del progetto esecutivo relativo al D.I.P., aggiornato alla situazione attuale, estendendo le aree di intervento in modo da comprendere altri tratti del corso d'acqua limitrofi;

**Vista** la nota prot. 113290 del 18 settembre 2024, con il quale il Dipartimento Regionale Tecnico ha incaricato l'Ufficio Regionale del Genio Civile di Caltanissetta per la redazione del progetto esecutivo dei lavori specificati in epigrafe aggiornato alla situazione attuale;

**Visto** il D.D.G. n. 1535 del 03/10/2024 sono designati e nominati per le rispettive competenze i sotto elencati dipendenti degli Uffici Regionali del Genio Civile:

- Responsabile Unico del Progetto: Funzionario Direttivo Dott. Luigi Di Natali – Genio Civile di Caltanissetta;

- Responsabile fase di affidamento: Funzionario Direttivo Geom. Patrizia Ragusa – Genio Civile di Caltanissetta;
- Coordinatore della Progettazione e Direzione Lavori: Funzionario Direttivo Ing. Calì Francesca Genio Civile Caltanissetta;
- Progettista e Direttore operativo: Funzionario Direttivo Dott. Aurelio Sberna e Funzionario Direttivo Geom. Rosario Lunetta - Genio Civile Caltanissetta;
- Progettista e Ispettore di cantiere: Funzionario Direttivo Ing. Antonio Vita (Autorità di Bacino) e Funzionario Direttivo Geom. Francesco Carrubba - Genio Civile Caltanissetta;
- Collaboratore alla progettazione e Ispettore di cantiere: Collaboratore Dott. Giuseppe Failla (Autorità di Bacino);
- Redattore relazione aspetti paesaggistici progettuali ed esecutivi: Funzionario Direttivo Arch. Piero Campa - Genio Civile Caltanissetta;
- Collaboratore alle attività del R.U.P.: D.ssa Rosalia Andreanò (Autorità di Bacino);
- Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione: Funzionario Direttivo Geom. Gianfranco Vullo – Genio Civile di Agrigento;
- Collaudatore statico: Funzionario Direttivo Arch. Vincenzo Salvaggio – Genio Civile Caltanissetta;
- Consulente geologo: Dir. Geologo Biagio Spalma – Servizio 9 DRT;

**Visto** il Progetto esecutivo redatto in data 15/04/2026;

**Vista** la nota prot. n. 49230 del 21/04/2026 di indizione della “conferenza di servizi” del procedimento in oggetto;

**Visto** il Verbale della Conferenza dei Servizi decisoria in forma semplificata e modalità asincrona, redatto il 04/05/2026, con il quale sono stati acquisiti i seguenti pareri, espressi da parte di tutti gli Enti coinvolti nella medesima:

- Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Caltanissetta, con nota n.36778 del 22/04/2026, acquisita al protocollo di questo Ufficio in data 23/04/2026 al n.51097, ha espresso parere favorevole, raccomandando di limitare i tagli di vegetazione da effettuare in maniera selettiva e mirata essenzialmente a quella strettamente necessaria al ripristino del regolare deflusso delle acque nei tratti di alveo interessati dai lavori di ché trattasi;
- Soprintendenza BB.CC.AA della provincia di Caltanissetta – con nota n.2249 del 27/04/2026, assunta al protocollo di quest’Ufficio in pari data al n.52359, ha *autorizzato ai sensi dell’art.146 del D.Lgs. 42/2004 le opere in oggetto*;
- Comune di Villalba - con nota n.2712 del 28/04/2026 , assunta al protocollo di quest’Ufficio in data 29/04/2026 al n. 53738, ha espresso parere favorevole in relazione alla conformità urbanistica delle opere;
- Azienda Sanitaria Provinciale di Caltanissetta – U.O. Servizio Igiene degli Ambienti di Vita - con nota prot.28393 del 30/04/2026, assunta al protocollo di quest’Ufficio in pari data al n. 54020 ha espresso Parere Favorevole, con le seguenti condizioni:
  1. Devono essere rispettate le norme sulla sicurezza dei lavoratori ai sensi del D.Lgs.81/08 e s.m.i.;
  2. Deve essere verificata l’adeguatezza strutturale dell’opera in progetto, realizzata dopo apposita pulizia dell’alveo da tutti i materiali ostruenti, alle massime portate prevedibili nel territorio;
  3. In fase di cantiere devono essere adottate idonee misure di abbattimento delle emissioni pulverulente, odorigene e rumorose entro i limiti di norma in base alla distanza da recettori sensibili (abitazioni, strutture socioassistenziali o sociosanitarie), anche stabilendo e rispettando orari specifici di lavoro;
  4. I rifiuti e materiali da scavo prodotti dovranno essere smaltiti a norma di legge tramite conferimento ad impianti autorizzati per la categoria specifica;
  5. È fatta salva ogni altra competenza autorizzativa di ogni altro Ente o Ufficio in particolare in tema ambientale e di destinazione urbanistica dell’area.
- Autorità di Bacino Servizio 5, con nota n.13197 del 04/05/2026, acquisita al protocollo di questo Ufficio in pari data al n.54854, ha comunicato che, in riferimento agli elaborate esaminate relative all’intervento in oggetto, non occorre rilascio di Autorizzazione Idraulica Unica.

**Considerato** che le condizioni, indicate in alcuni pareri pervenuti, possono essere accolte senza necessità di apportare modifiche sostanziali alla decisione oggetto della conferenza in argomento;

**Considerato** che l'art. 14 comma 2 della L. 241/90 e ss.mm.ii. prevede che *“la Conferenza di Servizi decisoria è sempre indetta dall'Amministrazione procedente quando la conclusione del procedimento è subordinata all'acquisizione di più pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi da diverse amministrazioni, inclusi i gestori di beni o servizi pubblici”*;

**Richiamati** i termini perentori entro i quali le Amministrazioni coinvolte dovevano rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della conferenza, fermo restando l'obbligo di rispettare il termine finale del procedimento;

**Richiamate** nel merito di quanto riportato nella nota di indizione della Conferenza di Servizi, le prescrizioni o condizioni eventualmente indicate dagli Enti coinvolti ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso che in ogni caso devono essere espresse in modo chiaro e analitico e specificare se sono relative ad un vincolo derivante da una disposizione normativa o da un atto amministrativo generale ovvero discrezionalmente apposte per la migliore tutela dell'interesse pubblico.

**Richiamati:**

- l'art 38 del Codice dei Contratti Pubblici;
- l'art. 4 della L.R. n. 5 del 05.04.2011 il quale prevede che trovano applicazione in Sicilia gli artt. 14, 14 bis, 14 ter, 14 quater e 14 quinquies della legge n. 241 del 07/08/1990 e ss.mm.ii. (D.Lgs n. 127 del 30/06/2016);
- l'art. 17 della L.R. n. 7/2019;
- l'art. 5 della L.R. n. 12/2011 e ss.mm.ii.;
- gli artt.3 e 4 del D.P.R.S. n. 13/2012;
- la l.r. n. 12 del 12/10/2023;
- l'art. 122 della l.r. n.3 del 31/01/2024;

per tutto quanto sopra visto, considerato e richiamato,

**PROPONE DI DETERMINARE**

- la conclusione positiva della Conferenza di Servizi decisoria, in forma semplificata ed in modalità asincrona, che si è svolta in data 04/05/2026, che sostituisce ad ogni effetto di legge tutti gli atti di assenso comunque denominati, di competenza delle Amministrazioni interessate;
- che copia della presente determinazione venga trasmessa a mezzo PEC alle Amministrazioni coinvolte nella Conferenza di Servizi in argomento;
- i termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati, acquisiti nell'ambito della Conferenza di Servizi, decorrono dalla data di comunicazione della presente determinazione a tutti gli Enti coinvolti;
- avverso il presente atto è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla notifica del presente atto ai sensi e per gli effetti del D.Lgs n. 104/2010, oppure in via alternativa, è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Regione entro 120 giorni;
- l'accesso agli atti del Procedimento può essere esercitato da parte di chiunque vi abbia interesse presso la U.O. 01 di questo Ufficio ove sono depositati, nelle modalità indicate dalla normativa vigente in materia di accesso agli atti amministrativi;
- di dare mandato allo scrivente R.U.P. di trasmettere la presente determinazione a tutti gli Enti interessati;

- di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.;
- di disporre, ai sensi dell'art. 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21, così come modificato dall'art. 98, comma 6 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, la pubblicazione della presente determina nelle modalità previste dal codice degli appalti sul sito istituzionale dell'Ufficio Regionale del Genio Civile – Servizio di Caltanissetta.

**Il Responsabile Unico del Progetto**  
F.D. Responsabile della P.O. 04  
Dott. Luigi Di Natali  
FUNZIONARIO DIRETTIVO  
LUIGI DI NATALI  
REGIONE SICILIANA  
06.05.2026 16:12:00  
GMT+02:00

## APPROVAZIONE PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

### Il Dirigente dell'Ufficio Regionale del Genio Civile - Servizio di Caltanissetta

**Visto** il D.P.R. n. 448 del 13.02.2023 con il quale lo scrivente è stato nominato Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico;

**Vista** la nota del sottoscritto, n.q. di Dirigente Generale del DRT, prot. n. 22391 del 14.02.2023, con la quale assume le funzioni di Dirigente dell'Ufficio Regionale del Genio Civile – Servizio di Caltanissetta, nelle more della definizione delle procedure per la nomina del nuovo Dirigente;

**Visto** il Decreto presidenziale n.667/FP/Serv.1 del 07 marzo 2024 con il quale, in esecuzione della Deliberazione n. 69 del 01 marzo 2024 della Giunta regionale di Governo, l'ing. Duilio Alongi è trattenuto in servizio fino al 31 dicembre 2026 e viene prolungato allo stesso l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico;

**Vista** la superiore proposta, formulata dal Responsabile Unico del Progetto;

**Preso atto** e fatta propria la proposta formulata dal R.U.P. di cui sopra per l'adozione della presente determinazione;

**Dare atto** ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90, come introdotto dall'art. 1, comma 41, della L. 6 novembre 2012 n. 190 e dell'art. 42 del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., nel rispetto dell'art. 7 del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62, di non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi, neppure potenziali, in relazione al presente provvedimento;

### ADOTTA E APPROVA

la superiore proposta di Determina, che si intende trascritta e riportata avente ad oggetto: "Pulizia alveo e ripristino dell'efficienza idraulica ai fini della mitigazione del rischio idrogeologico lungo il Torrente Belici e Torrente Salacio nella parte ricadente nel territorio comunale di Villalba (CL).", inerente alla conclusione della conferenza di servizi decisoria – semplificata – asincrona ai sensi dell'art. 14 della L. n. 241/90 e ss.mm.ii.

**Caltanissetta** 06.05.2026

Il Dirigente Generale  
Dirigente del Servizio ad Interim  
duilio Alongi

ALONGI  
DUILIO  
06.05.2026  
16:14:41  
UTC

