

Specie	Obiettivi	Parametri art. 17	Attributi	Sotto-attributi	Target	UM Target	Note
1310 <i>Miniopterus schreibersii</i> <i>Presente in 197 siti in 18 regioni</i>	<i>Mantenimento dell'attuale grado di conservazione</i>	Popolazione	Consistenza della popolazione	//	Nessun decremento nel sito (≥ stato attuale)	Categorie qualitative da Formulario Standard Presente	
			Siti di rifugio noti	2	Nessun decremento nel sito (≥ stato attuale)	numero	Tipologia di rifugio: Cavità sotterranee naturali o artificiali; più raramente (nella buona stagione e soprattutto nelle parti più settentrionali dell'areale all'interno di edifici Agnelli et al. 2004) Habitat N2000 riconducibile al rifugio: 8310
		Habitat di specie	Superficie dell'habitat trofico	//	Nessun decremento nel sito (≥ stato attuale)	ettari	Habitat di specie: ambienti vari, sia forestali, che aperti (formazioni erbacee, anche di tipo steppico) identificabili nel sito ai codici 211, 223, 241 e 243 secondo la classificazione Corine Land Cover Habitat DH riconducibili all'habitat di specie: 3280, 5330, 6220*, 92A0, 92D0
			Qualità dei siti di rifugio	Disturbo antropico	Mantenimento delle attività antropiche ad un livello tale da non influire negativamente sui siti di rifugio	Livello di impatto	
			Qualità dell'habitat trofico	Grado di conservazione degli habitat DH riconducibili all'habitat trofico	≥ Buono	Eccellente Buono Ridotto	Si rimanda agli attributi e i target degli habitat DH 3280, 5330, 6220*, 92A0, 92D0
				Livello di eterogeneità del mosaico territoriale	≥ Media	Alto = Tutti gli stadi seriali della vegetazione potenziale (bosco, arbusteti, praterie) e mosaico agricolo complesso Medio = almeno due stadi seriali della vegetazione potenziale e mosaico agricolo Basso = Un solo stadio seriale della vegetazione potenziale e mosaico agricolo	
				Presenza di punti d'acqua	si		
				Presenza di zone di transizione graduali tra ambienti naturali e agricoli	si		
				(nel caso di paesaggio prevalentemente agricolo e/o seminaturale) Elementi del paesaggio rurale (siepi, siepi con presenza di alberi, filari o gruppi di alberi, alberi camporili, ecc.) e/o vegetazione riparia (lungo fossi, canali e/o corsi d'acqua)	Nessun decremento		
		Parametri art. 17	Pressioni	Descrizione dell'impatto	Target	UM Target	Note
		Prospettive future					
Specie	Obiettivi	Parametri art. 17	Attributi	Sotto-attributi	Target	UM Target	Note
1303 <i>Rhinolophus hipposideros</i> <i>Presente in 396 siti in tutte le regioni</i>	<i>Mantenimento dell'attuale grado di conservazione</i>	Popolazione	Consistenza della popolazione	//	Nessun decremento nel sito (≥ stato attuale)	Categorie qualitative da Formulario Standard Presente	
			Siti di rifugio noti	//	Nessun decremento nel sito (≥ stato attuale)	numero	Tipologia di rifugio: Cavità sotterranee naturali o artificiali; più raramente (nella buona stagione e soprattutto nelle parti più settentrionali dell'areale all'interno di edifici Agnelli et al. 2004) Habitat N2000 riconducibile al rifugio: 8310
		Habitat di specie	Superficie dell'habitat trofico	//	Nessun decremento nel sito (≥ stato attuale)	ettari	Habitat di specie: ambienti vari, sia forestali, che aperti (formazioni erbacee, anche di tipo steppico) identificabili nel sito ai codici 211, 223, 241 e 243 secondo la classificazione Corine Land Cover Habitat DH riconducibili all'habitat di specie: 3280, 5330, 6220*, 92A0, 92D0
			Qualità dei siti di rifugio	Disturbo antropico	Mantenimento delle attività antropiche ad un livello tale da non influire negativamente sui siti di rifugio	Livello di impatto	
			Qualità dell'habitat trofico	Grado di conservazione degli habitat DH riconducibili all'habitat trofico	≥ Buono	Eccellente Buono Ridotto	Si rimanda agli attributi e i target degli habitat DH 3280, 5330, 6220*, 92A0, 92D0
				Presenza di punti d'acqua	si		
				(nel caso di paesaggio prevalentemente forestale) Presenza di boschi eterogenei e disetanei con piccole radure o chiarie	si		
				(nel caso di paesaggio prevalentemente forestale) Alberi di Φ > 50 cm morti in piedi o con cavità o fessure profonde (corteccia sollevata o fori di uscita di insetti xilofagi di grandi dimensioni o nidi di picchi)	≥3	alberi/ettaro	
				(nel caso di paesaggio prevalentemente agricolo e/o seminaturale) Elementi del paesaggio rurale (siepi, siepi con presenza di alberi, filari o gruppi di alberi, alberi camporili, ecc.) e/o vegetazione riparia (lungo fossi, canali e/o corsi d'acqua)	Nessun decremento		
		Parametri art. 17	Pressioni	Descrizione dell'impatto	Target	UM Target	Note
		Prospettive future					

Habitat	Obiettivo	Parametri art. 17	Attributi	Sotto-attributi	Target	UM Target	Note
1304 Rhinolophus ferrumequinum	Mantenimento dell'attuale grado di conservazione	Popolazione	Consistenza della popolazione	//	Nessun decremento nel sito (≥ stato attuale)	Categorie qualitative da Formulario Standard Presente	
			Siti di rifugio noti	//	Nessun decremento nel sito (≥ stato attuale)	numero	Tipologia di rifugio: Cavità sotterranee naturali o artificiali; più raramente (nella buona stagione e soprattutto nelle parti più settentrionali dell'areale) all'interno di edifici Agnelli et al. 2004) Habitat N2000 riconducibile al rifugio: 8310
		Habitat di specie	Superficie dell'habitat trofico	//	Nessun decremento nel sito (≥ stato attuale)	ettari	Habitat di specie: ambienti vari, sia forestali, che aperti (formazioni erbacee, anche di tipo steppico) identificabili nel sito ai codici 211, 223, 241 e 243 secondo la classificazione Corine Land Cover Habitat DH riconducibili all'habitat di specie: 3280, 5330, 6220*, 92A0, 92D0
			Qualità dei siti di rifugio	Disturbo antropico	Mantenimento delle attività antropiche ad un livello tale da non influire negativamente sui siti di rifugio	Livello di impatto	
			Qualità dell'habitat trofico	Grado di conservazione degli habitat DH riconducibili all'habitat trofico	≥ Buono	Eccellente Buono Ridotto	Si rimanda agli attributi e i target degli habitat DH 3280, 5330, 6220*, 92A0, 92D0
				Presenza di punti d'acqua	si		
				(nel caso di paesaggio prevalentemente forestale) Presenza di boschi eterogenei e disetanei con piccole radure o chiarie	si		
				(nel caso di paesaggio prevalentemente forestale) Alberi di Φ > 50 cm morti in piedi o con cavità o fessure profonde (corteccia sollevata o fori di uscita di insetti xilofagi di grandi dimensioni o nidi di picchi)	≥3	alberi/ettaro	
				(nel caso di paesaggio prevalentemente agricolo e/o seminaturale) Elementi del paesaggio rurale (siepi, siepi con presenza di alberi, filari o gruppi di alberi, alberi camporili, ecc.) e/o vegetazione riparia (lungo fossi, canali e/o corsi d'acqua)	Nessun decremento		
		Parametri art. 17	Pressioni	Descrizione dell'impatto	Target	UM Target	Note
		Prospettive future					
Habitat	Obiettivo	Parametri art. 17	Attributi	Sotto-attributi	Target	UM Target	Note
3280 Fiumi mediterranei a flusso permanente con vegetazione dell'alleanza Paspalo-Agrostidion e con filari ripari di Salix e Populus alba.	Miglioramento dell'attuale grado di conservazione	Area occupata	Superficie	//	25,43	ettari	
		Struttura e funzioni	Copertura della vegetazione	Copertura totale	≥ 90	%	
			Composizione floristica	Copertura delle specie tipiche	≥ 60	%	Specie tipiche: <i>Paspalum paspaloides</i>
				Copertura delle specie indicatrici di trasformazione dell'habitat	≤ 5	%	Specie indicatrici di trasformazione dell'habitat: specie arbustive e arboree ripariali
				Copertura delle specie indicatrici di disturbo	≤ 5	%	Specie indicatrici di disturbo: aliene (oltre <i>Paspalum paspaloides</i>), sinantropiche
			Zonazione della vegetazione	Contatti con formazioni vegetali idrofittiche, igrofile e/o spondali	≥ 90	%	
			Altri indicatori di qualità biotica	Stato ecologico del corpo idrico	≥ Buono stato	-	
		Parametri art.17	Pressioni	Descrizione dell'impatto	Target	UM Target	Note
		Prospettive future					
Habitat	Obiettivo	Parametri art. 17	Attributi	Sotto-attributi	Target	UM Target	Note
5330 Arbusteti termo-mediterranei e pre-desertici	Mantenimento dell'attuale grado di conservazione	Area occupata	Superficie	//	62,27 superficie attuale	ettari	
		Struttura e funzioni	Copertura della vegetazione	Copertura dello strato arbustivo	≥ 70	%	Target raggiunto
			Composizione floristica	Copertura delle specie tipiche	≥ 50	%	Specie tipiche: <i>Euphorbia dendroides</i> , <i>Olea europaea</i> , <i>Phlomis fruticosa</i> , <i>Ampelodesmos mauritanicus</i>
				Copertura delle specie indicatrici di disturbo e/o dinamica regressiva	≤ 20	%	Specie indicatrici di disturbo: aliene (<i>Opuntia ficus-indica</i>)
				Copertura delle specie indicatrici di dinamica progressiva	≤ 20	%	Specie indicatrici di dinamica progressiva: fanerofite forestali caratteristiche di altre comunità vegetali più mature dinamicamente collegate - <i>Olea europaea</i>
		Parametri art.17	Pressioni	Descrizione dell'impatto	Target	UM Target	Note
		Prospettive future		L'ampelodesmeto è una prateria floristicamente povera, la cui destinazione d'uso è limitata all'attività pascoliva e pertanto, sottoposta spesso all'azione del fuoco, prassi ormai consolidata, per favorirne l'emissione dei teneri getti autunnali, utilizzati dal bestiame. Il pascolamento intenso determina il depauperamento di struttura e funzioni dell'habitat.	0,5-1	UBA/ha	Livello di impatto attuale: medio
			PA07	L'ampelodesmeto è una prateria floristicamente povera, la cui destinazione d'uso è limitata all'attività pascoliva e pertanto, sottoposta spesso all'azione del fuoco, prassi ormai consolidata, per favorirne l'emissione dei teneri getti autunnali, utilizzati dal bestiame. Gli incendi provocano la distruzione temporanea dell'habitat.	5	%	Percentuale massima dell'habitat interessata annualmente da incendio. Livello di impatto attuale: medio
			PH04	<i>Opuntia ficus-indica</i> potrebbe risultare potenzialmente più invadente, già coltivata all'interno del sito e tendente talora a colonizzare le pareti rocciose più aride lungo il versante settentrionale di Monte Conca. La sua presenza determina la sostituzione delle specie tipiche dell'habitat.	10	%	Copertura massima ammissibile delle specie indicatrici di disturbo. Livello di impatto attuale: basso
		PI02					

Habitat	Obiettivo	Parametri art. 17	Attributi	Sotto-attributi	Target	UM Target	Note
6220* Percorsi substepici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea	Mantenimento dell'attuale grado di conservazione	Area occupata	Superficie	//	437,72 superficie attuale	ettari	
		Struttura e funzioni	Copertura della vegetazione	Copertura totale	≥ 60	%	Target raggiunto
			Composizione floristica	Copertura delle specie tipiche	≥ 50	%	Specie tipiche: <i>Hyparrhenia hirta</i> , <i>Brachypodium distachyon</i> , <i>Asphodelus microcarpus</i> , <i>Lygeum spartum</i> , <i>Eryngium dichotomum</i> , <i>Eryngium triquetrum</i> , <i>Lavatera agrigentina</i> , <i>Dactylis glomerata</i> subsp. <i>hispanica</i> , <i>Aster sorrentinii</i> , <i>Sedum caeruleum</i> , <i>Sedum stellatum</i> , <i>Plantago afra</i> , <i>Hypochaeris achyrophorus</i> , <i>Chaenorrhinum rupestre</i> , <i>Filago eriocephala</i> , <i>Stipellula capensis</i> , <i>Ononis breviflora</i>
				Copertura delle specie indicatrici di disturbo	≤ 10	%	Specie indicatrici di disturbo: aliene (<i>Oxalis pes-caprae</i>)
			Composizione floristica	Copertura delle specie indicatrici di dinamica progressiva	≤ 20	%	Target raggiunto
		Parametri art.17	Pressioni	Descrizione dell'impatto	Target	UM Target	Note
		Prospettive future		L'iparrenieto è una prateria floristicamente povera, la cui destinazione d'uso è limitata all'attività pascoliva e pertanto, sottoposta spesso all'azione del fuoco, prassi ormai consolidata, per favorirne l'emissione dei teneri getti autunnali, utilizzati dal bestiame. Il pascolamento intenso determina il depauperamento di struttura e funzioni dell'habitat.			Livello di impatto attuale: medio
			PA07		0,5-1	UBA/ha	
			PI02	<i>Oxalis pes-caprae</i> presenta un elevatissimo grado di invasività essendo diffusa in tutto il territorio, soprattutto nei coltivi ma talora anche in habitat di interesse prioritario, come nel caso delle praterie attribuite al codice 6220. Tende a sostituire le specie tipiche dell'habitat.	10	%	Copertura massima ammissibile delle specie indicatrici di disturbo. Livello di impatto attuale: alto
			PM07	Molte associazioni riferibili all'habitat si localizzano in ambienti soggetti ad intense erosioni superficiali che impediscono i normali processi di pedogenesi.	5	%	Percentuale massima dell'habitat interessata annualmente da erosione. Livello di impatto attuale: medio
Habitat	Obiettivo	Parametri art. 17	Attributi	Sotto-attributi	Target	UM Target	Note
8210 Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica	Mantenimento dell'attuale grado di conservazione	Area occupata	Superficie	//	10,61 superficie attuale	ettari	
		Struttura e funzioni	Copertura della vegetazione	Copertura totale	30 ≤ x ≤ 50	%	Target raggiunto
			Composizione floristica	Copertura delle specie tipiche	≥ 30	%	Specie tipiche: <i>Diplotaxis crassifolia</i> , <i>Brassica villosa</i> ssp. <i>timei</i> , <i>Athamanta sicula</i> , <i>Sedum sediforme</i> , <i>Dianthus rupicola</i> , <i>Erysimum metlesicisii</i> , <i>Polypodium cambricum</i> ssp. <i>serrulatum</i> , <i>Cheilanthes acrostica</i>
				Copertura delle specie indicatrici di disturbo	≤ 5	%	Specie indicatrici di disturbo: aliene (<i>Opuntia ficus-indica</i>), nitrofile (<i>Parietaria judaica</i>)
			Caratteristiche geomorfologiche	Frequenza di crolli e distacchi	Bassa	-	Target raggiunto
			Altri indicatori di qualità biotica	Fauna indicatrice di buona qualità	Presente	-	Presenza e riproduzione di: <i>Alectoris graeca whitakeri</i> , <i>Falco biarmicus</i> , <i>Falco naumanni</i> , <i>Falco peregrinus</i> , <i>Hieraaetus fasciatus</i> , <i>Miniopterus schreibersii</i> , <i>Tyto alba</i>
		Parametri art.17	Pressioni	Descrizione dell'impatto	Target	UM Target	Note
		Prospettive future		<i>Opuntia ficus-indica</i> potrebbe risultare potenzialmente più invadente, già coltivata all'interno del sito e tendente talora a colonizzare le pareti rocciose più aride lungo il versante settentrionale di Monte Conca. La sua presenza determina la sostituzione delle specie tipiche dell'habitat.			Copertura massima ammissibile delle specie indicatrici di disturbo. Livello di impatto attuale: basso
			PI02		5	%	
Habitat	Obiettivo	Parametri art. 17	Attributi	Sotto-attributi	Target	UM Target	Note
8310 Grotte non ancora sfruttate a livello turistico	Miglioramento dell'attuale grado di conservazione	Area occupata	Superficie (o numero di grotte)	//	1	ettari (o numero)	
		Struttura e funzioni	Regime idrologico	Portata delle sorgenti (eventuali)	Costante	-	In riferimento alla portata media stagionale storica
				Portata dei corsi d'acqua (eventuali)	Costante	-	In riferimento alla portata media stagionale storica
			Qualità delle acque	Dati chimico-fisici	Valori nei limiti di norma	-	
			Componente biotica	Specie tipiche	Presenti	-	Specie tipiche: <i>Tyrrhenogammarus catacumbae</i> , <i>Pseudoniphargus sodalis</i>
				Consistenza dei crostacei (fauna acquatica)	Da definire nella prossima campagna di monitoraggio	Mantenimento valore attuale	
				Consistenza dei coleotteri carabidi e colevidi (fauna terrestre)	Da definire nella prossima campagna di monitoraggio	Mantenimento valore attuale	
				Consistenza dei chiroteri	Da definire nella prossima campagna di monitoraggio	Mantenimento valore attuale	
				Consistenza degli anfibi	Da definire nella prossima campagna di monitoraggio	Mantenimento valore attuale	
		Parametri art.17	Pressioni	Descrizione dell'impatto	Target	UM Target	Note
		Prospettive future					

Habitat	Obiettivo	Parametri art. 17	Attributi	Sotto-attributi	Target	UM Target	Note
92A0 Foreste a galleria di <i>Salix alba</i> e <i>Populus alba</i>	Mantenimento dell'attuale grado di conservazione	Area occupata	Superficie	//	0,35	ettari	
		Struttura e funzioni	Struttura verticale	Stratificazione della vegetazione	≥ 3	strati	
			Copertura della vegetazione	Copertura dello strato arboreo	≥ 70	%	
			Composizione floristica	Copertura delle specie tipiche	≥ 70	%	Specie tipiche: <i>Salix alba</i> , <i>Populus alba</i> , <i>P. nigra</i>
				Diversità delle specie arboree	≥ 2	specie	
				Copertura delle specie indicatrici di disturbo e/o dinamica regressiva	≤ 20	%	Specie indicatrici di disturbo: aliene (es. <i>Robinia pseudoacacia</i> , <i>Ailanthus altissima</i> , <i>Acer negundo</i> , <i>Amorpha fruticosa</i> , <i>Phytolacca americana</i> , <i>Solidago gigantea</i> , <i>Helianthus tuberosus</i>), ruderali, sinantropiche Specie indicatrici di dinamica regressiva: specie caratteristiche di comunità vegetali più semplici dinamicamente collegate
			Classi di età	Disetaneità dello strato arboreo	≥ 2	classi di età	
				Copertura della rinnovazione delle specie arboree tipiche	≥ 5	%	Copertura degli individui di meno di 3 anni di età
				Alberi maturi (Φ > 70 cm, o in assenza Φ > 50 cm)	> 5	alberi/ettaro	
			Altri indicatori di qualità biotica	Stato ecologico del corpo idrico	≥ Buono stato	-	
		Parametri art.17	Pressioni	Descrizione dell'impatto	Target	UM Target	Note
		Prospettive future	PI01	Localmente, a margine del Fiume Gallo d'Oro è presente qualche individuo di <i>Ailanthus altissima</i> , comunque ad invasività ridotta. La presenza di specie alloctone può determinare la sostituzione delle specie tipiche dell'habitat.	5	%	Copertura massima ammissibile delle specie indicatrici di disturbo. Livello di impatto attuale: basso
			PI02	A ridosso del greto del Fiume Gallo d'Oro si riscontra la presenza di specie dal carattere maggiormente igrofilo, quali <i>Sorghum halepense</i> e <i>Xanthium orientale ssp. italicum</i> , il cui grado di invasività nel sito è comunque alquanto ridotto. La presenza di specie alloctone può determinare la sostituzione delle specie tipiche dell'habitat.	5	%	Copertura massima ammissibile delle specie indicatrici di disturbo. Livello di impatto attuale: basso
Habitat	Obiettivo	Parametri art. 17	Attributi	Sotto-attributi	Target	UM Target	Note
92D0 Gallerie e fortetti ripari meridionali (Nerio- <i>Tamaricetea</i> e <i>Securinegion tinctoriae</i>)	Mantenimento dell'attuale grado di conservazione	Area occupata	Superficie	//	2,44 superficie attuale	ettari	
		Struttura e funzioni	Struttura verticale	Stratificazione della vegetazione	≥ 3	strati	Target raggiunto
			Copertura della vegetazione	Copertura dello strato arboreo	≥ 60	%	Target raggiunto
			Composizione floristica	Copertura delle specie tipiche	≥ 70	%	Specie tipiche: <i>Tamarix africana</i>
				Copertura delle specie indicatrici di disturbo e/o dinamica regressiva	≤ 20	%	Specie indicatrici di disturbo: aliene (<i>Ailanthus altissima</i> , <i>Sorghum halepense</i> , <i>Xanthium orientale ssp. italicum</i>)
			Classi di età	Disetaneità dello strato arboreo	≥ 2	classi di età	Target raggiunto
				Copertura della rinnovazione delle specie arboree tipiche	≥ 5	%	Target da raggiungere
			Altri indicatori di qualità biotica	Stato ecologico del corpo idrico	≥ Buono stato	-	Indice LimEco da buono ad elevato secondo monitoraggio ARPA 2015
		Parametri art.17	Pressioni	Descrizione dell'impatto	Target	UM Target	Note
		Prospettive future	PI01	Localmente, a margine del Fiume Gallo d'Oro è presente qualche individuo di <i>Ailanthus altissima</i> , comunque ad invasività ridotta. La presenza di specie alloctone può determinare la sostituzione delle specie tipiche dell'habitat.	5	%	Copertura massima ammissibile delle specie indicatrici di disturbo. Livello di impatto attuale: basso
			PI02	A ridosso del greto del Fiume Gallo d'Oro si riscontra la presenza di specie dal carattere maggiormente igrofilo, quali <i>Sorghum halepense</i> e <i>Xanthium orientale ssp. italicum</i> , il cui grado di invasività nel sito è comunque alquanto ridotto. La presenza di specie alloctone può determinare la sostituzione delle specie tipiche dell'habitat.	5	%	Copertura massima ammissibile delle specie indicatrici di disturbo. Livello di impatto attuale: basso
Habitat	Obiettivo	Parametri art. 17	Attributi	Sotto-attributi	Target	UM Target	Note
9320 Foreste di <i>Olea</i> e <i>Ceratania</i>	Miglioramento dell'attuale grado di conservazione	Area occupata	Superficie	//	7,88	ettari	
		Struttura e funzioni	Struttura verticale	Stratificazione della vegetazione	≥ 3	strati	
			Copertura della vegetazione	Copertura dello strato arboreo	≥ 50	%	
			Composizione floristica	Copertura delle specie tipiche	≥ 60	%	Specie tipiche: <i>Olea europaea subsp. sylvestris</i> e <i>Ceratania siliqua</i>
				Copertura delle specie indicatrici di disturbo e/o dinamica regressiva	≤ 10	%	Specie indicatrici di disturbo: aliene, ruderali, sinantropiche Specie indicatrici di dinamica regressiva: specie caratteristiche di comunità vegetali più semplici dinamicamente collegate
				Copertura delle specie indicatrici di fenomeni dinamici in atto	≤ 20	%	Specie indicatrici di dinamica: specie arboree caratteristiche di altre comunità vegetali potenziali a livello locale (es. <i>Quercus ilex</i>)
			Classi di età	Disetaneità dello strato arboreo	≥ 2	classi di età	
				Copertura della rinnovazione delle specie arboree tipiche	≥ 5	%	Copertura degli individui di meno di 3 anni di età
		Parametri art.17	Pressioni	Descrizione dell'impatto	Target	UM Target	Note
		Prospettive future					

Specie	Obiettivo	Parametri art. 17	Attributi	Sotto-attributi	Target	UM Target	Note
1468 - <i>Dianthus rupicola</i> Segnalata in 91 siti in 4 regioni	Mantenere le attuali condizioni	Popolazione	Consistenza della popolazione	//	Rara (mantenimento popolazione attuale)	Comune Rara Molto rara Presente	Rara, sulle pareti rocciose del versante settentrionale di Monte Conca e localmente anche altrove (Rocche di Tulio). Il numero di individui sarà rilevato con la prossima campagna di monitoraggio, entro i prossimi 5 anni.
		Habitat di specie	Superficie dell'habitat	//	10,61	ettari	Habitat di specie: habitat rupestri calcarei e gipsicoli, dalla fascia costiera fino all'area collinare (10-750 m s.l.m.). Habitat DH riconducibili agli habitat di specie: 8210
			Qualità dell'habitat	Grado di conservazione degli habitat DH riconducibili all'habitat di specie	≥ Buono	Eccellente Buono Ridotto	Si rimanda agli attributi e target degli habitat DH 8210
				Caratteristiche geomorfologiche	Fenomeni franosi assenti o non significativi	-	
				Copertura delle specie vegetali indicatrici di disturbo	< 20	%	Target raggiunto
		Parametri art.17	Pressioni	Descrizione dell'impatto	Target	UM Target	Note
		Prospettive future					
Specie	Obiettivo	Parametri art. 17	Attributi	Sotto-attributi	Target	UM Target	Note
6994 - <i>Tripolium sorrentinai</i> Segnalata in 10 siti in 1 regione (Sicilia)	Mantenere le attuali condizioni	Popolazione	Consistenza della popolazione	//	Presente (mantenimento popolazione attuale)	Numero individui (ramet) Comune Rara Molto rara Presente	Si rinviene esclusivamente lungo i calanchi di Contrada Zubbio. Il numero di individui sarà rilevato con la prossima campagna di monitoraggio, entro i prossimi 5 anni
		Habitat di specie	Superficie dell'habitat	//	51,9 superficie attuale	ettari	Habitat di specie: habitat calanchivi a maggiore pendenza, all'interno dei quali riveste un ruolo primario di tipo edafofilo in quanto si localizza in ambienti soggetti ad intense erosioni superficiali; è distribuita dalla fascia basso collinare fino a quella montana (300- 900 m s.l.m.) in contesti bioclimatici compresi tra il termomediterraneo ed il meso-mediterraneo. Habitat DH riconducibili agli habitat di specie: 6220
			Qualità dell'habitat	Grado di conservazione degli habitat DH riconducibili all'habitat di specie	≥ Buono	Eccellente Buono Ridotto	Si rimanda agli attributi e target degli habitat DH 6220
				Caratteristiche geomorfologiche	Nessuna variazione significativa	-	In riferimento alla naturale evoluzione dei processi geomorfologici locali
				Pascolo domestico e selvatico	Ridotto o assente	-	Target raggiunto
		Parametri art.17	Pressioni	Descrizione dell'impatto	Target	UM Target	Note
		Prospettive future					

[illegible]

Specie/habitat	Obiettivo	Prioritario (sì/no)	PRESSIONI/INVASCE		Tipologia misura	Misura di conservazione	Valore	UM (Ms, numero, %,...)	BERSAGLIO DELLA MISURA				INFORMAZIONI SULL'ATTUAZIONE DELLA MISURA				MODALITÀ DI ATTUAZIONE				FINANZIAMENTO				Altre fonti di finanziamento non inserite nel PAF
			Codice	Descrizione					Soggetto responsabile dell'attuazione	Vigenza (per misure regolamentari)	Stato di attuazione	Descrizione	Link Utili	Azioni	Soggetti attuatore	Modalità di attuazione	Costo M&C	Fonte di finanziamento 2014-2020	Misure/Interventi PAF 2021-2027 (Lino)	Codice Categoria PAF	Fonte di finanziamento PAF 2021-2027				
8310 Grotte non ancora sfruttate a livello turistico	Miglioramento dell'attuale grado di conservazione	no			RE - regolamentazione	Regolamentazione della fruizione degli grotti	100	% di habitat interessato dalla misura di conservazione	Ente gestore	da avviare	la "sospensione totale" delle visite guidate e dei percorsi di fruizione turistica, fino al 15 marzo e nel periodo (dal 15 novembre al 15 marzo), coincidenti, rispettivamente, con il periodo di svernamento e di riproduzione della specie; comunitario presente nella Grotta e con il periodo di svernamento. Lo stesso dovrà valere per tutti gli altri grotti della zona, con l'eccezione delle grotte di Monte Conca e degli altri rilievi della ZSC - la cui fruizione turistica sarà regolamentata dalle visite a scopo scientifico (speleologia, geologia, zoologia) nel ramo principale in altri pozzetti o grotti minori, a seconda delle autorizzazioni dell'Ente gestore	Approvazione delle misure di conservazione	Ente gestore		€ 20.000										
9240 Gallerie e fortili (per i meridiani) (Nero-Securingregion (trictoria))	Mantenimento dell'attuale grado di conservazione	no	P101	Specie esotiche invasive (di interesse unionale)	IA - intervento attivo	Gestione e contenimento della diffusione di specie esotiche "invasive"	100	% di habitat interessato dalla misura di conservazione	Regione Siciliana	da avviare	Gestire, controllare la diffusione di specie esotiche "invasive" a prescindere delle dinamiche di popolazione consolidate di specie aliene di <i>Ailanthus altissima</i>	Remozione delle specie invasive.			5000										
9240 Gallerie e fortili (per i meridiani) (Nero-Securingregion (trictoria))	Mantenimento dell'attuale grado di conservazione	no	P102	Altre specie esotiche (di interesse unionale)	IA - intervento attivo	Gestione e contenimento della diffusione di specie esotiche "invasive"	100	% di habitat interessato dalla misura di conservazione	Regione Siciliana	da avviare	Gestire, controllare la diffusione di specie esotiche "invasive" a prescindere delle dinamiche di popolazione consolidate di specie aliene quali <i>Scorpius helgonicus</i> e <i>Xanthium orientale ssp. italicum</i>	CFR. MISURA ANALOGA PER HABITAT 5330			5000										
9220 Gallerie e fortili (per i meridiani) (Nero-Securingregion (trictoria))	Mantenimento dell'attuale grado di conservazione	sì	P101	Specie esotiche invasive (di interesse unionale)	IA - intervento attivo	Gestione e contenimento della diffusione di specie esotiche "invasive"	100	% di habitat interessato dalla misura di conservazione	Regione Siciliana	da avviare	Gestire, controllare la diffusione di specie esotiche "invasive" a prescindere delle dinamiche di popolazione consolidate di specie aliene di <i>Ailanthus altissima</i>	Remozione delle specie invasive.			5000										
9220 Gallerie e fortili (per i meridiani) (Nero-Securingregion (trictoria))	Mantenimento dell'attuale grado di conservazione	sì	P102	Altre specie esotiche (di interesse unionale)	IA - intervento attivo	Gestione e contenimento della diffusione di specie esotiche "invasive"	100	% di habitat interessato dalla misura di conservazione	Regione Siciliana	da avviare	Gestire, controllare la diffusione di specie esotiche "invasive" a prescindere delle dinamiche di popolazione consolidate di specie aliene quali <i>Scorpius helgonicus</i> e <i>Xanthium orientale ssp. italicum</i>	CFR. MISURA ANALOGA PER HABITAT 5330			5000										
Miglioramento delle conoscenze sulla specie		sì			MR - programma di monitoraggio e/o ricerca	Indagine finalizzata a definire la consistenza della popolazione della specie nel sito.	100	% sito	Ente gestore	da avviare	Monitoraggio pluriennale dei chiroteri presenti nel sito, per verificare le conoscenze sulla presenza e la consistenza delle specie di interesse comunitario presenti nel foraggiamento e dei rifugi		Ente gestore, professionisti esterni	Monitoraggio effettuato da personale qualificato e da professionisti esterni incaricati	5000/anno		sì	E.1.3 monitoraggio e rendicontazione	FSR/FEAMP ALIFE/INTERREG						
Miglioramento delle conoscenze sulla specie		sì			MR - programma di monitoraggio e/o ricerca	Indagine finalizzata a definire la consistenza della popolazione della specie nel sito.	100	% sito	Ente gestore	da avviare	Monitoraggio pluriennale dei chiroteri presenti nel sito, per verificare le conoscenze sulla presenza e la consistenza delle specie di interesse comunitario presenti nel foraggiamento e dei rifugi		Ente gestore, professionisti esterni	Monitoraggio effettuato da personale qualificato e da professionisti esterni incaricati	Costo compensato con contributo dell'Ente gestore per le misure di monitoraggio della specie Rhinolophus hipposideros		sì	E.1.3 monitoraggio e rendicontazione	FSR/FEAMP ALIFE/INTERREG						
Miglioramento delle conoscenze sulla specie		sì			MR - programma di monitoraggio e/o ricerca	Indagine finalizzata a definire la consistenza della popolazione della specie nel sito.	100	% sito	Ente gestore	da avviare	Monitoraggio pluriennale dei chiroteri presenti nel sito (minimo 2 anni) finalizzato ad aumentare le conoscenze sulla presenza e la consistenza delle specie di interesse comunitario presenti nel foraggiamento e dei rifugi		Ente gestore, professionisti esterni	Monitoraggio effettuato da personale qualificato e da professionisti esterni incaricati	Costo compensato con contributo dell'Ente gestore per le misure di monitoraggio della specie Rhinolophus hipposideros		sì	E.1.3 monitoraggio e rendicontazione	FSR/FEAMP ALIFE/INTERREG						

BERSAGLIO DELLA MISURA			INFORMAZIONI SU ATTUAZIONE DELLA MISURA				MODALITA' DI ATTUAZIONE			FINANZIAMENTO							
Tipologia misura	Misura di conservazione	Valore	UM (n. numero, %...)	Soggetto responsabile dell'attuazione	Vigenza (per misure regolamentari)	Stato di attuazione	Descrizione	Link Utili	Azioni	Soggetto attuatore	Modalità di attuazione	Costo Mdc	Fonte di finanziamento 2014-2020	Misura inserita nel PAF 2021-2027 (s/no)	Codice Categoria PAF	Fonte di finanziamento PAF 2021-2027	Altre fonti di finanziamento non inserite nel PAF
AL - altro	Tavolo di coordinamento per la prevenzione degli incendi	100	% del sito	Regione Siciliana	no	da avviare	Tavolo di coordinamento del protocollo antincendio a livello locale per la pianificazione interventi di prevenzione incendi e tutela degli ambienti naturali			Ente gestore del sito/ Regione Siciliana	Firma del protocollo antincendio fra tutti i soggetti coinvolti nell'attività di lotta e prevenzione incendi (Corpo Forestale regionale, protezione civile, Vigili del Fuoco, Carabinieri, Vigili urbani, associazioni ambientaliste, ecc.)	7.000,00 €		si	E1.2	PR FESR/P/SRN/LIFE/IN TERREG	
IA - intervento attivo	Completamento del sistema di videosorveglianza incendi	100	% del sito	Ente gestore del sito/ Regione Siciliana	no	da avviare	La piaga degli incendi arreca un incredibile danno al patrimonio naturale dell'area, distruggendo l'ecosistema ambientale e causando impoverimento economico e culturale, rappresentando inoltre, una minaccia imminente per la stessa incolumità delle persone. Appare quindi evidente il bisogno del completamento del sistema di videosorveglianza del territorio già realizzato dall'Ente Gestore della Riserva, sia necessario per prevenire e ridurre al minimo il rischio di incendi con interventi tempestivi. Si prevede l'estensione della sorveglianza video all'area ZSC esterna alla Riserva e il miglioramento del controllo sulla riserva stessa			Ente gestore del sito/ Regione Siciliana	Adozione dell'atto di approvazione degli obiettivi e delle misure di conservazione	€ 150.000,00		si	E1.2	PR FESR/P/SRN/LIFE/IN TERREG	
IA - intervento attivo	Manutenzione della rete sentieristica	100	% del sito	Ente gestore del sito/ Regione Siciliana	no	da avviare	L'intervento prevede la manutenzione e la valorizzazione dei sentieri già esistenti. L'obiettivo è quello di coinvolgere il territorio, attraverso la promozione di percorsi turistici, nel punto di vista ecologico-naturalistico, così da garantire una fruizione compatibile con gli obiettivi di tutela. I sentieri e percorsi esistenti dovranno essere sottoposti a periodici interventi di manutenzione (interventi puntuali di sistemazione, costruzione di scalini, pulizia generale, protezione da massi pericolanti, ecc...) e dovranno essere differenziati (realizzare apposite segnaletiche per tipologie di percorsi: percorsi per disabili, percorsi per famiglie, percorsi esclusivamente tramite l'ausilio di una guida), aree di interesse (sentieri di interesse naturalistico, storico-culturale, archeologico, etnoantropologico, ecc...) e percorsi di percorrenza. Lungo di essi dovranno essere posizionati supporti informativi finalizzati ad evidenziare ai fruitori gli aspetti ambientali e paesaggistici del territorio. Il SIC, gli habitat e le specie presenti, le norme e le limitazioni vigenti, così da migliorare la conoscenza del sito e limitare l'adozione di comportamenti scorretti e dannosi da parte dei visitatori. Sia per la manutenzione sia per i supporti informativi, dislocati lungo i percorsi dovranno essere utilizzati materiali eco-compatibili. Potranno eventualmente essere escluse dall'attraversamento le aree ad elevato pregio naturalistico e le aree insabbiati.			Ente gestore del sito/ Regione Siciliana	Adozione dell'atto di approvazione degli obiettivi e delle misure di conservazione	Una tantum: € 800.000 Annuale € 50.000		si	E 2.6	PR FESR/P/SRN/LIFE/IN TERREG	
IA - intervento attivo	Manutenzione della viabilità rurale interna e di accesso al sito	100	% del sito	Regione Siciliana	no	da avviare	Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sulla viabilità interna e su quella di accesso al sito, esterna allo stesso al fine di – facilitare l'accesso agli impianti turistici, favorire lo sviluppo economico (albergo e agriturismo), favorire e controllare il flusso turistico, evitando l'uso improprio dei sentieri; – favorire l'accesso dei mezzi di soccorso e in particolare di elicottero; – facilitare l'accesso agli anziani e ai portatori di handicap.			Ente gestore del sito/ Regione Siciliana	Adozione dell'atto di approvazione degli obiettivi e delle misure di conservazione	Vie d'accesso: €100.000/anno Annuale € 10.000.000 una tantum			E 2.6	PR FESR/P/SRN/LIFE/IN TERREG	
IA - intervento attivo	Servizio antibracconaggio	100	% del sito	Ente gestore del sito/ Regione Siciliana	no	da avviare	Coordinamento e collegamento con gli organi di polizia giudiziaria, guardie venatorie e loro associazioni al fine di reprimere il bracconaggio. Attivazione di un servizio di pattugliamento per il personale addetto alla sorveglianza e al potenziamento degli organi di polizia giudiziaria. Attribuzione al personale di sorveglianza e di gestione delle funzioni previste dall'art. 13 della L. 689/91 in materia di accertamento delle violazioni amministrative (di minimo).			Ente gestore del sito/ Regione Siciliana Enti di Ricerca	Adozione dell'atto di approvazione degli obiettivi e delle misure di conservazione	20.000,00 €			E2.2	PR FESR/P/SRN/LIFE/IN TERREG	
IA - intervento attivo	Prevenzione incendi	100	% del sito	Ente gestore del sito/ Regione Siciliana	no	da avviare	Pattugliamento nelle aree e nei periodi a più alto rischio ad opera di personale opportunamente formato e incentivato anche con il sistema dei contratti di avvicinamento. L'avvicinamento, così come le modalità di allarme, dovranno essere coordinati con le strutture istituzionalmente preposte. Attribuzione al personale dell'ente gestore delle funzioni previste dall'art. 13 della L. 689/91 in materia di accertamento delle violazioni amministrative (di minimo) La pulizia e/o la realizzazione di fasce protettive, prive di qualsiasi materiale infiammabile, eviterà la propagazione di incendi.			Ente gestore del sito/ Regione Siciliana Enti di Ricerca	Adozione dell'atto di approvazione degli obiettivi e delle misure di conservazione	25.000,00 €		si	E1.2	PR FESR/P/SRN/LIFE/IN TERREG	
MR - programma di monitoraggio e/o ricerca	Monitoraggio degli habitat delle specie	1407 ha	estensione del sito	Regione Siciliana	no	da avviare	Monitoraggio degli habitat delle specie di interesse comunitario rare e minacciate della fauna siciliana presenti nel sito di cui alla sez. 3.2 e 3.3 del Formulato, secondo quanto previsto dal Piano Regionale di Monitoraggio			Ente gestore del sito/ Regione Siciliana Enti di Ricerca	Protocolli di intesa attraverso Osservatorio Regionale della Biodiversità Siciliana Attivazione finanziamenti a valere sul PO FESR 2017/2027	2.000,00 €		si	E1.3	PR FESR/P/SRN/LIFE/IN TERREG	
MR - programma di monitoraggio e/o ricerca	Monitoraggio degli habitat delle specie	1407 ha	estensione del sito	Regione Siciliana	no	da avviare	Monitoraggio degli habitat delle specie di interesse comunitario rare e minacciate della fauna siciliana presenti nel sito di cui alla sez. 3.2 e 3.3 del Formulato, secondo quanto previsto dal Piano Regionale di Monitoraggio			Ente gestore del sito/ Regione Siciliana Enti di Ricerca	Protocolli di intesa attraverso Osservatorio Regionale della Biodiversità Siciliana Attivazione finanziamenti a valere sul PO FESR 2017/2027	2.000,00 €		si	E1.3	PR FESR/P/SRN/LIFE/IN TERREG	

		BERSAGLIO DELLA MISURA			INFORMAZIONI SU ATTUAZIONE DELLA MISURA			MODALITA' DI ATTUAZIONE			FINANZIAMENTO							
Tipologia misura	Misura di conservazione	Valore	UM (N ^o , numero, %...)	Soggetto responsabile dell'attuazione	Vigenza (per misure regolamentari)	Stato di attuazione	Descrizione	Link Utili	Azioni	Soggetto attuatore	Modalità di attuazione	Costo MdC	Fonte di finanziamento 2014-2020	Misura inserita nel PAF 2021-2027 (s/no)	Codice Categoria PAF	Fonte di finanziamento PAF 2021-2027	Altre fonti di finanziamento non inserite nel PAF	
RE - regolamentazione	divieto di occupazione e riduzione della superficie di habitat	1407 ha		Regione Siciliana	no	da avviare	E' fatto divieto di progettare, ai fini della realizzazione, interventi che comportino la riduzione degli habitat presenti nel sito, come pure di occupare temporaneamente e/o permanentemente le superfici degli habitat.			Ente gestore del sito/ Regione Siciliana, Enti di Ricerca	Adozione dell'atto di approvazione degli obiettivi e delle misure di conservazione							
MR - programma di monitoraggio e/o ricerca	Monitoraggio degli habitat - Allegato I del D.r. 32/43/CEE	1407 ha		Regione Siciliana	no	da avviare	Monitoraggio degli habitat, di interesse comunitario inseriti nell'Allegato I della Dir. 92/43/CEE, secondo quanto previsto dal Piano Regionale di Monitoraggio			Ente gestore del sito/ Regione Siciliana, Enti di Ricerca	Protocolli di intesa attraverso l'Osservatorio Regionale della Biodiversità Siciliana, Attivazione finanziamenti a Valere sul PO FESR 2017/2027	20.000,00 €		si	E1.3	PR FESR/PSRN/LIFE/IN TERreg		
IN - incentivazione	Incentivazione agricoltura biologica nei terreni prossimi ai corsi d'acqua	100	% del sito	Ente gestore del sito/ Regione Siciliana	no	da avviare	Conversione all'agricoltura biologica e mantenimento			Ente gestore del sito/ Regione Siciliana	Incentivi alle aziende agricole per l'implementazione della misura	300 €/ha		si	E2.5	PSRN/FESR		
	Individuazione di incentivi per il mantenimento di fasce tampone a vegetazione erbacea (spontanea o seminata) o arbustiva, adiacenti ai margini dei coltivi	100	% del sito	Ente gestore del sito/ Regione Siciliana	no	da avviare	Fornire incentivi alle aziende agricole per il mantenimento di siepi arboree/arbustive a bordo dei campi coltivati			Ente gestore del sito/ Regione Siciliana	Incentivi alle aziende agricole per l'implementazione della misura	300 €/ha		si	E2.5	PSRN/FESR		
RE - regolamentazione	Divieto di bruciatura e del distacco di rami e di abbacene dei corpi idrici	100	% del sito	Regione Siciliana	no	da avviare	Divieto di bruciatura dei materiali di risulta delle attività agricole, zootecniche e forestali e di esportio chimico nelle adiacenze dei corpi idrici per almeno 20 m dalla sponda		Approvazione delle misure di conservazione	Regione Siciliana	Dicreto Regionale				no			
RE - regolamentazione	Divieto di addestramento e di allienamento di cani da caccia	100	% del sito	Regione Siciliana	no	da avviare	Divieto di addestramento e di allienamento di cani da caccia, con o senza sparo, sono fatte salve le zone di cui all'art. 10, comma 8, lettera e), della L. n. 157/92, purché sottoposte a procedura di valutazione di incidenza positiva dal 2024		Redazione del bando ed espletamento procedura con professionisti incaricati	Regione Siciliana	Dicreto Regionale				no			
IA - intervento attivo	habituazione		100% del sito	Regione Siciliana		da avviare	Installazione a cura dei Comuni di tabelle informative e divulgative sulla specie e sugli habitat di interesse comunitario e sui valori naturalistici del sito		Redazione del bando ed espletamento procedura con professionisti incaricati	Ente gestore del sito (Regione Siciliana)	Erogazione incentivi con bandi pubblici			si	E1.5	PR FESR/LIFE/INTERREG	POC	
MR - programma di monitoraggio e/o ricerca	Monitoraggio di Sus scrofa	100	% del sito	Ente gestore: Enti territoriali locali e regionali;	No	da avviare	Monitoraggio ricorrente (cadenza annuale) Sus scrofa		Redazione del bando ed espletamento procedura con professionisti incaricati	Ente gestore: Enti territoriali locali e regionali; Professionisti incaricati	Attuazione delle specifiche misure previste dal PAF	12.000 €/anno (costo minimo stimato)		si		E1.4 lacune di conoscenza e ricerca	PR FESR/PSRN/LIFE/IN POC/FSC TERreg	
IA - intervento attivo	Piano di gestione, contenimento/eradicazione della popolazione di Sus scrofa	100	% del sito	Ente gestore: Enti territoriali locali e regionali;	No	da avviare	Piano di gestione, contenimento/eradicazione della popolazione di Sus scrofa		Redazione del bando ed espletamento procedura con professionisti incaricati	Ente gestore: Enti territoriali locali e regionali; Professionisti incaricati	Attuazione delle specifiche misure previste dal PAF	30.000 €/anno (costo minimo stimato)		si		E2.2 mantenimento e ripristino	PR FESR/PSRN/LIFE/IN POC/FSC TERreg	
PD - programma didattico	Attività di educazione ambientale nelle scuole	100	% del sito	Ente gestore: Enti territoriali locali e regionali;	No	da avviare	Campagna di educazione ambientale nelle scuole di ogni ordine e grado, con incontri periodici concordati con gli enti gestori		Redazione del bando ed espletamento procedura con professionisti incaricati	Ente gestore: Enti territoriali locali e regionali	Attuazione della specifica misura prevista dal PAF	25.000 €/Campagna / ordine (costo minimo stimato)		si		E1.5 comunicazione e sensibilizzazione	PR FESR/PSRN/LIFE/IN POC/FSC TERreg	
PD - programma didattico	Realizzazione materiale divulgativo	1	anno	Ente gestore: Enti territoriali locali e regionali;	No	da avviare	Realizzazione materiale divulgativo e illustrativo, sul valore della biodiversità locale, in formato digitale reperibile online		Redazione del bando ed espletamento procedura con professionisti incaricati	Ente gestore: Enti territoriali locali e regionali	Attuazione della specifica misura prevista dal PAF	20.000 €/Anno (costo minimo stimato)		si		E1.5 comunicazione e sensibilizzazione	PR FESR/PSRN/LIFE/IN POC/FSC TERreg	
RE - regolamentazione	Divieto di realizzare nuove infrastrutture	100	% del sito	Ente gestore del sito, Enti locali e regionali, Carabinieri forestali, Polizia ambientale	No	da avviare	Divieto di realizzare nuove costruzioni o effettuare qualsiasi altra trasformazione edilizia del territorio in compresenza di habitat di interesse comunitario, di pregio paesaggistico, di pregio ambientale e rettifiche delle esistenti;		Approvazione delle misure di conservazione	Ente gestore: Enti territoriali locali e regionali, Carabinieri forestali, Polizia ambientale	Dicreto Regionale	0		no				
RE - regolamentazione	Divieto di caccia e attività connesse	100	% del sito	Ente gestore del sito, Enti locali e regionali, Carabinieri forestali, Polizia ambientale	No	da avviare	Divieto di esercitare la caccia, l'uccellazione e la pesca. Quando si verificano fenomeni di eccessiva presenza di alcune specie animali, dannose alle colture, l'ente gestore può predisporre piani di prelievo. I piani sono eseguiti dallo stesso ente gestore previa autorizzazione dell'Assessorato regionale per la protezione dell'ambiente sentito il Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale. La pesca sportiva può essere autorizzata dall'ente gestore, con la prescrizione di modalità che garantiscano la sostenibilità della risorsa. I piani di prelievo sono validi entro i confini della ZSC, questi sono individuati tramite applicazioni GPS dedicate.		Approvazione delle misure di conservazione	Ente gestore: Enti territoriali locali e regionali, Carabinieri forestali, Polizia ambientale	Dicreto Regionale	0		no				
RE - regolamentazione	Divieto di danneggiare o disturbare la fauna	100	% del sito	Ente gestore del sito, Enti locali e regionali, Carabinieri forestali, Polizia ambientale	No	da avviare	Divieto di danneggiare, disturbare o catturare animali vertebrati o invertebrati, raccogliere e distruggere		Approvazione delle misure di conservazione	Ente gestore: Enti territoriali locali e regionali, Carabinieri forestali, Polizia ambientale	Dicreto Regionale	0		no				

BERSAGLIO DELLA MISURA			INFORMAZIONI SU ATTUAZIONE DELLA MISURA			MODALITA' DI ATTUAZIONE			FINANZIAMENTO								
Tipologia misura	Misura di conservazione	Valore	UM (N. numero, %...)	Soggetto responsabile dell'attuazione	Vigenza (per misure regolamentari)	Stato di attuazione	Descrizione	Link Utili	Azioni	Soggetto attuatore	Modalità di attuazione	Costo Mdc	Fonte di finanziamento 2014-2020	Misura inserita nel PAF 2021-2027 (s/no)	Codice Categoria PAF	Fonte di finanziamento PAF 2021-2027	Altre fonti di finanziamento non inserite nel PAF
RE - regolamentazione	Divieto di danneggiare o la flora	100	% del sito	Ente gestore del sito, Enti locali e regionali, Carabinieri forestali, Polizia ambientale	No	da avviare	Divieto di asportare o danneggiare piante o parti di esse salvo per scopi di ricerca scientifica a favore di soggetti autorizzati, e di asportare prodotti forestali per lo svolgimento delle attività e per la realizzazione degli interventi demandati all'ente gestore per lo svolgimento delle attività agricole e zootecniche, salvo il rispetto delle formazioni vegetali naturali		Approvazione delle misure di conservazione	Ente gestore; Enti territoriali locali e regionali; Carabinieri forestali; Polizia ambientale	Decreto Regionale	0		no			
RE - regolamentazione	Divieto di introdurre specie animali o vegetali forestali	100	% del sito	Ente gestore del sito, Enti locali e regionali, Carabinieri forestali, Polizia ambientale	No	da avviare	Divieto di introdurre specie animali o vegetali estranee alla specie scomparsa, con l'eccezione delle piante spontanee, espressamente autorizzate dall'Assessorato regionale territorio ed ambiente, previo parere del Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale		Approvazione delle misure di conservazione	Ente gestore; Enti territoriali locali e regionali; Carabinieri forestali; Polizia ambientale	Decreto Regionale	0		no			
RE - regolamentazione	Divieto di abbandonare rifiuti	100	% del sito	Ente gestore del sito, Enti locali e regionali, Carabinieri forestali, Polizia ambientale	No	da avviare	Divieto di abbandonare rifiuti al di fuori degli appositi contenitori		Approvazione delle misure di conservazione	Ente gestore; Enti territoriali locali e regionali; Carabinieri forestali; Polizia ambientale	Decreto Regionale	0		no			
RE - regolamentazione	Divieto di accendere fuochi	100	% del sito	Ente gestore del sito, Enti locali e regionali, Carabinieri forestali, Polizia ambientale	No	da avviare	Divieto di accendere fuochi all'aperto se non per le necessità inerenti i lavori agricoli e soltanto nell'ambito dei terreni coltivati		Approvazione delle misure di conservazione	Ente gestore; Enti territoriali locali e regionali; Carabinieri forestali; Polizia ambientale	Decreto Regionale	0		no			
RE - regolamentazione	Divieto di sorvolo dell'area	100	% del sito	Ente gestore del sito, Enti locali e regionali, Carabinieri forestali, Polizia ambientale	No	da avviare	E' vietato il sorvolo con veicoli non autorizzati, inclusi droni di qualsiasi tipo. L'utilizzo di tali velivoli può essere consentito esclusivamente previa autorizzazione rilasciata dall'ente gestore.		Approvazione delle misure di conservazione	Ente gestore; Enti territoriali locali e regionali; Carabinieri forestali; Polizia ambientale	Decreto Regionale	0		no			
RE - regolamentazione	Divieto di realizzazione di strutture di pregio ecologico-naturalistico	100	% del sito	Ente gestore del sito, Enti locali e regionali, Carabinieri forestali, Polizia ambientale	No	da avviare	Divieto di realizzazione di nuova viabilità su habitat di particolare pregio ecologico-naturalistico, fatta eccezione per la viabilità forestale.		Approvazione delle misure di conservazione	Ente gestore; Enti territoriali locali e regionali; Carabinieri forestali; Polizia ambientale	Decreto Regionale	0		no			
IA - intervento attivo	Recupero dell'antica reggia Trazzeria n°682 Suterazze e del ponte sul Fiume Gallo d'oro	2	% del sito	Ente gestore del sito/ Regione Siciliana	No	da avviare	L'intervento prevede il ripristino dell'antica Regia Trazzeria n. 682, con l'obiettivo di recuperare la struttura in legno, fino a qualche decennio fa per la transumanza delle greggi, di cui è ancora oggi leggibile il tracciato che attraversa la contrada Zubbio con andamento nord-sud, per poi curvare a sinistra per raggiungere il centro del ZSC, oltrepassa il Fiume Gallo d'Oro e prosegue, seguendo quasi il confine del ZSC, fino alla strada che giunge al centro abitato di Campofranco, il posto di guardia del Fiume Gallo d'Oro, il sito di Suterazze, già provisto all'interno di un progetto dell'Ente gestore della Riserva, dovrà avvenire attraverso l'utilizzo di materiali eco-compatibili. L'intervento è volto anche al recupero del tracciato che attraversa il sito sul Fiume Gallo d'Oro, il suo recupero dovrà avvenire attraverso l'utilizzo di una struttura per l'attraversamento. Il recupero della reggia sul Fiume Gallo d'Oro dovrà inoltre essere accompagnato dalla realizzazione e localizzazione di un'opportuna tabelleltonistica volta ad individuare la rete degli antichi percorsi e la loro funzione all'interno del territorio e ad illustrarne la funzione e le caratteristiche.		Approvazione delle misure di conservazione	Ente gestore del sito (Regione Siciliana)	Engagezione incentivi con bandi pubblici (Progetto provincia - Primo	€ 3.000.000 (di cui € 1.200.000 - Progetto provincia - Primo					
IA - intervento attivo	Riduzione dell'erosione e desertificazione attraverso interventi silvo-culturali	100	% del sito	Ente gestore del sito/ Regione Siciliana	No	da avviare	Si prevedono: 1) Interventi di prevenzione e contrasto alla erosione ed all'erosione del suolo, con l'uso di opere vegetali e/o versanti, con l'uso di idonee essenze vegetali e/o rimboschimento di aree fortemente degradate; anche con l'ausilio di opere di ingegneria naturalistica; 2) Realizzazione di opere di bonifica montana; 3) Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria del territorio, finalizzati al miglioramento dei fenomeni erosivi favorendo la riduzione della velocità di ruscellamento e la limitazione del trasporto solido, ecc.; 3) Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria del territorio, finalizzati al miglioramento dei fenomeni erosivi favorendo la riduzione della velocità di ruscellamento e la limitazione del trasporto solido, ecc.		Approvazione delle misure di conservazione	Ente gestore del sito (Regione Siciliana)	Adozione dell'atto di approvazione degli obiettivi e delle misure di conservazione	€ 500.000,00					
RE - regolamentazione	Divieto di realizzazione di livellamenti non autorizzati	100	% del sito	Ente gestore del sito/ Regione Siciliana	No	da avviare	Al fine di assicurare che non si verifichino fenomeni di erosione e di desertificazione, si è fatto divieto di effettuare livellamenti non autorizzati secondo le norme che regolano il vincolo idrogeologico. L'azione ha quindi come finalità la tutela della biodiversità e la conservazione del territorio. La misura è stata derogata a tale divieto per i livellamenti ordinari che interessano le normali operazioni di preparazione dei letti di semina.		Approvazione delle misure di conservazione	Ente gestore del sito (Regione Siciliana)	Adozione dell'atto di approvazione degli obiettivi e delle misure di conservazione						
RE - regolamentazione	Tutela degli habitat delle specie	100	% del sito	Regione Siciliana	no	da avviare	Obbligo di effettuare attente valutazioni nel rilascio di autorizzazioni per la realizzazione di interventi che frammentano degli habitat di specie presenti nel sito. Misura a tutela della biodiversità necessaria per indirizzare gli studi di incidenza ambientale e la valutazione da parte degli organi competenti.		Adozione del decreto di approvazione	Regione Siciliana	Decreto Regionale	-		no			